

**TAPAJÓS EXTINTORES - PA**

Telefone: (93) 3222-9592 - (93) 99163-6069

AV CURUA-UNA, 1041

SANTÍSSIMO - Cep: 68010-000 - SANTARÉM - PA

CNPJ: 00640210000144 | I.E.: 151847169

Registro Inmetro N°: 003323/2014

E-mail: contatos@tapajosexintores.com.br

www.tapajosexintores.com.br

Orçamento N°: 20202730

Data 02/09/2020

Cliente: 11322 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nome Fant: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Endereço: ROD TRANSAMAZONICA, SN

Bairro: COMERCIO

CNPJ: CNPJ: 25.317.772/0001-82 IE:

Telefones: (93)9136-6535 | (93)99131-0412

Compl.:

Cidade: ITAITUBA

E-mail:

CEP: 68180-010

UF: PA

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal

A/C: MEIRES

Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos produtos/serviços relacionados abaixo:

Serviços

Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
1	84	RECARGA PQS/ABC/04KG	80,00	KG	85,00	6.800,00
2	86	RECARGA PQS/ABC/06KG	40,00	KG	95,00	3.800,00
3	87	RECARGA PQS/ABC/08KG	282,00	KG	115,00	32.430,00
4	88	RECARGA PQS/ABC/12KG	100,00	KG	130,00	13.000,00
5	74	RECARGA AP/10L	100,00	KG	75,00	7.500,00
Quantidade Serviços:			602,00	Total dos Serviços:	63.530,00	

Produtos

Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
6	136	PL EXTINTOR COD 23	2.000,00	UN	21,00	42.000,00
7	135	PL SAIDA DE EMERGENCIA COD 12	373,00	UN	21,00	7.833,00
8	301	PL SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD 13	373,00	UN	21,00	7.833,00
9	134	PL SAIDA DE EMERGENCIA COD 14	1.204,00	UN	21,00	25.284,00
10	405	PL SAIDA EMERGENCIA ESCADA COD 16	150,00	UN	21,00	3.150,00
11	133	PL SAIDA COD 17	300,00	UN	21,00	6.300,00
12	101206	EXTINTOR ABC 4KG INDUSTRIAL (1 ANO) - NAO AUTOMO	80,00	UN	235,00	18.800,00
13	952	EXT ABC 6KG INDUSTRIAL (1ANO) - NAO AUTOMOTIVO	40,00	UN	275,00	11.000,00
14	504	EXTINTOR ABC 8KG INDUSTRIAL (1 ANO) - NAO AUTOMO	282,00	UN	320,00	90.240,00
15	951	EXTINTOR ABC 12KG INDUSTRIAL (1 ANO) - NAO AUTOM	30,00	UN	430,00	12.900,00
16	506	EXTINTOR AP 10L	30,00	UN	275,00	8.250,00
Quantidade Produtos:			4862,00	Total dos Produtos:	233.590,00	

TOTAL R\$ 297.120,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À COMBINAR

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 7 dias Uteis

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO OU TRANSFERENCIA

00.640.210/0001-44

L. MARIA LOPES MAIA - EPP

Vendedor: L. MARIA LOPES MAIA - ME

E-mail:

Av. Curuá-Una n.º 1041

Santíssimo - CEP: 68.005-440

PRAINHA - PARÁ

ACEITE DO CLIENTE:

Maia

Assinatura sob carimbo


Autorizado por:

Data/Hora:

EXTINTORES



EXTINTOR PQS
ABC 4 KG



EXTINTOR PQS
ABC 6 KG



EXTINTOR PQS
ABC 8 KG



EXTINTOR PQS
ABC 12 KG



EXTINTOR DE
ÁGUA 10 L

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS EMERGÊNCIAS



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

CNPJ: 63.800.650/0001-31
 IE: 15.157.676-9
ELIZEU PANAGIO ME
 TRAVESSA LAURO SODRÉ, 197 - CENTRO
 CEP 68.180-640 - ITAITUBA / PA

PROPONENTE :

NOME:	Elizeu Panagio Me.		
ENDEREÇO:	Trav. Paulo Sodre		
BAIRRO:	Centro	CIDADE:	Itaituba
CNPJ:	63.800.650/0001-31		

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba 20 de Agosto de 2020

JOELSON DE AGUIAR
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 04KG ABC O pó químico do tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55% . As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).	80	UNIDADE	105,00	8400,00
2	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 06KG ABC : O pó químico tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55%. As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).	40	UNIDADE	115,00	4600,00
3	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 08KG ABC O pó químico do tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55% .As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).	282	UNIDADE	140,00	39.480,00

4	<p>RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 12KG ABC : O pó químico do tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55% e é destinado às empresas de manutenção e recarga de extintores de incêndio. As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).</p>	100	UNIDADE	155,00	15.500,00
5	<p>RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10L- O Extintor portátil trabalha em baixa pressão e conta com 10 litros de água potável. Os extintores tipo água são indicados para combater incêndios da classe A - é utilizado para sanar incêndio em materiais sólidos como madeiras, papéis, borrachas, tecidos, plásticos. Agindo com o método de resfriamento e abafamento através de jato pulverizado, o Extintor de Água para Incêndio Classe A 10 Litros é portátil e compacto, facilitando sua utilização.</p>	100	UNIDADE	95,00	9500,00
6	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC (EXTINTOR DE INCÊNDIO) PVC DE 0,2 mm de espessura, 15 cm x 15 cm, fotoluminescente, SINALIZE, não propaga chama e possui durabilidade de 36 meses uso interno e/ou 12 meses uso externo. De acordo com a ABNT NBR 13434. Conforme modelo em anexo</p>	2000	UNIDADE	27,00	54.000,00
7	<p>PLACA CÓDIGO 13A- Placa de PVC rígido antichama Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braile: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo</p>	373	UNIDADE	27,00	10.091,00
8	<p>PLACA CÓDIGO 13B- Placa de PVC rígido antichama Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braile: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo</p>	373	UNIDADE	27,00	10.071,00
9	<p>PLACA CÓDIGO 14- Placa de PVC rígido antichama - Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braile: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo</p>	1204	UNIDADE	27,00	32.508,00
10	<p>PLACA CÓDIGO 16B-PAVIMENTO SUPERIOR PARA PAVIMENTO INFERIOR- Placa de PVC rígido antichama Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braile: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo</p>	150	UNIDADE	27,00	4050,00

Handwritten signature: Elizeu Panagio

11	PLACA CÓDIGO 17- Placa de PVC rígido antichama - Espessura 0,5mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 15 x 30cm - Material: Plástico - Braille: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo - Tipo de Embalagem: Cartela Conforme modelo em anexo	300	UNIDADE	27,00	8100,00
12	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 04KG - Extintor Pó Químico ABC 4kg, Extintor NOVO, CARREGADO, INMETRO 1 Ano de Garantia Com NF Capacidade Extintora: 2-A:20-B:C Carga: 4 Kg Gás Expelente: N2 Diâmetro/Recipiente: 137 Altura extintor(mm): 470 . Conforme modelo em anexo	80	UNIDADE	270,00	21600,00
13	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG - Extintor Pó Químico ABC 6 kg - Extintor NOVO com CARGA PÓ QUÍMICO ABC. 1 Ano de Garantia com NF GARANTIA 1 ANO Capacidade Extintora: 3-A:40-B:C Carga: 6 Kg Gás Expelente: N2 Diâmetro/Recipiente: 137 Altura extintor (mm): 608. Conforme modelo em anexo	40	UNIDADE	315,00	12600,00
14	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 08KG- Extintor Pó Químico ABC 8kg, homologado e com selo do INMETRO com 1 ANO de validade, garantia de 1 ano, Capacidade Extintora: 4-A:40-B:C , classe de fogo ABC, Carga: 8Kg Gás Expelente: N2 Diâmetro/Recipiente: 175mm Altura extintor 510mm, Conforme modelo em anexo	282	UNIDADE	370,00	104.340,00
15	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 12 KG- GARANTIA 1 ANO Carga Nominal 12 kg Capacidade Extintora 6-A:40 B:C Pressão de Trabalho 10,5 kgf/cm² Pressão de T.H. 28,0 kgf/cm² Temp. de Operação -10 a 50 °C Diâmetro Externo 176 mm Altura s/ Mangueira 735 mm Altura c/ Mangueira 895 mm Alt. x Larg. x Compr 895 x 176 x 335 mm Temp. Descarga 19-22 s Conforme modelo em anexo	30	UNIDADE	495,00	14850,00
16	EXTINTOR DE ÁGUA PARA INCÊNDIO 10 Litros- Extintor de Água para Incêndio Classe A; Acompanha Suporte de Parede Grátis; Para incêndios Classe A; Capacidade Extintora: 2-A; Conteúdo: 10 litros de água potável; Faixa de Temperatura +4 °C a +45°C; Validade da carga 01 Ano; Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada, interna e externamente, por processo eletrostático e rotulção por processo de serigrafia. Conforme modelo em anexo	30	UNIDADE	315,00	9450,00

Total : 359.120,00

Condições de pagamento :	30 dias
Prazo de entrega :	Imediato
Validade da proposta :	30 dias.
Valor por extenso :	Trezentos e cinquenta e nove mil e cento e cinquenta reais

Data : 20-08-2020

[Assinatura]
 Carimbo e assinatura

CNPJ: 63.800.650/0001-31
 IE: 15.157.676-9
ELIZEU PANAGIO ME
 TRAVESSA LAURO SODRÉ, 197 - CENTRO
 CEP 68.180-640 - ITAITUBA / PA

EXTINTORES




EXTINTOR PQS
ABC 4 KG



EXTINTOR PQS
ABC 6 KG



EXTINTOR PQS
ABC 8 KG



EXTINTOR PQS
ABC 12 KG



EXTINTOR DE
ÁGUA 10 L

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS EMERGÊNCIAS



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

Sunamita da Silva Batista Panagio

NOME: *5 da Silva Batista Panagio*

ENDEREÇO: *TRAV 15 DE AGOSTO, Nº 162, ENTRE 13ª e 14ª RUA*

BAIRRO: *BELA VISTA*

CIDADE: *ITAITUBA - PA*

CNPJ: *27.371.695/0001-74*

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 20 de Agosto de 2020

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 04KG ABC O pó químico do tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55% . As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).	80	UNIDADE	90,00	7.200,00
2	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 06KG ABC : O pó químico tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55%. As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).	40	UNIDADE	100,00	4.000,00
3	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 08KG ABC O pó químico do tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55% .As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).	282	UNIDADE	120,00	33.840,00

B

4	<p>RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 12KG ABC : O pó químico do tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55% e é destinado às empresas de manutenção e recarga de extintores de incêndio. As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).</p>	100	UNIDADE	135,00	13.500,00
5	<p>RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10L- O Extintor portátil trabalha em baixa pressão e conta com 10 litros de água potável. Os extintores tipo água são indicados para combater incêndios da classe A - é utilizado para sanar incêndio em materiais sólidos como madeiras, papéis, borrachas, tecidos, plásticos. Agindo com o método de resfriamento e abafamento através de jato pulverizado, o Extintor de Água para Incêndio Classe A 10 Litros é portátil e compacto, facilitando sua utilização.</p>	100	UNIDADE	80,00	8.000,00
6	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC (EXTINTOR DE INCÊNDIO) PVC DE 0,2 mm de espessura, 15 cm x 15 cm, fotoluminescente, SINALIZE, não propaga chama e possui durabilidade de 36 meses uso interno e/ou 12 meses uso externo. De acordo com a ABNT NBR 13434. Conforme modelo em anexo</p>	2000	UNIDADE	22,00	44.000,00
7	<p>PLACA CÓDIGO 13A- Placa de PVC rígido antichama Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braille: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo</p>	373	UNIDADE	22,00	8.206,00
8	<p>PLACA CÓDIGO 13B- Placa de PVC rígido antichama Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braille: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo</p>	373	UNIDADE	22,00	8.206,00
9	<p>PLACA CÓDIGO 14- Placa de PVC rígido antichama - Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braille: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo</p>	1204	UNIDADE	22,00	26.488,00
10	<p>PLACA CÓDIGO 16B-PAVIMENTO SUPERIOR PARA PAVIMENTO INFERIOR- Placa de PVC rígido antichama Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braille: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo</p>	150	UNIDADE	22,00	3.300,00

8

B

11	PLACA CÓDIGO 17- Placa de PVC rígido antichama - Espessura 0,5mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 15 x 30cm - Material: Plástico - Braille: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo - Tipo de Embalagem: Cartela Conforme modelo em anexo	300	UNIDADE	22,00	6.600,00
12	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 04KG - Extintor Pó Químico ABC 4kg, Extintor NOVO, CARREGADO. INMETRO 1 Ano de Garantia Com NF Capacidade Extintora: 2-A:20-B:C Carga: 4 Kg Gás Expelente: N2 Diâmetro/Recipiente: 137 Altura extintor(mm): 470 . Conforme modelo em anexo	80	UNIDADE	235,00	18.800,00
13	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG - Extintor Pó Químico ABC 6 kg - Extintor NOVO com CARGA PÓ QUÍMICO ABC. 1 Ano de Garantia com NF GARANTIA 1 ANO Capacidade Extintora: 3-A:40-B:C Carga: 6 Kg Gás Expelente: N2 Diâmetro/Recipiente: 137 Altura extintor (mm): 608. Conforme modelo em anexo	40	UNIDADE	275,00	11.000,00
14	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 08KG- Extintor Pó Químico ABC 8kg, homologado e com selo do INMETRO com 1 ANO de validade, garantia de 1 ano, Capacidade Extintora: 4-A:40-B:C , classe de fogo ABC, Carga: 8Kg Gás Expelente: N2 Diâmetro/Recipiente: 175mm Altura extintor 510mm, Conforme modelo em anexo	282	UNIDADE	320,00	90.240,00
15	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 12 KG- GARANTIA: 1 ANO Carga Nominal 12 kg Capacidade Extintora 6-A:40 B:C Pressão de Trabalho 10,5 kgf/cm ² Pressão de T.H. 28,0 kgf/cm ² Temp. de Operação -10 a 50 °C Diâmetro Externo 176 mm Altura s/ Mangueira 735 mm Altura c/ Mangueira 895 mm Alt. x Larg. x Compr 895 x 176 x 335 mm Temp. Descarga 19-22 s Conforme modelo em anexo	30	UNIDADE	430,00	12.900,00
16	EXTINTOR DE ÁGUA PARA INCÊNDIO 10 Litros- Extintor de Água para Incêndio Classe A; Acompanha Suporte de Parede Grátis; Para incêndios Classe A; Capacidade Extintora: 2-A; Conteúdo: 10 litros de água potável; Faixa de Temperatura +4 °C a +45°C; Validade da carga 01 Ano; Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada, interna e externamente, por processo eletrostático e rotulação por processo de serigrafia. Conforme modelo em anexo	30	UNIDADE	275,00	8.250,00

Total : R\$ 304.530,00

Condições de pagamento :	30 dias
Prazo de entrega :	Imediato
Validade da proposta :	30 dias.
Valor por extenso :	Trezentos e quatro mil e quinhentos e trinta reais.

Data : 25/08/2020

Silvia Panagio
carimbo e assinatura

S da Silva Batista Panagio
CNPJ 27 371 695/0001-74
Trav 15 de Agosto, 162
entre as ruas 13ª e 14ª

EXTINTORES




EXTINTOR PQS
ABC 4 KG



EXTINTOR PQS
ABC 6 KG



EXTINTOR PQS
ABC 8 KG



EXTINTOR PQS
ABC 12 KG



EXTINTOR DE
ÁGUA 10 L

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS EMERGÊNCIAS



PLACA CÓDIGO 13 A

1800 - K - W - 24.466.231/0001-53



PLACA CÓDIGO 13 B

1800 - K - W (CNP) 23.305.412/0001-81 Anatel/Br



PLACA CÓDIGO 14



PLACA CÓDIGO 16 B



PLACA CÓDIGO 17

230/29 - 1800 - K - W



PLACA EXTINTOR DE INCÊNDIO