

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Itaituba
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

Pregão Eletrônico nº 037/2020-PE



Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 04KG ABC O pó químico do tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55% . As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	93,3300
Valor Final:	85,0000
Valor Total:	6.800,0000
Situação:	Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa:	L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Modelo:	extinprag
Item:	0002
Descrição:	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 06KG ABC : O pó químico tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55%. As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	103,3300
Valor Final:	87,0000
Valor Total:	3.480,0000
Situação:	Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa:	L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Modelo:	extinprag
Item:	0003
Descrição:	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 08KG ABC O pó químico do tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55% .As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).
Quantidade:	282
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	125,0000
Valor Final:	78,0000
Valor Total:	21.996,0000
Situação:	Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa:	L MARIA LOPES MAIA
Modelo:	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 08KG ABC
Item:	0004
Descrição:	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 12KG ABC : O pó químico do tipo ABC é composto a base de monofosfato de amônia, com agente inibidor de 55% e é destinado às empresas de manutenção e recarga de extintores de incêndio. As principais características do pó químico tipo ABC são: cor amarela, material inodoro e ph de 6,0-7,5. O pó químico seco tipo ABC é excelente para combater incêndios classes A (materiais sólidos, como papel, madeira e tecidos), B (líquidos inflamáveis e hidrocarburetos) e C (equipamentos elétricos energizados).
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	140,0000
Valor Final:	90,0000
Valor Total:	9.000,0000
Situação:	Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa:	L MARIA LOPES MAIA
Modelo:	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 12KG ABC
Item:	0005
Descrição:	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10L- O Extintor portátil trabalha em baixa pressão e conta com 10 litros de água potável. Os extintores tipo água são indicados para combater incêndios da classe A - é utilizado para sanar incêndio em materiais sólidos como madeiras, papéis, borrachas, tecidos, plásticos. Agindo com o método de resfriamento e abafamento através de jato pulverizado, o Extintor de Água para Incêndio Classe A 10 Litros é portátil e compacto, facilitando sua utilização.
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	83,3300
Valor Final:	44,8000
Valor Total:	4.480,0000
Situação:	Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO



Nome da Empresa:	L MARIA LOPES MAIA
Modelo:	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10L
Item:	0006
Descrição:	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC (EXTINTOR DE INCÊNDIO) PVC DE 0,2 mm de espessura, 15 cm x 15 cm, fotoluminescente, SINALIZE, não propaga chama e possui durabilidade de 36 meses uso interno e/ou 12 meses uso externo. De acordo com a ABNT NBR 13434. Conforme modelo em anexo
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,3300
Valor Final:	10,0000
Valor Total:	20.000,0000
Situação:	Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa:	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Modelo:	ART PLACAS
Item:	0007
Descrição:	PLACA CÓDIGO 13A- Placa de PVC rígido antichama - Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braille: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo
Quantidade:	373
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,3300
Valor Final:	10,0000
Valor Total:	3.730,0000
Situação:	Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa:	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Modelo:	ART PLACAS
Item:	0008
Descrição:	PLACA CÓDIGO 13B- Placa de PVC rígido antichama - Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braille: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo
Quantidade:	373
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,3300
Valor Final:	10,0000
Valor Total:	3.730,0000
Situação:	Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa:	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Modelo:	ART PLACAS
Item:	0009
Descrição:	PLACA CÓDIGO 14- Placa de PVC rígido antichama - Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braille: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo
Quantidade:	1.204
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,3300
Valor Final:	10,0000
Valor Total:	12.040,0000
Situação:	Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa:	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Modelo:	ART PLACAS
Item:	0010
Descrição:	PLACA CÓDIGO 16B-PAVIMENTO SUPERIOR PARA PAVIMENTO INFERIOR- Placa de PVC rígido antichama Espessura 0,2mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 12 x 24cm - Material: Plástico - Braille: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo Conforme modelo em anexo
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,3300
Valor Final:	10,0000
Valor Total:	1.500,0000
Situação:	Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa:	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Modelo:	ART PLACAS
Item:	0011
Descrição:	PLACA CÓDIGO 17- Placa de PVC rígido antichama - Espessura 0,5mm - Tinta fotoluminescente com laudo técnico - Atende a norma NBR 13.434 - Tamanho: 15 x 30cm - Material: Plástico - Braille: Não - Uso Indicado: Sinalização de Combate a Incêndio - Modo de Aplicação: Adesivo - Tipo de Embalagem: Cartela Conforme modelo em anexo
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,3300
Valor Final:	9,8000
Valor Total:	2.940,0000
Situação:	Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa:	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA
Modelo:	ART PLACAS
Item:	0012



Descrição: EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 04KG - Extintor Pó Químico ABC 4kg, Extintor NOVO, CARREGADO. INMETRO 1 Ano de Garantia Com NF Capacidade Extintora: 2-A:20-B:C Carga: 4 Kg Gás Expelente: N2 Diâmetro/Recipiente: 137 Altura extintor(mm): 470
Conforme modelo em anexo

Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 246,6700
Valor Final: 180,0000
Valor Total: 14.400,0000

Situação: Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa: L. C. SA COMERCIO E SERVIÇOS
Modelo: resil

Item: 0013

Descrição: EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG - Extintor Pó Químico ABC 6 kg - Extintor NOVO com CARGA PÓ QUIMICO ABC. 1 Ano de Garantia com NF GARANTIA - 1 ANO Capacidade Extintora: 3-A:40-B:C Carga: 6 Kg Gás Expelente: N2 Diâmetro/Recipiente: 137 Altura extintor (mm): 608. Conforme modelo em anexo

Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 288,3300
Valor Final: 210,0000
Valor Total: 8.400,0000

Situação: Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa: L. C. SA COMERCIO E SERVIÇOS
Modelo: resil

Item: 0014

Descrição: EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 08KG - Extintor Pó Químico ABC 8kg, homologado e com selo do INMETRO com 1 ANO de validade, garantia de 1 ano, Capacidade Extintora: 4-A:40-B:C , classe de fogo ABC, Carga: 8Kg Gás Expelente: N2 Diâmetro/Recipiente: 175mm Altura extintor 510mm, Conforme modelo em anexo

Quantidade: 282
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 336,6700
Valor Final: 245,0000
Valor Total: 69.090,0000

Situação: Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa: L. C. SA COMERCIO E SERVIÇOS
Modelo: resil

Item: 0015

Descrição: EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 12 KG- GARANTIA 1 ANO Carga Nominal 12 kg Capacidade Extintora 6-A:40-B:C Pressão de Trabalho 10,5 kgf/cm² Pressão de T.H. 28,0 kgf/cm² Temp. de Operação -10 a 50 °C Diâmetro Externo 176 mm Altura s/ Mangueira 735 mm Altura c/ Mangueira 895 mm Alt. x Larg. x Compr 895 x 176 x 335 mm Temp. Descarga 19-22 s Conforme modelo em anexo

Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 451,6700
Valor Final: 334,0000
Valor Total: 10.020,0000

Situação: Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa: L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Modelo: extinprag

Item: 0016

Descrição: EXTINTOR DE ÁGUA PARA INCÊNDIO 10 Litros- Extintor de Água para Incêndio Classe A Acompanha Suporte de Parede Grátis Para incêndios Classe A Capacidade Extintora: 2-A Conteúdo: 10 litros de água potável Faixa de Temperatura +4 °C a +45°C Validade da carga 01 Ano Fabricado em aço carbono, com pintura vermelha aplicada, interna e externamente, por processo eletrostático e rotulagem por processo de serigrafia. Conforme modelo em anexo

Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 288,3300
Valor Final: 195,9800
Valor Total: 5.879,4000

Situação: Homologado em 10/12/2020 08:39:25 Por: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Nome da Empresa: L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Modelo: extinprag

AMILTON TEIXEIRA PINHO
Autoridade Competente