



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 1

Emitida em : 22/02/2021

Proponente : I A MACHADO COMERCIO - ME

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

CEP : 68181-000

CNPJ / MF : 07.934.715/0001-60

Insc. Estadual : 152691260

07.934.715/0001-60
I.A. MACHADO COMERCIO ME
UF: PAV. Dr. Hugo de Mendonça, nº 561
Centro CEP - 68.180-005
Itaituba - PA

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), e rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 22 de Fevereiro de 2021


JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
064708	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)- <i>BEBEDOURO DO TIPO TORRE(DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W. GARANTIA: 01 (UM ANO)</i>	45,0000	UNIDADE	1.000,00	45.000,00
0	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 litros <i>BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.</i>	20,0000	UNIDADE	3.800,00	76.000,00
013833	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS <i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.</i>	50,0000	UNIDADE	2.800,00	140.000,00



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001

Pará
Governou Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 2

Emitida em : 22/02/2021

064709	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)- GABINETE DE AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATOXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; APARADOR DE ÁGUA EM PP REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MÉDIO-24KW; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO; COMPRESSOR DE 1/4 + DE HP HERMÉTICO, COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO -TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO;ATENDE EM MEDIA 290 PESSOAS NO FLUXO ALIMENTAÇÃO: 110-127 V	45,0000 UNIDADE	3.499,00	157.455,00
041739	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS <i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt , gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134º, motor hermético.</i>	30,0000 UNIDADE	2.399,00	71.970,00
064712	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL <i>CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 12.000 BTU'S INSTALADO. AQUISIÇÃO E INTALAÇÃO NO LOCAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/h, 220V, SELO PROCEL, CICLO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING),ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 06(SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.</i>	80,0000 UNIDADE	2.250,00	180.000,00
5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL <i>CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 18.000 BTU'S INSTALADO, com as seguintes especificações: . Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h,220V, Selo Procel, ciclo írio, compressor rotativo, controle remoto sem fio,minimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06(seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	200,0000 UNIDADE	3.290,00	658.000,00
028676	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL <i>CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO Hi WALL 24.000 BTU'S INSTALADO, com as seguintes especificações: Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU's, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de fabricante de 06(seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	200,0000 UNIDADE	5.000,00	1.000.000,00



SOLICITA O DE COTA O DE PRE O N  20210222001

Par 
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 3

Emitida em : 22/02/2021

041742	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L	50,0000 UNIDADE	3.790,00	189.500,00
<i>FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, fun�o refrigera�o. Caracter�sticas Gerais pr�tico de limpar com o dreno frontal. Tamb�m possui 4 rodinhas nos p�s, que facilitam a movimentaa�o do produto. Econ�mico classifica�o A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especifica�es T�cnicas consumo (kWh) 45.78.Capacidade (litros) 309 Tens�o/Voltagem 110V 220V. N� de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura m�nima/m�xima Freezer: Congelamento de alimentos -18 �C a -25 �C/ Refrigerador:+1 �C a +5 �C deste produto. Altura97,30CentimetrosLargura98,00 CentimetrosProfundidade81,00 CentimetrosPeso57,00 Quilos</i>				
041743	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L	50,0000 UNIDADE	3.900,00	195.000,00
<i>FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla fun�o: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos n�o congelados ou congelados.Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: seguran�a, permite o travamento do freezer.Caixa interna em a�o zincado, rod�zios: facilitam a movimentaa�o do produto, puxadores ergon�mico Caracter�sticas:Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477. N� de portas 2 . Dimens�es: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg</i>				
042470	FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L	6,0000 UNIDADE	2.950,00	17.700,00
<i>FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L CONSUMO (kWh) 41,2 kWh/m�s Capacidade (litros) 231 Litro, N� de portas 1. Tens�o/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco, Efici�ncia Energ�tica A. Garantia 12 meses.</i>				
028663	Refrigerador duplex 475L	40,0000 UNIDADE	11.040,00	161.600,00
<i>Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tens�o/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Efici�ncia Energ�tica A</i>				



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 4

Emitida em : 22/02/2021

Proponente : I A MACHADO COMERCIO - ME

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 07.934.715/0001-60

Insc. Estadual : 152691260

Condições de pagamento : _____ **Valor das mercadorias :** R\$ _____

Validade da proposta : _____ **Dias** **Impostos :** R\$ _____

Prazo de entrega : _____ **Dias** **Descontos :** R\$ _____

Valor do pedido : R\$ _____

Valor por extenso : _____

Data : ____/____/____


Carimbo e assinatura

07.934.715/0001-60
I.A. MACHADO COMERCIO ME
Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 561
Centro CEP 68.180-005
Itaituba - PA





SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001


Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag. 5

Emitida em : 22/02/2021

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001, emitida em 22 de Fevereiro de 2021, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.



07.934.715/0001-60
I.A. MACHADO COMERCIO ME
Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 561
Centro CEP: 68.180-005
Itaituba-PA

Proponente : I A MACHADO COMERCIO - ME

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 07.934.715/0001-60

Insc. Estadual : 152691260

Em : ____/____/____

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210222001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME:

ENDEREÇO : Trglossa Justo Chermont. nº 139.

BAIRRO : Centro

CIDADE : Itaituba - PA

CNPJ : 77.941.490.02328715369.264-2

77.941.490/0232-877
15 369 264-2
GAZIN - COMÉRCIO DE MÓVEIS
E ELETRODOMÉSTICOS - LTDA
Trav. Justo Chermont, 139
Centro - Cep: 68.180-620
Itaituba-Pará



O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 22 de Fevereiro de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
64708	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)-	45,000	UNIDADE	969,00	43.605

Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE(DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, 02(DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W. GARANTIA: 01 (UM ANO)

41740	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 LITROS	20,000	UNIDADE	—	—
-------	---------------------------------	--------	---------	---	---

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.

13833	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS	50,000	UNIDADE	—	—
-------	---------------------------------	--------	---------	---	---

Bohmann



Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

64709	TORNEIRAS)	X	45,000	UNIDADE		
-------	------------	---	--------	---------	--	--

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)- GABINETE DE AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATÓXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; APARADOR DE ÁGUA EM PP REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MÉDIO-24KW; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO; COMPRESSOR DE 1/4 + DE HP HERMÉTICO, COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO -TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO.ATENDE EM MEDIA 290 PESSOAS NO FLUXO. ALIMENTAÇÃO. 110-127 V

41739	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS	X	30,000	UNIDADE		
-------	-----------------------------	---	--------	---------	--	--

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt , gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreño, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134^o, motor hermético.

64712	BTU'S INSTALADO.		80,000	UNIDADE	1989,00	159120,00
-------	------------------	--	--------	---------	---------	-----------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 12.000 BTU'S INSTALADO. AQUISIÇÃO E INTALAÇÃO NO LOCAL: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/h, 220V, SELO PROCEL, CICLO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING),ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 06(SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.

28675	BTU'S		200,000	UNIDADE	4069,00	812.800,00
-------	-------	--	---------	---------	---------	------------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 18.000 BTU'S INSTALADO, com as seguintes especificações: . Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h,220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio,mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06(seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

28676	BTU'S		200,000	UNIDADE	4069,00	812.800
-------	-------	--	---------	---------	---------	---------



Especificação : **CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 24.000 BTU's INSTALADO**, com as seguintes especificações: . Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU's, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06(seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

41742	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L	50,000 UNIDADE	2799,00	139950,00
-------	-----------------------------------	----------------	---------	-----------

Especificação : **FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L** Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45.78. Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos

41743	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L	50,000 UNIDADE	2799,00	139.950,00
-------	-----------------------------------	----------------	---------	------------

Especificação : **FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L** Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios, facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2 . Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm, Peso: 88 kg

42470	FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L	6,000 UNIDADE		
-------	---------------------------------	---------------	--	--

Especificação : **FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L** CONSUMO (kWh) 41,2 kWh/mês Capacidade (litros) 231 Litro, N° de portas 1. Tensão/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco, Eficiência Energética A. Garantia 12 meses.

28663	REFRIGERADOR DUPLEX 475L	40,000 UNIDADE	3499,00	140.000,00
-------	--------------------------	----------------	---------	------------

Especificação : Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tensão/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Eficiência Energética A

			Total :	
Condições de pagamento :				
Prazo de entrega :				
Validade da proposta :		dias.		
Valor por extenso :				

Data :

carimbo e assinatura

77.941.490/0232-87
15 309 284-2
GAMIN - COMERCIO DE MÓVEIS
E ELETRODOMESTICOS - LTDA
Trav. Justo Chermont, 139
Centro - Cep: 68.180-620
Itaituba-Pará



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001

Para
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 1

Emitida em : 22/02/2021

Proponente : NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME

Endereço : AV DR. HUGO DE MENDONÇA, S/N

Bairro : COMERCIO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CEP : 68180-005

CNPJ / MF : 22.244.205/0001-55

Insc. Estadual :

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 22 de Fevereiro de 2021


JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Código	Descrição	Qtde	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
064708	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)- <i>BEBEDOURO DO TIPO TORRE(DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA AGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO. POTÊNCIA DE ATÉ 110W. GARANTIA: 01 (UM ANO)</i>	45,0000	UNIDADE	989,00	44.505,00
0	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 litros <i>BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grelha renovável, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.</i>	20,0000	UNIDADE	3.700,00	74.000,00
013833	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS <i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata-se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda), e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.</i>	50,0000	UNIDADE	2.750,00	137.500,00

22.244.205/0001-55

Cristiane Oliveira
Novo Lar Moveis e Eletros Ltda
Av. Dr. Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68.180-005
Itaituba - PA




SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 2

Emitida em : 22/02/2021

064709	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)- GABINETE DE AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATÓXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; APARADOR DE ÁGUA EM PP REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MÉDIO-24KW; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO; COMPRESSOR DE 1/4 + DE HP HERMÉTICO, COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO -TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO; ATENDE EM MÉDIA 290 PESSOAS NO FLUXO ALIMENTAÇÃO: 110-127 V	45,0000 UNIDADE	3.200,00	144.000,00
041739	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS <i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134º, motor hermético.</i>	30,0000 UNIDADE	2.200,00	66.000,00
064712	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL <i>CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 12.000 BTU'S INSTALADO. AQUISIÇÃO E INTALAÇÃO NO LOCAL: COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/h, 220V, SELO PROCEL, CICLO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING),ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 06(SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.</i>	80,0000 UNIDADE	2.899,00	231.920,00
064715	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL <i>CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 18.000 BTU'S INSTALADO, com as seguintes especificações: . Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h,220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio,mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06(seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	200,0000 UNIDADE	3.899,00	779.800,00
028676	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL <i>CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL. 24.000 BTU's INSTALADO, com as seguintes especificações: . Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU's, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06(seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	200,0000 UNIDADE	4.899,00	979.800,00





SOLICITA O DE COTA O DE PRE O N  20210222001

Par 
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 3

Emitida em : 22/02/2021

041742	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L	50,0000 UNIDADE	3.599,00	179.959,00
<i>FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, fun�o refrigera�o. Caracter�sticas Gerais pr�tico de limpar com o dreno frontal. Tamb�m possui 4 rodinhas nos p�s, que facilitam a movimenta�o do produto. Econ�mico classifica�o A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especifica�es T�cnicas consumo (kWh) 45.78. Capacidade (litros) 309 Tens�o/Voltagem 110V 220V. N� de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura m�nima/m�xima Freezer: Congelamento de alimentos -18 �C a -25 �C/ Refrigerador: +1 �C a +5 �C deste produto. Altura 97,30 Cent�metros Largura 98,00 Cent�metros Profundidade 81,00 Cent�metros Peso 57,00 Quilos</i>				
041743	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L	50,0000 UNIDADE	4.378,00	218.900,00
<i>FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla fun�o: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos n�o congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: seguran�a, permite o travamento do freezer. Caixa interna em a�o zincado, rod�zios: facilitam a movimenta�o do produto, puxadores ergon�mico Caracter�sticas: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N� de portas 2. Dimens�es: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg</i>				
042470	FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L	6,0000 UNIDADE	2.999,00	17.994,00
<i>FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L CONSUMO (kWh) 41,2 kWh/m�s Capacidade (litros) 231 Litro, N� de portas 1. Tens�o/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco, Efici�ncia Energ�tica A Garantia 12 meses.</i>				
028663	Refrigerador duplex 475L	40,0000 UNIDADE	3.999,00	159.960,00
<i>Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tens�o/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Efici�ncia Energ�tica A</i>				

Ant nio Oliveira Melo



SOLICITA O DE COTA O DE PRE O N  20210222001

Pag.: 4

Par 
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 22/02/2021

Proponente : NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME

Endere o : AV DR. HUGO DE MENDON A, S/N

Bairro : COMERCIO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 22.244.205/0001-55

Insc. Estadual :

Condi es de pagamento : _____ **Valor das mercadorias :** R\$ _____

Validade da proposta : _____ **Dias** **Impostos :** R\$ _____

Prazo de entrega : _____ **Dias** **Descontos :** R\$ _____

Valor do pedido : R\$ 3.034.329,00

Valor por extenso : _____

Data : 25/02/2021

NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA

CNPJ: 22.244.205/0001-55

Natali Pinotti

Gerente Geral

Carimbo e assinatura



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 22/02/2021


PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001, emitida em 22 de Fevereiro de 2021, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

Antônio Oliveira Melo

Proponente : NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME
Endereço : AV DR. HUGO DE MENDONÇA, S/N
Bairro : COMERCIO Cidade : Itaituba
CNPJ / MF : 22.244.205/0001-55 Insc. Estadual :

Em : ____/____/____





SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001

Pará
Governou Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 1

Emitida em : 22/02/2021

Proponente : F DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO EIRELI

Endereço : AVENIDA MARANHÃO, 459

Bairro : BELA VISTA

Cidade : Itaituba

UF : PA

CEP : 68180-410

CNPJ / MF : 17.555.007/0001-72

Insc. Estadual :

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de ompras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), u rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 22 de Fevereiro de 2021


JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Código	Descrição	Qty	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
064708	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)- <i>BEBEDOURO DO TIPO TORRE(DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W. GARANTIA: 01 (UM ANO)</i>	45,0000	UNIDADE	948,00	42.660,00
40	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 litros <i>BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação Inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.</i>	20,0000	UNIDADE	3.580,00	71.600,00
013833	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS <i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.</i>	50,0000	UNIDADE	2.660,00	133.000,00



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 2

Emitida em : 22/02/2021

064709	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)- GABINETE DE AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATOXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; APARADOR DE ÁGUA EM PP REMOVIVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MÉDIO-24KW; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO; COMPRESSOR DE 1/4 + DE HP HERMÉTICO, COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO -TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO;ATENDE EM MEDIA 290 PESSOAS NO FLUXO. ALIMENTAÇÃO: 110-127 V	45,0000 UNIDADE	3.520,00	140.400,00
064739	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS <i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreño, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134ª, motor hermético.</i>	30,0000 UNIDADE	2.120,00	63.600,00
064712	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL <i>CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 12.000 BTU'S INSTALADO. AQUISIÇÃO E INTALAÇÃO NO LOCAL: COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/h, 220V, SELO PROCEL, CICLO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING),ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 06(SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.</i>	80,0000 UNIDADE	2.190,00	175.200,00
028675	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL <i>CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 18.000 BTU'S INSTALADO, com as seguintes especificações: . Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h,220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio,minimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06(seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	200,0000 UNIDADE	3.020,00	604.000,00
028676	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL <i>CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL 24.000 BTU'S INSTALADO, com as seguintes especificações: . Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU's, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06(seis) meses, a partir do recebimento definitivo.</i>	200,0000 UNIDADE	3.990,00	798.000,00



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 3

Emitida em : 22/02/2021

041742	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L	50,0000 UNIDADE	2.820,00	141.000,00
<i>FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual. função refrigeração. Características Gerais prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45.78. Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos</i>				
041743	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L	50,0000 UNIDADE	2.830,00	141.500,00
<i>FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477. N° de portas 2. Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg</i>				
042470	FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L	6,0000 UNIDADE	2.860,00	17.160,00
<i>FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L CONSUMO (kWh) 41.2 kWh/mês Capacidade (litros) 231 Litro, N° de portas 1. Tensão/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco. Eficiência Energética A. Garantia 12 meses.</i>				
028663	Refrigerador duplex 475L	40,0000 UNIDADE	3.530,00	141.200,00
<i>Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tensão/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Eficiência Energética A</i>				



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 4

Emitida em : 22/02/2021

Proponente : F DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO EIRELI

Endereço : AVENIDA MARANHÃO, 459

Bairro : BELA VISTA

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 17.555.007/0001-72

Insc. Estadual :

Condições de pagamento : _____ **Valor das mercadorias** : R\$ _____

Validade da proposta : _____ **Dias** **Impostos** : R\$ _____

Prazo de entrega : _____ **Dias** **Descontos** : R\$ _____

Valor do pedido : R\$ _____

Valor por extenso : _____

Data : ____/____/____

F. dos Santos Oliveira Lago

Carimbo e assinatura

F. DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO EIRELI

CNPJ: 17.555.007/0001-72

13ª Rua (Av. Maranhão), nº 459

Bela Vista - Itaituba - PA



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag. 5

Emitida em : 22/02/2021

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20210222001, emitida em 22 de Fevereiro de 2021, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

Francisca dos Santos Oliveira Lago

Proponente : F. DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO EIRELI

Endereço : AVENIDA MARANHÃO, 459

Bairro : BELA VISTA

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 17.555.007/0001-72

Insc. Estadual :

Em : ____/____/____

F. DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ: 17.555.007/0001-72
13ª Rua (Av. Maranhão), nº 459
Bela Vista - Itaituba - PA