

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210831001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: DELTA VEÍCULOS LTDA

DELTA VEÍCULOS
Antônio Maria Castro
Gerente
CPF: 323.715.192-00
(93) 99116-7648

ENDEREÇO : AV. MENDONÇA FURTADO, 1580

BAIRRO : SANTA CLARA

CIDADE : SANTARÉM

CNPJ : 04.243.10610002-58

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 31 de Agosto de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
66585	VEICULO TIPO MINIVAN COM ACESSIBILIDADE	1,000	UNIDADE	190.000,00	

Especificação : VEICULO TIPO MINIVAN, ANO/MODELO 2021 OU VERSAO MAIS RECENTE, COR BRANCA, 4 PORTAS LATERAIS E PORTA MALA, AR CONDICIONADO, TRAVAS ELETRICAS NAS 4 PORTAS, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS, BICOMBUSTIVEL, TANQUE CAPACIDADE MINIMA 50 LITROS, TRANSMISSÃO AUTOMATICA OU MANUAL DE 6 MARCHAS, POTENCIA MINIMA 110 CV, PORTA MALA COM CAPACIDADE MINIMA DE 710 LITROS, TRAÇÃO DIANTEIRA, FREIOS ABS, VOLANTE COM REGULAGEM, DESEMBAÇADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, SENSOR DE FAROL, KIT MULTIMIDIA, AIRBEG PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, SUSPENSÃO DIANTEIRA TIPO MACPHERSON, MOLAS HELICOIDAIAS E AMORTECEDORES TELESCÓPIO, SUSPENSÃO TRASEIRA TIPO EIXO DE TORÇÃO, RODA TIPO SEMI-INDEPENDENTE, DIMENSOES MINIMAS: ALTURA 1.680 mm X LARGURA 1.730 mm X COMPRIMENTO 4.400 mm, ADESIVADO CONFORME PADRONIZAÇÃO VISUAL DA UNIDADE GESTORA, OCUPAÇÃO MINIMA 4 PASSAGEIROS SENDO 1 CADEIRANTE COM ESPAÇO PARA MAIS 2 PASSAGEIROS. ADAPTAÇÕES: RAMPA DE ACESSO EM ALUMINIO COM REDUZIDO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO, FACIL MANUSEIO COM CARGA MINIMA DE 250 KG COM ACESSO PELO PORTA MALA, PISO NIVELADOR ESTRUTURAL SISTEMA DE FIXAÇÃO MAS CINTO DE SEGURANÇA- O QUAL NÃO PERMITA MOVIMENTOS LATERAIS, LONGITUDINAIS, OU ROTACIONAIS NOS MOVIMENTOS DE ACELERAÇÃO, DESACELERAÇÃO E FRENAGEM DO VEÍCULO, PERMITINDO O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO A TODO TIPO E MODELO DE CADEIRA DE RODAS, COM MANUSEIO FÁCIL E SEGURO, TIPO "ENGATE RÁPIDO". O SISTEMA DE TRAVAMENTO DEVERÁ ATENDER TODOS OS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. O CINTO DE SEGURANÇA PARA CADEIRANTES DEVERÁ SER TORÁCICO/ABDOMINAL (TRÊS PONTOS) COM REGULADOR DE ALTURA PARA O TERCEIRO PONTO. ENCOSTO DE CABEÇA DE ENGATE RÁPIDO, EVITANDO LESÕES CERVICAIS NO CADEIRANTE E IMPACTO TRASEIRO DO VEÍCULO, PERMITINDO APLICABILIDADE UNIVERSAL NAS CADEIRAS DE RODAS.

Total :

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data :

carimbo e assinatura

DELTA VEÍCULOS
Antônio Maria Castro
Gerente
CPF: 323.715.192-00
(93) 99116-7648

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210831001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

ELO VEICULOS
A M GOMES DE CASTRO EIRELI
35 263 727/0001-46
(93) 99116 7648

PROPONENTE :

NOME: **A M GOMES DE CASTRO EIRELI (ELO VEICULOS)**

ENDEREÇO: **RODOVIA TRANSAMAZONICA - KM 01, Nº 17**

BAIRRO: **CENTRO**

CIDADE: **ITAITUBA**

CNPJ: **35.263.727/0001-46**

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 31 de Agosto de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
66585	VEICULO TIPO MINIVAN COM ACESSIBILIDADE	1,000	UNIDADE	188.000,00	

Especificação : VEICULO TIPO MINIVAN, ANO/MODELO 2021 OU VERSAO MAIS RECENTE, COR BRANCA, 4 PORTAS LATERAIS E PORTA MALA, AR CONDICIONADO, TRAVAS ELETRICAS NAS 4 PORTAS, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS, BICOMBUSTIVEL, TANQUE CAPACIDADE MINIMA 50 LITROS, TRANSMISSÃO AUTOMATICA OU MANUAL DE 6 MARCHAS, POTENCIA MINIMA 110 CV, PORTA MALA COM CAPACIDADEMINIMA DE 710 LITROS, TRAÇÃO DIANTEIRA, FREIOS ABS, VOLANTE COM REGULAGEM, DESEMBAÇADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, SENSOR DE FAROL, KIT MULTIMIDIA, AIRBEG PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, SUSPENSÃO DIANTEIRA TIPO MACPHERSON, MOLAS HELICOIDAIAS E AMORTECEDORES TELESCÓPIO, SUSPENSÃO TRASEIRA TIPO EIXO DE TORÇÃO, RODA TIPO SEMI-INDEPENDENTE, DIMENSOES MINIMAS: ALTURA 1.680 mm X LARGURA 1.730 mm X COMPRIMENTO 4.400 mm, ADESIVADO CONFORME PADRONIZAÇÃO VISUAL DA UNIDADE GESTORA, OCUPAÇÃO MINIMA 4 PASSAGEIROS SENDO 1 CADEIRANTE COM ESPAÇO PARA MAIS 2 PASSAGEIROS. ADAPTAÇÕES: RAMPA DE ACESSO EM ALUMINIO COM REDUZIDO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO, FÁCIL MANUSEIO COM CARGA MINIMA DE 250 KG COM ACESSO PELO PORTA MALA, PISO NIVELADOR ESTRUTURAL SISTEMA DE FIXAÇÃO MAS CINTO DE SEGURANÇA- O QUAL NÃO PERMITA MOVIMENTOS LATERAIS, LONGITUDINAIS, OU ROTACIONAIS NOS MOVIMENTOS DE ACELERAÇÃO, DESACELERAÇÃO E FRENAGEM DO VEÍCULO, PERMITINDO O AJUSTE E POSICIONAMENTO ADEQUADO A TODO TIPO E MODELO DE CADEIRA DE RODAS, COM MANUSEIO FÁCIL E SEGURO, TIPO "ENGATE RÁPIDO". O SISTEMA DE TRAVAMENTO DEVERÁ ATENDER TODOS OS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. O CINTO DE SEGURANÇA PARA CADEIRANTES DEVERÁ SER TORÁCICO/ABDOMINAL (TRÊS PONTOS) COM REGULADOR DE ALTURA PARA O TERCEIRO PONTO. ENCOSTO DE CABEÇA DE ENGATE RÁPIDO. EVITANDO LESÕES CERVICAIS NO CADEIRANTE E IMPACTO TRASEIRO DO VEÍCULO, PERMITINDO APLICABILIDADE UNIVERSAL NAS CADEIRAS DE RODAS.

Total :

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data :

ANTONIA MARIA GOMES DE CASTRO

carimbo e assinatura

ELO VEICULOS
A M GOMES DE CASTRO EIRELI
35 263 727/0001-46
(93) 99116 7648



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A/C: Ednice Melo
CM 1.756.21_02

Empresa: **MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI.**
Avenida Marquês de São Vicente nº 1619 - Sala 2705 - Barra Funda São Paulo /SP
Telefone: 11 2478-2818 - E-mail: operacional@manupa.com.br / manupa@manupa.com.br CNPJ:
03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual: 530.097.744.115
Banco: Brasil -001 Agência - 0474-X C/C 11898-2
A Manupa, em caso de participação em pleitos licitatórios e decorrentes contratações poderá participar e executar das mesmas, de acordo com a região local, por meio de suas filiais, a saber: Lauro de Freiras/BA; Manaus/AM; Fortaleza/CE; Vila Velha/ES; Abatiá/PR; ou Cuiabá/MT.

Abaixo propomos preços para fornecimento de:

ITEM 01 - 01 (UMA) UNIDADE: VEÍCULO TIPO MINIVAN/SUV COM
ACESSIBILIDADE - MARCA / MODELO: CHEVROLET SPIN ACTIVE 1.8 - CONFORME
ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA ABAIXO:

Veículo Automotor tipo SUV, adaptado para cadeirantes.

Matriz

📍 Av Marques de São Vicente 1619 - sl 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01139-003
✉ operacional@manupa.com.br
☎ (11) 2478-2818
🌐 manupa.com.br

Filiais

📍 Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - Il.03
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60751-740
📍 Rua João Pessoa de Mattos, 530
Praia da Costa - Vila Velha - ES
CEP 29101-115

📍 Avenida Telfs, 204 - sl 01
Japim I - Manaus - AM
CEP 69078-000

📍 Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A
Ba0 - Cuiabá - MT
CEP 78008-900



Características Gerais	<p>Okm - Ano 2021 ou versão mais atualizada</p> <p>Cor Branca</p> <p>04 Portas laterais + Porta Malas</p> <p>Direção Elétrica</p> <p>Motorização 1.8</p> <p>Ar condicionado</p> <p>Travas elétricas nas portas dianteiras e traseiras</p> <p>Vidros elétricos dianteiros e traseiros</p> <p>Bicombustível - Tanque com capacidade mínima de 50 litros</p> <p>Transmissão Automática/Manual de 6 marchas</p> <p>Potência mínima: 110cv</p> <p>Porta Malas com capacidade mínima de 710 litros</p> <p>Tração Dianteira</p> <p>Freios ABS - com distribuição eletrônica</p> <p>Volante com regulagem</p> <p>Desembaçador dianteiro e traseiro</p> <p>Sensor de Farol</p> <p>Kit multimídia</p> <p>Airbag para motorista e passageiros</p> <p>Suspensão Dianteira: Tipo MacPherson, com maior altura, molas helicoidais e amortecedores telescópios.</p> <p>Suspensão Traseira: Tipo eixo de torção com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidais.</p> <p>Dimensões aproximadas e mínimas: Altura 1.680(mm) x Largura 1.735(mm) x Comprimento 4.416(mm)</p> <p>Fabricação: Mercosul</p> <p>Adesivado conforme padronização visual da Unidade Gestora Municipal de Saúde.</p>
Lotação	<p><u>Ocupação mínima</u> de 4 passageiros, sendo: 01 cadeirante, permanecendo com espaço para acomodar o condutor + 2 passageiros</p>

Matriz

Av. Marques de São Vicente 1619 - sl 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 0839-003

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2818
manupa.com.br

Filiais

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - 1103
Mocimim - Fortaleza - CE
CEP 01010-710

Rua João Pessoa de Mattos, 530
Praia da Costa - Vila Velha - ES
CEP 29011-115

Avenida Ielise, 204 - sl 01
Japim I - Manaus - AM
CEP 69078-000

Avenida Historador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bloco A
Baú - Curitiba - MT
CEP 78008-900

Adaptações	<p>Rampa de acesso em alumínio com reduzido ângulo de inclinação, fácil manuseio e carga mínima de 250 kg com acesso pelo porta malas.</p> <p>Piso nivelador estrutural</p> <p>Sistema de fixação mais cinto de segurança - o qual não permita movimentos laterais, longitudinais, ou rotacionais nos movimentos de aceleração, desaceleração e frenagem do veículo, permitindo o ajuste e posicionamento adequado a todo tipo e modelo de cadeira de rodas, com manuseio fácil e seguro, tipo "engate rápido". O sistema de travamento deverá atender todos os requisitos da legislação vigente. O cinto de segurança para cadeirantes deverá ser torácico/abdominal (três pontos) com regulador de altura para o terceiro ponto.</p> <p>Encosto de cabeça de engate rápido, evitando lesões cervicais no cadeirante e impacto traseiro do veículo, permitindo aplicabilidade universal nas cadeiras de rodas.</p>
-------------------	---

Valor Total: R\$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais).

Condições de Fornecimento:

Frete: Incluso; **Prazo de entrega:** 90 (noventa) dias;

Garantia: um ano, conforme determinação do fabricante.

Pagamento: Contra Entrega. **Validade da Proposta:** 30 (trinta) dias.

São Paulo, 14 de setembro de 2021.

MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI.
CNPJ 03.093.776/001-91 - Manuella Jacob

03.093.776/0001-91
MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI.
Av. Marques de São Vicente N° 1619 –
SALA 2705
Barra Funda CEP 04.701-420
São Paulo - SP

Matriz	Filiais
<p>📍 Av. Marques de São Vicente 1619 - sl 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 04.701-420</p> <p>✉️ operacional@manupa.com.br ☎️ (11) 2478-2818 🌐 manupa.com.br</p>	<p>📍 Avenida Bernardo Manuel, 10.300 - Il 03 Muroguem - Fortaleza - CE CEP 60.751-740</p> <p>📍 Rua Auro. Paschoa de Mattos, 530 Praça da Costa - Vila Velha - ES CEP 29041-115</p> <p>📍 Avenida Heleus, 204 - sl 01 Japim I - Manaus - AM CEP 66078-000</p> <p>📍 Avenida Históador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A Baõ - Curitiba - MT CEP 78008-900</p>