



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 1

Emitida em: 10/09/2019

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Proponente: NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME

UF: PA

Endereço: AV DR. HUGO DE MENDONÇA, S/N

Cidade: Itaituba

Bairro: COMERCIO

CEP: 68180-005

Insc. Estadual:

CNPJ / MF: 22.244.205/0001-55

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 10 de Setembro de 2019

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
028680	TV LCD "32", RESOLUÇÃO 1366 X 768 LINHAS TV LCD 32", resolução 1366x768 linhas (1.049.088 pixels), uma entrada HDMI e uma entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt	40,0000	UNIDADE	1.740,00	69.600,00
013323	ARMÁRIO DE AÇO ARMÁRIO EM AÇO - CHAPA 26, DUAS PORTAS, 05 PRATELEIRAS INTERNAS.COM PUXADORES EM AÇO, TRAVA COM CHAVE (COM DUAS CHAVES), SOLDA PROCESSO MIG, MEDIDAS 1970X900 PROFUNDIDADES DE 400.	90,0000	UNIDADE	639,00	57.510,00
041736	BALANÇA COMPUTADORIZADA 20 kg BALANÇA COMPUTADORIZADA Especificações Capacidade: 20 Kg Divisão: 2 g Faixa de pesagem: Até 6 Kg; divisão de 2 g De 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço Inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight Pés reguláveis: Sim Bateria interna: Sim Conexão para impressora: Sim Conexão com computador: Sim (via cabo adaptador opcional) Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade) Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg	80,0000	UNIDADE	999,00	79.720,00
041738	BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 kg BALANÇA DE MÃO ANALOGICA Tem Uma Capacidade De Peso Máximo De 300 kg. Painel Frontal Com Led de 100 Gramas a 300 kg. Muito Precisa Com Escala De 100 Em 100 Gramas. Escala Em Quilos (Kg) e Libras (Lb) Função Tara Painel Digital Com 5 Dígitos, Alimentação:	150,0000	UNIDADE	480,00	72.000,00

22.244.205/0001-55
Novo Lar Moveis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68180-005
Itaituba - PA

Handwritten signature



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 2

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

2 Pilhas. Indicação de Pilhas Fracas e de Sobrecarga de Peso. Não é a Prova D'Água. Peso Aproximado Da Balança: 600 gramas.

041737 BALANÇA MECÂNICA 150kg

80,000 UNIDADE

BALANÇA MECÂNICA, plataforma em aço carbono SAE 1020, projetada com maior robustez e versatilidade para atender todas as necessidades. Capacidade: 150 kg. Divisão: 100 g. Dimensões da plataforma (A x L x P): 13 x 30 x 40 cm. Dimensões da balança (A x L x P): 58 x 30 x 52 cm. Dispositivo indicador (A x L x P): Composto de contra peso, cursor grande, cursor pequeno e réguas em alumínio uma para medir unidade e a outra para medir dezenas medindo 23x40x7 cm. Plataforma: aço carbono SAE 1020 com pintura industrial martelada. Coluna tubular em aço carbono: 22cm. Principais recursos: pés reguláveis e antiderrapantes. Indicadores disponíveis: MIC 3 LED ABS/MIC 3 LCD ABS/WT 3000 LCD ABS. Peso líquido: 9,5kg. Peso bruto: 11 kg. Dimensões da embalagem (A x L x P): 60 x 33 x 56 cm.

028679 BEBEDOURO TIPO TORRE

45,000 UNIDADE

BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; Garantia: 01 (um ano)

013832 BEBEDOURO INDUSTRIAL

20,000 UNIDADE

BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox. medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp

013833 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS

50,000 UNIDADE

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

013835 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros

45,000 UNIDADE

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros com 3 torneiras - Gabinete de aço inox 430 com película em PVC; Reservatório de 150 litros de água gelada; Sistema de resfriamento; com recirculação de refrigeração interna; Sistema de boia para controle de nível de água refrigerada; Termostato de controle de temperatura; Tampa de aço galvanizado com pintura eletrostática; Aparador de água em PP removível para limpeza; Sistema de alta refrigeração - tempo de resposta rápido; Atende em media 290 pessoas no fluxo. Alimentação: 110 - 127 v.

22.244.205/0001-55

Novo Lar Movéis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

rpt03



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 3

Emitida em : 10/09/2019

041739	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS <i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134^a, motor hermético.</i>	30,0000 UNIDADE	1750,00	52.500,00
029653	Cadeira fixa empilhável base preta <i>Cadeira fixa empilhável base preta. A cadeira empilhável Staple possui um diferencial na categoria, com assento e encosto acolchoados e bem preenchidos por espuma injetável garantem uma excelência no que diz respeito a conforto. Sua base metálica palito é desenhada para o empilhamento das cadeiras e sua alça ajuda na mobilidade. Altura 93 cm, largura 42 cm, profundidade 41 cm, altura mínima até assento 45 cm e altura mínima do encosto até 92 cm.</i>	200,0000 UNIDADE	240,00	48.000,00
029654	Cadeira fixa empilhável plástico <i>Cadeira fixa empilhável Altura mínima até assento: 49 cm, Altura mínima até Encosto: 84 cm, Base: Fixa Material: Plástico.</i>	300,0000 UNIDADE	70,000	21.000,00
013817	Cadeira giratória <i>Cadeira giratória - espaldar médio sem braços, encosto com tela microperfuradas, mecanismo sincroncom regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.</i>	70,0000 UNIDADE	257,00	17.990,00
013816	Cadeira giratória tipo diretor <i>Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.</i>	70,0000 UNIDADE	392,00	27.440,00
028681	CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS at 4 OHMS <i>Caixa de som Aplicação = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi amplificado Amplificador Potência Total 600 WRMS at 4 OHMS (Não liga outra passiva) Amplificador Low 500 WRMS Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC - AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12? e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída.Chave High Pass Nessa chave temos um filtro passa alto acima de 120 Hz.Pré Amplificador de entrada com entrada de linhas e microfone.Com volumes independentes corretor tonal high e low.Conectores de entrada P10 e XLR Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipadorResposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55HZ. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430 Peso 40 Kg</i>	8,0000 UNIDADE	5.500,00	44.000,00
028683	CALCULADORA FINANCEIRA <i>CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de</i>	20,0000 UNIDADE	339,00	6.780,00

rpt03

22.244.205/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 4

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3.
Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição
química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cadmio).
LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente
de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento
de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de
carga (Tickle) para carga inteligente. Tempo de recarga: Pilhas AAA 700
mAh - 2h, Pilhas AA 1800 mAh - 2h e Pilhas AA 2600 mAh - 3 h.
Fabricada com material resistente.

15,000 UNIDADE | 1.442,000 | 21.630,00

028684 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS

Câmera fotográfica digital de 16.1 megapixels, LCD 2.7", Foto
Panorâmica, Vídeo em HD (720p), Smile Shutter e Face Detection. Com
as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB;
Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom
digital: 10x; Gravação de áudio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de vídeo;
Cartões de memória compatíveis com: SD; Memory Stick Pro; Memory
Stick Duo; SDHC; Modo Slide Show; Exposição automática, seleção de
cena (8 módulos). Com bateria recarregável. Cor: Preta ou Prata

2000,000 UNIDADE | 430.000 | 645.000,00

042424 CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA -Em polipropileno, com prancha

CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA com prancheta e porta-livros, cores e
aplicações das mais variadas. Em polipropileno. As cadeiras universitária
tem por característica permitir a melhor acomodação do material escolar e
a variedade de modelos. Pode possuir prancheta fixa, tampo porta livro,
assento e encosto em polipropileno. OBS: Apresentar amostra do
produto.

80,000 UNIDADE | 1.849,000 | 147.920,00

012339 Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000

Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 BTU's, com as
seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de
12.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle
remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e
baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing),
acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou
dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do
recebimento definitivo.

150,000 UNIDADE | 2.523,000 | 378.450,00

01 Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000

Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 BTU's, com as
seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de
18.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle
remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento do ar (swing),
baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar
acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou
dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do
recebimento definitivo.

80,000 UNIDADE | 3.605,000 | 288.400,00

012341 Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000

Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 BTU's, com as
seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de
24.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo,
controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento do ar
(swing), movimento e controle automático do direcionamento do ar
(swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda
ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06 (seis)
meses, a partir do recebimento definitivo.

22.244.205/0001-55

Novo Lar Movéis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

Assinatura

Assinatura

rpt03



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 5

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

013819 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL

500,000 UNIDADE | 1.800,000 | 900,000,00

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL EM POLIPROPILENO
Conjunto escolar infantil Composto de 1 mesa central, 6 carteiras trapézio e 6 cadeiras: Mesa central: Estrutura em tubo de Aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm) haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm). Carteiras: estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 de 20x30 (parede 1,06mm) para os pés, duas colunas frontais em tubo 20x30 (parede 1,06mm) em formato de requadro e uma coluna lateral em forma de arco em tubo 20x20 (parede 1,06mm). Apoio para porta livro em tubo 20x30(parede 1,06mm). Proteção da superfície para tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó. Fechamento dos tocos inferiores com ponteiras em forma de L 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixada por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados a estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Tampo em resina plástica de alto impacto com recorte em forma sextavado, com cabo na extremidade com aba de 36mmx3mm (espessura) que permite o perfeito encaixe das carteiras. Dimensões: 403mm de diâmetro.

013820 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE)

500,000 UNIDADE | 700,000 | 350,000,00

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIA (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO. Dimensões: Mesa 600x450x760mm, Cadeira-520x500x820mm. Descrição: Altura da mesa: 760 mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Ponteiras, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expensor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

028857 CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS-ei

40,000 UNIDADE | 1.990,000 | 79.600,00

CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS: Mesa refeiteiro para 10 lugares nas medidas 2,50mt Comprimento X 0,80cm de Altura X 0,60cm de Largura. Toda produzido em madeira de lei com 4 cm de espessura.

028858 DATA SHOW RESOLUÇÃO SVGA(800 X 600 pixels)

50,000 UNIDADE | 3.090,000 | 154.500,00

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia com Tecnologia 3LCD com garantia de maior nitidez e vivacidade nas cores, além de alta resistência e economia de energia; Brilho de 2800 ANSI Lumens; Contraste 3000:1; Resolução SVGA (800 x 600 pixels); Lâmpada de alta durabilidade com Vida útil em média de até 5000hs no modo econômico; Porta USB para conexão de vídeo; Ajuste de keystone horizontal; Bivolt (100-240v); portátil; Conexão para Controle-USB (tipo B) x 1 / USB (tipo A) x 1; Controle remoto Ruído 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho); Consumo 283 W, 2,9 W Standby - 110V 270 W, 3,3 W Standby - 220V; Temperatura de Operação 5° à 35°C, Voltagem 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC; acompanha o Cabo de alimentação 1,8 m, Cabo de computador 1,8 m, Cabo USB 1,8 m, Controle remoto com baterias, Software de rede Projetor Software Ver.1.00b.

028860 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA 540p (960x540 pixels)

50,000 UNIDADE | 3.399,000 | 169.950,00

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia; Resolução nativa 540p (960x540 pixels); Conectividade USB Tipo B; Computador

22.244.205/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, 511
Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

rpt03



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 6

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

(VGA);HDMI;Video Composto RCA;Audio in (Ministere o RCA); Videocomposto(SRGB);Entrada Microfono; Contraste de 2000:1;Nivel de ruído de 32dB; Correção de trapézio Automática vertical +/- 30 graus;Conjunto de controle de códigos ; com Brilho de 2.000 Ansi lumens;Tecnologia 3LCD Epson ;Método de projeção Frontal e reversa;Lentes em F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada de 200W UHE E-Torl, 4000H (baixa luminosidade) 3000H (alta luminosidade) ;Sistema de TV Compatível-NTSC: 560 linhas;PAL: 560 linhas;Sinal de entrada NTSC/ NTSC4.43/PAL/M-PAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM-480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i; Reprodução de cores de 24 bit, 16.7 milhões de cores ;Cartão de som com 2 Alto-Falantes 10w stereo. DTS Digital Sorround & Dolby Digital;Distância da projeção de 30 a 300 a uma distancia de 89cm - 9.1 mts Requerimentos elétricos -Voltagem: AC 100-240V, +-10% Frequência: 50/60 Hz ;Condições ambientais .Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F) Umidade

028668 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768)

50,000 UNIDADE | 3.830,000 | 191.500,00

DATA SHOW-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768). Contraste de 2000:1; Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes; Entradas 5000 ANSI Lumens;Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nivel de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico) ;Tamanho da Tela (Diagonal) 40" a 300" ;Zoom Manual 1.15:1;Quantidade de Cores 16.7 milhões;Frequência; Horizontal 31 - 93 kHz ; Frequência Vertical 45 ~ 85 Hz ;Terminais de Entrada PC; RGB Analógico: D-Sub 15 pinx1;DVI-I (Suporte HDCP);RJ 45x1;Audio/ Video;Vídeo Componente: RCA x 1 set;S-Video: Mini Din 4 pinx1;Vídeo Composto : RCA x 1;PC Audio: Mini Jack x 3;L/R audio = RCA set x 3 ;Compatibilidade de Vídeo NTSC / PAL / SECAM;Idiomas de Menu Português / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Coreano / Chinês simplificado / Chinês tradicional / Japonês / Russo / Turco / Tailandês / Polonês/ Tcheco; com 5000 ANSI Lumens;Funções HDTV Compatível; HDCP Compatível; Administração independente de cor;Brilhante Color TM;Cronômetro para apresentação ; Alarme de projetor ligado e desligado; Password de segurança;Mode de altitudes elevadas ;DVI (suporte HDCP); My Screen; Correção de cor de parede; FAQ's perguntas frequentes;Auto desliga; Offline Cooling (Esfriamento rápido); Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário / Guia de Início / Manual em CD / Controle Remoto / Cabo VGA / Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

028692 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W

170,000 UNIDADE | 165,000 | 28.050,00

ESTABILIZADOR- Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W; Microprocessado True RMS: 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Tensão nominal de entrada: 115V; Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% /faixa entre 108,1V - 121,9V); Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

028691 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 300VA/300W

170,000 UNIDADE | 103,000 | 17.510,00

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 300VA/300W, Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T - Norma 14136:2002), Tensão de entrada 115V, Tensão de Saída de 115V, Numero de 4 tomadas, Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura, Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica, Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006, Produto Certificado pelo INMETRO/TÜV. Garantia de 12 meses Brasil.


rpt03

22.244.205/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletrônicos
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

Handwritten signature and initials



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 7

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

028693 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000W

170,000 UNIDADE | 515,000 | 87.550,00

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída ;4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002, Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V;Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

013818 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

130,000 UNIDADE | 195,000 | 25.350,00

ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

042463 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO

55,000 UNIDADE | 1.428,000 | 78.540,00

FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panelreira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Injetor de gás horizontal. Dimensões aproximadas: 81x90x90cm (AxLxP).

042464 FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO

30,000 UNIDADE | 1.905,000 | 57.150,00

FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panelreira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Estruturas de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm (AxLxP).

013825 FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS

60,000 UNIDADE | 432,000 | 25.920,00

FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS, Forno limpa fácil, pés robustos, Trempe dupla, manípulos removíveis uma grade deslizante com duas regulagens de altura, vidro duplo na porta do forno, visor amplo na porta do forno vidro interno removível, capacidade do forno: 50 Litros queimadores: 4Q. Dimensões: Altura: 85,3cm Largura: 48,9cm, Profundidade: 57,3cm, Peso: 18,3kg.

041741 FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS

20,000 UNIDADE | 800,000 | 16.000,00

FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente a altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.: Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

22.244.395/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletrodomésticos
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

Aluado

103



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

50,0000 UNIDADE | 2.574,00 | 128.700,00

041742 FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L

FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45.78. Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos

50,0000 UNIDADE | 2.990,00 | 149.500,00

041743 FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L

FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2 . Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg

100,0000 UNIDADE | 442,000 | 44.200,00

013857 HD externo de 1 TB

HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

80,0000 UNIDADE | 1.950,00 | 156.000,00

042465 IMPRESSORA COPIADORA: Impressora, copiadora,

IMPRESSORA COPIADORA: Cor: Preto Funções: Impressora, copiadora, Tecnologia de impressão: Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: 33 ppm (preto) 15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex: Manual Compatibilidade: Windows Xp, Xp Profissional Resolução máxima do scanner: 600 x 1200 dpi Digitalizar para Pdf. Número de Cópias 1 ou 20 Cartuchos Preto: 664 Ciano: 664 Magenta: 664 Amarelo: 664. Photo Print, Usb, S Alimentação: Bivolt Dimensões (A x L x P) 48,2 x 52,8 x 27,9 cm Peso 4,4 kg. Conteúdo da Embalagem: 1 garrafa de tinta Preta 664,1 garrafa de tinta Ciano 664,1 garrafa de tinta Magenta 664 1 garrafa de tinta Amarela 664. Cabo de alimentação Cd de instalação e Softwares Guia de instalação rápida Manual do Usuário cabo Usb.

80,0000 UNIDADE | 2.990,00 | 231.200,00

041748 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CICLO de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm; Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm; Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600x2 dpi (1200 dpi efetivos); Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); Tipos de suportes suportados : Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; SCANNER-Tipo de digitalização: Base plana; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm; COPIADORA- Resolução de

22.244.205/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletrônica Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

Murch

rp103



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 9

Emitida em : 10/09/2019

cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi; Dimensionamento da copiadora: 30 a 400%; Máximo de cópias: Até 99; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Qualificado; pela ENERGY STAR®; Garantia Brasil de 12 Meses

042466 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS 40,000 UNIDADE | 1.288,000 | 51.520,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e coço em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

013815 Mesa de Trabalho em MDF 100,000 UNIDADE | 320,000 | 32,000,00
Mesa de Trabalho em MDF - com 25mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, gaveteiro fixo de 03 gavetas. - L1600 x P 700 x H 740 mm.

041745 MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75, COM 3 70,000 UNIDADE | 578,000 | 40.460,00
MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m, com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um l com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m.

028673 MESA PROFESSOR ELO 100,000 UNIDADE | 600,000 | 60,000,00
MESA PROFESSOR ELO Mesa com tampo modular em plástico injetado de alto impacto que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais. Possui tampa coxas de 650x250mm em MDP de 15mm de espessura revestido com laminado branco fixado na parte frontal da mesa por 4 parafusos. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 760 mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Peças plásticas em polipropileno.

028701 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i 200,000 UNIDADE | 3090,000 | 618.000,00
MICROCOMPUTADOR COM O PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.30 GHz, 6M cachê; Disponibilidade do Chipset Intel H61 Express; Placa Mãe do mesmo Fabricante do Equipamento não sendo aceito regime em O&M; Memória RAM 4GB PC3 10600; Drive de mídia óptica DVD/RW; Disco rígido de 500GB SATA 7200 Rpm; Dispositivo de vídeo Intel HD Graphics 01 VGA; Dispositivo de Rede Intel ALC656 Realtek; Dispositivo de Audio High Definition 01 Headphone 01 Microphone 01 Line in 01 Line out; duas Serials, (1) Bahia externa de 5,25 e 1.35 + (1) Baia interna de 3.5; Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 Bits, Factory Image Recovery; Teclado USB padrão ABNT2 Brasil do mesmo fabricante, Mouse USB óptico com scroll do mesmo fabricante, Monitor de 18,5" LCD Led do mesmo fabricante Formato Amplo com Matriz Ativa TFT (transistor de filme fino) e diagonal de 47 cm (18,5 polegadas), Área de imagem visível, Tela ampla (WXGA+) de 47 cm (18,5 polegadas); medida diagonalmente, Taxa de resposta 5 ms (ligado/desligado), Frequência Horizontal: 30 a 61 kHz; Vertical: 56 a 75 Hz, Resolução nativa 1360 x 768 a 60 Hz, Resoluções admitidas 1360 x 768 a 60 Hz, 1024 x 768 a 60 Hz e 75 Hz, 800 x 600 a 60 Hz e 75 Hz, 640 x 480 a 60 Hz e 75Hz, Garantia de 12 meses.*

028703 MONITOR COM TELA DE 23 WIDW FORMATO 16:9 50,000 UNIDADE | 999,000 | 49.950,00
Monitor com tela de 23" Wide Formato 16:9; Tempo de Resposta de 5ms;

22.244.205/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletro 1ª Et
Av. Dr Hugo de Mendonça, 511
Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

Mundo



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 10

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Tecnologia FPR 3D iluminado por LEDs; Contraste Dinâmico de 5.000.000:1; Resolução máxima de 1920 x 1080 60Hz; Brilho 250 cd/m² (typ); Pixel Pitch: 0,265(H) mm x 0,265(V) mm; Ângulo de Visão: 170°/160°; Fonte Interna; Revestimentos da tela Anti-Glare, Anti-reflexiva, anti-estática e Hard Coating (3H); Frequência analógica/Digital, H: 30 ~ 83 kHz, V: 56 ~ 75 Hz; Consumo de Energia: 39W (Típico); Conexões: D-Sub/DVI/HDMI; Acompanha o equipamento os Cabo de força, Cabo D-Sub, Manual de Usuário e Óculos 3D (um convencional e um clip on para óculos de grau). Padrão VESA (75 x 75); Cor Preto Brilhante (Black Piano), Pedestal Preto Brilhante; Certificações: FCC Classe B, CE; Garantia de 12 meses Brasil.

028704 MONITOR COM TELA TAM:18.5 WIDS CREE

50,000 UNIDADE

596,000 | 29.800,00

Monitor com tela Tamanho 18.5" Wids creen ; Tempo de Resposta de 5ms; Resolução máxima de 1360x768@60Hz; Painel TFT com Pixel Pitch de 0,10"RGB(Hmm) x 0,30(V)mm; Brilho : 200 cd/m²; Contraste de 30.000:1 (DFC) com Ângulo de Visão de até H:90° , V: 60°; Padrão VESA; Frequência Horizontal : 30 ~ 61 kHz; Frequência Vertical : 56 ~ 75 Hz; Características físicas; Conector de Entrada D-Sub (15 pinos); Alimentação : 100 ~ 240VAC (50/60Hz); Cor Frontal Preto brilhante (black piano), Cor Traseira em Preto fosco, Cor Base em Preto brilhante (black piano); produto com Características especiais de Imagem : f-Engine: Chip de tratamento de imagens que deixa as cores mais vivas e naturais e Pedestal removível, Inclínável (-5° / +15°); Certificações EMC : FCC CLASS B, CE, MIC; Consumo de energia Normal de 24W (máximo) , Suspensão/ Standby de 1W com Desligado de 1W; Garantia de 12 meses Brasil.

041749 NOBREAK 1200VA/420W

120,000 UNIDADE

505,000 | 60.600,00

NOBREAK com Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, surtos de tensão e descarga profunda da bateria, Filtra ruídos da rede elétrica. Transforma 220V em 115V; Desliga o nobreak sempre que os equipamentos conectados não estiverem ligados. Evita o consumo excessivo, protege e assegura maior vida útil à bateria Battery Saver; Protege linha telefônica; Identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica microprocessado; Permite troca fácil de baterias pelo usuário; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica partida a frio; 6 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta; Aplicações: Audio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Potência: 1200VA/420W ; Garantia de 12 meses Brasil

042027 NOBREAK 3000VA/2100W

100,000 UNIDADE

6,500,00 | 650.000,00

NOBREAK com Proteção contra subtensão e sobretensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sobrecorrente; Proteção contra surtos de tensão; Autonomia expansível; Potência nominal (VA/W): 3000/2100; Tensão nominal de entrada: 115-127/220; Tensão nominal de saída: 115/220 (selecionável); Seleção de entrada: Automática; Frequência (Hz): 60; Forma de onda: Senoidal; Número de tomadas: 8 + barra sindal; Tipo de bateria: Selada chumbo-ácido, livre de manutenção, 4 x 18Ah/12; Autonomia com carga máxima: 10 minutos; Carregador inteligente de baterias; Filtro de linha interno; Estabilizador; Indicador visual com 3 LEDs; Battery saver; Partida a frio; Software de gerenciamento, com interface RS 232; Garantia de 12 meses Brasil.

028694 NOBREAK C/4 TOMADAS DE SAÍDA-POTÊNCIA MÁXIMA

100,000 UNIDADE

462,000 | 462.000,00

NOBREAK-Equipamento Nobreak com 4 tomadas de saída; Potência Máxima (VA/W): 600/ 252; Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH); Forma de onda senoidal por aproximação (PWM controle de largura e amplitude); Indicadores de funcionamento pela rede e baterias; Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga

rpt03

22.244.205/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, 581
Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

Muroki



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 11

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

automática; Proteção eletrônica contra sub e sobretensão; Proteção contra curto-circuito e sobrecarga; Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); DC Start Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20; Tensão nominal de entrada: seleção automática 115V/220V; Tensão nominal de saída 115V, Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; Battery Backup - Troca de bateria pelo usuário; Possui estabilizador e filtro de linha; Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário. Baterias Internas: 1 ; Tempo de Autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática. Garantia de 12 meses Brasil

028708 NOTEBOOK COM TELA LED 14-PROCESSADOR INTEL COI

25,0000 UNIDADE

2.781,000 | 69.525,00

Notebook com Tela LED 14" com o Processador Intel Core i3 BrightView de alta definição com diagonal de 35,5 cm (14in resolução de 1366 x 768), Memória de 4 Gb DDR 3 SDRAM 1333, Atualizável para 8 GB de DDR3, com 2 slots de memória. Dispositivo de armazenamento em Disco Rígido de 500 Gb com velocidade de 7200 Rpm, Dispositivo de leitor Express Card/54. Drive de Gravador de DVD SuperMulti. Intel® Core i3-2310M 2.1 GHz , Chipset Mobile Intel QM67 Express, Placa de Vídeo Integrada com Tecnologia Intel HD Graphics3000, Dispositivo de Audio - Placa de som integrada com áudio de alta definição(SRS Premium Sound). Autofalantes integrados, conectores -01 mic in/01 Headphone out; Dispositivo de entrada de dados- Teclado com estilo de ilha de tamanho integral; Mouse TouchPad oferece suporte para gestos de múltiplos toques e botão de ativação e desativação ; Dispositivo de Rede-Integrated Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) 01 RJ-45. Dispositivo de Entrada/Saída-2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Leitor de cartão de mídia digital para cartões Secure Digital e multimídia , 1 eSata/USB.Wireless-LAN 802.11 b/g/n sem fio; Conexão de rede sem fio Bluetooth com WiDi. Webcam HD TrueVision com microfone digital integrado; Bateria de 6 células. Software inclusos - Office 2010 Starter, Windows® 7 Home Basic autêntico 64 bit. Slot de trava de segurança. Portas de comunicação: 1 VGA/1 HDMI/1 saída para fone de ouvido/1 entrada para microfone/3 USB 2.0/1 RJ45. Garantia Brasil de 12 meses. Certificações IEC-60950, FCC, CSA, Rohs

041751 RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19"

40,0000 UNIDADE

1,800,00 | 72000,00

RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19" Confeccionados Em Aço Sae 1020, porta em Ps Cristal e fecho com duas chaves laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples abertura inferior para passagem de cabos plano de fixação com furação de 1/2 u pintura epoxi pó texturizada alta durabilidade acompanha pés niveladores furação inferior para até 4 coolers produto com nota fiscal rack piso 20u x 570mm medidas e peso Altura = 1,08 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,57 cm 42 kgs.

016997 REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO

12,0000 UNIDADE

2,950,00 | 35.400,00

REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

028663 Refrigerador duplex 475L

40,0000 UNIDADE

2.966,000 | 118.640,00

Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tensão/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Eficiência Energética A

rpt03

22.244.205/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 12

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

041471 ROTIADOR 128 MB

100,000 UNIDADE

139,00 | 13.900,00

ROTIADOR-Dispositivo de ponto de acesso sem fio; Processador / Memória / Armazenamento RAM instalada (Max): 128 MB de memória flash instalada (Max): 32 MB flash Networking Form Factor: Externo Tecnologia de conectividade: sem fio Taxa de Transferência de Dados: 300 Mbps Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Protocolo de gestão remota: SNMP Faixa de frequência: 2,4 GHz, 5 GHz Indicadores de Status: erro, Active, estado Características: Auto-sensor por dispositivo, poder sobre Ethernet (PoE), gerenciável, a tecnologia MIMO, Wi-Fi Multimídia (WMM) suporte algoritmo de criptografia: AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, Antena: interna integrada Qtd antena: 2 Direção: Omni - direcionais Expansão / conectividade Interfaces: 1 x rede / poder - Alimentação Power Over Ethernet (PoE).

028711 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UH

20,000 UNIDADE

880,00 | 17.600,00

Microfone Sem Fio Duplo UHF MS315 UHF Receptor. Alimentação: mini USB 5 V 32 canais (16 x 2) Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.: <0.5% @ 1kHz Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad = 12dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz

028711 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 32 A 42

45,000 UNIDADE

83,000 | 3.735,00

Suporte metálico para TV LED 32" a 42": ? articulado ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028712 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55

45,000 UNIDADE

52,000 | 2.340,00

Suporte metálico para TV LED 55": ? fixo ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028718 SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR DE 1U; Memória RAM 6

150,000 UNIDADE

1824,000 | 273.600,00

SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR DE 1U; Memória RAM 64 MB; Memória Flash 32 MB de Flash; Qtd de portas 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX; Portas de rede auxiliares 2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink); Taxa de transferência de dados em até 100 Mbps; Data Protocol link Ethernet, Fast Ethernet; Protocolo de gestão remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2. Tecnologia de conectividade Wired: Modo de comunicação Half-duplex, full-duplex. Protocolo de comutação Ethernet. Tamanho MAC Address Table de entradas 8K. Indicadores de Status Atividade de link, velocidade de transmissão de porta, porta de modo duplex, o poder, OK link, sistem. Camada de comutação 2, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, trunking, suporte VLAN, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping, Suporte de Syslog, E-mail de alerta, snooping DHCP, Port Aggregation. O suporte ao Protocolo (PAGP), Trivial File Transfer Protocol apoio (TFTP), Access Control List (ACL) de apoio, Quality of Service (QoS). Padrões de Conformidade de IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP). Expansão / conectividade com Slots de Expansão Total (Free), 2 (2) x SFP (mini-GBIC). Interfaces 24 x nó de rede - Ethernet

22.244.205/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, S.N
Comércio - CEP: 68.160-405

Itaituba - PA

Murilo

rpt03



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 13

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

10Base-T/100Base-TX - RJ-45 fêmea | 2 x host de rede - Ethernet
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 fêmea. Voltagem 110/220V.

50,0000 UNIDADE | 1.500,00 | 75.000,00

028714 SWITCH MONTAVEL EM BASTIDOR 1U- BANDWIDTH

SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR - 1U; Bandwidth Forwarding 88 Gbps; 20 Gbps para empilhamento FlexStack. Comutação de largura de banda de 176 Gbps. Memória Flash de 64 MB; Memória DRAM de 128 MB; VLANs Max. 255; VLAN IDs 4000. Maximum Transmission Unit (MTU) de Até 9000 bytes. Jumbo Frames 9018 bytes. Conectividade Ethernet-48 portas Ethernet 10/100/1000/4 Gigabit Ethernet SFP portas uplink FlexStack /Opcional empilhamento apoio/LAN Base Image. Tensão (seleção automática) 100 a 240 VCA. Gestão -PONTE-MIB/CABLE-DIAG-MIB/ CDP-MIB/CLUSTER-MIB/CONFIG-COPY-MIB/CONFIG-MAN-MIB/DHCP.

20,0000 UNIDADE | 401.000 | 8.020,00

028717 SWITCH 24 PORTAS CONECTORES RJ-45

SWITCH-Equipamentodo 24 Portas conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T com 4 Shared Gigabit SFP Slots; Porta Console; Auto MDI / MDI-X; Negociação automática / Ajuste Manual RPS; porta para conexão com Unidade de fonte de alimentação redundante; Botão Reset; Tipo de cabeamento- UTP CAT 5 ou melhor para 10BASE-T/100BASE-TX, UTP CAT 5e ou melhor para 1000BASE-T. LEDs-PWR, Fan Link, / Act, Speed, RPS, Master, Stack ID 1-8. Capacidade de comutação de até 48 Gbps, Non-Blocking. Empilhamento: Pilha Operação: Até 8 Unidades em uma pilha (192 portas)/ Inserção e remoção/ Anel e Cadeia opções de empilhamento/ Mestre e Mestre de backup para o Controle Stack Resilient/ Auto-Numeração ou Configuração manual de Unidades em Stack. Disponibilidade de 2 Camadas. Tamanho da tabela MAC- 8K; Gestão: Usuário Web, Interface Built-In interface web para configuração do navegador baseado Fácil (HTTP / HTTPS), SNMP versão 1, 2c, 3 com suporte para Traps. MIBs SNMP: RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB, RFC2665 Ether-como MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC2674 ponte estendida MIB (P-ponte, Q-ponte), RFC2819 RMON MIB (grupos 1,2,3,9 apenas), RFC2737 MIB Entidade, RFC3621 Poder Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Cliente MIB RFC 1215 Armadilhas RMON: Integrado de Monitoramento Remoto Agente de Software (RMON) Suporta Quatro grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para avançado. Gestão de Tráfego, Monitoramento e Análise, Atualização de Firmware, Atualização de Web Browser (HTTP) e TFTP. Imagens duplas para atualizações de firmware resilientes. Port Mirroring- Tráfego em uma porta possa ser espelhado a outra porta para Análise com um analisador de rede ou da sonda RMON.. Poder Redundância- Ligação ao RPSU para Power Redundância. QoS. Níveis de prioridade 4 filas de hardware.

200,0000 UNIDADE | 260,000 | 52.000,00

041822 Ventilador de parede 60 cm, com Hélices 4

Ventilador de parede 60 cm, Hélices 4, Vazão 8,8 m/s, RPM 1530 (220V) / 1500 (127V) Tensão 127V ou 220V, Peso Bruto 4,138 Kg, Peso Líquido 3,55 Kg, Controle de velocidade Rotativo, Embalagem (C x L x A) 60x60x15 cm.

700,0000 UNIDADE | 260,000 | 182.000,00

041823 Ventilador de teto, 4 pás de alumínio

Ventilador de teto, Quantidade de 4 pás de alumínio (pintura eletrostática), Vazão média de ar 140,4 m³/min, Diâmetro 960mm, Tensão 127V ou 220V, Potência do motor 130W, Frequência 60Hz, Capacitor 10 µFx250V (127V) ou 3µFx380V (220V) Peso Bruto 3,744 Kg, Peso Líquido 3,454 Kg, Controle de velocidade Contínuo, Embalagem (C x L x A) 44,5x25x15 cm.

22.244.205/6001-55

Novo Lar Móveis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, 611
Comércio - CEP: 68.130-003

Itaituba - PA

Marcos

[Handwritten signature]



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 14

Para
Governou Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

" Emitida em : 10/09/2019

042469 FREEZER VERTICAL 142 LITROS

FREEZER VERTICAL 142 LITROS- Cor Branco, modelo detalhado, freezer com compartimento ideal para vários tipos de alimentos, aliando a melhor utilização do espaço com a conservação dos itens. Capacidade em volume 142 L, tipo de freezer vertical, largura 48,3 cm Profundidade 62 cm, Altura 148,8 cm, quantidade de portas 1, Eficiência energética A.

3,0000 UNIDADE | 2.060,000 | 6180,00

042470 FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L

FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L CONSUMO (kWh) 41,2 kWh/mês Capacidade (litros) 231 Litro, N° de portas 1. Tensão/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco, Eficiência Energética A. Garantia 12 meses.

3,0000 UNIDADE | 2.779,000 | 8.337,00

042471 MÁQUINA DE LAVAR - 12KG

MÁQUINA DE LAVAR - 12KG Tipo de lavadora Automática Top Load : porta em cima, eixo vertical. Capacidade de roupa seca 12 Kg Programas de lavagem 12, Sistema de lavagem Agitação, Tipo de água fria, Níveis de água, Velocidades de centrifugação 630 (RPM). Consumo aproximado água 12,5 (L/ciclo). Eficiência energética classe A, Alimentação 110 Volts, Cor Branco.

3,0000 UNIDADE | 2.306,000 | 6918,00

042472 MÁQUINA DE LAVAR 8KG

MÁQUINA DE LAVAR Capacidade (Kg) 8 Dimensões Com Embalagem (LxAxP) (Cm) 61,8x103x66,59 Abertura Da Tampa: Superior, Pés Niveladores, Ciclos De Lavagem 15 Níveis De Água, 4 Display Eletromecânico, Consumo Aproximado De Água 103, Centrifugação, Potência 500 Cesto Plástico, Garantia 12 meses.

3,0000 UNIDADE | 1.410,000 | 4.230,00

042474 MICRO-ONDAS 34 LITROS

MICRO-ONDAS 34 LITROS: 34 litros de capacidade, 5 controles pré-programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção, Frequência 60Hz, Níveis de Potência 10 e potência de 2.000 watts. Material da Porta Plástico Acrílico, Material do Puxador Plástico, Material Plástico e aço. Altura 30, Largura 539, Profundidade 424, Peso 16 kg.

6,0000 UNIDADE | 850,000 | 5.100,00

042473 MICRO-ONDAS 30L

MICRO-ONDAS CAPACIDADE 30L: Consumo (kw/h) 1,25Kwh, Potência (w) 800w, cor: branco, contendo: Timer, Display digital, Relógio, Luz interna, Prato giratório, Teclas pré-programadas, Trava de segurança, Voltagem 110V ou 220V, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 29,1x50,5x44cm Peso aproximado do produto (Kg) 12,26kg Garantia do fornecedor 12 meses.

6,0000 UNIDADE | 670,000 | 4.020,00

041788 CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD

CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Sistema: Passivo; potência máxima admissível: 350WRMS; Divisor de frequência: Passivo; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas; Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz; Entrada/saída: Paralelas speaker; Opção selecionável para operação ativa ou passiva; Impedância: 80hms;

5,0000 UNIDADE | 3.296,000 | 16.480,00

22.244.201/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68.100-005

Itaituba - PA

rpt03



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 15

Emitida em: 10/09/2019

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

028856 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA-madeira de lei

CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA: carteiras tipo universitária com prancheta e porta-livro na parte inferior, em madeira de lei, deve possuir prancheta fixa, porta livro, assento e encosto todo em madeira. Estrutura em madeira, pé em madeira com encaixe das peças devidamente aparafusado nas medidas: 41(L)X46(H)X45 (P)CM.

500.000 UNIDADE

230.000 | 115.000,00

042475 CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO

CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO climatizador potencia 1300W 220V, monofásico com inversor de frequência alta vazão e baixo nível de ruído. Vazão de ar 44.000 m³/h Consumo elétrico 1.300 watts Dimensões 175x169x133 (cm) Abertura na parede 125x125 (cm) Peso em funcionamento 177 kg

5.000 UNIDADE

19.000,00 | 95.000,00

029077 MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOT

MESA DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB / BLUETOOTH / BALANCEADO Especificações Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN-MIX" CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume. REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES" AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT" Consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg

3.000 UNIDADE

1.236.000 | 3.708,00

029655 Mesa Redonda Dobrável 1,20m

Mesa Redonda Dobrável 1,20m Mesa Redonda Dobrável Com Tampo De 120 Cm De Diâmetro, Design Exclusivo, Fabricada Em Aço E Com Tampo Em Polietileno. Estrutura Em Aço De Alta Qualidade Com Pintura Eletrostática. Tampo Em Polietileno Injetado De Alta Resistência (Hdpe), Não Mancha, Não Risca E Não Descasca. Tampo 120 cm de diâmetro, altura 74 cm, peso 11,5 kg

15.000 UNIDADE

820,00 | 12.300,00

041786 PC-SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108- 16GB de

PC: SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108 | 16GB de memória RAM | 2HDs de 2TB em RAID 1 Hot Plug Windows Server® 2019 Standard (similar ou superior as especificações descritas)

2.000 UNIDADE

28.000,00 | 56.000,00

028686 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com digitalização em Base plana com Resolução ótica de digitalização de Até 4800 dpi;Profundidade de bits 96 bits; Velocidade de 8 paginas por minuto; Níveis da escala de cinzas 256 cores; Capacidade do alimentador

5.000 UNIDADE

3.500,00 | 17.500,00

22.244.205/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68.130-035

Itaituba - PA

rpt03



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governou Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 16

Emitida em : 10/09/2019

automático de documentos- nenhuma; Adaptador de
transparências; Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no
máximo 216 x 311 mm; Tipos de papel suportado- Papel (faixas, inkjet,
fotográfico, normal), envelopes, etiquetas, cartões (visita, felicitações),
objetos 3-D, slides e negativos de 35 mm (utilizando o adaptador para
materiais transparentes), decalques para t-shirts; Formatos dos arquivos
digitalizados: Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG,
PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT;
Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sem formatação,
PDF, HTML, Rich Text; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0;
Sistemas operacionais compatíveis: Windows® (7, Vista®, XP, 2000) Mac
OS X v10.3.9, 10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac; Consumo de
energia: 25 Watts no máximo; Qualificado pela ENERGY STAR®;
Garantia de 12 meses Brasil.

028687 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

5,0000 UNIDADE

3,800,00 19.000,00

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com Tipo de
digitalização em Base plana, Resolução ótica de digitalização de até 1200
dpi; Profundidade de bits: 48 bits; Níveis da escala de cinzas: 256; com
Velocidade de digitalização: Fotos 10 x 15 cm para arquivo: cerca de 21
seg., OCR de página de texto A4 para Microsoft® Word®: ~ 47 seg.; foto
em cores de 10 x 15 cm para compartilhar/email: cerca de 34 seg., PDF
para email cerca de 67 seg.; Tamanho da digitalização no scanner de
mesa de no máximo de 216 x 297 mm; Tipos de suportes
suportados: Papel (normal, inkjet, foto, jornal, revista), transparências,
objetos 3D; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows®: BMP, JPEG,
GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF
pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF,
FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text; Velocidade de digitalização
em modo de pré-visualização: <10 seg.; Painel de controle: 2 botões
frontais (Digitalizar, Copiar); Conectividade padrão em Hi-Speed USB
2.0; Versão TWAIN: Versão 1,9; Sistemas operacionais compatíveis:
Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP 32 e 64 bit, Windows® XP
x64, Windows® 2000, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, 10.5,
10.6; Compatível com Mac; Consumo de energia: 17 Watts no
máximo; Qualificado pela ENERGY STAR®. Garantia Brasil de 12 meses.

028696 TABLET 16GB

10,0000 UNIDADE

1.915,000 19.150,00

TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, T ela
Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas
(diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de
2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento
resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia,
Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com
Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio,
Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com
qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna
recarregável de polímero de lítio. Carga via carregador ou USB do
computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para
conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo,
Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps),
Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR,
Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple
Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo
usuário.

042476 VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT

10,0000 UNIDADE

880,000 8.800,00

VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT 1 METRO Motor Blindado. Pás
de nylon injetado com reforço de fibra de carbono. Regulagem de
Inclinação Manual: Cinco posições de inclinação para escolha. Alto Poder
de Vazão: Cor: Preto Potência: 1/2CV Rotação: 1100 Rpm Vazão: Até
25m Hélice: 930mm Grade: 1000mm Peso: 12,9 Kg Voltagem: Bivolt.

rpt03

22.244.205/0001-55

Novo Lar Móveis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/n
Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

Handwritten signature



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 17

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

Proponente : NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME

Endereço : AV DR. HUGO DE MENDONÇA, S/N

Bairro : COMERCIO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 22.244.205/0001-55

Insc. Estadual :

Condições de pagamento : _____

Valor das mercadorias : R\$ 8.345.718,00

Validade da proposta : _____ Dias

Impostos : R\$ _____

Prazo de entrega : _____ Dias

Descontos : R\$ _____

Valor do pedido : R\$ _____

Valor por extenso : _____

Data : ___/___/___

Matali Elina de Souza Pinotti
Carimbo e assinatura

22.244.205/0001-55

Novo Lar Movéis e Eletros Ltda

Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N

Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA
Solicitação de cotação de preços



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CNPJ:

CIDADE : Itaituba - PA

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

JOELSON DE AGUIAR
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
28680	TV LCD "32", RESOLUÇÃO 1366 X 768 LINHAS	40,000	UNIDADE	1.372,00	5.488,00
13323	ARMÁRIO DE AÇO Especificação : TV LCD 32", resolução 1366X768 linhas (1.049.088 pixels), uma entrada HDMI e uma entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt	90,000	UNIDADE	—	—
41736	BALANÇA COMPUTADORIZADA 20 KG Especificação : ARMARIO EM AÇO - CHAPA 26, DUAS PORTAS, 05 PRATELEIRAS INTERNAS.COM PUXADORES EM AÇO, TRAVA COM CHAVE (COM DUAS CHAVES), SOLDA PROCESSO MIG, MEDIDAS 1970X900 PROFUNDIDADES DE 400.	80,000	UNIDADE	—	—
41738	BALANÇA COMPUTADORIZADA Especificação : BALANÇA COMPUTADORIZADA Capacidade: 20 Kg Divisão: 2 g Faixa de pesagem: Até 6 Kg: divisão de 2 g De 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço Inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight Pés reguláveis: Sim Bateria interna: Sim Conexão para impressora: Sim Conexão com computador: Sim (via cabo adaptador opcional) Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade) Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg	150,000	UNIDADE	—	—
41737	BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 KG Especificação : BALANÇA DE MÃO ANALOGICA Tem Uma Capacidade De Peso Máximo De 300 kg. Painel Frontal Com Led de 100 Gramas a 300 kg, Muito Precisa Com Escala De 100 Em 100 Gramas. Escala Em Quilos (Kg) e Libras (Lb) Função Tara Painel Digital Com 5 Dígitos, Alimentação: 2 Pilhas. Indicação de Pilhas Fracas e de Sobrecarga de Peso. Não é a Prova D'Água. Peso Aproximado Da Balança: 600 gramas.	80,000	UNIDADE	—	—

Richardson da Silva Rodrigues
x michelly cristina de oliveira



carbono SAE 1020, projetada com maior robustez e versatilidade para atender todas as necessidades. Capacidade: 150 kg. Divisão: 100 g. Dimensões da plataforma (A x L x P): 13 x 30 x 40 cm. Dimensões da balança (A x L x P): 58 x 30 x 52 cm. Dispositivo indicador (A x L x P): Composto de contra peso, cursor grande, cursor pequeno e régua em alumínio uma para medir unidade e a outra para medir dezenas medindo 23x40x7 cm. Plataforma: aço carbono SAE 1020 com pintura industrial martelada. Coluna tubular em aço carbono: 22cm. Principais recursos: pés reguláveis e antiderrapantes. Indicadores disponíveis: MIC 3 LED ABS/MIC 3 LCD ABS/WT 3000 LCD ABS. Peso líquido: 9,5kg. Peso bruto: 11 kg. Dimensões da embalagem (A x L x P): 60 x 33 x 56 cm.

28679	BEBEDOURO TIPO TORRE	45,000	UNIDADE	699,00	2.796,00
-------	----------------------	--------	---------	--------	----------

Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; Garantia: 01 (um ano)

13832	BEBEDOURO INDUSTRIAL	20,000	UNIDADE	—	—
-------	----------------------	--------	---------	---	---

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox. medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp

13833	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS	50,000	UNIDADE	—	—
-------	---------------------------------	--------	---------	---	---

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

13835	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX DE 150 LITROS	45,000	UNIDADE	—	—
-------	--	--------	---------	---	---

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros com 3 torneiras - Gabinete de aço inox 430 com película em PVC; Reservatório de 150 litros de água gelada; Sistema de resfriamento; com recirculação de refrigeração interna; Sistema de boia para controle de nível de água refrigerada; Termostato de controle de temperatura; Tampa de aço galvanizado com pintura eletrostática; Aparador de água em PP removível para limpeza; Sistema de alta refrigeração - tempo de resposta rápido; Atende em média 290 pessoas no fluxo. Alimentação: 110 - 127 v.

41739	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS	30,000	UNIDADE	—	—
-------	-----------------------------	--------	---------	---	---

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134ª, motor hermético.

29653	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL BASE PRETA	200,000	UNIDADE	—	—
-------	------------------------------------	---------	---------	---	---

Licitação da Dte. Rodrigues

A



Especificação : CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA com prancheta e porta-livros, cores e aplicações das mais variadas. Em polipropileno. As cadeiras universitária tem por característica permitir a melhor acomodação do material escolar e a variedade de modelos. Pode possuir prancheta fixa, tampo porta livro, assento e encosto em polipropileno.
OBS: Apresentar amostra do produto.

12339	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL" 12.000 BTU'S	80,000	UNIDADE	1.900,00	34.264
-------	---	--------	---------	----------	--------

Especificação : Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

12340	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL" 18.000 BTU'S	150,000	UNIDADE	2.300,00	34.600,00
-------	---	---------	---------	----------	-----------

Especificação : Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

12341	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL" 24.000 BTU'S	80,000	UNIDADE	29.000,00	23.200,00
-------	---	--------	---------	-----------	-----------

Especificação : Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

13821	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO	500,000	UNIDADE	—	—
-------	--	---------	---------	---	---

Especificação : CONJUNTO DE MESA E CADEIRA GRANDE (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO Dimensões: Mesa- 600x450x760mm, Cadeira-520x500x820mm. Descrição: Altura da mesa: 760mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Ponteiras, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

13819	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL	500,000	UNIDADE	—	—
-------	-------------------------------------	---------	---------	---	---

Richardson de Azeite Rodrigues



Especificação : FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45.78. Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos

41743	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L	50,000	UNIDADE	26.280,00	134.400,00
-------	-----------------------------------	--------	---------	-----------	------------

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2. Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg

13857	HD EXTERNO DE 1 TB	100,000	UNIDADE	—	—
-------	--------------------	---------	---------	---	---

Especificação : HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

42465	IMPRESSORA COPIADORA: IMPRESSORA, COPIADORA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	80,000	UNIDADE	—	—
-------	--	--------	---------	---	---

Especificação : IMPRESSORA COPIADORA: Cor: Preto Funções: Impressora, copiadora, Tecnologia de impressão: Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: 33 ppm (preto) 15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex: Manual Compatibilidade: Windows Xp, Xp Professional Resolução máxima do scanner: 600 x 1200 dpi Digitalizar para Pdf. Número de Cópias 1 ou 20 Cartuchos Preto: 664 Ciano: 664 Magenta: 664 Amarelo: 664. Photo Print, Usb, S Alimentação: Bivolt Dimensões (A x L x P) 48,2 x 52,8 x 27,9 cm Peso 4,4 kg. Conteúdo da Embalagem: 1 garrafa de tinta Preta 664, 1 garrafa de tinta Ciano 664, 1 garrafa de tinta Magenta 664 1 garrafa de tinta Amarela 664. Cabo de alimentação Cd de instalação e Softwares Guia de instalação rápida Manual do Usuário cabo Usb.

41748	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	80,000	UNIDADE	13.520,00	110.240,00
-------	----------------------------	--------	---------	-----------	------------

Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CICLO de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm; Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm; Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600x2 dpi (1200 dpi efetivos); Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); Tipos de suportes suportados : Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; SCANNER-Tipo de digitalização: Base plana; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm; COPIADORA- Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi; Dimensionamento da copiadora: 30 a 400%; Máximo de cópias: Até 99; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Qualificado; pela ENERGY STAR®; Garantia Brasil de 12 Meses

Richardson de Almeida Rodrigues



42466	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	40,000	UNIDADE	—	—
<i>Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.</i>					

13815	MESA DE TRABALHO EM MDF	100,000	UNIDADE	698,00	68800,00
<i>Especificação : Mesa de Trabalho em MDF - com 25mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, gaveteiro fixo de 03 gavetas. - L1600 x P 700 x H 740 mm.</i>					

41745	MESA EM L-MESA MEDINDO 1,40X 0,70 X 0,75, COM 3 GAVETAS	70,000	UNIDADE	732,00	51.240,00
<i>Especificação : MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m, com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um l com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m.</i>					

28673	MESA PROFESSOR ELO	100,000	UNIDADE	—	—
<i>Especificação : MESA PROFESSOR ELO Mesa com tampo modular em plástico injetado de alto impacto que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais. Possui tampa coxas de 650x250mm em MDP de 15mm de espessura revestido com laminado branco fixado na parte frontal da mesa por 4 parafusos. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 760 mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Peças plásticas em polipropileno.</i>					

28701	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.30 GHZ	200,000	UNIDADE	3.104,00	621.400,00
-------	--	---------	---------	----------	------------

Especificação : MICROCOMPUTADOR COM O PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.30 GHZ, 6M cachê; Disponibilidade do Chipset Intel H61 Express; Placa Mãe do mesmo Fabricante do Equipamento não sendo aceito regime em O&M; Memória RAM 4GB PC3 10600; Drive de mídia óptica DVD/RW ; Disco rígido de 500GB SATA 7200 Rpm; Dispositivo de vídeo Intel HD Graphics 01 VGA; Dispositivo de Rede Intel ALC656 Realtek ; Dispositivo de Audio High Definition 01 Headphone 01 Microphone 01 Line in 01 Line out; duas Serials, (1) Bahia externa de 5.25 e 1.35 + (1) Baia interna de 3.5; Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 Bits, Factory Image Recovery ; Teclado USB padrão ABNT2 Brasil do mesmo fabricante, Mouse USB óptico com scroll do mesmo fabricante, Monitor de 18,5" LCD Led do mesmo fabricante Formato Amplo com Matriz Ativa TFT (transistor de filme fino) e diagonal de 47 cm (18,5 polegadas) , Área de imagem visível, Tela ampla (WXGA+) de 47 cm (18,5 polegadas); medida diagonalmente, Taxa de resposta 5 ms (ligado/desligado), Frequência Horizontal: 30 a 61 kHz; Vertical: 56 a 75 Hz, Resolução nativa 1360 x 768 a 60 Hz, Resoluções admitidas 1360 x 768 a 60 Hz, 1024 x 768 a 60 Hz e 75 Hz, 800 x 600 a 60 Hz e 75 Hz, 640 x 480 a 60 Hz e 75Hz , Garantia de 12 meses.*

28703	MONITOR COM TELA DE 23 WIDW FORMATO 16:9	50,000	UNIDADE	—	—
-------	--	--------	---------	---	---

Especificação : Monitor com tela de 23" Wide Formato 16:9; Tempo de Resposta de 5ms; Tecnologia FPR 3D iluminado por LEDs; Contraste Dinâmico de 5.000.000:1; Resolução máxima de 1920 x 1080 60Hz; Brilho 250 cd/m² (typ); Pixel Pitch: 0,265(H) mm x 0,265(V) mm; Ângulo de Visão: 170º/160º; Fonte Interna; Revestimentos da tela Anti- Glare, Anti-reflexiva, anti-estática e Hard Coating (3H); Frequência analógica/Digital, H: 30 ~ 83 kHz, V: 56 ~ 75 Hz; Consumo de Energia: 39W (Típico); Conexões: D- Sub/DVI/HDMI; Acompanha o equipamento os Cabo de força, Cabo D-Sub, Manual de Usuário e Óculos 3D (um convencional e um clip on para óculos de grau). Padrão VESA (75 x 75); Cor Preto Brilhante (Black Piano), Pedestal Preto Brilhante; Certificações: FCC Classe B, CE; Garantia de 12 meses Brasil.

28704	MONITOR COM TELA TAM:18.5 WIDS CREE	50,000	UNIDADE	—	—
-------	-------------------------------------	--------	---------	---	---

Liberacion da lista Freidiger



Especificação : Monitor com tela Tamanho 18.5" Wids creen
 ; Tempo de Resposta de 5ms; Resolução máxima de
 1360x768@60Hz;Painel TFT com Pixel Pitch de
 0,10*RGB(Hmm) x 0,30(V)mm; Brilho : 200 cd/m2; Contraste
 de 30.000:1 (DFC) com Ângulo de Visão de até H:90° , V:
 60°; Padrão VESA; Frequência Horizontal : 30 ~ 61
 kHz;Frequência Vertical : 56 ~ 75 Hz; Características físicas;
 Conector de Entrada D-Sub (15 pinos); Alimentação : 100 ~
 240VAC (50/60Hz);Cor Frontal Preto brilhante (black piano),
 Cor Traseira em Preto fosco, Cor Base em Preto brilhante
 (black piano);produto com Características especiais de
 Imagem : f-Engine: Chip de tratamento de imagens que deixa
 as cores mais vivas e naturais e Pedestal removível,
 Inclínável (-5° / +15°); Certificações EMC : FCC CLASS B,
 CE, MIC; Consumo de energia Normal de 24W (máximo)
 ,Suspensão/ Standby de 1W com Desligado de 1W;Garantia
 de 12 meses Brasil.

41749	NOBREAK 1200VA/420W	120,000	UNIDADE		
-------	---------------------	---------	---------	--	--

Especificação : NOBREAK com Proteção contra subtensão e
 sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, surtos de tensão e
 descarga profunda da bateria, Filtra ruídos da rede elétrica.
 Transforma 220V em 115V; Desliga o nobreak sempre que
 os equipamentos conectados não estiverem ligados. Evita o
 consumo excessivo, protege e assegura maior vida útil à
 bateria Battery Saver; Protege linha telefônica; Identifica e
 corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica
 microprocessado; Permite troca fácil de baterias pelo
 usuário; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica
 partida a frio; 6 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1
 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta;
 Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia.
 Potência: 1200VA/420W ; Garantia de 12 meses Brasil

42467	NOBREAK 3000VA/2100W	100,000	UNIDADE		
-------	----------------------	---------	---------	--	--

Especificação : NOBREAK com Proteção contra subtensão e
 sobretensão;Proteção contra sobrecarga; Proteção contra
 sobrecorrente; Proteção contra surtos de tensão; Autonomia
 expansível; Potência nominal (VAW): 3000/2100; Tensão
 nominal de entrada: 115-127/220; Tensão nominal de saída:
 115/220 (selecionável); Seleção de entrada:
 Automática;Frequência (Hz): 60; Forma de onda: Senoidal;
 Número de tomadas: 8 + barra sindal; Tipo de bateria:
 Selada chumbo-ácido, livre de manutenção, 4 x 18Ah/12;
 Autonomia com carga máxima: 10 minutos; Carregador
 inteligente de baterias; Filtro de linha interno; Estabilizador;
 Indicador visual com 3 LEDs; Battery saver; Partida a frio;
 Software de gerenciamento, com interface RS 232; Garantia
 de 12 meses Brasil.

28694	NOBREAK C/4 TOMADAS DE SAIDA-POTENCIA MAXIMA (VAW);600/252	100,000	UNIDADE		
-------	--	---------	---------	--	--

Especificação : NOBREAK-Equipamento Nobreak com 4
 tomadas de saída; Potência Máxima (VAW): 600/ 252;
 Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH); Forma de onda
 senoidal por aproximação (PWM controle de largura e
 amplitude); Indicadores de funcionamento pela rede e
 baterias; Alarme audiovisual intermitente para queda de rede
 e final do tempo de autonomia; Gerenciamento inteligente
 das baterias, com recarga automática; Proteção eletrônica
 contra sub e sobretensão; Proteção contra curto-circuito e
 sobrecarga; Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído
 (filtro de linha interno); DC Start Permite ser ligado na
 ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das
 baterias; Proteção telefônica fax/modem, em conformidade
 com a Norma UIT K-20; Tensão nominal de entrada: seleção
 automática 115V/220V; Tensão nominal de saída 115V.
 Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; Battery Backup - Troca
 de bateria pelo usuário; Possui estabilizador e filtro de linha;
 Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento
 acidental ou involuntário. Baterias Internas: 1 ; Tempo de
 Autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de
 informática. Garantia de 12 meses Brasil

28708	NOTEBOOK COM TELA LED 14-PROCESSADOR INTEL CORE I3 BRIGHTVIEW	25,000	UNIDADE	33000	82500,00
-------	---	--------	---------	-------	----------

Subscrição do lote nobreaks



Especificação : Notebook com Tela LED 14" com o Processador Intel Core i3 BrightView de alta definição com diagonal de 35,5 cm (14in resolução de 1366 x 768), Memória de 4 Gb DDR 3 SDRAM 1333, Atualizável para 8 GB de DDR3, com 2 slots de memória. Dispositivo de armazenamento em Disco Rígido de 500 Gb com velocidade de 7200 Rpm, Dispositivo de leitor Express Card/54. Drive de Gravador de DVD SuperMulti. Intel® Core i3-2310M 2.1 GHz, Chipset Mobile Intel QM67 Express, Placa de Vídeo Integrada com Tecnologia Intel HD Graphics3000, Dispositivo de Audio -Placa de som integrada com áudio de alta definição(SRS Premium Sound). Autofalantes integrados, conectores -01 mic in/01 Headphone out, Dispositivo de entrada de dados- Teclado com estilo de ilha de tamanho integral; Mouse TouchPad oferece suporte para gestos de múltiplos toques e botão de ativação e desativação ; Dispositivo de Rede- Integrated Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) 01 RJ-45. Dispositivo de Entrada/Saída-2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Leitor de cartão de mídia digital para cartões Secure Digital e multimídia , 1 eSata/USB.Wireless-LAN 802.11 b/g/n sem fio; Conexão de rede sem fio Bluetooth com WiDi. Webcam HD TrueVision com microfone digital integrado; Bateria de 6 células. Software inclusos - Office 2010 Starter, Windows® 7 Home Basic autêntico 64 bit. Slot de trava de segurança. Portas de comunicação: 1 VGA/1 HDMI/1 saída para fone de ouvido/1 entrada para microfone/3 USB 2.0/1 RJ45. Garantia Brasil de 12 meses. Certificações IEC-60950, FCC, CSA, Rohs

41751	RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19"	40,000	UNIDADE		
-------	-----------------------------	--------	---------	--	--

Especificação : RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19" Confeccionados Em Aço Sae 1020, porta em Ps Cristal e fecho com duas chaves laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples abertura inferior para passagem de cabos plano de fixação com furação de 1/2 u pintura epoxi pó texturizada alta durabilidade acompanha pés niveladores furação inferior para até 4 coolers produto com nota fiscal rack piso 20u x 570mm medidas e peso Altura = 1,08 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,57 cm 42 kgs.

16997	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO DE 15 LITROS	12,000	UNIDADE		
-------	--	--------	---------	--	--

Especificação : REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

28663	REFRIGERADOR DUPLEX 475L	40,000	UNIDADE		
-------	--------------------------	--------	---------	--	--

Especificação : Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tensão/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Eficiência Energética A

41471	ROTIADOR 128 MB	100,000	UNIDADE	12.700,00	12.700,00
-------	-----------------	---------	---------	-----------	-----------

Especificação : ROTIADOR-Dispositivo de ponto de acesso sem fio; Processador / Memória / Armazenamento RAM instalada (Max): 128 MB de memória flash instalada (Max): 32 MB flash Networking Form Factor: Externo Tecnologia de conectividade: sem fio Taxa de Transferência de Dados: 300 Mbps Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Protocolo de gestão remota: SNMP Faixa de frequência: 2,4 GHz, 5 GHz Indicadores de Status: erro, Active, estado Características: Auto-sensor por dispositivo, poder sobre Ethernet (PoE), gerenciável, a tecnologia MIMO; Wi-Fi Multimídia (WMM) suporte algoritmo de criptografia: AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, Antena: interna integrada Qtd antena: 2 Direção: Omni - direcionais Expansão / conectividade Interfaces: 1 x rede / poder - Alimentação Power Over Ethernet (PoE).

28710	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UHF	20,000	UNIDADE		
-------	--	--------	---------	--	--

Liberalson de Silva Frabizy

Especificação : Microfone Sem Fio Duplo UHF MS315 UHF
 Receptor: Alimentação: mini USB 5 V 32 canais (16 x 2)
 Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a
 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador
 Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição
 de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB
 T.H.D.: <0.5%@1kHz Resposta de frequência: 20 Hz a 16
 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad = 12dB Microfone: 16
 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula: Dinâmica
 Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de
 frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806
 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide
 Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz

28711	SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 32 A 42 Especificação : Suporte metálico para TV LED 32" a 42": ? articulado ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos	45,000	UNIDADE	4500	2.025,00
28712	SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55 Especificação : Suporte metálico para TV LED 55": ? fixo ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos	45,000	UNIDADE	4500	2.025,00
42468	SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR DE 1U; MEMÓRIA RAM 64 MB; MEMÓRIA FLASH 32 MB DE FLA	150,000	UNIDADE	—	—

Especificação : SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR DE
 1U; Memória RAM 64 MB; Memória Flash 32 MB de Flash;
 Qtde portas 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX;
 Portas de rede auxiliares 2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-
 GBIC) (uplink); Taxa de transferência de dados em até 100
 Mbps; Data Protocol link Ethernet, Fast Ethernet; Protocolo
 de gestão remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3,
 RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH,
 SSH-2. Tecnologia de conectividade Wired. Modo de
 comunicação Half-duplex, full-duplex. Protocolo de
 comutação Ethernet. Tamanho MAC Address Table de
 entradas 8K. Indicadores de Status Atividade de link,
 velocidade de transmissão de porta, porta de modo duplex, o
 poder, OK link, sistem. Camada de comutação 2, auto-
 sensor por dispositivo, auto-negociação, trunking, suporte
 VLAN, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping,
 Suporte de Syslog, E-mail de alerta, snooping DHCP, Port
 Aggregation. O suporte ao Protocolo (PAGP), Trivial File
 Transfer Protocol apoio (TFTP), Access Control List (ACL) de
 apoio, Quality of Service (QoS). Padrões de Conformidade
 de IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D,
 IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x,
 IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x,
 IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP). Expansão
 / conectividade com Slots de Expansão Total (Free), 2 (2) x
 SFP (mini-GBIC). Interfaces 24 x nó de rede - Ethernet
 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 fêmea | 2 x host de rede -
 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 fêmea.
 Voltagem 110/220V.

28714	SWITCH MONTAVEL EM BASTIDOR 1U- BANDWIDTH FORWARDING 88 GBPS	50,000	UNIDADE	—	—
-------	---	--------	---------	---	---

Especificação : SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR - 1U;
 Bandwidth Forwarding 88 Gbps; 20 Gbps para empilhamento
 FlexStack. Comutação de largura de banda de 176 Gbps.
 Memória Flash de 64 MB; Memória DRAM de 128
 MB; VLANs Max. 255; VLAN IDs 4000. Maximum
 Transmission Unit (MTU) de Até 9000 bytes. Jumbo Frames
 9018 bytes. Conectividade Ethernet-48 portas Ethernet
 10/100/1000/4 Gigabit Ethernet SFP portas uplink FlexStack
 /Opcional empilhamento apoio/LAN Base Image. Tensão
 (seleção automática) 100 a 240 VCA. Gestão -PONTE-
 MIB/CABLE-DIAG-MIB/ CDP-MIB/CLUSTER-MIB/CONFIG-
 COPY-MIB/CONFIG-MAN-MIB/DHCP.

28697	SWITCH 24 PORTAS CONECTORES RJ-45	20,000	UNIDADE	—	—
-------	-----------------------------------	--------	---------	---	---

Richardson de Faria Rabinger



Especificação : SWITCH-Equipamento de 24 Portas conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T com 4 Shared Gigabit SFP Slots; Porta Console; Auto MDI / MDI-X; Negociação automática / Ajuste Manual RPS porta para conexão com Unidade de fonte de alimentação redundante; Botão Reset; Tipo de cabeamento- UTP CAT 5 ou melhor para 10BASE-T/100BASE-TX, UTP CAT 5e ou melhor para 1000BASE-T. LEDs-PWR, Fan Link, / Act, Speed, RPS, Master, Stack ID 1-8. Capacidade de comutação de até 48 Gbps, Non-Blocking.
 Empilhamento: Pilha Operação: Até 8 Unidades em uma pilha (192 portas)/ Inserção e remoção/ Anel e Cadeia opções de empilhamento/ Mestre e Mestre de backup para o Controle Stack Resilient/ Auto-Numeração ou Configuração manual de Unidades em Stack. Disponibilidade de 2 Camadas. Tamanho da tabela MAC- 8K; Gestão: Usuário Web, Interface Built-In interface web para configuração do navegador baseado Fácil (HTTP / HTTPS), SNMP versão 1, 2c, 3 com suporte para Traps. MIBs SNMP: RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB, RFC2665 Ether-como MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC2674 ponte estendida MIB (P-ponte, Q-ponte), RFC2819 RMON MIB (grupos 1,2,3,9 apenas), RFC2737 MIB Entidade, RFC3621 Poder Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Cliente MIB RFC 1215 Armadilhas. RMON: Integrado de Monitoramento Remoto Agente de Software (RMON) Suporta Quatro grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para avançado. Gestão de Tráfego, Monitoramento e Análise, Atualização de Firmware, Atualização de Web Browser (HTTP) e TFTP, Imagens duplas para atualizações de firmware resilientes. Port Mirroring- Tráfego em uma porta possa ser espelhado a outra porta para Análise com um analisador de rede ou da sonda RMON. Poder Redundância- Ligação ao RPSU para Power Redundância. QoS. Níveis de prioridade 4 filas de hardware.

42469	FREEZER VERTICAL 142 LITROS	3,000	UNIDADE	
-------	-----------------------------	-------	---------	--

Especificação : FREEZER VERTICAL 142 LITROS- Cor Branco, modelo detalhado, freezer com compartimento ideal para vários tipos de alimentos, aliando a melhor utilização do espaço com a conservação dos itens. Capacidade em volume 142 L, tipo de freezer vertical, largura 48.3 cm Profundidade 62 cm, Altura 148.8 cm, quantidade de portas 1, Eficiência energética A.

42470	FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L	3,000	UNIDADE	
-------	---------------------------------	-------	---------	--

Especificação : FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L CONSUMO (kWh) 41,2 kWh/mês Capacidade (litros) 231 Litro, N° de portas 1. Tensão/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco, Eficiência Energética A. Garantia 12 meses.

42471	MÁQUINA DE LAVAR - 12KG	3,000	UNIDADE	1799,00 5397,00
-------	-------------------------	-------	---------	-----------------

Especificação : MÁQUINA DE LAVAR - 12KG Tipo de lavadora Automática Top Load : porta em cima, eixo vertical. Capacidade de roupa seca 12 Kg Programas de lavagem 12, Sistema de lavagem Agitação, Tipo de água fria, Níveis de água, Velocidades de centrifugação 630 (RPM). Consumo aproximado água 12,5 (L/ciclo). Eficiência energética classe A, Alimentação 110 Volts, Cor Branco.

42472	MÁQUINA DE LAVAR 8KG	3,000	UNIDADE	1308,00 3.924,00
-------	----------------------	-------	---------	------------------

Especificação : MÁQUINA DE LAVAR Capacidade (Kg) 8 Dimensões Com Embalagem (LxAxP) (Cm) 61,8x103x66,59 Abertura Da Tampa: Superior, Pés Niveladores, Ciclos De Lavagem 15 Níveis De Água, 4 Display Eletromecânico, Consumo Aproximado De Água 103, Centrifugação, Potência 500 Cesto Plástico, Garantia 12 meses.

42474	MICRO-ONDAS 34 LITROS	6,000	UNIDADE	784,00 4.704,00
-------	-----------------------	-------	---------	-----------------

Especificação : MICRO-ONDAS 34 LITROS: 34 litros de capacidade, 5 controles pré-programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção, Frequência 60Hz, Níveis de Potência 10 e potência de 2.000 watts. Material da Porta Plástico Acrílico, Material do Puxador Plástico, Material Plástico e aço. Altura 30, Largura 539, Profundidade 424, Peso 16 kg.

42473	MICRO-ONDAS 30L	6,000	UNIDADE	619,00 3.714,00
-------	-----------------	-------	---------	-----------------

Liberalson de Lima Sobrinho

Especificação : PC: SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108 | 16GB de memória RAM | 2HDs de 2TB em RAID 1 Hot Plug Windows Server® 2019 Standard (similar ou superior as especificações descritas)



28686	SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 4800 DPI	5,000	UNIDADE		
-------	--	-------	---------	--	--

Especificação : SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com digitalização em Base plana com Resolução ótica de digitalização de Até 4800 dpi; Profundidade de bits 96 bits; Velocidade de 8 paginas por minuto; Níveis da escala de cinzas 256 cores; Capacidade do alimentador automático de documentos- nenhuma; Adaptador de transparências; Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo 216 x 311 mm; Tipos de papel suportado- Papel (faixas, inkjet, fotográfico, normal), envelopes, etiquetas, cartões (visita, felicitações), objetos 3-D, slides e negativos de 35 mm (utilizando o adaptador para materiais transparentes), decalques para t-shirts; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sem formatação, PDF, HTML, Rich Text; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Windows® (7, Vista®, XP, 2000) Mac OS X v10.3.9, 10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac; Consumo de energia: 25 Watts no máximo; Qualificado pela ENERGY STAR®; Garantia de 12 meses Brasil.

28687	SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 1200 DPI	5,000	UNIDADE		
-------	--	-------	---------	--	--

Especificação : SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com Tipo de digitalização em Base plana, Resolução ótica de digitalização de até 1200 dpi; Profundidade de bits: 48 bits; Níveis da escala de cinzas: 256; com Velocidade de digitalização: Fotos 10 x 15 cm para arquivo: cerca de 21 seg., OCR) de página de texto A4 para Microsoft® Word®: ~ 47 seg.; foto em cores de 10 x 15 cm para compartilhar/email: cerca de 34 seg., PDF para email cerca de 67 seg.; Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo de 216 x 297 mm; Tipos de suportes suportados: Papel (normal, inkjet, foto, jornal, revista), transparências, objetos 3D; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text; Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização: <10 seg.; Painel de controle: 2 botões frontais (Digitalizar, Copiar); Conectividade padrão em Hi-Speed USB 2.0; Versão TWAIN: Versão 1,9; Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP 32 e 64 bit, Windows® XP x64, Windows® 2000, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac; Consumo de energia: 17 Watts no máximo; Qualificado pela ENERGY STAR®. Garantia Brasil de 12 meses.

28696	TABLET 16GB	10,000	UNIDADE	12390,00	12390,00
-------	-------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio. Carga via carregador ou USB do computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

Subscritor da Licitação



42476	VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT	10,000	UNIDADE		
-------	--------------------------------	--------	---------	--	--

Especificação : VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT 1 METRO Motor Blindado. Pás de nylon injetado com reforço de fibra de carbono. Regulagem de Inclinação Manual: Cinco posições de inclinação para escolha. Alto Poder de Vazão: Cor: Preto Potência: 1/2CV Rotação: 1100 Rpm Vazão: Até 25m Hélice: 930mm Grade: 1000mm Peso: 12,9 Kg Voltagem: Bivolt.

41822	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM HÉLICES 4	200,000	UNIDADE		
-------	---	---------	---------	--	--

Especificação : Ventilador de parede 60 cm, Hélices 4, Vazão 8,8 m/s, RPM 1530 (220V) / 1500 (127V) Tensão 127V ou 220V, Peso Bruto 4,138 Kg, Peso Líquido 3,55 Kg, Controle de velocidade Rotativo, Embalagem (C x L x A) 60x60x15 cm.


41823	VENTILADOR DE TETO, 4 PÁS DE ALUMÍNIO	700,000	UNIDADE		
-------	---------------------------------------	---------	---------	--	--

Especificação : Ventilador de teto, Quantidade de 4 pás de alumínio (pintura eletrostática), Vazão média de ar 140,4 m³/min, Diâmetro 960mm, Tensão 127V ou 220V, Potência do motor 130W, Frequência 60Hz, Capacitor 10µFx250V (127V) ou 3µFx380V (220V) Peso Bruto 3,744 Kg, Peso Líquido 3,454 Kg, Controle de velocidade Contínuo, Embalagem (C x L x A) 44,5x25x15 cm.

Total : 1932389,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data :


carimbo e assinatura

77.941.490/0232-87
15 369 264-2
GAZIN - COMÉRCIO DE MÓVEIS
E ELETRODOMÉSTICOS - LTDA
Trav. Justo Chermont, 139
Centro - Cep: 68.180-620
Itaituba-Pará



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: *Marcilay Victor Pampas*
 ENDEREÇO: *Av. ...* CIDADE: Itaituba - PA
 BAIRRO: *Centro*
 CNPJ:

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.


Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
28680	TV LCD "32", RESOLUÇÃO 1366 X 768 LINHAS <i>Especificação : TV LCD 32", resolução 1366X768 linhas (1.049.088 pixels), uma entrada HDMI e uma entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt</i>	40,000	UNIDADE		
13323	ARMÁRIO DE AÇO <i>Especificação : ARMARIO EM AÇO - CHAPA 26, DUAS PORTAS, 05 PRATELEIRAS INTERNAS.COM PUXADORES EM AÇO, TRAVA COM CHAVE (COM DUAS CHAVES), SOLDA PROCESSO MIG, MEDIDAS 1970X900 PROFUNDIDADES DE 400.</i>	90,000	UNIDADE		
41736	BALANÇA COMPUTADORIZADA 20 KG <i>Especificação : BALANÇA COMPUTADORIZADA Especificações Capacidade: 20 Kg Divisão: 2 g Faixa de pesagem: Até 6 Kg: divisão de 2 g De 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço Inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight Pés reguláveis: Sim Bateria interna: Sim Conexão para impressora: Sim Conexão com computador: Sim (via cabo adaptador opcional) Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade) Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg</i>	80,000	UNIDADE		
41738	BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 KG <i>Especificação : BALANÇA DE MÃO ANALOGICA Tem Uma Capacidade De Peso Máximo De 300 kg. Painel Frontal Com Led de 100 Gramas a 300 kg, Muito Precisa Com Escala De 100 Em 100 Gramas. Escala Em Quilos (Kg) e Libras (Lb) Função Tara Painel Digital Com 5 Dígitos, Alimentação: 2 Pilhas. Indicação de Pilhas Fracas e de Sobrecarga de Peso. Não é a Prova D'Água. Peso Aproximado Da Balança: 600 gramas.</i>	150,000	UNIDADE	1.450,00	217.500,00
41737	BALANÇA MECÂNICA 150KG	80,000	UNIDADE	1.250,00	100.000,00

[Handwritten signature]

Michelly Cristina R. Vieira





capacidade para 120 litros, plataforma em aço carbono SAE 1020, projetada com maior robustez e versatilidade para atender todas as necessidades. Capacidade: 150 kg. Divisão: 100 g. Dimensões da plataforma (A x L x P): 13 x 30 x 40 cm. Dimensões da balança (A x L x P): 58 x 30 x 52 cm. Dispositivo indicador (A x L x P): Composto de contra peso, cursor grande, cursor pequeno e réguas em alumínio uma para medir unidade e a outra para medir dezenas medindo 23x40x7 cm. Plataforma: aço carbono SAE 1020 com pintura industrial martelada. Coluna tubular em aço carbono: 22cm. Principais recursos: pés reguláveis e antiderrapantes. Indicadores disponíveis: MIC 3 LED ABS/MIC 3 LCD ABS/WT 3000 LCD ABS. Peso líquido: 9,5kg. Peso bruto: 11 kg. Dimensões da embalagem (A x L x P): 60 x 33 x 56 cm.

28679	BEBEDOURO TIPO TORRE	45,000	UNIDADE	850,00	38250,00
<i>Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; Garantia: 01 (um ano)</i>					
13832	BEBEDOURO INDUSTRIAL	20,000	UNIDADE	2.900	58.000,00
<i>Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox. medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp</i>					
13833	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS	50,000	UNIDADE	2.100	105000,00
<i>Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.</i>					
13835	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX DE 150 LITROS	45,000	UNIDADE	2.900	130.500,00
<i>Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros com 3 torneiras - Gabinete de aço inox 430 com película em PVC; Reservatório de 150 litros de água gelada; Sistema de resfriamento; com recirculação de refrigeração interna; Sistema de boia para controle de nível de água refrigerada; Termostato de controle de temperatura; Tampa de aço galvanizado com pintura eletrostática; Aparador de água em PP removível para limpeza; Sistema de alta refrigeração - tempo de resposta rápido; Atende em média 290 pessoas no fluxo. Alimentação: 110 - 127 v.</i>					
41739	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS	30,000	UNIDADE	1.800	54.000,00
<i>Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134º, motor hermético.</i>					
29653	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL BASE PRETA	200,000	UNIDADE		

1952



42476	VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT	10,000	UNIDADE	—	—
<i>Especificação : VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT 1 METRO Motor Blindado. Pás de nylon injetado com reforço de fibra de carbono. Regulagem de Inclinação Manual: Cinco posições de inclinação para escolha. Alto Poder de Vazão: Cor: Preto Potência: 1/2CV Rotação: 1100 Rpm Vazão: Até 25m Hélice: 930mm Grade: 1000mm Peso: 12,9 Kg Voltagem: Bivolt.</i>					
41822	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM,COM HÉLICES 4	200,000	UNIDADE	—	—
<i>Especificação : Ventilador de parede 60 cm, Hélices 4, Vazão 8,8 m/s, RPM 1530 (220V) / 1500 (127V) Tensão 127V ou 220V, Peso Bruto 4,138 Kg, Peso Líquido 3,55 Kg, Controle de velocidade Rotativo, Embalagem (C x L x A) 60x60x15 cm.</i>					
41823	VENTILADOR DE TETO, 4 PÁS DE ALUMINIO	700,000	UNIDADE	—	—
<i>Especificação : Ventilador de teto, Quantidade de 4 pás de alumínio (pintura eletrostática), Vazão média de ar 140,4 m³/min, Diâmetro 960mm, Tensão 127V ou 220V, Potência do motor 130W, Frequência 60Hz, Capacitor 10µFx250V (127V) ou 3µFx380V (220V) Peso Bruto 3,744 Kg, Peso Líquido 3,454 Kg, Controle de velocidade Contínuo, Embalagem (C x L x A) 44,5x25x15 cm.</i>					


Total : 70 3.250,00

Condições de pagamento :		
Prazo de entrega :		
Validade da proposta :	dias.	
Valor por extenso :		

Data :

04.249.647/0001-02
carimbo e assinatura
M. L. S. A. M. S. - ME
Insc. Est. 13.173.690-5
Trav. Victor Campos, 215
Centro - CEP: 68.100-070
Itaituba - PA

A



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA



Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20190910001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :
NOME: JOELSON DE AGUIAR

10.663.900/0001-72
BARBOSA DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME
AV. ARAMANAY COU'TO, Nº 868 CEP 68.180-630
TEL (93) 3518-1266
Email: estanciatapajos@hotmail.com

PROPONENTE :

NOME: Barbosa da Silva Com. de madeiras
ENDEREÇO: Av. Aramanay Couto, 868 CIDADE: Itaituba - PA
BAIRRO: _____
CNPJ: 10.663.900/0001-72

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de vantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
28857	CONJUNTO DE MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS-EM MADEIRA DE LEI <i>Especificação : CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS: Mesa refeitório para 10 lugares nas medidas 2,50mt Comprimento X 0,80cm de Altura X 0,60cm de Largura. Toda produzido em madeira de lei com 4 cm de espessura. Bancos (Medidas 2,50mt Comprimento X 0,47cm de Altura X 0,30cm de Largura.) para escola, refeitório. Assento Todo produzido em madeira de lei com 3 cm de espessura e comporta até 10 pessoas.</i>	40,000	UNIDADE	1.300,00	52.000,00
28856	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA-MADEIRA DE LEI <i>UNIVERSITARIA: carteiras tipo universitária com prancheta e porta-livro na parte inferior, em madeira de lei, deve possuir prancheta fixa , porta livro, assento e encosto todo em madeira. Estrutura em madeira,pé em madeira com encaixe das peças devidamente aparafusado nas medidas: 41(L)X46(H)X45 (P)CM.</i>	500,000	UNIDADE	140,00	70.000,00
				Total :	122.000,00

Condições de pagamento :

Prazo de entrega :

Validade da proposta :

Valor por extenso :

Data :

Valbernia m...
carimbo e assinatura

10.663.900/0001-72
BARBOSA DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME
AV. ARAMANAY COU'TO, Nº 868 CEP 68.180-630
TEL (93) 3518-1266
Email: estanciatapajos@hotmail.com

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: *Infraestrutura empresarial*

ENDEREÇO: *Travessa Justo Clemente*

BAIRRO: *Santa Cruz* CIDADE: Itaituba - PA

CNPJ: *22.393.671/0001-09*

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
28680	TV LCD "32", RESOLUÇÃO 1366 X 768 LINHAS	40,000	UNIDADE	1399,00	55.960,00
	<i>Especificação : TV LCD 32", resolução 1366X768 linhas (1.049.088 pixels), uma entrada HDMI e uma entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt</i>				
13323	ARMÁRIO DE AÇO	90,000	UNIDADE	—	—
	<i>Especificação : ARMARIO EM AÇO - CHAPA 26, DUAS PORTAS, 05 PRATELEIRAS INTERNAS.COM PUXADORES EM AÇO, TRAVA COM CHAVE (COM DUAS CHAVES), SOLDA PROCESSO MIG, MEDIDAS 1970X900 PROFUNDIDADES DE 400.</i>				
41736	BALANÇA COMPUTADORIZADA 20 KG	80,000	UNIDADE	—	—
	<i>Especificação : BALANÇA COMPUTADORIZADA Especificações Capacidade: 20 Kg Divisão: 2 g Faixa de pesagem: Até 6 Kg: divisão de 2 g De 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço Inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight Pés reguláveis: Sim Bateria interna: Sim Conexão para impressora: Sim Conexão com computador: Sim (via cabo adaptador opcional) Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade) Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg</i>				
41738	BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 KG	150,000	UNIDADE	—	—
	<i>Especificação : BALANÇA DE MÃO ANALOGICA Tem Uma Capacidade De Peso Máximo De 300 kg. Painel Frontal Com Led de 100 Gramas a 300 kg, Muito Precisa Com Escala De 100 Em 100 Gramas. Escala Em Quilos (Kg) e Libras (Lb) Função Tara Painel Digital Com 5 Dígitos, Alimentação: 2 Pilhas. Indicação de Pilhas Fracas e de Sobrecarga de Peso. Não é a Prova D'Água. Peso Aproximado Da Balança: 600 gramas.</i>				
41737	BALANÇA MECÂNICA 150KG	80,000	UNIDADE	—	—

[Handwritten signature]

Michelly Cristina de Viera

28693	ESTABILIZADOR POTENCIA MAXIMA EM VA 1000VA/1000W	170,000	UNIDADE		
<p>Especificação : ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída ; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V; Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil</p>					
13818	ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	130,000	UNIDADE		
<p>Especificação : ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.</p>					
42463	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO	55,000	UNIDADE		
<p>Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Injetor de gás horizontal. Dimensões aproximadas: 81x90x90cm(AxLxP).</p>					
42464	FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO	30,000	UNIDADE		
<p>Especificação : FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Estruturas de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm (AxLxP).</p>					
13825	FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS	60,000	UNIDADE	549,00	32.940,00
<p>Especificação : FOGÃO DOMESTICO PARA PISO 4 BOCAS, Forno limpa fácil, pés robustos, Trempe dupla, manípulos removíveis uma grade deslizante com duas regulagens de altura, vidro duplo na porta do forno, visor amplo na porta do forno vidro interno removível, capacidade do forno: 50 Litros queimadores: 4Q. Dimensões: Altura: 85,3cm Largura: 48,9cm, Profundidade: 57,3cm, Peso: 18,3kg.</p>					
41741	FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS	20,000	UNIDADE		
<p>Especificação : FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente à altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.: Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;</p>					
41742	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L	50,000	UNIDADE		



Mendes



Especificação : FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45.78. Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos.

41743	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L	50,000	UNIDADE	2999,00	149.950,00
-------	-----------------------------------	--------	---------	---------	------------

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2. Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg

13857	HD EXTERNO DE 1 TB	100,000	UNIDADE		
-------	--------------------	---------	---------	--	--

Especificação : HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

42465	IMPRESSORA COPIADORA: IMPRESSORA, COPIADORA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	80,000	UNIDADE		
-------	--	--------	---------	--	--

Especificação : IMPRESSORA COPIADORA: Cor: Preto Funções: Impressora, copiadora, Tecnologia de impressão: Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: 33 ppm (preto) 15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex: Manual Compatibilidade: Windows Xp, Xp Professional Resolução máxima do scanner: 600 x 1200 dpi Digitalizar para Pdf. Número de Cópias 1 ou 20 Cartuchos Preto: 664 Ciano: 664 Magenta: 664 Amarelo: 664. Photo Print, Usb, S Alimentação: Bivolt Dimensões (A x L x P) 48,2 x 52,8 x 27,9 cm Peso 4,4 kg. Conteúdo da Embalagem: 1 garrafa de tinta Preta 664, 1 garrafa de tinta Ciano 664, 1 garrafa de tinta Magenta 664 1 garrafa de tinta Amarela 664. Cabo de alimentação Cd de instalação e Softwares Guia de instalação rápida Manual do Usuário cabo Usb.

A

41748	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	80,000	UNIDADE		
-------	----------------------------	--------	---------	--	--

Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CICLO de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm; Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm; Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600x2 dpi (1200 dpi efetivos); Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); Tipos de suportes suportados : Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; SCANNER-Tipo de digitalização: Base plana; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm; COPIADORA- Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi; Dimensionamento da copiadora: 30 a 400%; Máximo de cópias: Até 99; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Qualificado; pela ENERGY STAR®; Garantia Brasil de 12 Meses

Impressora



42476	VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT	10,000	UNIDADE	
-------	--------------------------------	--------	---------	--

Especificação : VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT 1 METRO Motor Blindado. Pás de nylon injetado com reforço de fibra de carbono. Regulagem de Inclinação Manual: Cinco posições de inclinação para escolha. Alto Poder de Vazão: Cor: Preto Potência: 1/2CV Rotação: 1100 Rpm Vazão: Até 25m Hélice: 930mm Grade: 1000mm Peso: 12,9 Kg Voltagem: Bivolt.

41822	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM HÉLICES 4	200,000	UNIDADE	
-------	---	---------	---------	--

Especificação : Ventilador de parede 60 cm, Hélices 4, Vazão 8,8 m/s, RPM 1530 (220V) / 1500 (127V) Tensão 127V ou 220V, Peso Bruto 4,138 Kg, Peso Líquido 3,55 Kg, Controle de velocidade Rotativo, Embalagem (C x L x A) 60x60x15 cm.

41823	VENTILADOR DE TETO, 4 PÁS DE ALUMÍNIO	700,000	UNIDADE	
-------	---------------------------------------	---------	---------	--

Especificação : Ventilador de teto, Quantidade de 4 pás de alumínio (pintura eletrostática), Vazão média de ar 140,4 m³/min, Diâmetro 960mm, Tensão 127V ou 220V, Potência do motor 130W, Frequência 60Hz, Capacitor 10µFx250V (127V) ou 3µFx380V (220V) Peso Bruto 3,744 Kg, Peso Líquido 3,454 Kg, Controle de velocidade Contínuo, Embalagem (C x L x A) 44,5x25x15 cm.

Total : 238.850,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

R. MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS E MAGAZINE
 CNPJ: 22.895.671/0001-09
 I.E: 15.493.804-1

TRAV. Justo Chermont, Nº 189, 68.180-620
 CENTRO - ITAITUBA - PARA

Data :

Wladimir de Silva
 carimbo e assinatura

12

12

ALFONSO DOMESTICO
12





SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 1

Emitida em: 10/09/2019

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Proponente: TSA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI

UF: PA

Endereço: R DR HUGO DE MENDONCA, 622

Cidade: Itaituba

Bairro: CENTRO

CEP: 68181-140

Insc. Estadual:

CNPJ / MF: 83.670.539/0001-85

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 10 de Setembro de 2019

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
028680	TV LCD "32", RESOLUÇÃO 1366 X 768 LINHAS <i>TV LCD 32", resolução 1366X768 linhas (1.049.088 pixels), uma entrada HDMI e uma entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt</i>	40,0000	UNIDADE	1.400,00	56.000,00
013323	ARMÁRIO DE AÇO <i>ARMÁRIO EM AÇO - CHAPA 26, DUAS PORTAS, 05 PRATELEIRAS INTERNAS, COM PUXADORES EM AÇO, TRAVA COM CHAVE (COM DUAS CHAVES), SOLDA PROCESSO MIG, MEDIDAS 1970X900 PROFUNDIDADES DE 400.</i>	90,0000	UNIDADE	950,00	85.500,00
041736	BALANÇA COMPUTADORIZADA 20 kg <i>BALANÇA COMPUTADORIZADA Especificações Capacidade: 20 Kg Divisão: 2 g Faixa de pesagem: Até 6 Kg: divisão de 2 g De 6 Kg a 20 Kg: divisão de 5g Material da Plataforma: Aço Inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight Pés reguláveis: Sim Bateria interna: Sim Conexão para impressora: Sim Conexão com computador: Sim (via cabo adaptador opcional) Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade) Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg</i>	80,0000	UNIDADE	1.800,00	144.000,00
041738	BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 kg <i>BALANÇA DE MÃO ANALOGICA Tem Uma Capacidade De Peso Máximo De 300 kg. Painel Frontal Com Led de 100 Gramas a 300 kg. Muito Precisa Com Escala De 100 Em 100 Gramas. Escala Em Quilos (Kg) e Libras (Lb) Função Tara Painel Digital Com 5 Dígitos, Alimentação:</i>	150,0000	UNIDADE	1.100,00	165.000,00

Autenticado



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 2

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

2 Pilhas. Indicação de Pilhas Fracas e de Sobrecarga de Peso. Não é a Prova D'Água. Peso Aproximado Da Balança: 600 gramas.

041737 BALANÇA MECÂNICA 150kg

BALANÇA MECÂNICA, plataforma em aço carbono SAE 1020, projetada com maior robustez e versatilidade para atender todas as necessidades. Capacidade: 150 kg. Divisão: 100 g. Dimensões da plataforma (A x L x P): 13 x 30 x 40 cm. Dimensões da balança (A x L x P): 58 x 30 x 52 cm. Dispositivo indicador (A x L x P): Composto de contra peso, cursor grande, cursor pequeno e régua em alumínio uma para medir unidade e a outra para medir dezenas medindo 23x40x7 cm. Plataforma: aço carbono SAE 1020 com pintura industrial martelada. Coluna tubular em aço carbono: 22cm. Principais recursos: pés reguláveis e antiderrapantes. Indicadores disponíveis: MIC 3 LED ABS/MIC 3 LCD ABS/WT 3000 LCD ABS. Peso líquido: 9,5kg. Peso bruto: 11 kg. Dimensões da embalagem (A x L x P): 60 x 33 x 56 cm.

80,000 UNIDADE | 1898,00 | 151.840,00 |

028679 BEBEDOURO TIPO TORRE

BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; Garantia: 01 (um ano)

45,000 UNIDADE | 695,00 | 31.275,00 |

013832 BEBEDOURO INDUSTRIAL

BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox. medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp

20,000 UNIDADE | 2.750,00 | 55.000,00 |

013833 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

50,000 UNIDADE | 2.500,00 | 125.000,00 |

013835 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros com 3 torneiras - Gabinete de aço inox 430 com película em PVC; Reservatório de 150 litros de água gelada; Sistema de resfriamento; com recirculação de refrigeração interna; Sistema de boia para controle de nível de água refrigerada; Termostato de controle de temperatura; Tampa de aço galvanizado com pintura eletrostática; Aparador de água em PP removível para limpeza; Sistema de alta refrigeração - tempo de resposta rápido; Atende em média 290 pessoas no fluxo. Alimentação: 110 - 127 v.

45,000 UNIDADE | 2.600,00 | 117.000,00 |

rpt03

M. K. K.



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 3

Emitida em : 10/09/2019

041739	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS <i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134ª, motor hermético.</i>	30,0000 UNIDADE	1.990,00	59.700,00
029653	Cadeira fixa empilhável base preta <i>Cadeira fixa empilhável base preta. A cadeira empilhável Staple possui um diferencial na categoria, com assento e encosto acolchoados e bem preenchidos por espuma injetável garantem uma excelência no que diz respeito a conforto. Sua base metálica palito é desenhada para o empilhamento das cadeiras e sua alça ajuda na mobilidade. Altura 93 cm, largura 42 cm, profundidade 41 cm, altura mínima até assento 45 cm e altura mínima do encosto até 92 cm.</i>	200,0000 UNIDADE	375,00	75.000,00
029654	Cadeira fixa empilhável plástico <i>Cadeira fixa empilhável Altura mínima até assento: 49 cm, Altura mínima até Encosto: 84 cm, Base: Fixa Material: Plástico.</i>	300,0000 UNIDADE	65,00	19.500,00
013817	Cadeira giratória <i>Cadeira giratória - espaldar médio sem braços, encosto com tela microperfuradas, mecanismo sincroncom regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.</i>	70,0000 UNIDADE	240,00	16.800,00
013816	Cadeira giratória tipo diretor <i>Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.</i>	70,0000 UNIDADE	350,00	24.500,00
028681	CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS at 4 OHMS <i>Caixa de som Aplicação = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi amplificado Amplificador Potência Total 600 WRMS at 4 OHMS (Não liga outra passiva) Amplificador Low 500 WRMS Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC - AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12? e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída.Chave High Pass Nessa chave temos um filtro passa alto acima de 120 Hz.Pré Amplificador de entrada com entrada de linhas e microfone.Com volumes independentes corretor tonal high e low.Conectores de entrada P10 e XLR .Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipadorResposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55HZ. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430 Peso 40 Kg</i>	8,0000 UNIDADE	3.400,00	27.200,00
028683	CALCULADORA FINANCEIRA <i>CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de</i>	20,0000 UNIDADE	290,00	5.800,00

rpt03

Handwritten signature: M. Keedes

Faint header text at the top of the page, possibly including a date or page number.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013





Pag.: 4

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3.
Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cadmio). Corrente LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Monitoramento de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente. Tempo de recarga: Pilhas AAA 700 mAh - 2h, Pilhas AA 1800 mAh - 2h e Pilhas AA 2600 mAh - 3 h. Fabricada com material resistente.

028684 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS

Câmera fotográfica digital de 16.1 megapixels, LCD 2.7", Foto Panorâmica, Vídeo em HD (720p), Smile Shutter e Face Detection. Com as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB; Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 10x; Gravação de Áudio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de Vídeo; Cartões de memória compatíveis com: SD; Memory Stick Pro; Memory Stick Duo; SDHC; Modo Slide Show; Exposição automática, seleção de cena (8 módulos). Com bateria recarregável. Cor: Preta ou Prata

15,0000 UNIDADE | 750,00 | 11.250,00

042424 CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA -Em polipropileno, com prancheta

CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA com prancheta e porta-livros, cores e aplicações das mais variadas. Em polipropileno. As cadeiras universitária tem por característica permitir a melhor acomodação do material escolar e a variedade de modelos. Pode possuir prancheta fixa, tampo porta livro, assento e encosto em polipropileno. OBS: Apresentar amostra do produto.

2000,0000 UNIDADE | | |

012339 Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000

Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

80,0000 UNIDADE | 1.600,00 | 28.000,00

012340 Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000

Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

150,0000 UNIDADE | 2400,00 | 360.000,00

012341 Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000

Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

80,0000 UNIDADE | 3400,00 | 272.000,00

rpl03

Handwritten signature

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 5

Emitida em : 10/09/2019

013819 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL

500,0000 UNIDADE

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL EM POLIPROPILENO
Conjunto escolar infantil Composto de 1 mesa central, 6 carteiras trapézio e 6 cadeiras: Mesa central: Estrutura em tubo de Aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm) haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm). Carteiras: estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 de 20x30 (parede 1,06mm) para os pés, duas colunas frontais em tubo 20x30 (parede 1,06mm) em formato de requadro e uma coluna lateral em forma de arco em tubo 20x20 (parede 1,06mm). Apoio para porta livro em tubo 20x30 (parede 1,06mm). Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó. Fechamento dos tocos inferiores com ponteiros em forma de L 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixada por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados a estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Tampo em resina plástica de alto impacto com recorte em forma sextavado, com cabo na extremidade com aba de 36mmx3mm (espessura) que permite o perfeito encaixe das carteiras. Dimensões: 403mm de diâmetro.

013820 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE)

500,0000 UNIDADE

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIA (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO. Dimensões: Mesa 600x450x760mm, Cadeira-520x500x820mm. Descrição: Altura da mesa: 760 mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Ponteiros, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

028857 CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS-ei

40,0000 UNIDADE

CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS: Mesa refeitório para 10 lugares nas medidas 2,50mt Comprimento X 0,80cm de Altura X 0,60cm de Largura. Toda produzido em madeira de lei com 4 cm de espessura .

028689 DATA SHOW RESOLUÇÃO SVGA(800 X 600 pixels)

50,0000 UNIDADE

2.500,00 | 125.000,00

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia com Tecnologia 3LCD com garantia de maior nitidez e vivacidade nas cores, além de alta resistência e economia de energia; Brilho de 2800 ANSI Lumens; Contraste 3000:1; Resolução SVGA (800 x 600 pixels); Lâmpada de alta durabilidade com Vida útil em média de até 5000hs no modo econômico; Porta USB para conexão de vídeo; Ajuste de keystone horizontal; Bivolt (100-240v); portátil ; Conexão para Controle-USB (tipo B) x 1 / USB (tipo A) x 1; Controle remoto Ruído 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho); Consumo 283 W, 2,9 W Standby - 110V 270 W, 3,3 W Standby - 220V; Temperatura de Operação 5° à 35°C, Voltagem 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC; acompanha o Cabo de alimentação 1,8 m, Cabo de computador 1,8 m, Cabo USB 1,8 m, Controle remoto com baterias, Software de rede Projetor Software Ver.1.00b.

028690 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA 540p (960x540 pixels)

50,0000 UNIDADE

2.600,00 | 130.000,00

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia; Resolução nativa 540p (960x540 pixels); Conectividade USB Tipo B; Computador



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 6

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

(VGA);HDMI;Video Composto RCA;Audio in (Ministere o RCA); Videocomposto(SRGB);Entrada Microfono; Contraste de 2000:1;Nivel de ruído de 32dB; Correção de trapézio Automática vertical +/- 30 graus;Conjunto de controle de códigos ; com Brilho de 2.000 Ansi lumens;Tecnologia 3LCD Epson ;Método de projeção Frontal e reversa;Lentes em F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada de 200W UHE E-Torl, 4000H (baixa luminosidade) 3000H (alta luminosidade) ;Sistema de TV Compatível-NTSC: 560 linhas;PAL: 560 linhas,Signal de entrada NTSC/ NTSC4.43/PAL/M-PAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM-480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i; Reprodução de cores de 24 bit, 16.7 milhões de cores ;Cartão de som com 2 Alto-Falantes 10w stereo. DTS Digital Sorround & Dolby Digital;Distância da projeção de 30 a 300 a uma distancia de 89cm - 9.1 mts Requerimentos elétricos -Voltagem: AC 100-240V, +-10% Frequência: 50/60 Hz ;Condições ambientais .Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F) Umidade

028688 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768)

DATA SHOW-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768). Contraste de 2000:1; Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes; Entradas 5000 ANSI Lumens;Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nivel de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico) ;Tamanho da Tela (Diagonal) 40" a 300" ;Zoom Manual 1.15:1;Quantidade de Cores 16.7 milhões;Frequência; Horizontal 31 - 93 kHz ; Frequência Vertical 45 ~ 85 Hz ;Terminais de Entrada PC; RGB Analógico: D-Sub 15 pinx1;DVI-I (Suporte HDCP);RJ 45x1;Áudio/ Video;Video Componente: RCA x 1 set;S-Video: Mini Din 4 pinx1;Video Composto : RCA x 1;PC Audio: Mini Jack x 3;L/R audio = RCA set x 3 ;Compatibilidade de Video NTSC / PAL / SECAM;Idiomas de Menu Português / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Coreano / Chinês simplificado / Chinês tradicional / Japonês / Russo / Turco / Tailandês / Polonês/ Tcheco; com 5000 ANSI Lumens;Funções HDTV Compatível; HDCP Compatível; Administração independente de cor;Brilhante Color TM;Cronômetro para apresentação ; Alarme de projetor ligado e desligado; Password de segurança;Mode de altitudes elevadas ;DVI (suporte HDCP); My Screen; Correção de cor de parede; FAQ's perguntas frequentes;Auto desliga; Offline Cooling (Esfriamento rápido); Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário / Guia de Início / Manual em CD / Controle Remoto / Cabo VGA / Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

50,000 UNIDADE

2.700,00 | 135.000,00

028692 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W

ESTABILIZADOR- Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W; Microprocessado True RMS; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Tensão nominal de entrada: 115V; Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% /faixa entre 108,1V - 121,9V); Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

170,000 UNIDADE

190,00 | 32.300,00

028691 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 300VA/300W

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 300VA/300W, Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T - Norma 14136:2002), Tensão de entrada 115V, Tensão de Saída de 115V, Numero de 4 tomadas, Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura, Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica, Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006, Produto Certificado pelo INMETRO/TÜV. Garantia de 12 meses Brasil.

170,000 UNIDADE

130,00 | 22.100,00

M. K. K.



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 7

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

028693 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000V

170,000 UNIDADE

270.00 | 45.900.00

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V; Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

013818 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

130,000 UNIDADE

228.00 | 29.640.00

ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

042463 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO

55,000 UNIDADE

1.490.00 | 81.950.00

FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panelreira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Injetor de gás horizontal. Dimensões aproximadas: 81x90x90cm (AxLxP).

042464 FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO

30,000 UNIDADE

1.700.00 | 51.000.00

FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panelreira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Estruturas de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm (AxLxP).

013825 FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS

60,000 UNIDADE

550.00 | 33.000.00

FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS. Forno limpa fácil, pés robustos, Trempe dupla, manipuladores removíveis uma grade deslizante com duas regulagens de altura, vidro duplo na porta do forno, visor amplo na porta do forno vidro interno removível, capacidade do forno: 50 Litros queimadores: 4Q. Dimensões: Altura: 85,3cm Largura: 48,9cm, Profundidade: 57,3cm, Peso: 18,3kg.

041741 FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS

20,000 UNIDADE

1.100.00 | 22.000.00

FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente a altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.; Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;

rpl03

[Handwritten signature]



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 8

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

041742 FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L

50,000 UNIDADE | 2.600,00 | 130.000,00

FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais: prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45,78. Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. Nº de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos

041743 FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L

50,000 UNIDADE | 3.200,00 | 160.000,00

FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, Nº de portas 2. Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg

013857 HD externo de 1 TB

100,000 UNIDADE | 4.000,00 | 4.000,00

HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P 11,5 x 8 x 1,5 cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

042465 IMPRESSORA COPIADORA: Impressora, copiadora,

80,000 UNIDADE | 1.900,00 | 152.000,00


IMPRESSORA COPIADORA: Cor: Preto Funções: Impressora, copiadora, Tecnologia de impressão: Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: 33 ppm (preto) 15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex: Manual Compatibilidade: Windows Xp, Xp Professional Resolução máxima do scanner: 600 x 1200 dpi Digitalizar para Pdf. Número de Cópias 1 ou 20 Cartuchos Preto: 664 Ciano: 664 Magenta: 664 Amarelo: 664. Photo Print, Usb, S Alimentação: Bivolt Dimensões (A x L x P) 48,2 x 52,8 x 27,9 cm Peso 4,4 kg. Conteúdo da Embalagem: 1 garrafa de tinta Preta 664, 1 garrafa de tinta Ciano 664, 1 garrafa de tinta Magenta 664 1 garrafa de tinta Amarela 664. Cabo de alimentação Cd de instalação e Softwares Guia de instalação rápida Manual do Usuário cabo Usb.

041748 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

80,000 UNIDADE | 1.950,00 | 156.000,00

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CICLO de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm; Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm; Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi efetivos); Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); Tipos de suportes suportados: Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; SCANNER-Tipo de digitalização: Base plana; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm; COPIADORA- Resolução de

Handwritten signature and initials.



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 9

Emitida em : 10/09/2019

cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi; Dimensionamento da copiadora: 30 a 400%; Máximo de cópias: Até 99; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Qualificado; pela ENERGY STAR®; Garantia Brasil de 12 Meses

042466 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS

40,0000 UNIDADE | 799.00 | 31.960.00 |

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

013815 Mesa de Trabalho em MDF

100,0000 UNIDADE | 350.00 | 35.000.00 |

Mesa de Trabalho em MDF - com 25mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, gaveteiro fixo de 03 gavetas. - L1600 x P 700 x H 740 mm.

041745 MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75, COM 3

70,0000 UNIDADE | 390.00 | 27.300.00 |

MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m, com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um l com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m.

028673 MESA PROFESSOR ELO

100,0000 UNIDADE | 330.00 | 33.000.00 |

MESA PROFESSOR ELO Mesa com tampo modular em plástico injetado de alto impacto que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais. Possui tampa coxas de 650x250mm em MDP de 15mm de espessura revestido com laminado branco fixado na parte frontal da mesa por 4 parafusos. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 760 mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Peças plásticas em polipropileno.

028701 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I

200,0000 UNIDADE | 2600.00 | 520.000.00 |


MICROCOMPUTADOR COM O PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.30 GHz, 6M cachê; Disponibilidade do Chipset Intel H61 Express; Placa Mãe do mesmo Fabricante do Equipamento não sendo aceito regime em O&M; Memória RAM 4GB PC3 10600; Drive de mídia óptica DVD/RW; Disco rígido de 500GB SATA 7200 Rpm; Dispositivo de vídeo Intel HD Graphics 01 VGA; Dispositivo de Rede Intel ALC656 Realtek; Dispositivo de Audio High Definition 01 Headphone 01 Microphone 01 Line in 01 Line out; duas Serials, (1) Bahia externa de 5,25 e 1.35 + (1) Baía interna de 3.5; Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 Bits, Factory Image Recovery; Teclado USB padrão ABNT2 Brasil do mesmo fabricante, Mouse USB óptico com scroll do mesmo fabricante, Monitor de 18,5" LCD Led do mesmo fabricante Formato Amplo com Matriz Ativa TFT (transistor de filme fino) e diagonal de 47 cm (18,5 polegadas), Área de imagem visível, Tela ampla (WXGA+) de 47 cm (18,5 polegadas); medida diagonalmente, Taxa de resposta 5 ms (ligado/desligado), Frequência Horizontal: 30 a 61 kHz; Vertical: 56 a 75 Hz, Resolução nativa 1360 x 768 a 60 Hz, Resoluções admitidas 1360 x 768 a 60 Hz, 1024 x 768 a 60 Hz e 75 Hz, 800 x 600 a 60 Hz e 75 Hz, 640 x 480 a 60 Hz e 75Hz, Garantia de 12 meses.*

028703 MONITOR COM TELA DE 23 WIDW FORMATO 16:9

50,0000 UNIDADE | 900.00 | 45.000.00 |

Monitor com tela de 23" Wide Formato 16:9; Tempo de Resposta de 5ms;

[Handwritten signature]



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 10

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

Tecnologia FPR 3D iluminado por LEDs; Contraste Dinâmico de 5.000.000:1; Resolução máxima de 1920 x 1080 60Hz; Brilho 250 cd/m² (typ); Pixel Pitch: 0,265(H) mm x 0,265(V) mm; Ângulo de Visão: 170°/160°; Fonte Interna; Revestimentos da tela Anti- Glare, Anti-reflexiva, anti-estática e Hard Coating (3H); Frequência analógica/Digital, H: 30 ~ 83 kHz, V: 56 ~ 75 Hz; Consumo de Energia: 39W (Típico); Conexões: D-Sub, Manual de Usuário e Óculos 3D (um convencional e um clip on para óculos de grau). Padrão VESA (75 x 75); Cor Preto Brilhante (Black Piano), Pedestal Preto Brilhante; Certificações: FCC Classe B, CE; Garantia de 12 meses Brasil.

028704 MONITOR COM TELA TAM:18.5 WIDS CREE

50,0000 UNIDADE | 790.00 | 39.500.00

Monitor com tela Tamanho 18.5" Wids creen ; Tempo de Resposta de 5ms; Resolução máxima de 1360x768@60Hz; Painel TFT com Pixel Pitch de 0,10*RGB(Hmm) x 0,30(V)mm; Brilho : 200 cd/m²; Contraste de 30.000:1 (DFC) com Ângulo de Visão de até H:90° , V: 60°; Padrão VESA; Frequência Horizontal : 30 ~ 61 kHz; Frequência Vertical : 56 ~ 75 Hz; Características físicas; Conector de Entrada D-Sub (15 pinos); Alimentação : 100 ~ 240VAC (50/60Hz); Cor Frontal Preto brilhante (black piano), Cor Traseira em Preto fosco, Cor Base em Preto brilhante (black piano); produto com Características especiais de Imagem : f-Engine: Chip de tratamento de imagens que deixa as cores mais vivas e naturais e Pedestal removível, inclinável (-5° / +15°); Certificações EMC : FCC CLASS B, CE, MIC; Consumo de energia Normal de 24W (máximo) , Suspensão/ Standby de 1W com Desligado de 1W; Garantia de 12 meses Brasil.

041749 NOBREAK 1200VA/420W

120,0000 UNIDADE | 780.00 | 93.600.00

NOBREAK com Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, surtos de tensão e descarga profunda da bateria, Filtra ruidos da rede elétrica. Transforma 220V em 115V; Desliga o nobreak sempre que os equipamentos conectados não estiverem ligados. Evita o consumo excessivo, protege e assegura maior vida útil à bateria Battery Saver; Protege linha telefônica; Identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica microprocessado; Permite troca fácil de baterias pelo usuário; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica partida a frio; 6 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta; Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Potência: 1200VA/420W ; Garantia de 12 meses Brasil

041737 NOBREAK 3000VA/2100W

100,0000 UNIDADE | 5400.00 | 540.000.00

NOBREAK com Proteção contra subtensão e sobretensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sobrecorrente; Proteção contra surtos de tensão; Autonomia expansível; Potência nominal (VA/W): 3000/2100; Tensão nominal de entrada: 115-127/220; Tensão nominal de saída: 115/220 (selecionável); Seleção de entrada: Automática; Frequência (Hz): 60; Forma de onda: Senoidal; Número de tomadas: 8 + barra sindal; Tipo de bateria: Selada chumbo-ácido, livre de manutenção, 4 x 18Ah/12; Autonomia com carga máxima: 10 minutos; Carregador inteligente de baterias; Filtro de linha interno; Estabilizador; Indicador visual com 3 LEDs; Battery saver; Partida a frio; Software de gerenciamento, com interface RS 232; Garantia de 12 meses Brasil.

028694 NOBREAK C/4 TOMADAS DE SAÍDA-POTÊNCIA MÁXIMA

100,0000 UNIDADE | 590.00 | 59.000.00

NOBREAK-Equipamento Nobreak com 4 tomadas de saída; Potência Máxima (VA/W): 600/ 252; Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH); Forma de onda senoidal por aproximação (PWM controle de largura e amplitude); Indicadores de funcionamento pela rede e baterias; Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga

Alexander



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 11

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

automática; Proteção eletrônica contra sub e sobretensão; Proteção contra curto-circuito e sobrecarga; Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); DC Start Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20; Tensão nominal de entrada: seleção automática 115V/220V; Tensão nominal de saída 115V, Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; Battery Backup - Troca de bateria pelo usuário; Possui estabilizador e filtro de linha; Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário. Baterias Internas: 1 ; Tempo de Autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática. Garantia de 12 meses Brasil

028708 NOTEBOOK COM TELA LED 14-PROCESSADOR INTEL COI

25,000 UNIDADE

2.700,00 | 67.500,00

Notebook com Tela LED 14" com o Processador Intel Core i3 BrightView de alta definição com diagonal de 35,5 cm (14in resolução de 1366 x 768), Memória de 4 Gb DDR 3 SDRAM 1333, Atualizável para 8 GB de DDR3, com 2 slots de memória. Dispositivo de armazenamento em Disco Rígido de 500 Gb com velocidade de 7200 Rpm, Dispositivo de leitor Express Card/54. Drive de Gravador de DVD SuperMulti. Intel® Core i3-2310M 2.1 GHz , Chipset Mobile Intel QM67 Express, Placa de Vídeo Integrada com Tecnologia Intel HD Graphics3000, Dispositivo de Audio - Placa de som integrada com áudio de alta definição(SRS Premium Sound). Autofalantes integrados, conectores -01 mic in/01 Headphone out; Dispositivo de entrada de dados- Teclado com estilo de ilha de tamanho integral; Mouse TouchPad oferece suporte para gestos de múltiplos toques e botão de ativação e desativação ; Dispositivo de Rede-Integrated Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) 01 RJ-45. Dispositivo de Entrada/Saída-2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Leitor de cartão de mídia digital para cartões Secure Digital e multimídia , 1 eSata/USB.Wireless-LAN 802.11 b/g/n sem fio; Conexão de rede sem fio Bluetooth com WiDi. Webcam HD TrueVision com microfone digital integrado; Bateria de 6 células. Software inclusos - Office 2010 Starter, Windows® 7 Home Basic autêntico 64 bit. Slot de trava de segurança. Portas de comunicação: 1 VGA/1 HDMI/1 saída para fone de ouvido/1 entrada para microfone/3 USB -2.0/1 RJ45. Garantia Brasil de 12 meses. Certificações IEC-60950, FCC, CSA, Rohs

041751 RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19"

40,000 UNIDADE

RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19" Confeccionados Em Aço Sae 1020, porta em Ps Cristal e fecho com duas chaves laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples abertura inferior para passagem de cabos plano de fixação com furação de 1/2 u pintura epoxi pó texturizada alta durabilidade acompanha pés niveladores furação inferior para até 4 coolers produto com nota fiscal rack piso 20u x 570mm medidas e peso Altura = 1,08 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,57 cm 42 kgs.

016997 REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO

12,000 UNIDADE

2.700,00 | 32.400,00

REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

028663 Refrigerador duplex 475L

40,000 UNIDADE

4.140,00 | 165.000,00

Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tensão/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Eficiência Energética A



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 12

Pará
Governador Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

041471 ROTIADOR 128 MB

100,000 UNIDADE

580.00

58.000,00

ROTIADOR-Dispositivo de ponto de acesso sem fio; Processador / Memória / Armazenamento RAM instalada (Max): 128 MB de memória flash instalada (Max): 32 MB flash Networking Form Factor: Externo Tecnologia de conectividade: sem fio Taxa de Transferência de Dados: 300 Mbps Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Protocolo de gestão remota: SNMP Faixa de frequência: 2,4 GHz, 5 GHz Indicadores de Status: erro, Active, estado Características: Auto-sensor por dispositivo, poder sobre Ethernet (PoE), gerenciável, a tecnologia MIMO, Wi-Fi Multimídia (WMM) suporte algoritmo de criptografia: AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, Antena: interna integrada Qtd antena: 2 Direção: Omni - direcionais Expansão / conectividade Interfaces: 1 x rede / poder - Alimentação Power Over Ethernet (PoE).

028710 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UH

20,000 UNIDADE

690.00

13.800,00

Microfone Sem Fio Duplo UHF MS315 UHF Receptor: Alimentação: mini USB 5 V 32 canais (16 x 2) Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.: <0.5% @ 1kHz Resposta de frequência : 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad = 12dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz

028711 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 32 A 42

45,000 UNIDADE

138.00

6.210,00

Suporte metálico para TV LED 32" a 42": ? articulado ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028712 SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55

45,000 UNIDADE

45.00

2.025,00

Suporte metálico para TV LED 55": ? fixo ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

042468 SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR DE 1U; Memória RAM 6

150,000 UNIDADE

3.500.00

1.125.000,00

SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR DE 1U; Memória RAM 64 MB; Memória Flash 32 MB de Flash; Qtd portas 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX; Portas de rede auxiliares 2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink); Taxa de transferência de dados em até 100 Mbps; Data Protocol link Ethernet, Fast Ethernet; Protocolo de gestão remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2. Tecnologia de conectividade Wired. Modo de comunicação Half-duplex, full-duplex. Protocolo de comutação Ethernet. Tamanho MAC Address Table de entradas 8K. Indicadores de Status Atividade de link, velocidade de transmissão de porta, porta de modo duplex, o poder, OK link, sistem. Camada de comutação 2, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, trunking, suporte VLAN, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping, Suporte de Syslog, E-mail de alerta, snooping DHCP, Port Aggregation. O suporte ao Protocolo (PAGP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Access Control List (ACL) de apoio, Quality of Service (QoS). Padrões de Conformidade de IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP). Expansão / conectividade com Slots de Expansão Total (Free), 2 (2) x SFP (mini-GBIC). Interfaces 24 x nó de rede - Ethernet



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 13

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

10Base-T/100Base-TX - RJ-45 fêmea | 2 x host de rede - Ethernet
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 fêmea. Voltagem 110/220V.

028714 SWITCH MONTAVEL EM BASTIDOR 1U- BANDWIDTH

SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR - 1U; Bandwidth Forwarding 88 Gbps; 20 Gbps para empilhamento FlexStack. Comutação de largura de banda de 176 Gbps. Memória Flash de 64 MB; Memória DRAM de 128 MB; VLANs Max. 255; VLAN IDs 4000. Maximum Transmission Unit (MTU) de Até 9000 bytes. Jumbo Frames 9018 bytes. Conectividade Ethernet-48 portas Ethernet 10/100/1000/4 Gigabit Ethernet SFP portas uplink FlexStack /Opcional empilhamento apoio/LAN Base Image. Tensão (seleção automática) 100 a 240 VCA. Gestão -PONTE-MIB/CABLE-DIAG-MIB/ CDP-MIB/CLUSTER-MIB/CONFIG-COPY-MIB/CONFIG-MAN-MIB/DHCP.

50,000 UNIDADE | 3.900.00 | 195.000.00

02 7 SWITCH 24 PORTAS CONECTORES RJ-45

SWITCH-Equipamentodo 24 Portas conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T com 4 Shared Gigabit SFP Slots; Porta Console; Auto MDI / MDI-X; Negociação automática / Ajuste Manual RPS porta para conexão com Unidade de fonte de alimentação redundante; Botão Reset; Tipo de cabeamento- UTP CAT 5 ou melhor para 10BASE-T/100BASE-TX, UTP CAT 5e ou melhor para 1000BASE-T. LEDs-PWR, Fan Link, / Act, Speed, RPS, Master, Stack ID 1-8. Capacidade de comutação de até 48 Gbps, Non-Blocking. Empilhamento:Pilha Operação: Até 8 Unidades em uma pilha (192 portas)/ Inserção e remoção/ Anel e Cadeia opções de empilhamento/ Mestre e Mestre de backup para o Controle Stack Resilient/ Auto-Numeração ou Configuração manual de Unidades em Stack. Disponibilidade de 2 Camadas. Tamanho da tabela MAC- 8K; Gestão: Usuário Web, Interface Built-In interface web para configuração do navegador baseado Fácil (HTTP / HTTPS). SNMP versão 1, 2c, 3 com suporte para Traps. MIBs SNMP: RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB, RFC2665 Ether-como MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC2674 ponte estendida MIB (P-ponte, Q-ponte), RFC2819 RMON MIB (grupos 1,2,3,9 apenas), RFC2737 MIB Entidade, RFC3621 Poder Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Cliente MIB RFC 1215 Armadilhas. RMON: Integrado de Monitoramento Remoto Agente de Software (RMON) Suporta Quatro grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para avançado. Gestão de Tráfego, Monitoramento e Análise. Atualização de Firmware, Atualização de Web Browser (HTTP) e TFTP. Imagens duplas para atualizações de firmware resilientes. Port Mirroring- Tráfego em uma porta possa ser espelhado a outra porta para Análise com um analisador de rede ou da sonda RMON.. Poder Redundância- Ligação ao RPSU para Power Redundância. QoS. Níveis de prioridade 4 filas de hardware.

20,000 UNIDADE | 479.00 | 9.380.00

041822 Ventilador de parede 60 cm,com Hélices 4

Ventilador de parede 60 cm, Hélices 4, Vazão 8,8 m/s, RPM 1530 (220V) / 1500 (127V) Tensão 127V ou 220V, Peso Bruto 4,138 Kg, Peso Líquido 3,55 Kg, Controle de velocidade Rotativo, Embalagem (C x L x A) 60x60x15 cm.

200,000 UNIDADE | 250.00 | 50.000.00

041823 Ventilador de teto, 4 pás de alumínio

Ventilador de teto, Quantidade de 4 pás de alumínio (pintura eletrostática), Vazão média de ar 140,4 m³/min, Diâmetro 960mm, Tensão 127V ou 220V, Potência do motor 130W, Frequência 60Hz, Capacitor 10 µFx250V (127V) ou 3µFx380V (220V) Peso Bruto 3,744 Kg, Peso Líquido 3,454 Kg, Controle de velocidade Contínuo, Embalagem (C x L x A) 44,5x25x15 cm.

700,000 UNIDADE | 190.00 | 133.000.00



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 14

Emitida em : 10/09/2019

042469	FREEZER VERTICAL 142 LITROS <i>FREEZER VERTICAL 142 LITROS- Cor Branco, modelo detalhado, freezer com compartimento ideal para vários tipos de alimentos, aliando a melhor utilização do espaço com a conservação dos itens. Capacidade em volume 142 L, tipo de freezer vertical, largura 48.3 cm Profundidade 62 cm, Altura 148.8 cm, quantidade de portas 1, Eficiência energética A.</i>	3,0000 UNIDADE	2.200,00	6.600,00
042470	FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L <i>FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L CONSUMO (kWh) 41,2 kWh/mês Capacidade (litros) 231 Litro, N° de portas 1. Tensão/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco, Eficiência Energética A. Garantia 12 meses.</i>	3,0000 UNIDADE	2.800,00	8.400,00
042471	MÁQUINA DE LAVAR - 12KG <i>MÁQUINA DE LAVAR - 12KG Tipo de lavadora Automática Top Load : porta em cima, eixo vertical. Capacidade de roupa seca 12 Kg Programas de lavagem 12, Sistema de lavagem Agitação, Tipo de água fria, Níveis de água, Velocidades de centrifugação 630 (RPM). Consumo aproximado água 12,5 (L/ciclo). Eficiência energética classe A, Alimentação 110 Volts, Cor Branco.</i>	3,0000 UNIDADE	1.980,00	5.940,00
042472	MÁQUINA DE LAVAR 8KG <i>MÁQUINA DE LAVAR Capacidade (Kg) 8 Dimensões Com Embalagem (LxAxP) (Cm) 61,8x103x66,59 Abertura Da Tampa: Superior, Pés Niveladores, Ciclos De Lavagem 15 Níveis De Água, 4 Display Eletromecânico, Consumo Aproximado De Água 103, Centrifugação, Potência 500 Cesto Plástico, Garantia 12 meses.</i>	3,0000 UNIDADE	1.998,00	5.994,00
042474	MICRO-ONDAS 34 LITROS <i>MICRO-ONDAS 34 LITROS: 34 litros de capacidade, 5 controles pré-programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção, Frequência 60Hz, Níveis de Potência 10 e potência de 2.000 watts. Material da Porta Plástico Acrílico, Material do Puxador Plástico, Material Plástico e aço. Altura 30, Largura 539, Profundidade 424, Peso 16 kg.</i>	6,0000 UNIDADE	898,00	5.388,00
042473	MICRO-ONDAS 30L <i>MICRO-ONDAS CAPACIDADE 30L: Consumo (kw/h) 1,25Kwh, Potência (w) 800w, cor: branco, contendo: Timer, Display digital, Relógio, Luz interna, Prato giratório, Teclas pré-programadas, Trava de segurança, Voltagem 110V ou 220V, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 29,1x50,5x44cm Peso aproximado do produto (Kg) 12,26kg Garantia do fornecedor 12 meses.</i>	6,0000 UNIDADE	780,00	4.680,00
041788	CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRM <i>CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MÁXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Sistema: Passivo; potência máxima admissível: 350WRMS; Divisor de frequência: Passivo; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas; Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz; Entrada/saída: Paralelas speakon; Opção selecionável para operação ativa ou passiva; Impedância: 80hms;</i>	5,0000 UNIDADE	2.900,00	9.500,00

[Handwritten signature]



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 15

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

028856	CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA-madeira de lei	500,000 UNIDADE		
<i>CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA: carteiras tipo universitária com prancheta e porta-livro na parte inferior, em madeira de lei, deve possuir prancheta fixa, porta livro, assento e encosto todo em madeira. Estrutura em madeira, pé em madeira com encaixe das peças devidamente aparafusado nas medidas: 41(L)X46(H)X45 (P)CM.</i>				
042475	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO	5,000 UNIDADE	15.000,00	75.000,00
<i>CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO climatizador potencia 1300W 220V, monofásico com inversor de frequência alta vazão e baixo nível de ruído. Vazão de ar 44.000 m³/h Consumo elétrico 1.300 watts Dimensões 175x169x133 (cm) Abertura na parede 125x125 (cm) Peso em funcionamento 177 kg</i>				
028700	MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOT	3,000 UNIDADE	1.500,00	45.800,00
<i>MESA DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB / BLUETOOTH / BALANCEADO Especificações Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume. REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES" AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT" Consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg</i>				
029655	Mesa Redonda Dobrável 1,20m	15,000 UNIDADE	890,00	13.350,00
<i>Mesa Redonda Dobrável 1,20m Mesa Redonda Dobrável Com Tampo De 120 Cm De Diâmetro, Design Exclusivo, Fabricada Em Aço E Com Tampo Em Polietileno. Estrutura Em Aço De Alta Qualidade Com Pintura Eletrostática. Tampo Em Polietileno Injetado De Alta Resistência (Hdpe), Não Mancha, Não Risca E Não Descasca. Tampo 120 cm de diâmetro, altura 74 cm, peso 11,5 kg</i>				
041786	PC-SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108- 16GB de	2,000 UNIDADE		
<i>PC: SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108 16GB de memória RAM 2HDS de 2TB em RAID 1 Hot Plug Windows Server® 2019 Standard (similar ou superior as especificações descritas)</i>				
028686	SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D	5,000 UNIDADE	1.900,00	9.500,00
<i>SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com digitalização em Base plana com Resolução ótica de digitalização de Até 4800 dpi;Profundidade de bits 96 bits; Velocidade de 8 paginas por minuto; Níveis da escala de cinzas 256 cores; Capacidade do alimentador</i>				

Handwritten signature and initials.



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governos Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 16

Emitida em : 10/09/2019

automático de documentos- nenhuma; Adaptador de transparências; Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo 216 x 311 mm; Tipos de papel suportado- Papel (faixas, inkjet, fotográfico, normal), envelopes, etiquetas, cartões (visita, felicitações), objetos 3-D, slides e negativos de 35 mm (utilizando o adaptador para materiais transparentes), decalques para t-shirts; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sem formatação, PDF, HTML, Rich Text; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Windows® (7, Vista®, XP, 2000) Mac OS X v10.3.9, 10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac; Consumo de energia: 25 Watts no máximo; Qualificado pela ENERGY STAR®; Garantia de 12 meses Brasil.

028687 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

5,0000 UNIDADE | 3.500,00 | 17.500,00

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com Tipo de digitalização em Base plana, Resolução ótica de digitalização de até 1200 dpi; Profundidade de bits: 48 bits; Níveis da escala de cinzas: 256; com Velocidade de digitalização: Fotos 10 x 15 cm para arquivo: cerca de 21 seg., OCR de página de texto A4 para Microsoft® Word®: ~ 47 seg.; foto em cores de 10 x 15 cm para compartilhar/email: cerca de 34 seg., PDF para email cerca de 67 seg.; Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo de 216 x 297 mm; Tipos de suportes suportados: Papel (normal, inkjet, foto, jornal, revista), transparências, objetos 3D; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text; Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização: <10 seg.; Painel de controle: 2 botões frontais (Digitalizar, Copiar); Conectividade padrão em Hi-Speed USB 2.0; Versão TWAIN: Versão 1.9; Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP 32 e 64 bit, Windows® XP x64, Windows® 2000, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac; Consumo de energia: 17 Watts no máximo; Qualificado pela ENERGY STAR®. Garantia Brasil de 12 meses.

028696 TABLET 16GB

10,0000 UNIDADE | 690,00 | 6.900,00

TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio, Carga via carregador ou USB do computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

042476 VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT

10,0000 UNIDADE | 220,00 | 2.200,00

VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT 1 METRO Motor Blindado. Pás de nylon injetado com reforço de fibra de carbono. Regulagem de Inclinação Manual: Cinco posições de inclinação para escolha. Alto Poder de Vazão: Cor: Preto Potência: 1/2CV Rotação: 1100 Rpm Vazão: Até 25m Hélice: 930mm Grade: 1000mm Peso: 12,9 Kg Voltagem: Bivolt.



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 17

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

Proponente : TSA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI

Endereço : R DR HUGO DE MENDONCA, 622

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 83.670.539/0001-85

Insc. Estadual :

Condições de pagamento : _____

Valor das mercadorias : R\$ 6.138182,00

Validade da proposta : _____ Dias

Impostos : R\$ _____

Prazo de entrega : _____ Dias

Descontos : R\$ _____

Valor do pedido : R\$ _____

Valor por extenso : _____

Data : ____/____/____

Carimbo e assinatura
TSA COMERCIO DE ELETRO
ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 83.670.539/0001-85
INSC. EST. 15.178.771-9

TSA COMERCIO DE ELETRO
ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 83.670.539/0001-85
INSC. EST. 15.178.771-9



Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag. 18

Emitida em : 10/09/2019

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001, emitida em 10 de Setembro de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

TSA - COMERCIO DE ELETRO
ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 83.670.539/0001-85
INSC. EST. 15.178.771-9

Proponente : TSA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI

Endereço : R DR HUGO DE MENDONCA, 622

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 83.670.539/0001-85

Insc. Estadual :

Em : ____/____/____



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 1

Emitida em : 10/09/2019

Pará
Governador Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Proponente : I A MACHADO COMERCIO - ME

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561

Cidade : Itaituba

UF : PA

Bairro : CENTRO

CEP : 68181-000

Insc. Estadual : 152691260

CNPJ / MF : 07.934.715/0001-60

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 10 de Setembro de 2019

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
028680	TV LCD "32", RESOLUÇÃO 1366 X 768 LINHAS <i>TV LCD 32", resolução 1366X768 linhas (1.049.088 pixels), uma entrada HDMI e uma entrada USB, controle remoto e tensão/voltagem bivolt</i>	40,0000	UNIDADE	1.250,00	50.000,00
013323	ARMÁRIO DE AÇO <i>ARMÁRIO EM AÇO - CHAPA 26, DUAS PORTAS, 05 PRATELEIRAS INTERNAS, COM PUXADORES EM AÇO, TRAVA COM CHAVE (COM DUAS CHAVES), SOLDA PROCESSO MIG, MEDIDAS 1970X900 PROFUNDIDADES DE 400.</i>	90,0000	UNIDADE	780,00	70.200,00
041736	BALANÇA COMPUTADORIZADA 20 kg <i>BALANÇA COMPUTADORIZADA Especificações Capacidade: 20 Kg Divisão: 2 g Faixa de pesagem: Até 6 Kg; divisão de 2 g De 6 Kg a 20 Kg; divisão de 5g Material da Plataforma: Aço Inox Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS Tipo de visor: LCD com backlight Pés reguláveis: Sim Bateria interna: Sim Conexão para impressora: Sim Conexão com computador: Sim (via cabo adaptador opcional) Dimensões da plataforma de pesagem: 268mm x 218mm (Largura, Profundidade) Dimensões do equipamento: 270mm x 110mm x 340mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: 4 Kg</i>	80,0000	UNIDADE	1.580,00	126.400,00
041738	BALANÇA DE MÃO ANALÓGICA 300 kg <i>BALANÇA DE MÃO ANALÓGICA Tem Uma Capacidade De Peso Máximo De 300 kg. Painel Frontal Com Led de 100 Gramas a 300 kg, Muito Precisa Com Escala De 100 Em 100 Gramas. Escala Em Quilos (Kg) e Libras (Lb) Função Tara Painel Digital Com 5 Dígitos, Alimentação:</i>	150,0000	UNIDADE	340,00	51.000,00



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 2

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

2 Pilhas. Indicação de Pilhas Fracas e de Sobrecarga de Peso. Não é a Prova D'Água. Peso Aproximado Da Balança: 600 gramas.

041737 . BALANÇA MECÂNICA 150kg

BALANÇA MECÂNICA, plataforma em aço carbono SAE 1020, projetada com maior robustez e versatilidade para atender todas as necessidades. Capacidade: 150 kg. Divisão: 100 g. Dimensões da plataforma (A x L x P): 13 x 30 x 40 cm. Dimensões da balança (A x L x P): 58 x 30 x 52 cm. Dispositivo indicador (A x L x P): Composto de contra peso, cursor grande, cursor pequeno e réguas em alumínio uma para medir unidade e a outra para medir dezenas medindo 23x40x7 cm. Plataforma: aço carbono SAE 1020 com pintura industrial martelada. Coluna tubular em aço carbono: 22cm. Principais recursos: pés reguláveis e antiderrapantes. Indicadores disponíveis: MIC 3 LED ABS/MIC 3 LCD ABS/WT 3000 LCD ABS. Peso líquido: 9,5kg. Peso bruto: 11 kg. Dimensões da embalagem (A x L x P): 60 x 33 x 56 cm.

80,000 UNIDADE

1.170,00 | 93.600,00

028679 . BEBEDOURO TIPO TORRE

BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; Garantia: 01 (um ano)

45,000 UNIDADE

820,00 | 36.900,00

013832 . BEBEDOURO INDUSTRIAL

BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, certificação inmetro, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox. medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp

20,000 UNIDADE

3.000,00 | 60.000,00

013833 . BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS - Trata - se de aparelho de porte médio, robusto e de grande capacidade de fornecimento de água gelada e natural, atendendo até 2 pessoas simultaneamente; Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°C; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

50,000 UNIDADE


3.050,00 | 152.500,00

013835 . BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX de 150 litros com 3 torneiras - Gabinete de aço inox 430 com película em PVC; Reservatório de 150 litros de água gelada; Sistema de resfriamento; com recirculação de refrigeração interna; Sistema de boia para controle de nível de água refrigerada; Termostato de controle de temperatura; Tampa de aço galvanizado com pintura eletrostática; Aparador de água em PP removível para limpeza; Sistema de alta refrigeração - tempo de resposta rápido; Atende em média 290 pessoas no fluxo. Alimentação: 110 - 127 v.

45,000 UNIDADE

3.100,00 | 139.500,00





SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 3

Pará
Governador Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

041739 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS	30,000 UNIDADE	2.100,00	63000,00
<i>BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS - Bebedouro industrial de coluna, capacidade para 50 lts, altura 1300mm, largura 550mm, profundidade 620mm (sem filtro), peso 30 kg, filtro externo, Bivolt, gabinete todo em aço inox, reservatório em aço inox 304, 02 torneiras frontais cromadas, bojo em aço inox com dreno, serpentina interna em aço inox 304, gás ecológico R 134º, motor hermético.</i>			
029653 - Cadeira fixa empilhável base preta	200,000 UNIDADE	300,00	60.000,00
<i>Cadeira fixa empilhável base preta. A cadeira empilhável Staple possui um diferencial na categoria, com assento e encosto acolchoados e bem preenchidos por espuma injetável garantem uma excelência no que diz respeito a conforto. Sua base metálica palito é desenhada para o empilhamento das cadeiras e sua alça ajuda na mobilidade. Altura 93 cm, largura 42 cm, profundidade 41 cm, altura mínima até assento 45 cm e altura mínima do encosto até 92 cm.</i>			
029654 - Cadeira fixa empilhável plástico	300,000 UNIDADE	150,00	45.000,00
<i>Cadeira fixa empilhável Altura mínima até assento: 49 cm, Altura mínima até Encosto: 84 cm, Base: Fixa Material: Plástico.</i>			
013817 - Cadeira giratória	70,000 UNIDADE	320,00	22.400,00
<i>Cadeira giratória - espaldar médio sem braços, encosto com tela microperfuradas, mecanismo sincroncom regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.</i>			
013816 - Cadeira giratória tipo diretor	70,000 UNIDADE	400,00	28.000,00
<i>Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.</i>			
028681 - CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS at 4 OHMS	8,000 UNIDADE	3850,00	30.800,00
<i>Caixa de som Aplicação = PA, Monitor e Fly Sistema Ativo Bi amplificado Amplificador Potência Total 600 WRMS at 4 OHMS (Não liga outra passiva) Amplificador Low 500 WRMS Amplificador High 100 WRMS Alimentação 115/230 VAC - AVS Seleção automática de voltagem Transdutores 2 alto falante de 12" e 1 Drive Titâneo Acabamento PU Texturizado múltiplas camadas Proteção contra curto circuito nas saídas, DC e alta temperatura Duplo limiter inteligente em tempo real atuando nos estágios de entrada e saída. Chave High Pass Nessa chave temos um filtro passa alto acima de 120 Hz. Pré Amplificador de entrada com entrada de linhas e microfone. Com volumes independentes corretor tonal high e low. Conectores de entrada P10 e XLR. Controle Automático de velocidade de micro ventilador de acordo com a temperatura estabilizada no dissipador Resposta de Frequência 50Hz at 20KHz Resonância 55HZ. Dimensões (mm) e peso Altura 1000, Largura 410, Profundidade 430 Peso 40 Kg</i>			
028683 - CALCULADORA FINANCEIRA	20,000 UNIDADE	390,00	7.800,00
<i>CALCULADORA FINANCEIRA, garantia de um ano, bateria inclusa e estojo. Tamanho da tela: 1 linha x 10 caracteres, Lógica do sistema de</i>			



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 4

Emitida em : 10/09/2019

entrada: RPN, Funções incorporadas: 120+, Registros de memória: 20 3. Carregador de pilhas bivolt, para pilhas AA e AAA com composição química do tipo: NiMH (níquel, metal e hidreto) / Ni-CD (níquel, cádmio). LED indicador que informa quando as pilhas estão carregadas. Corrente de Carga de 200 a 350mA. Com 3 funções de segurança: Monitoramento de Voltagem, desliga automaticamente após completar a carga e modo de carga (Tickle) para carga inteligente. Tempo de recarga: Pilhas AAA 700 mAh - 2h, Pilhas AA 1800 mAh - 2h e Pilhas AA 2600 mAh - 3 h. Fabricada com material resistente.

028684 .CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS

15,0000 UNIDADE

600,00 | 9.000,00

Câmera fotográfica digital de 16.1 megapixels, LCD 2.7", Foto Panorâmica, Vídeo em HD (720p), Smile Shutter e Face Detection. Com as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB; Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 10x; Gravação de Áudio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de Vídeo; Cartões de memória compatíveis com: SD; Memory Stick Pro; Memory Stick Duo; SDHC; Modo Slíde Show; Exposição automática, seleção de cena (8 módulos). Com bateria recarregável. Cor: Preta ou Prata

042424 .CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA -Em polipropileno,com prancha

2000,0000 UNIDADE

299,00 | 598.000,00

CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA com prancheta e porta-livros, cores e aplicações das mais variadas. Em polipropileno. As cadeiras universitária tem por característica permitir a melhor acomodação do material escolar e a variedade de modelos. Pode possuir prancheta fixa, tampo porta livro, assento e encosto em polipropileno. OBS: Apresentar amostra do produto.

012339 .Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000

80,0000 UNIDADE

2.800,00 | 224.000,00

Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 12.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 12.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

012339 .Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000

150,0000 UNIDADE

2.800,00 | 420.000,00

Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 18.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.

012341 .Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000

80,0000 UNIDADE

3.500,00 | 280.000,00

Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall" 24.000 BTU's, com as seguintes especificações: • Capacidade mínima de refrigeração de 24.000 BTU/h, 220V, Selo Procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia mínima do fabricante de 06 (seis) meses, a partir do recebimento definitivo.



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 5

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

013819 . CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL

500,000 UNIDADE

1900,00 | 950.000,00

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL EM POLIPROPILENO
Conjunto escolar infantil Composto de 1 mesa central, 6 carteiras trapézio e 6 cadeiras: Mesa central: Estrutura em tubo de Aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm) haste central em tubo 25x25 (parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm). Carteiras: estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 de 20x30 (parede 1,06mm) para os pés, duas colunas frontais em tubo 20x30 (parede 1,06mm) em formato de requadro e uma coluna lateral em forma de arco em tubo 20x20 (parede 1,06mm). Apoio para porta livro em tubo 20x30 (parede 1,06mm). Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó. Fechamento dos tocos inferiores com ponteiros em forma de L 20x30 com calço, dimensões 20x35 fixada por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados a estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Tampo em resina plástica de alto impacto com recorte em forma sextavado, com cabo na extremidade com aba de 36mmx3mm (espessura) que permite o perfeito encaixe das carteiras. Dimensões: 403mm de diâmetro.

013820 . CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE)

500,000 UNIDADE

900,00 | 450.000,00

CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIA (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO. Dimensões: Mesa 600x450x760mm, Cadeira-520x500x820mm. Descrição: Altura da mesa: 760 mm. Apresentar na proposta de preço certificado de conformidade do INMETRO para o modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. Cadeira: estrutura em tubo de aço 20.7mm, em chapa 14(1.90mm). Ponteiros, sapatos espaçadores de assento, em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas por encaixe e pinos expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó híbrida cor cinza assento (400x400mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.

028857 CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS-ei

40,000 UNIDADE

1.850,00 | 74.000,00

CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS: Mesa refeitório para 10 lugares nas medidas 2,50mt Comprimento X 0,80cm de Altura X 0,60cm de Largura. Toda produzido em madeira de lei com 4 cm de espessura.

028857 - DATA SHOW RESOLUÇÃO SVGA(800 X 600 pixels)

50,000 UNIDADE

2.160,00 | 108.000,00

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia com Tecnologia 3LCD com garantia de maior nitidez e vivacidade nas cores, além de alta resistência e economia de energia; Brilho de 2800 ANSI Lumens; Contraste 3000:1; Resolução SVGA (800 x 600 pixels); Lâmpada de alta durabilidade com Vida útil em média de até 5000hs no modo econômico; Porta USB para conexão de vídeo; Ajuste de keystone horizontal; Bivolt (100-240v); portátil ;Conexão para Controle-USB (tipo B) x 1 / USB (tipo A) x 1; Controle remoto Ruído 37 dB (Alto Brilho) / 29 dB (Baixo Brilho); Consumo 283 W, 2,9 W Standby - 110V 270 W, 3,3 W Standby - 220V; Temperatura de Operação 5° à 35°C . Voltagem 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC; acompanha o Cabo de alimentação 1,8 m, Cabo de computador 1,8 m, Cabo USB 1,8 m, Controle remoto com baterias, Software de rede Projetor Software Ver.1.00b.

028690 - DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA 540p (960x540 pixels)

50,000 UNIDADE

3.000,00 | 150.000,00

DATA SHOW -Equipamento de Projeção Multimídia; Resolução nativa 540p (960x540 pixels); Conectividade USB Tipo B; Computador



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 6

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

(VGA);HDMI;Video Composto RCA;Audio in (Ministere o RCA); Videocomposto(SRGB);Entrada Microfono; Contraste de 2000:1;Nivel de ruído de 32dB; Correção de trapézio Automática vertical +/- 30 graus;Conjunto de controle de códigos ; com Brilho de 2.000 Ansi lumens;Tecnologia 3LCD Epson ;Método de projeção Frontal e reversa;Lentes em F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada de 200W UHE E-Torl, 4000H (baixa luminosidade) 3000H (alta luminosidade) ;Sistema de TV Compatível-NTSC: 560 linhas;PAL: 560 linhas,Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM-480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i; Reprodução de cores de 24 bit, 16.7 milhões de cores ;Cartão de som com 2 Alto-Falantes 10w stereo. DTS Digital Sorround & Dolby Digital;Distância da projeção de 30 a 300 a uma distancia de 89cm - 9.1 mts Requerimentos elétricos -Voltagem: AC 100-240V, +-10% Frequência: 50/60 Hz ;Condições ambientais .Temperatura de Operação: 5° C a 35° C (41° F a 95° F) Umidade

028688 DATA SHOW RESOLUÇÃO NATIVA XGA(1024X768)

50,0000 UNIDADE

3,300,00 165.00000

DATA SHOW-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768). Contraste de 2000:1; Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes; Entradas 5000 ANSI Lúmens;Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica); Nivel de Ruído 34/32 dB (Modo Normal/ Modo Econômico) ;Tamanho da Tela (Diagonal) 40" a 300" ;Zoom Manual 1.15:1;Quantidade de Cores 16.7 milhões;Frequência; Horizontal 31 - 93 kHz ; Frequência Vertical 45 ~ 85 Hz ;Terminais de Entrada PC; RGB Analógico: D-Sub 15 pinx1;DVI-I (Suporte HDCP);RJ 45x1;Áudio/ Video;Video Componente: RCA x 1 set;S-Video: Mini Din 4 pinx1;Video Composto : RCA x 1;PC Audio: Mini Jack x 3;L/R audio = RCA set x 3 ;Compatibilidade de Video NTSC / PAL / SECAM;Idiomas de Menu Português / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Coreano / Chinês simplificado / Chinês tradicional / Japonês / Russo / Turco / Tailandês / Polonês/ Tcheco; com 5000 ANSI Lumens;Funções HDTV Compatível; HDCP Compatível; Administração independente de cor;Brilhante Color TM;Cronômetro para apresentação ; Alarme de projetor ligado e desligado; Password de segurança;Mode de altitudes elevadas ;DVI (suporte HDCP); My Screen; Correção de cor de parede; FAQ's perguntas frequentes;Auto desliga; Offline Cooling (Esfriamento rápido); Acessórios (Incluídos) Manual de Usuário / Guia de Início / Manual em CD / Controle Remoto / Cabo VGA / Cabo de força. Garantia de 12 meses Brasil.

028692 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 600VA/600W

170,0000 UNIDADE

400,00 68.00000


ESTABILIZADOR- Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 600VA/600W; Microprocessado True RMS; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Tensão nominal de entrada: 115V; Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% /faixa entre 108,1V - 121,9V); Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

028691 ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 300VA/300W

170,0000 UNIDADE

270,00 45.90000

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 300VA/300W, Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T - Norma 14136:2002), Tensão de entrada 115V, Tensão de Saída de 115V, Numero de 4 tomadas, Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura, Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica, Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006, Produto Certificado pelo INMETRO/TUV. Garantia de 12 meses Brasil.



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 7

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

028693 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000W

170,000 UNIDADE

110,00 | 18.700,00

ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída; 4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V; Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

013818 - ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

130,000 UNIDADE

290,00 | 37.700,00

ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

042463 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO

55,000 UNIDADE

1240,00 | 68.200,00

FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panelreira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Injetor de gás horizontal. Dimensões aproximadas: 81x90x90cm (AxLxP).

042464 - FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO

30,000 UNIDADE

1,300,00 | 39.000,00

FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panelreira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do Forno de PVC. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Estruturas de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm (AxLxP).

013825 FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS

60,000 UNIDADE

600,00 | 36.000,00

FOGÃO DOMÉSTICO PARA PISO 4 BOCAS, Forno limpa fácil, pés robustos, Trempe dupla, manipulós removíveis uma grade deslizante com duas regulagens de altura, vidro duplo na porta do forno, visor amplo na porta do forno vidro interno removível, capacidade do forno: 50 Litros queimadores: 4Q. Dimensões: Altura: 85,3cm Largura: 48,9cm, Profundidade: 57,3cm, Peso: 18,3kg.

041741 FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS

20,000 UNIDADE

800,00 | 16.000,00

FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE MÉDIO 90 LITROS Forno a gás com cavalete e porta de vidro temperado 6 mm. Além do cavalete, o forno possui mesa e forno para a utilização do fogão industrial, sua estrutura é confeccionada com chapa de aço de carbono e é resistente a altas temperaturas devido a sua pintura eletrostática. Especificações do Forno a Gás com Cavalete.; Tem capacidade de 90 litros e 170 a 280 graus de temperatura;





SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 8

Emitida em : 10/09/2019

041742 FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L

50,0000 UNIDADE

2.300,00 | 105.000,00

FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45,78. Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos

041743 . FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L

50,0000 UNIDADE

2.870,00 | 143.500,00

FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2 . Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg

013857. HD externo de 1 TB

100,0000 UNIDADE

480,00 | 48.000,00

HD EXTERNO DE 1 TB, Capacidade de armazenamento 1TB, memória cache 64 MB velocidade de transferência de dados 4,8GB/S conexões USB 3.0 composição/ Material plástico dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 11,5x8x1,5cm Peso aproximado do produto (kg) 170g.

042465 - IMPRESSORA COPIADORA: Impressora, copiadora,

80,0000 UNIDADE

2.450,00 | 196.000,00

IMPRESSORA COPIADORA: Cor: Preto Funções: Impressora, copiadora, Tecnologia de impressão: Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: 33 ppm (preto) 15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex: Manual Compatibilidade: Windows Xp, Xp Professional Resolução máxima do scanner: 600 x 1200 dpi Digitalizar para Pdf. Número de Cópias 1 ou 20 Cartuchos Preto: 664 Ciano: 664 Magenta: 664 Amarelo: 664. Photo Print, Usb, S Alimentação: Bivolt Dimensões (A x L x P) 48,2 x 52,8 x 27,9 cm Peso 4,4 kg. Conteúdo da Embalagem: 1 garrafa de tinta Preta 664, 1 garrafa de tinta Ciano 664, 1 garrafa de tinta Magenta 664 1 garrafa de tinta Amarela 664 . Cabo de alimentação Cd de instalação e Softwares Guia de instalação rápida Manual do Usuário cabo Usb.

041748 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

80,0000 UNIDADE

1.900,00 | 152.000,00

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CICLO de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm; Velocidade de impressão preto (normal, carta): Até 19 ppm; Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600x2 dpi (1200 dpi efetivos); Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); Tipos de suportes suportados : Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; SCANNER-Tipo de digitalização: Base plana; Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi; Profundidade de bits: 24 bits; Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo): 216 x 297 mm; Qualidade de digitalização preto (normal): Até 6 ppm; COPIADORA- Resolução de



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 9

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

cópia (texto em preto): Até 600 x 400 dpi; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 600 x 400 dpi; Dimensionamento da copiadora: 30 a 400%; Máximo de cópias: Até 99; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Qualificado; pela ENERGY STAR®; Garantia Brasil de 12 Meses

042466 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

40,0000 UNIDADE

1,200,00 | 48.000,00

013815 - Mesa de Trabalho em MDF

Mesa de Trabalho em MDF - com 25mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, gaveteiro fixo de 03 gavetas. - L1600 x P 700 x H 740 mm.

100,0000 UNIDADE

400,00 | 40.000,00

041745 - MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75, COM 3

MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m, com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um L com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m.

70,0000 UNIDADE

600,00 | 42.000,00

028673 - MESA PROFESSOR ELO

MESA PROFESSOR ELO Mesa com tampo modular em plástico injetado de alto impacto que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais. Possui tampa coxas de 650x250mm em MDP de 15mm de espessura revestido com laminado branco fixado na parte frontal da mesa por 4 parafusos. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 760 mm de altura. A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Peças plásticas em polipropileno.

100,0000 UNIDADE

270,00 | 27.000,00

028701 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I

MICROCOMPUTADOR COM O PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.30 GHz, 6M cachê; Disponibilidade do Chipset Intel H61 Express; Placa Mãe do mesmo Fabricante do Equipamento não sendo aceito regime em O&M; Memória RAM 4GB PC3 10600; Drive de mídia óptica DVD/RW; Disco rígido de 500GB SATA 7200 Rpm; Dispositivo de vídeo Intel HD Graphics 01 VGA; Dispositivo de Rede Intel ALC656 Realtek; Dispositivo de Audio High Definition 01 Headphone 01 Microphone 01 Line in 01 Line out; duas Serials, (1) Bahia externa de 5.25 e 1.35 + (1) Baía interna de 3.5; Sistema Operacional Windows 7 Professional 64 Bits, Factory Image Recovery; Teclado USB padrão ABNT2 Brasil do mesmo fabricante, Mouse USB óptico com scroll do mesmo fabricante, Monitor de 18,5" LCD Led do mesmo fabricante Formato Amplo com Matriz Ativa TFT (transistor de filme fino) e diagonal de 47 cm (18,5 polegadas), Área de imagem visível, Tela ampla (WXGA+) de 47 cm (18,5 polegadas); medida diagonalmente, Taxa de resposta* 5 ms (ligado/desligado), Frequência Horizontal: 30 a 61 kHz; Vertical: 56 a 75 Hz, Resolução nativa 1360 x 768 a 60 Hz, Resoluções admitidas 1360 x 768 a 60 Hz, 1024 x 768 a 60 Hz e 75 Hz, 800 x 600 a 60 Hz e 75 Hz, 640 x 480 a 60 Hz e 75 Hz, Garantia de 12 meses.

200,0000 UNIDADE

2,390,00 | 478.000,00

028703 - MONITOR COM TELA DE 23 WIDW FORMATO 16:9

Monitor com tela de 23" Wide Formato 16:9; Tempo de Resposta de 5ms;

50,0000 UNIDADE

900,00 | 45.000,00



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 10

Emitida em : 10/09/2019

Tecnologia FPR 3D iluminado por LEDs; Contraste Dinâmico de 5.000.000:1; Resolução máxima de 1920 x 1080 60Hz; Brilho 250 cd/m² (typ); Pixel Pitch: 0,265(H) mm x 0,265(V) mm; Ângulo de Visão: 170°/160°; Fonte Interna; Revestimentos da tela Anti-Glare, Anti-reflexiva, anti-estática e Hard Coating (3H); Frequência analógica/Digital, H: 30 ~ 83 kHz, V: 56 ~ 75 Hz; Consumo de Energia: 39W (Típico); Conexões: D-Sub/DVI/HDMI; Acompanha o equipamento os Cabo de força, Cabo D-Sub, Manual de Usuário e Óculos 3D (um convencional e um clip on para óculos de grau). Padrão VESA (75 x 75); Cor Preto Brilhante (Black Piano), Pedestal Preto Brilhante; Certificações: FCC Classe B, CE; Garantia de 12 meses Brasil.

028704 MONITOR COM TELA TAM:18.5 WIDS CREE

50,0000 UNIDADE

600,00 | 30000,00

Monitor com tela Tamanho 18.5" Wids creen ; Tempo de Resposta de 5ms; Resolução máxima de 1360x768@60Hz; Painel TFT com Pixel Pitch de 0,10"RGB(Hmm) x 0,30(V)mm; Brilho : 200 cd/m2; Contraste de 30.000:1 (DFC) com Ângulo de Visão de até H:90° , V: 60°; Padrão VESA; Frequência Horizontal : 30 ~ 61 kHz; Frequência Vertical : 56 ~ 75 Hz; Características físicas; Conector de Entrada D-Sub (15 pinos); Alimentação : 100 ~ 240VAC (50/60Hz); Cor Frontal Preto brilhante (black piano), Cor Traseira em Preto fosco, Cor Base em Preto brilhante (black piano); produto com Características especiais de Imagem : f-Engine: Chip de tratamento de imagens que deixa as cores mais vivas e naturais e Pedestal removível, Inclinação (-5° / +15°); Certificações EMC : FCC CLASS B, CE, MIC; Consumo de energia Normal de 24W (máximo) , Suspensor Standby de 1W com Desligado de 1W; Garantia de 12 meses Brasil.

041749 NOBREAK 1200VA/420W

120,0000 UNIDADE

1.200,00 | 144000,00

NOBREAK com Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, surtos de tensão e descarga profunda da bateria, Filtra ruídos da rede elétrica. Transforma 220V em 115V; Desliga o nobreak sempre que os equipamentos conectados não estiverem ligados. Evita o consumo excessivo, protege e assegura maior vida útil à bateria Battery Saver; Protege linha telefônica; Identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica microprocessado; Permite troca fácil de baterias pelo usuário; Permite ser ligado na ausência da rede elétrica partida a frio; 8 tomadas de saída; Autonomia: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta; Aplicações: Áudio, vídeo, informática, segurança, telefonia. Potência: 1200VA/420W ; Garantia de 12 meses Brasil

042467 NOBREAK 3000VA/2100W

100,0000 UNIDADE

6.200,00 | 620.000,00

NOBREAK com Proteção contra subtensão e sobretensão; Proteção contra sobrecarga; Proteção contra sobrecorrente; Proteção contra surtos de tensão; Autonomia expansível; Potência nominal (VA/W): 3000/2100; Tensão nominal de entrada: 115-127/220; Tensão nominal de saída: 115/220 (selecionável); Seleção de entrada: Automática; Frequência (Hz): 60; Forma de onda: Senoidal; Número de tomadas: 8 + barra sindal; Tipo de bateria: Selada chumbo-ácido, livre de manutenção, 4 x 18Ah/12; Autonomia com carga máxima: 10 minutos; Carregador inteligente de baterias; Filtro de linha interno; Estabilizador; Indicador visual com 3 LEDs; Battery saver; Partida a frio; Software de gerenciamento, com interface RS 232; Garantia de 12 meses Brasil.

028694 NOBREAK C/4 TOMADAS DE SAÍDA-POTÊNCIA MÁXIMA

100,0000 UNIDADE

600,00 | 60.000,00

NOBREAK-Equipamento Nobreak com 4 tomadas de saída; Potência Máxima (VA/W): 600/ 252; Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH); Forma de onda senoidal por aproximação (PWM controle de largura e amplitude); Indicadores de funcionamento pela rede e baterias; Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 11

Pará
Governador Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

" Emitida em : 10/09/2019

automática; Proteção eletrônica contra sub e sobretensão; Proteção contra curto-circuito e sobrecarga; Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); DC Start Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20; Tensão nominal de entrada: seleção automática 115V/220V; Tensão nominal de saída 115V, Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; Battery Backup - Troca de bateria pelo usuário; Possui estabilizador e filtro de linha; Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário. Baterias Internas: 1 ; Tempo de Autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática. Garantia de 12 meses Brasil

028708 .NOTEBOOK COM TELA LED 14-PROCESSADOR INTEL COI

25,0000 UNIDADE

2.900,00 | 72.500,00

Notebook com Tela LED 14" com o Processador Intel Core i3 BrightView de alta definição com diagonal de 35,5 cm (14in resolução de 1366 x 768), Memória de 4 Gb DDR 3 SDRAM 1333, Atualizável para 8 GB de DDR3, com 2 slots de memória. Dispositivo de armazenamento em Disco Rígido de 500 Gb com velocidade de 7200 Rpm, Dispositivo de leitor Express Card/54. Drive de Gravador de DVD SuperMulti. Intel® Core i3-2310M 2.1 GHz , Chipset Mobile Intel QM67 Express, Placa de Vídeo Integrada com Tecnologia Intel HD Graphics3000, Dispositivo de Áudio - Placa de som integrada com áudio de alta definição(SRS Premium Sound). Autofalantes integrados, conectores -01 mic in/01 Headphone out; Dispositivo de entrada de dados- Teclado com estilo de ilha de tamanho integral; Mouse TouchPad oferece suporte para gestos de múltiplos toques e botão de ativação e desativação ; Dispositivo de Rede-Integrated Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) 01 RJ-45. Dispositivo de Entrada/Saída-2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 Leitor de cartão de mídia digital para cartões Secure Digital e multimídia , 1 eSata/USB.Wireless-LAN 802.11 b/g/n sem fio; Conexão de rede sem fio Bluetooth com WiDi. Webcam HD TrueVision com microfone digital integrado; Bateria de 6 células. Software inclusos - Office 2010 Starter, Windows® 7 Home Basic autêntico 64 bit. Slot de trava de segurança. Portas de comunicação: 1 VGA/1 HDMI/1 saída para fone de ouvido/1 entrada para microfone/3 USB 2.0/1 RJ45. Garantia Brasil de 12 meses. Certificações IEC-60950, FCC, CSA, Rohs

041751 RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19"

40,0000 UNIDADE

1.670,00 | 66.800,00

RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19" Confeccionados Em Aço Sae 1020, porta em Ps Cristal e fecho com duas chaves laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples abertura inferior para passagem de cabos plano de fixação com furação de 1/2 u pintura epoxi pó texturizada alta durabilidade acompanha pés niveladores furação inferior para até 4 coolers produto com nota fiscal rack piso 20u x 570mm medidas e peso Altura = 1,08 cm / largura = 0,60 cm / profundidade 0,57 cm 42 kgs.

016997 REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO

12,0000 UNIDADE

2.870,00 | 34.440,00

REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO de 15 litros cada, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, termostato de temperatura regulável, bi-volt 110 e 220V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás, R13A, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável.

028663 -Refrigerador duplex 475L

40,0000 UNIDADE

2.850,00 | 114.000,00

Capacidade de armazenagem total (L) 475. consumo (kWh) 58,8 Tensão/Voltagem 110V 220V. Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 320. Capacidade de armazenagem do freezer (L) 155. Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses cor Branco Eficiência Energética A



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 12

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

041471 . ROTIADOR 128 MB

100,000 UNIDADE

130,00 | 13000,00

ROTIADOR-Dispositivo de ponto de acesso sem fio; Processador / Memória / Armazenamento RAM instalada (Max): 128 MB de memória flash instalada (Max): 32 MB flash Networking Form Factor: Externo Tecnologia de conectividade: sem fio Taxa de Transferência de Dados: 300 Mbps Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Protocolo de gestão remota: SNMP Faixa de frequência: 2,4 GHz, 5 GHz Indicadores de Status: erro, Active, estado Características: Auto-sensor por dispositivo, poder sobre Ethernet (PoE), gerenciável, a tecnologia MIMO, Wi-Fi Multimídia (WMM) suporte algoritmo de criptografia: AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, Antena: interna integrada Qtd antena: 2 Direção: Omni - direcionais Expansão / conectividade Interfaces: 1 x rede / poder - Alimentação Power Over Ethernet (PoE).

028710 . SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF MS315 UH

20,000 UNIDADE

700,00 | 14000,00

Microfone Sem Fio Duplo UHF MS315 UHF Receptor: Alimentação: mini USB 5 V 32 canais (16 x 2) Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB T.H.D.: <0.5%@1kHz Resposta de frequência : 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad = 12dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz

028711 . SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 32 A 42

45,000 UNIDADE

40,00 | 1800,00

Suporte metálico para TV LED 32" a 42": ? articulado ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

028712 . SUPORTE METÁLICO P/ TV LED 55

45,000 UNIDADE

40,00 | 1800,00

Suporte metálico para TV LED 55": ? fixo ? em aço carbono ? cor preta ? parafusos e peças de fixação incluídos

041473 . SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR DE 1U; Memória RAM 6

150,000 UNIDADE

1300,00 | 195000,00

SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR DE 1U; Memória RAM 64 MB; Memória Flash 32 MB de Flash; Qtd de portas 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX; Portas de rede auxiliares 2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink); Taxa de transferência de dados em até 100 Mbps; Data Protocol link Ethernet, Fast Ethernet; Protocolo de gestão remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2. Tecnologia de conectividade Wired. Modo de comunicação Half-duplex, full-duplex. Protocolo de comutação Ethernet. Tamanho MAC Address Table de entradas 8K. Indicadores de Status Atividade de link, velocidade de transmissão de porta, porta de modo duplex, o poder, OK link, sistem. Camada de comutação 2, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, trunking, suporte VLAN, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping, Suporte de Syslog, E-mail de alerta, snooping DHCP, Port Aggregation. O suporte ao Protocolo (PAGP), Trivial File Transfer Protocol apoio(TFTP), Access Control List (ACL) de apoio, Quality of Service (QoS). Padrões de Conformidade de IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP). Expansão / conectividade com Slots de Expansão Total (Free), 2 (2) x SFP (mini-GBIC). Interfaces 24 x nó de rede - Ethernet



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governio Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 13

Emitida em : 10/09/2019

10Base-T/100Base-TX - RJ-45 fêmea | 2 x host de rede - Ethernet
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 fêmea. Voltagem 110/220V.

028714 SWITCH MONTAVEL EM BASTIDOR 1U- BANDWIDTH

50,0000 UNIDADE | 1.350,00 | 67.500,00

SWITCH MONTÁVEL EM BASTIDOR - 1U; Bandwidth Forwarding 88 Gbps; 20 Gbps para empilhamento FlexStack. Comutação de largura de banda de 176 Gbps. Memória Flash de 64 MB; Memória DRAM de 128 MB; VLANs Max. 255; VLAN IDs 4000. Maximum Transmission Unit (MTU) de Até 9000 bytes. Jumbo Frames 9018 bytes. Conectividade Ethernet-48 portas Ethernet 10/100/1000/4 Gigabit Ethernet SFP portas uplink FlexStack /Opcional empilhamento apoio/LAN Base Image. Tensão (seleção automática) 100 a 240 VCA. Gestão -PONTE-MIB/CABLE-DIAG-MIB/ CDP-MIB/CLUSTER-MIB/CONFIG-COPY-MIB/CONFIG-MAN-MIB/DHCP.

02 SWITCH 24 PORTAS CONECTORES RJ-45

20,0000 UNIDADE | 250,00 | 5.000,00

SWITCH-Equipamentodo 24 Portas conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T com 4 Shared Gigabit SFP Slots; Porta Console; Auto MDI / MDI-X; Negociação automática / Ajuste Manual RPS porta para conexão com Unidade de fonte de alimentação redundante; Botão Reset; Tipo de cabeamento- UTP CAT 5 ou melhor para 10BASE-T/100BASE-TX, UTP CAT 5e ou melhor para 1000BASE-T. LEDs-PWR, Fan Link, / Act, Speed, RPS, Master, Stack ID 1-8. Capacidade de comutação de até 48 Gbps, Non-Blocking. Empilhamento:Pilha Operação: Até 8 Unidades em uma pilha (192 portas)/ Inserção e remoção/ Anel e Cadeia opções de empilhamento/ Mestre e Mestre de backup para o Controle Stack Resilient/ Auto-Numeração ou Configuração manual de Unidades em Stack. Disponibilidade de 2 Camadas. Tamanho da tabela MAC- 8K; Gestão: Usuário Web, Interface Built-In interface web para configuração do navegador baseado Fácil (HTTP / HTTPS), SNMP versão 1, 2c, 3 com suporte para Traps. MIBs SNMP: RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB; RFC2665 Ether-como MIB, RFC1493 Bridge MIB, RFC2674 ponte estendida MIB (P-ponte, Q-ponte), RFC2819 RMON MIB (grupos 1,2,3,9 apenas), RFC2737 MIB Entidade, RFC3621 Poder Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Cliente MIB RFC 1215 Armadilhas. RMON: Integrado de Monitoramento Remoto Agente de Software (RMON) Suporta Quatro grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para avançado. Gestão de Tráfego, Monitoramento e Análise, Atualização de Firmware, Atualização de Web Browser (HTTP) e TFTP, Imagens duplas para atualizações de firmware resilientes. Port Mirroring-Tráfego em uma porta possa ser espelhado a outra porta para Análise com um analisador de rede ou da sonda RMON.. Poder Redundância-Ligação ao RPSU para Power Redundância. QoS. Níveis de prioridade 4 filas de hardware.

041822 Ventilador de parede 60 cm,com Hélices 4

200,0000 UNIDADE | 250,00 | 50000,00

Ventilador de parede 60 cm, Hélices 4, Vazão 8,8 m/s, RPM 1530 (220V) / 1500 (127V) Tensão 127V ou 220V, Peso Bruto 4,138 Kg, Peso Líquido 3,55 Kg, Controle de velocidade Rotativo, Embalagem (C x L x A) 60x60x15 cm.

041823 Ventilador de teto, 4 pás de aluminio

700,0000 UNIDADE | 250,00 | 175000,00

Ventilador de teto, Quantidade de 4 pás de alumínio (pintura eletrostática), Vazão média de ar 140,4 m³/min, Diâmetro 960mm, Tensão 127V ou 220V, Potência do motor 130W, Frequência 60Hz, Capacitor 10 µF x 250V (127V) ou 3µF x 380V (220V) Peso Bruto 3,744 Kg, Peso Líquido 3,454 Kg, Controle de velocidade Contínuo, Embalagem (C x L x A) 44,5x25x15 cm.



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 14

Emitida em : 10/09/2019

042469 - FREEZER VERTICAL 142 LITROS	3,0000 UNIDADE	2.590,00	7.770,00
<i>FREEZER VERTICAL 142 LITROS- Cor Branco, modelo detalhado, freezer com compartimento ideal para vários tipos de alimentos, aliando a melhor utilização do espaço com a conservação dos itens. Capacidade em volume 142 L, tipo de freezer vertical, largura 48.3 cm Profundidade 62 cm, Altura 148.8 cm, quantidade de portas 1, Eficiência energética A.</i>			
042470 - FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L	3,0000 UNIDADE	3.200,00	9.600,00
<i>FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L CONSUMO (kWh) 41,2 kWh/mês Capacidade (litros) 231 Litro, N° de portas 1. Tensão/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco, Eficiência Energética A. Garantia 12 meses.</i>			
042471 - MÁQUINA DE LAVAR - 12KG	3,0000 UNIDADE	1.980,00	5.940,00
<i>MÁQUINA DE LAVAR - 12KG Tipo de lavadora Automática Top Load : porta em cima, eixo vertical. Capacidade de roupa seca 12 Kg Programas de lavagem 12, Sistema de lavagem Agitação, Tipo de água fria, Níveis de água, Velocidades de centrifugação 630 (RPM). Consumo aproximado água 12,5 (L/ciclo). Eficiência energética classe A, Alimentação 110 Volts, Cor Branco.</i>			
042472 - MÁQUINA DE LAVAR 8KG	3,0000 UNIDADE	2.500,00	7.500,00
<i>MÁQUINA DE LAVAR Capacidade (Kg) 8 Dimensões Com Embalagem (LxAxP) (Cm) 61,8x103x66,59 Abertura Da Tampa: Superior, Pés Niveladores, Ciclos De Lavagem 15 Níveis De Água, 4 Display Eletromecânico, Consumo Aproximado De Água 103, Centrifugação, Potência 500 Cesto Plástico, Garantia 12 meses.</i>			
042474 - MICRO-ONDAS 34 LITROS	6,0000 UNIDADE	700,00	4.200,00
<i>MICRO-ONDAS 34 LITROS: 34 litros de capacidade, 5 controles pré-programados: Descongelar, Menu dia a dia, Menu Kids, Menu light, Porção, Frequência 60Hz, Níveis de Potência 10 e potência de 2.000 watts. Material da Porta Plástico Acrílico, Material do Puxador Plástico, Material Plástico e aço. Altura 30, Largura 539, Profundidade 424, Peso 16 kg.</i>			
042473 - MICRO-ONDAS 30L	6,0000 UNIDADE	650,00	3.900,00
<i>MICRO-ONDAS CAPACIDADE 30L: Consumo (kw/h) 1,25Kwh, Potência (w) 800w, cor: branco, contendo: Timer, Display digital, Relógio, Luz interna, Prato giratório, Teclas pré-programadas, Trava de segurança, Voltagem 110V ou 220V, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 29,1x50,5x44cm Peso aproximado do produto (Kg) 12,26kg Garantia do fornecedor 12 meses.</i>			
041788 - CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRI	5,0000 UNIDADE	1.800,00	9.000,00
<i>CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD: PA, monitor e Fly; Sistema: Passivo; potência máxima admissível: 350WRMS; Divisor de frequência: Passivo; Transdutores: 1 alto falante de 15" e 1 drive titânio; Acabamento PU texturizado múltiplas camadas; Resposta de frequência 50HZ AT 20Khz; Entrada/saída: Paralelas speaker; Opção selecionável para operação ativa ou passiva; Impedância: 80hms;</i>			



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 15

Pará
Governou Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

<p>028856 - CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA-madeira de lei</p> <p><i>CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA: carteiras tipo universitária com prancheta e porta-livro na parte inferior, em madeira de lei, deve possuir prancheta fixa, porta livro, assento e encosto todo em madeira. Estrutura em madeira, pé em madeira com encaixe das peças devidamente aparafusado nas medidas: 41(L)X46(H)X45 (P)CM.</i></p>	500,000 UNIDADE	250,00	125.000,00
<p>042475 - CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO</p> <p><i>CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO climatizador potencia 1300W 220V, monofásico com inversor de frequência alta vazão e baixo nível de ruído. Vazão de ar 44.000 m³/h Consumo elétrico 1.300 watts Dimensões 175x169x133 (cm) Abertura na parede 125x125 (cm) Peso em funcionamento 177 kg</i></p>	5,0000 UNIDADE	15.000,00	75.000,00
<p>028700 - MESA DE SOM DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB/ BLUETOOT</p> <p><i>MESA DE SOM ÁUDIO 6 CANAIS USB / BLUETOOTH / BALANCEADO Especificações Técnicas 3 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 03: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 04 e 05: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 05 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 6 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume. REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES" AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT" Consumo de potência: 17,5W Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 255 mm Peso líquido: 2,35kg</i></p>	3,0000 UNIDADE	1.120,00	3.360,00
<p>029655 - Mesa Redonda Dobrável 1,20m</p> <p><i>Mesa Redonda Dobrável 1,20m Mesa Redonda Dobrável Com Tampo De 120 Cm De Diâmetro, Design Exclusivo, Fabricada Em Aço E Com Tampo Em Polietileno. Estrutura Em Aço De Alta Qualidade Com Pintura Eletrostática. Tampo Em Polietileno Injetado De Alta Resistência (Hdpe), Não Mancha, Não Risca E Não Descasca. Tampo 120 cm de diâmetro, altura 74 cm, peso 11,5 kg</i></p>	15,0000 UNIDADE	1.120,00	16.800,00
<p>041786 - PC-SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108- 16GB de</p> <p><i>PC: SERVIDOR Processador Xeon® Silver 4108 16GB de memória RAM 2HDS de 2TB em RAID 1 Hot Plug Windows Server® 2019 Standard (similar ou superior as especificações descritas)</i></p>	2,0000 UNIDADE	28.900,00	57800,00
<p>028686 - SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D</p> <p><i>SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com digitalização em Base plana com Resolução ótica de digitalização de Até 4800 dpi;Profundidade de bits 96 bits; Velocidade de 8 paginas por minuto; Níveis da escala de cinzas 256 cores; Capacidade do alimentador</i></p>	5,0000 UNIDADE	2.900,00	14.500,00



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 16

Emitida em : 10/09/2019

automático de documentos- nenhuma; Adaptador de transparências; Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo 216 x 311 mm; Tipos de papel suportado- Papel (faixas, inkjet, fotográfico, normal), envelopes, etiquetas, cartões (visita, felicitações), objetos 3-D, slides e negativos de 35 mm (utilizando o adaptador para materiais transparentes), decalques para t-shirts; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sem formatação, PDF, HTML, Rich Text; Conectividade padrão: 1 Hi-Speed USB 2.0; Sistemas operacionais compatíveis: Windows® (7, Vista®, XP, 2000) Mac OS X v10.3.9, 10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac; Consumo de energia: 25 Watts no máximo; Qualificado pela ENERGY STAR®; Garantia de 12 meses Brasil.

028687 SCANNER COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO D

5,0000 UNIDADE

2.800,00 | 14.000,00

SCANNER-Equipamento de digitalização de imagem com Tipo de digitalização em Base plana, Resolução ótica de digitalização de até 1200 dpi; Profundidade de bits: 48 bits; Níveis da escala de cinzas: 256; com Velocidade de digitalização: Fotos 10 x 15 cm para arquivo: cerca de 21 seg., OCR de página de texto A4 para Microsoft® Word®: ~ 47 seg.; foto em cores de 10 x 15 cm para compartilhar/email: cerca de 34 seg., PDF para email cerca de 67 seg.; Tamanho da digitalização no scanner de mesa de no máximo de 216 x 297 mm; Tipos de suportes suportados: Papel (normal, inkjet, foto, jornal, revista), transparências, objetos 3D; Formatos dos arquivos digitalizados: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text; Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização: <10 seg.; Painel de controle: 2 botões frontais (Digitalizar, Copiar); Conectividade padrão em Hi-Speed USB 2.0; Versão TWAIN: Versão 1,9; Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP 32 e 64 bit, Windows® XP x64, Windows® 2000, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6; Compatível com Mac; Consumo de energia: 17 Watts no máximo; Qualificado pela ENERGY STAR®. Garantia Brasil de 12 meses.

028696 TABLET 16GB

10,0000 UNIDADE

1.200,00 | 12.000,00

TABLET-Equipamento Tablet com Armazenamento de 16 Gb, Tela Retina; Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS; Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp); Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade; baixo consumo de energia, Wi-Fi (802.11a/b/g/n); Tecnologia Bluetooth 4.0; Dispositivo de vídeo com Câmera iSight de 5 megapixels, Foco automático, com áudio, Estabilização de vídeo, Câmera FaceTime com vídeos e fotos com qualidade VGA, até 30 quadros por segundo, com Bateria interna recarregável de polímero de lítio. Carga via carregador ou USB do computador; Dispositivos de Entrada e saída com Porta de 30 pinos para conexão com a base, Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo, Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2), AAC (8 a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes Store), MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV, Limite máximo de volume configurável pelo usuário.

042476 VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT

10,0000 UNIDADE

250,00 | 2.500,00

VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT 1 METRO Motor Blindado. Pás de nylon injetado com reforço de fibra de carbono. Regulagem de Inclinação Manual: Cinco posições de inclinação para escolha. Alto Poder de Vazão: Cor: Preto Potência: 1/2CV Rotação: 1100 Rpm Vazão: Até 25m Hélice: 930mm Grade: 1000mm Peso: 12,9 Kg Voltagem: Bivolt.

rp108



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pag.: 17

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 10/09/2019

Proponente : I A MACHADO COMERCIO - ME

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 07.934.715/0001-60

Insc. Estadual : 152691260

Condições de pagamento : _____

Valor das mercadorias : R\$ 8048.810,00

Validade da proposta : _____ Dias

Impostos : R\$ _____

Prazo de entrega : _____ Dias

Descontos : R\$ _____

Valor do pedido : R\$ _____

Valor por extenso : _____

Data : ____/____/____


Carimbo e assinatura

07.934.715/0001-60
I. A. MACHADO COMERCIO ME
Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 561
Centro CEP 68.180-005
Itaituba-PA



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag. 18

Emitida em : 10/09/2019

PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi(emos) a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20190910001, emitida em 10 de Setembro de 2019, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

[Handwritten Signature]

PropONENTE : I A MACHADO COMERCIO - ME
Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561
Bairro : CENTRO Cidade : Itaituba UF : PA
CNPJ / MF : 07.934.715/0001-60 Insc. Estadual : 152691260

Em : / /

07.934.715/0001-60
I.A. MACHADO COMERCIO ME
Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 561
Centro CEP 68.180-005
Itaituba-PA



Relatório de Cotação: MATERIAL PERMANENTE SEMED - Cotação de preços No: 20190910001

Pesquisa realizada entre 13/09/2019 11:37:31 e 16/10/2019 14:14:37

Relatório gerado no dia 16/10/2019 14:20:38 (IP: 138.255.148.70)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 5 de 27 de Junho de 2014, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 2º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 2º.

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 KG	6	150 Unidades	547,08	R\$82.062,00
2) CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA -EM POLIPROPILENO,COM PRANCHETA E PORTA-LIVROS	30	2.000 Unidades	334,84	R\$669.680,00
3) CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL	6	500 Unidades	1071,50	R\$535.750,00
4) RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19	2	40 Unidades	1136,61	R\$45.464,40
5) REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO DE 15 LITROS	16	12 Unidades	1778,10	R\$21.337,20
6) CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO	6	5 Unidades	12500,00	R\$62.500,00
7) PC-SERVIDOR PROCESSADOR XEON® SILVER 4108- 16GB DE	15	2 Unidades	29998,00	R\$59.996,00
8) CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO	28	500 Unidades	519,92	R\$259.960,00
9) CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS AT 4 OHMS AMPLIFICADOR LOW 500 WRMS	34	8 Unidades	4303,85	R\$34.430,80
10) CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD	15	5 Unidades	2218,07	R\$11.090,35
Valor Global:				R\$1.782.270,75

Detalhamento dos Itens

Item 1: BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 KG	Observação
Quantidade: 150 Unidades	R\$547,08
Descrição: BALANÇA DE MÃO ANALOGICA 300 KG	R\$276,65
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais	

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Base Aérea de Florianópolis

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e instalação de equipamentos da Seção de Subsistência em proveito do Grupamento de Apoio de Florianópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos..

Descrição: **Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial** - BALANÇA DIGITAL MARCA MICHELLETTI, CAPACIDADE 300KG. TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1 UN - Mão-de-obra Horas Estimadas de Manutenção

CatSer: **3670** - Serviço de manutenção e substituição das peças defeituosas, termostato, resistência e compartimento de armazenagem da alimentação das linhas de servir.

Data: 27/11/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:322018 / UASG:120073

Lote/Item: 18/35

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 12/12/2018 10:02

Homologação: 20/12/2018 15:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: H

UF: SC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.720.555/0001-15 * VENCEDOR *	MJR TRANSPORTES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$114,50
21.770.982/0001-70	ANDRE TREVISAN 06084253970	R\$115,00
29.279.005/0001-87	NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$276,65
19.412.539/0001-86	WSX CONSTRUTORA LTDA - ME	R\$276,67
12.573.088/0001-10	AR EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME	R\$500,00

R\$817,50

Preço Site de Domínio Amplo 1

Site: [Lojas Americanas \(http://www.americanas.com.br/\)](http://www.americanas.com.br/)

Produto: Balança Digital De Gancho - 300 Kg

Descrição: Anexo 1

Data/Hora Inclusão: 08/10/2019 09:50:35

CNPJ: 000.776.574/0006-60

Telefone: 4003-1000

Url: <https://www.americanas.com.br/produto/47990215>

Item 2: CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA -EM POLIPROPILENO,COM PRANCHETA E PORTA-LIVROS

R\$334,84

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Unidades	CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA -EM POLIPROPILENO,COM PRANCHETA E PORTA-LIVROS	

R\$299,50

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus de Palmas

Objeto: Aquisição de mobiliários para o Campus palmas e demais unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - Pregão Eletrônico para Registro de Preços..

Data: 08/11/2018 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:182018 / UASG:158336

Lote/Item: /17

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/11/2018 09:47

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR - CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA - Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 4 (quatro) fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverá possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 8 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 1 (uma) fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 6 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 4 (quatro) rebites de alumínio.

CatMat: 26441 - CARTEIRA ESCOLAR, CARTEIRA ESCOLAR NOME

Homologação: 16/11/2018 10:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.600

Unidade: UNIDADE

UF: TO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.179.274/0001-15	MOVAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$220,00
* VENCEDOR *		R\$220,00
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R\$223,00
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$227,50
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$233,99
29.246.621/0001-31	VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - ME	R\$235,00
27.210.985/0001-36	LUIZ FERNANDO BORGES - ME	R\$253,98
05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$299,00
05.075.877/0001-65	OMP DO BRASIL LTDA	R\$300,00
02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda	R\$337,00
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	R\$349,00
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	R\$349,65
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R\$350,00
11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	R\$350,00
93.448.959/0001-75	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	R\$374,00
91.404.251/0001-97	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	R\$430,08
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	

R\$370,18

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB / (1) UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO CAMPUS V – JOÃO PESSOA, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB. CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Descrição: CADEIRA UNIVERSITARIA - Carteira universitária com assento e encosto em resina plástica de alto impacto e prancheta ABS, com superfície mais larga e porta lápis. Porta livros embaixo do assento, fechado no fundo e nas laterais. Destro e Canhoto cor azul. Destro 730Canhoto - 80MODELO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Data: 01/07/2019 15:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: NºLicitação:771422
 Lote/Item: 1/1
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 09/08/2019 08:47
 Homologação: 09/08/2019 08:47
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 810
 UF: PB

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

16.491.941/0001-05	JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA	R\$270,00
* VENCEDOR *		
ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R\$296,28
PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		R\$304,00
F. F. N. FORNAZARI - ME		R\$319,50
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI		R\$320,00
EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		R\$369,99
ESCOMOVEIS- MOVEIS ESCOLARES LTDA. - EPP		R\$370,00
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R\$370,36
EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI		R\$380,60
TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA		R\$397,90
FLEXIBASE IND E COM DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTA		R\$398,00
G H P S BARRETO - ME		R\$550,00
METALURGICA RONFAMI LTDA EPP		R\$699,99
TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		R\$1.000,00



Item 3: CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL R\$1.071,50

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$1.071,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
MAER - Grupamento de Apoio/RJ

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de mobiliário para o GAP-RJ e Unidades apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência..

Descrição: PEÇA MOBÍLIA - Conjunto trapezio adulto - conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 460 mm. O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estru

Data: 30/11/2017 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:602017 / UASG:120039

Lote/Item: 5/111

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/01/2018 11:51

Homologação: 14/02/2018 16:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: UN

UF: RJ

CatMat: 197110 - PEÇA MOBÍLIA, MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.716.773/0001-22	LINEA-RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	R\$974,00
23.119.408/0001-82	T. KOLOSZUK COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	R\$974,94
* VENCEDOR *		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.052.689/0001-63	POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$1.065,00
23.821.029/0001-30	ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$1.078,00
24.330.719/0001-59	IMPERIO FC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$1.078,00
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	R\$1.078,00



Item 4: RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19 R\$1.136,61

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	RACK DE SERVIDOR PADRÃO 19	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$1.136,61

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Data: 19/02/2019 09:04
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais, peças e equipamentos de rede para a manutenção e ampliação de rede multisserviços..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO - Gabinete fechado tipo rack em aço SAE 1010/1020 com 19 - 24U's	SRP: SIM
CatMat: 139343 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO , REDE INFORMATICA - PECA / ACESSORIO NOME	Identificação: NºPregão:2972018 / UASG:987885
	Lote/Item: /136
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 23/04/2019 15:06
	Homologação: 24/05/2019 09:44
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.599.564/0001-05 * VENCEDOR *	CM SOLUTION COMERCIO DE MATERIAIS DE TELEFONIA E INFORM	R\$890,00
13.347.993/0001-14	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R\$1.383,22

Item 5: REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO DE 15 LITROS R\$1.778,10

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 2 CUBAS DE ACRÍLICO DE 15 LITROS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$1.839,70

Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul
UTFPR - Campus Dois Vizinhos

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:482018 / UASG:15399

Lote/Item: /17

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/02/2019 16:58

Homologação: 27/02/2019 17:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR



Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios para o campus Dois Vizinhos.
Descrição: MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA / SUCO - Máquina Para Servir Suco, Refresqueira Industrial Com 02 Cubas De Acrílico De 15 Litros Cada, Sistema De Agitação Com Pá, Depósitos (Cubas) Em Policarbonato Cristal Injetado, Evaporador Em Aço Inox304 Lts, Torneiras Desmontáveis Em Policarbonato Injetado, Termostato De Temperatura Regulável, Voltagem 220v, Baixo Consumo De Energia, Gabinete Em Aço Inox 430 Escovado, Gás R134a, Segurança E Qualidade Garantidas Pelo Inmetro, Pingadeira Destacável.
CatMat: 87874 - MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA / SUCO , MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEB NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.473.920/0001-20 * VENCEDOR *	LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920	R\$1.749,52
29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$1.749,53
20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	R\$1.749,54
10.735.786/0001-49	COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - EPP	R\$1.780,00
12.464.652/0001-66	TECNOLAR REFRIGERACAO LTDA ME	R\$1.800,00
18.166.571/0001-66	ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$1.879,40
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	R\$1.889,06
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	R\$2.093,80
17.805.370/0001-07	SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	R\$2.100,00
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	R\$9.999,48

R\$1.716,51

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Bens Móveis, para suprir as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari e demais Campi participantes, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento..

Descrição: MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA / SUCO - MÁQUINA PARA SERVIR SUCO, REFRESQUEIRA INDUSTRIAL COM 02 CUBAS DE ACRÍLICO DE 15 LITROS CADA, sistema de agitação com pá, depósitos (cubas) em policarbonato cristal injetado, evaporador em aço inox 304, torneiras desmontáveis em policarbonato injetado, termostato de temperatura regulável, tensão 220 V, baixo consumo de energia, gabinete em aço inox 430 escovado, gás R134a, segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO, pingadeira destacável, deve acompanhar manual em português.

CatMat: 87874 - MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEBIDA / SUCO , MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE BEB NOME

Data: 04/02/2019 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62018 / UASG:158459

Lote/Item: /221

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/04/2019 12:59

Homologação: 26/04/2019 11:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: unidade

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.473.920/0001-20 * VENCEDOR *	LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920	R\$1.695,80
09.390.038/0001-92	R LASSI DA SILVA	R\$1.695,81
32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	R\$1.704,02

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.166.571/0001-66	ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$1.729,00
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	R\$2.985,09
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	R\$5.000,00



Item 6: CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO

R\$12.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$12.500,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
1º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo (equipamento doméstico) - Programa de Auditoria e Segurança Alimentar (PASA).

Descrição: CLIMATIZADOR - Climatizador evaporativo, 220v. Especificações técnicas: voltagem (volts): 220. Potência aproximada (watts): 1.300. Motor: monofásico. Desempenho: vazão de ar 44.000 m³/h. Características: inversor de frequência; alta vazão e baixo nível de ruído. Itens inclusos: controle remoto outras informações: aplicação: climatização de ambientes. Dimensões aproximadas (cm): 175x169x133. Peso aproximado (kg): 170

CatMat: 150691 - CLIMATIZADOR, CLIMATIZADOR NOME

Data: 31/07/2019 10:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:162019 / UASG:160339

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 16/08/2019 11:08

Homologação: 27/08/2019 14:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.139.047/0001-07	Climabrisa Equipamentos Ltda - EPP	R\$9.120,00
* VENCEDOR *		
09.226.540/0001-62	MK CLIMATIZADORES LTDA	R\$9.129,20
27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNO	R\$10.000,00
35.291.038/0001-45	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	R\$14.999,99
17.036.673/0001-02	J B MUNDIAL BRYSA COMERCIAL LTDA ME	R\$15.000,00
03.282.047/0001-83	TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$18.300,00

Item 7: PC-SERVIDOR PROCESSADOR XEON® SILVER 4108- 16GB DE

R\$29.998,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	PC-SERVIDOR PROCESSADOR XEON® SILVER 4108- 16GB DE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$29.998,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
23ª Brigada de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de material permanente de informática..

Descrição: SERVIDOR - SERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 16 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS SEM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL SEM SISTEMA OPERACIONAL, GARANTIA ON SITE 36 MESES

CatMat: 451833 -

Data: 10/07/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:32019 / UASG:160170

Lote/Item: /29

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/07/2019 15:14

Homologação: 21/08/2019 15:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: UNIDADE

UF: PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.305.424/0001-98 * VENCEDOR *	GENIUS INFORMATICA E COMERCIO EM GERAL EIRELI	R\$23.964,92
10.539.098/0001-03	ACESSO TELECOM LTDA - ME	R\$23.964,93
40.620.098/0001-02	DISKET COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	R\$24.019,42
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME	R\$26.020,00
08.703.140/0001-38	MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R\$27.091,00
17.757.607/0001-13	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO - ME	R\$29.782,50
12.007.998/0001-35	S H HABERLI TECNOLOGIA - ME	R\$29.930,00
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA & CIA LTDA - ME	R\$29.998,00
60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA. -EPP	R\$29.999,00
26.417.874/0001-32	ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIREL	R\$30.000,00
26.483.292/0001-54	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	R\$30.000,00
08.255.726/0001-87	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$36.252,00
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	R\$45.000,00
23.367.421/0001-50	C2H ENGENHARIA LTDA - ME	R\$50.000,00
18.899.352/0001-96	PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME	R\$100.000,00

Item 8: CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO

R\$519,92

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA MÉDIO (MODELO FNDE) EM POLIPROPILENO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$610,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Nacional de Educação de Surdos

Objeto: Aquisição de diversos materiais permanentes para o suporte de recursos materiais, com a finalidade de atender às necessidades de diversos setores do INES, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

CatMat: 453664 - CONJUNTO ESCOLAR

Data: 29/04/2019 14:13

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:112019 / UASG:152005

Lote/Item: /122

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/05/2019 18:35

Homologação: 29/05/2019 14:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.221.047/0001-97 * VENCEDOR *	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	R\$220,00
27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNO	R\$1.000,00



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$635,32

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de Rondônia

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Móveis e Eletrodomésticos), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atender aos Campi de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena..

Descrição: **CONJUNTO ESCOLAR** - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL RESINA PLÁSTICA DE ALTOIMPACTO, TAMANHO ADULTO, FORMATO MESA BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO ABS-ACRILONITRILE/BUTADIENE/STIRENE, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO/PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔ-, APLICAÇÃO SALA DE AULA

CatMat: 258455 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO ADULTO, FORMATO MESA BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO ABS - ACRILONITRILE/BUTADIENE/STIRENE, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO/PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔ -, APLICAÇÃO SALA DE AULA

Data: 06/08/2019 09:34
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:102019 / UASG:154055
Lote/Item: /46
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 12/09/2019 09:26
Homologação: 23/09/2019 13:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 930
Unidade: UNIDADE
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.472.249/0001-23 * VENCEDOR *	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI	R\$574,64
29.642.958/0001-68	NORTE OFFICE PROJETOS & MOBILIARIOS LTDA	R\$696,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$360,35

Órgão: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE / (3) SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA SUALOG

Objeto: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E REDE PARCEIRA. ----- IMPORTANTE: GENTILEZA OBSERVAR COM ATENÇÃO O DISPOSTO NOS ITENS E SUBITENS 7.1.1, 9.7.9.7.1, 9.7.2, 9.8, 13.7, 14 E 23.16 DO EDITAL.

Descrição: **CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - MESA E CADEIRA** - CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR, MESA E CADEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA

Data: 09/05/2019 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:764106
Lote/Item: 2/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 26/06/2019 09:23
Homologação: 26/06/2019 09:23
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 625
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.457.500/0001-07 * VENCEDOR *	FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$261,22
	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	R\$271,18
	ANDRESSA PANINI ALBISSU	R\$271,20
	JONATHAN DE BRITO ALVES ELER	R\$272,00

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

ROCAM MOVEIS LTDA. - ME	R\$296,00
SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L	R\$298,40
GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R\$350,00
MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$353,70
EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA ME	R\$367,00
F. F. N. FORNAZARI - ME	R\$464,00
JOMARI MARCENARIA LTDA EPP	R\$480,00
CLASSIC COMERCIO LTDA	R\$512,00
JOSE VIEIRA FILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	R\$550,00
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - ME	R\$850,00
MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$1.408,00
UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$3.200,00



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$474,00

Órgão: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN / (5) SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL LARANJA E CONJUNTO COLETIVO, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

Descrição: CONJUNTO DE MESA E CADEIRA - CONJUNTO COLETIVO 01 CJC1Tampo em madeira aglomerada (MDP OU MDF), com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4 x 13 mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas 800 mm (largura) x 800 mm (comprimento) x 25,8 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de até 2,5 mm para espessura. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Data: 29/04/2019 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: N°Licitação:762905

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/05/2019 10:30

Homologação: 08/05/2019 10:30

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 94

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.493.422/0001-58 * VENCEDOR *	GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - EPP	R\$381,91
	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	R\$390,43
	ANDRESSA PANINI ALBISSU	R\$420,21
	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$468,00
	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$480,00
	TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	R\$595,74
	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R\$989,36
	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$85.106,38

Item 9: CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS AT 4 OHMS AMPLIFICADOR LOW 500 WRMS

R\$4.303,85

Quantidade Descrição

8 Unidades

CAIXA DE SOM, POTÊNCIA TOTAL 600WRMS AT 4 OHMS AMPLIFICADOR LOW 500 WRMS

Observação



R\$3.448,48

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Secretaria Geral do Exército
Diretoria de Assuntos Culturais
Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana

Objeto: Aquisição equipamento de som e telefonia..

Descrição: APARELHO SOM - Caixa de Som: Caixa Ativa 15.2 A 2 Vias 2 x 15 Polegadas 600W Rms Caixa Ativa 15.2 A 2 Vias Titânio A caixa amplificada que oferece potência de 600W Rms com 2 vias, 2 x woofer de 15 polegadas e driver de titânio, indicada para eventos de médio porte, como Bandas, DJ e Eventos corporativos. Especificações Técnicas: Amplificador: Digital 600 Wrms com Limiter Classe D Fonte Chaveada Potencia Musical: 1200 Watts Falante: 2x15 + driver de Titânio Tensão de Rede: 90-260VAc 50/60Hz dB SPL em 1W/1m: 102dB Resposta de Frequência: 45Hz à 20KHz Equalização Preset s: Sim Proteção contra curto: Sim Proteção Térmica: Sim Proteção DC no Alto Falante: Sim Auto Rampa: Sim Consumo máximo VCA: 230 VA Dimensões aproximadas : 1080 x 438 x 428mm Peso aproximado: 40Kg Fly olhal M8 3 Pontos Ítens Inclusos: Um cabo de força e um certificado de garantia com no mínimo 01 ano

Data: 25/04/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:222017 / UASG:160501
Lote/Item: /1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 11/05/2018 10:48
Homologação: 11/05/2018 11:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CatMat: 119210 - APARELHO SOM , APARELHO SOM / COMPONENTE NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.379.350/0001-24	MAX EQUIPADORA LTDA - ME	R\$2.888,00
* VENCEDOR *		
29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	R\$3.175,00
29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	R\$3.193,98
28.109.021/0001-69	A P DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA	R\$3.399,96
13.146.282/0001-81	GELMAR RECURSOS HUMANOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$3.497,00
00.489.661/0001-22	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME	R\$4.000,00
24.226.538/0001-87	MARLENE I. V. SILVA - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - ME	R\$5.990,00
27.669.022/0001-03	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R\$6.000,00

R\$3.690,50

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

Órgão: Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Objeto: Aquisição de equipamentos de som e acessórios, para atender a solenidades e eventos do CBMPA.

Descrição: CAIXA ACÚSTICA - CAIXA ATIVA SUBGRAVES;1000 Wrms em 4 Ohms 600 Wrms em 8 Ohms;1 Alto Falante 15 ;Volume Master;Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão Speakon);Ajuste de Corte do Crossover Variável Entre (95 Hz à 480 Hz);Tecla de Inversão de Fase (PHI) 180° ou 360°;Potenciômetro de Ajuste da Fase (0° à 180° ou 180° à 360°);Conectores XLR Macho e Fêmea In/Out Duplos (Stereo);Chave Seletora do Filtro de Saída (Hi Pass 100 Hz) XLR Out;Circuito Clip Limiter Inteligente (CLP);Sistema Auto Ramp de Acionamento (ARP);Proteção Contra Curto (SCP);Proteção Térmica Eletrônica (ETP);Sistema de Ventilação Inteligente (ICS) Turbo Ventilada;Chave Lift GND;Tensão de Rede 120-240V / Consumo 1713W; Acompanha Haste Para Suporte Pedestal OSC 600; Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 662x500x630 mm; Peso: 50 Kg Mod: OPSB 3500

CatMat: 44016 - CAIXA ACÚSTICA , CAIXA ACUSTICA NOME

Data: 03/06/2019 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:172019 / UASG:925853
Lote/Item: 1/2
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 04/06/2019 13:11
Homologação: 10/06/2019 12:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

23.953.890/0001-51	J A V ANANIAS	R\$3.097,50
* VENCEDOR *		
21.355.077/0001-54	PHOTOGRAF SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - EPP	R\$3.249,50
29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	R\$3.400,00
05.593.369/0001-79	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$3.409,50
11.502.318/0001-97	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	R\$3.500,00
14.130.333/0001-40	MIZAEEL FREITAS GONCALVES - ME	R\$3.580,00
29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	R\$3.690,00
27.926.646/0001-50	BRAHVA COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$3.691,00
09.142.743/0001-70	HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	R\$3.691,00
26.483.292/0001-54	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	R\$3.950,00
00.489.661/0001-22	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME	R\$4.500,00
22.328.534/0001-84	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENT	R\$7.100,00
33.586.394/0001-60	PILAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$9.000,00
29.332.265/0001-79	LUIGI TAVARES REIS DA SILVA 11366082656 - ME	R\$50.000,00



Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$4.170,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto: Aquisição de material permanente: aparelho de telecomunicações, aparelhos eletrodomésticos, áudio, vídeo e foto e afins, para atender à UFMS por SRP.

Descrição: CAIXA ACÚSTICA - Caixa acústica, caixa acustica Tipo Ativa, 2-Vias, bi-amplificado; Faixa de Frequência 49 Hz - 20 kHz (-10 dB); Cobertura 90 ° C x 60 ° V; Woofer 15 '(381 mm); Drive 1.4'; Amplificador de Potência Dinâmica: 1100 W (950 W, 150 W LF HF); Contínua: 700 W (600 W LF, HF 100 W); Nível de saída 133 dB SPL (1 m, no eixo); Conectores 1 x entrada XLR; 1 x jack através de XLR (em paralelo com a entrada); 1 x saída de ligação XLR; Processador D-contorno: FOH / main, monitor, off; Gabinete Bass-reflex, ABS com acabamento em preto fosco; Montagem 3 x Fly pontos (dois de topo, uma traseira, encaixa M8 x 15 mm olhais); 1 x soquete de pólo 35 milímetros com 0 ° / 7 °; Requisitos de

Data: 28/08/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:332019 / UASG:154054

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/09/2019 08:49

Homologação: 23/09/2019 09:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22

Unidade: Unidade

UF: MS

CatMat: 44016 - CAIXA ACÚSTICA , CAIXA ACUSTICA NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.172.252/0001-30	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	R\$2.999,88
* VENCEDOR *		
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053	R\$2.999,89
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - ME	R\$3.000,00
29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	R\$4.170,00
21.879.733/0001-18	UEDER SILVA FEITOSA EIRELI - ME	R\$4.170,00
12.050.428/0001-28	JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME	R\$4.170,00
00.489.661/0001-22	AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME	R\$4.170,00
27.669.022/0001-03	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R\$6.000,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$6.000,00

Data: 28/08/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:332019 / UASG:154054

Lote/Item: /114

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/09/2019 08:54

Homologação: 23/09/2019 10:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MS



Objeto: Aquisição de material permanente: aparelho de telecomunicações, aparelhos eletrodomésticos, áudio, vídeo e foto e afins, para atender à UFMS por SRP.

Descrição: CAIXA ACÚSTICA - Caixa acústica, caixa acustica Tipo Ativa, 2-Vias, bi-amplificado; Faixa de Frequência 49 Hz - 20 kHz (-10 dB); Cobertura 90 ° C x 60 ° V; Woofer 15 "(381 mm); Drive 1.4 "; Amplificador de Potência Dinâmica: 1100 W (950 W, 150 W LF HF); Contínua: 700 W (600 W LF, HF 100 W); Nível de saída 133 dB SPL (1 m, no eixo); Conectores 1 x entrada XLR; 1 x jack através de XLR (em paralelo com a entrada); 1 x saída de ligação XLR; Processador D-contorno: FOH / main, monitor, off; Gabinete Bass-reflex, ABS com acabamento em preto fosco; Montagem 3 x Fly pontos (dois de topo, uma traseira, encaixa M8 x 15 mm olhais); 1 x soquete de pólo 35 milímetros com 0 ° / 7 °; Requisitos de Alimentação 100-240 V AC, Peso máximo 22,5 kg.

CatMat: 44016 - CAIXA ACÚSTICA , CAIXA ACUSTICA NOME

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.172.252/0001-30 * VENCEDOR *	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	R\$2.875,00
27.669.022/0001-03	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R\$6.000,00
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	R\$10.000,00

Preço Site de Domínio Amplo 1 R\$4.210,29

Site: Lojas Americanas (<http://www.americanas.com.br/>)

Produto: Caixa Ativa Fal 2x15 Pol 600w Pa / Monitor / Fly - Thunder 15 Dupla Soundbox

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 16/10/2019 11:24:02

CNPJ: 000.776.574/0006-60

Telefone: 4003-1000

Url: <https://www.americanas.com.br/produto/23055177>

Item 10: CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD

R\$2.218,07

Quantidade	Descrição	Observação
Unidades	CAIXA PASSIVA AMPLIFICADA POTÊNCIA MAXIMA 350WRMD	
		R\$2.415,91

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região - São Paulo

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos, acessórios e estruturas para eventos.

Descrição: CAIXA SOM - Caixa de som ativa 1 alto falante de 12 e um driver de titânio; Entrada de Mic. E Linha com controle independente de volume; Entradas balanceadas, equalização de três bandas, controle de volume máster, saída para caixa auxiliar de 8 ohm auxiliar. Esta saída deve ser utilizada para conexão de uma caixa passiva com impedância mínima de 8 Ohms. Acabamento poliéster preto, tela em aço com pintura eletroestática preta alças plásticas nas laterais, base plástica para suporte de 1 3/8 300w 4 ohms e 200w em 8 ohms.

CatMat: 150225 - CAIXA SOM , CAIXA SOM NOME

Data: 08/05/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:202019 / UASG:389297

Lote/Item: 3/14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/06/2019 16:11

Homologação: 17/06/2019 16:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
		R\$2.415,91

08.945.027/0001-69	PEDRO G.FERNANDES - ME	R\$1.333,33
28.360.435/0001-66	GERALDO CARDOSO GUITTI-ME	R\$1.605,00
29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	R\$1.750,00
18.245.570/0001-07	JOABE MARTINSON - ME	R\$2.100,00
* VENCEDOR *		
06.235.228/0001-47	MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI	R\$2.123,47
29.985.121/0001-11	AXIOM TECNOLOGIA EIRELI	R\$2.123,47
27.669.022/0001-03	CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R\$2.222,22
24.039.865/0001-20	NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	R\$2.609,60
10.786.518/0001-56	ART AUDIO, VIDEO, PROJECCOES & INFORMATICA LTDA - ME	R\$3.000,00
08.207.090/0001-06	PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS LTDA - ME	R\$4.197,77
29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	R\$4.480,00
22.883.543/0001-37	TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L	R\$5.000,00
24.583.804/0001-29	PRISMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO LTDA	R\$5.000,00
20.238.080/0001-25	AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI - EPP	R\$20.000,00



Preço Site de Domínio Amplo 1 R\$2.020,23

Site: Lojas Americanas (<http://www.americanas.com.br/>)

Produto: Caixa de Som Passiva JBL CV1570 15" 350W - Preto

Descrição: Anexo 3

Data/Hora Inclusão: 16/10/2019 14:13:53

CNPJ: 000.776.574/0006-60

Telefone: 4003-1000

Url: <https://www.americanas.com.br/produto/50851124>

A

Anexo 1



3º PRÊMIO

BLACK FRIDAY DE VERDADE ★★★ vote em quem sempre esteve aí pra você de verdade :)

veem votar!

americanas.com

tem tuuudo, pode procurar :)



olá, faça seu login ou cadastre-se




empresas compre da China dia das crianças baixe o app peça seu cartão pegue hoje venda com a gente oferta do dia

compre por departamento

celulares beleza & perfur móveis brinquedos informática eletrodomésticx produtos da

pagina inicial > agro, indústria e comércio > indústria alimentícia > utensílos industriais > balança



Balança Digital De Gancho - 300 Kg

(Cód.47990215) ★★★★★

vendido por **Ruralban**
e entregue por **Americanas.com**
R\$ 964,76 (15% de desconto)

R\$ 817,50

8x de R\$ 102,18 s/ juros

comprar com

- R\$ 817,50** em até 12x de R\$ 68,12 s/ juros no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 32,70 (4% de volta)
- R\$ 654,00** em 1x com Ame no cartão Americanas.com (20% de desconto) e receba R\$ 26,16 (4% de volta)

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A **Americanas.com** garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

aproveite e veja também



as melhores avaliações



informações do produto

BALANÇA Digital De Gancho - 300 Kg

Pequena No Tamanho E Grande Na Capacidade

↓ 9%



Anexo 1



Utilizada nas mais diversas aplicações.

Características:

Capacidade de até 300 Kg. Precisão de 0,1 Kg. Tecnologia de célula de carga. Escala em Kg e Lb. Função tara e travamento para leitura. Tela de Lcd de fácil leitura. Alimentação: 3 pilhas Aa. As pilhas acompanham. Indicação de pilhas fracas e de sobrecarga de peso. Trava para leitura.

ficha técnica

Código 47990215

Código de barras

denunciar anúncio

avaliações



Seja o primeiro a avaliar

avaliar produto

o que já conquistou muita gente:



os mais vendidos

↓ 16%

- atendimento 4003-4848
- canal de vendas
- cartão americanas.com
- ame digital
- lista de casamento
- anuncie venda com a gente

americanas.com

mais informações ▾



B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / atendimento.acom@americanas.com

mapa do site - trabalhe na americanas.com



3º PRÊMIO

BLACK FRIDAY DE VERDADE ★★★ vote em quem sempre esteve aí pra você de verdade:)

veem votar!

americanas.com

tem tuuudo, pode procurar :)





olá, faça seu login ou cadastre-se



empresas compre da China iPhone 11 baixe o app desconto + cashb: pegue hoje venda com a gent oferta do dia

compre por departamento celulares beleza & perfur móveis brinquedos informática eletrodoméstic produtos da

ágina inicial > instrumentos musicais > som profissional



Caixa Ativa Fal 2x15 Pol 600w Pa / Monitor / Fly - Thunder 15 Dupla Soundbox

(Cód.23055177) ★★★★★

vendido por **Vendas Rápidas** e entregue por **Americanas.com**

R\$ 4.210,29

8x de R\$ 526,28 s/ juros

comprar com ame

- R\$ 4.210,29 em até 12x de R\$ 350,85 s/ juros no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 84,21 (2% de volta)
- R\$ 4.210,29 com Ame em até 12x de R\$ 350,85 s/ juros no cartão Americanas.com e receba R\$ 84,21 (2% de volta)

formas de parcelamento

:) Este produto é vendido por uma loja parceira. A **Americanas.com** garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

aproveite e veja também

produtos em destaque

informações do produto



Anexo 2

Caixa Bi-Amplificada Soundbox Thunder-15 | 600W | 4 Ohms | 2 Vias | 15"



Modelo: Soundbox THUNDER15

Descrição:

A **Thunder 15** da SoundBox é uma caixa amplificada 600W com 2 falantes de 15" e driver de titânio.

Especificações Técnicas:

- Aplicação: Pa, Monitor e Fly;
- Sistema: Ativo Bi Amplificado;
- Amplificador: Potência Total 600W at 4 Ohms (Não Liga Passiva);
- Amplificador: Low 500W, High 100W;
- Alimentação 115/230 Vac - Avs (Seleção Automática de Voltagem);
- Condutores: 2 Alto Falantes 15" e 1 Drive Titânio;
- Acabamento Pu Texturizado Múltiplas Camadas;
- Proteção Contra Curto Circuito nas Saídas, Dc e Alta Temperatura;
- Duplo Limiter Inteligente em Tempo Real atuando nos Estágios de Entrada e Saída;
- Chave High Pass: Filtro Passa Alto Acima de 120Hz;
- Pré-Amplificador de Entrada com Entrada de Linhas e Microfone com Volumes Independentes e Corretor Tonal High e Low;
- Conectores de Entrada: P10 e Xlr;
- Controle Automático de Velocidade de Micro Ventilador de Acordo com a Temperatura Estabilizada no Dissipador;
- Resposta de Frequência: 50Hz at 20KHz;
- Ressonância: 55Hz;
- Dimensões (A x L x P): 1190,00 x 455,00 x 450,00mm;
- Peso: 47kg.

Obs.: As informações e fotos deste produto são fornecidas pelo fabricante, sendo inteiramente de sua responsabilidade.

Fabricante: SoundBox

Caixa Ativa | Caixa Amplificada | 4 Ohms | Xlr/P10 | 600 Watts | Thunder 15 SoundBox

Vendas Rápidas é Distribuidora dos produtos Soundbox

ficha técnica

Código

23055177

Peso

56.4



3º PRÊMIO **BLACK FRIDAY DE VERDADE** ★★★★★ vote em quem sempre esteve aí pra você de verdade:~) **veem votar!**

americanas.com

tem tuuudo, pode procurar :)

olá, faça seu login ou cadastre-se



empresas compre da China iPhone 11 baixe o app desconto + cashb: pegue hoje venda com a gent oferta do dia
compre por departamento celulares beleza & perfur móveis brinquedos informática eletrodomésticc produtos da

gina inicial > áudio > dock station e caixas bluetooth > caixas bluetooth

Caixa de Som Passiva JBL CV1570 15" 350W - Preto

(Cód.50851124) ★★★★★



vendido por **So Fast - Loja Oficial** e entregue por **Americanas.com**

R\$ 2.020,23

12x de R\$ 168,35 s/ juros

comprar com

R\$ 2.020,23 em até 12x de R\$ 168,35 s/ juros no cartão de crédito com Ame e receba R\$ 40,41 (2% de volta)

R\$ 2.020,23 com Ame em até 12x de R\$ 168,35 s/ juros no cartão Americanas.com e receba R\$ 40,41 (2% de volta)

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira. A **Americanas.com** garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

informações do produto

Caixa de Som Passiva JBL CV1570 15" 350W - Preto

ficha técnica

