

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20211008001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: L.C. AS COMERCIO E SERVIÇOS

ENDEREÇO : AVENIDA RUI BARBOSA 2330

BAIRRO : ALDEIA

CIDADE : SANTARÉM - PA

CNPJ : 16490371/0001-39

CGF :

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 08 de Outubro de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
65979	NOBREAK 700 AMP <i>Especificação : NOBREAK 700 AMP. BACK-UPS 700VA BIVOLT/115V BZ 700BR, TOMADAS: 4 ESTAGIO DE REGULAÇÃO: 3 ESTAGIOS, CONEXÃO: ENTRADA NBR 14.136/SAÍDA 4 NBR 14.136 MANUAL DE INSTRUÇÕES.</i>		60,000	UNIDADE	700,000	42000,00
66748	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS REFORÇADO <i>Especificação : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS REFORÇADO - CINZA CHAPA: 26/0,45 MM LEVE SUPORTA ATÉ 13 KG POR GAVETA PINTURA: EPÓX PÓ TEXTURIZADA CORREDIÇAS EM NYLON PUXADOR PADRÃO. ALTURA: 133CM LARGURA: 047CM PROFUNDIDADE: 053CM PESO 8KG GARANTIA DE 3 MESES.</i>		60,000	UNIDADE	950,000	57000,00
29787	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO <i>Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM CAPACIDADE PARA 150 kg, DIVISÕES DE 100G PESAGEM MÍNIMA DE 2KG PLATAFORMA DE 380X290MM ALTURA DE 1,35M RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ESCALA DE 0,5CM TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PÉS REGULÁVEIS RÉGUA EM AÇO CROMADO CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 1,20 METROS, LARGURA: 50,00 CENTÍMETROS.</i>		60,000	UNIDADE	2110,000	126600,00
66751	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: <i>Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA DE 12 MESES.</i>		40,000	UNIDADE	1100,000	44000,00

66752	CADEIRA DE RODAS: PARA OBESO. <i>Especificação : CADEIRA DE RODAS: PARA OBESO DE 130 KG A 159 KG/ ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL</i>	120,000	UNIDADE	1200,000	144000,00
42680	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL <i>Especificação : BALANÇA PORTÁTIL NA COR BRANCO E PRETO, TENSÃO: BIVOLT, MATERIAL PLATAFORMA: AÇO CARBONO MATERIAL ALCA: BAQUELITE MATERIAL ADESIVO TAPETE: PVC MATERIAL PES: BORRACHA SINTÉTICA ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA CINZA PORTÁTIL: POSSUI BATERIA, SELO INMETRO CAPACIDADE: 200KG CARGA MINÍMA: 1 KG DIVISÃO TIPO DISPLAY DE LCD: 6 DÍGITOS. DURAÇÃO DE BATERIA INTERNA : 20 HORAS TIPO PÉS: REGULÁVEIS CARREGADOR EXTERNO: 90 A 240 VAC. POSSUI A FUNÇÃO TARA COM CAPACIDADE MAXIMA. DIMENSÕES APROXIMADA DO PRODUTO: 34X39 CM DIMENSÕES APROXIMADA DA EMBALAGEM: 20X45X61CM</i>	160,000	UNIDADE	110,000	17600,00
42679	ANTROPÔMETRO INFANTIL <i>Especificação : ANTIPOMETRO INFANTIL: intervalo de medição: 0-100 cm, com numeração a cada centímetro. Graduação: 1 mm, Material: hastes em plástico ABS e régua em Alumínio durável dimensões da régua: 3,5x1,5x104 cm dimensões das hastes de medição: 4,00x0,50x25,50 cm. Garantia de 12 meses.</i>	40,000	UNIDADE	600,000	24000,00
13834	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) <i>Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) - com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação bivolt 110V/220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada).</i>	80,000	UNIDADE	800,000	64000,00
66753	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, <i>Especificação : LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, PLÁSTICO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COR PRETO.</i>	240,000	UNIDADE	310,000	74400,00
66754	LONGARINA PLÁSTICO, 5 LUGARES. <i>Especificação : LONGARINA PLÁSTICO, 5 LUGARES. COR: PRETO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP). FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 242 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 242 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 66 ALTURA. GARANTIA: 3 MESES.</i>	100,000	UNIDADE	1200,000	120000,00
66755	MACA DIVÁ <i>Especificação : MACA DIVÁ: ARMAÇÃO TUBULAR EM EPÓXI LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA D23 E CORINO CABECEIRA RECLINÁVEL ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM PÉS COM PONTEIRAS DE PVC DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A)</i>	80,000	UNIDADE	1100,000	88000,00
66756	LEITO ADULTO:	40,000	UNIDADE	4900,000	196000,00





Especificação : LEITO ADULTO: Com 2 movimentos manual (estrado em chapa) acompanha colchão hospitalar com capa impermeável construída com perfis de aço 50X25X2,65mm que garantem o conforto absoluto às pressões que são submetidas regularmente. Leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1X1/8 e revestidas por chapas de aço na espessura de 0,6mm. Movimentos à partir de 2 manivelas articuláveis com rolamentos blindados para realizar os movimentos descritos abaixo com maior leveza e suavidade. Cabeceira e Peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1 X1,20mm que são removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe fácil. Grades de Proteção Lateral Estrutura de aço carbono de 1 X1,20mm com sistema articulável rebatível que permite abertura da grade através de um sistema de segurança de encaixe trava e destrava. Pintura Eletrostática em epóxi na cor branca. Medidas do Leito 880X1950mm. Altura do Leito 550mm. Rodízios: Rodízios de 3 de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal. Capacidade Máxima suportada: 130 kg. garantia 12 meses.

66757	LEITO INFANTIL	40,000	UNIDADE	3900,000	156000,00
	Especificação : LEITO INFANTIL: Cabeceira e peseira em tubos redondos. Estrado em chapa de aço perfurado. Articulação feita por meio de duas manivelas zincadas para os movimentos de fowler, flexão de pernas e cardíaco (Trendelemburg sob consulta). Leito com pintura cinza martelado. Grades de abaixar em pintura epóxi com corredeiras zincadas. Pés com rodízios de 3" sendo dois com freios na diagonal. Capacidade máxima de carga estática: 110 Kg. Dimensões externas aproximadas do leito: 1,50 m comp. x 0,70 cm larg. REGISTRO ANVISA: 81871110001				
64991	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO:	240,000	UNIDADE	1200,000	288000,00
	Especificação : POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA 1(UMA) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E 1(UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FACILMENTE ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M. POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M; cor verde .				
66758	SUPORTE PARA SORO -	300,000	UNIDADE	700,000	210000,00
	Especificação : SUPORTE PARA SORO - POSSUI REGULAGEM 2 GANCHOS PARA SORO ALTURA MINIMA:1,65M ALTURA MÁXIMA: 2,00M. COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO BASE ARANHA COM 4 RODÍZIOS PESO: 3,8KG				
66759	SUPORTE PARA SORO FIXO	240,000	UNIDADE	550,000	132000,00
	Especificação : SUPORTE PARA SORO FIXO (DE PAREDE: confeccionado totalmente em aço inox, com suporte para fixação em chapa de aço, haste com giro de 180 graus, com 4 ganchos totalmente inox.				
53361	CENTRAL DE AR DE PAREDE 12.000 BTU'S	140,000	UNIDADE	1700,000	238000,00
	Especificação : Central de ar de parede 12.000 btu's: Características Técnicas: Sistema duplo de filtragem Dual Mix que retiram odores e impurezas do ar deixando seu ambiente mais puro Novo controle remoto com as funções, favorito, Sleep, timer, led, turbo, swing e auto Design compacto e moderno Display digital na evaporadora que indica temperatura e modo de funcionamento e pode ser desativado através da função LED, Três velocidades de ventilação (baixa/média/alta) além do modo automático Especificações Técnicas Consumo:1247 W Corrente(A), 5,68 Disjuntor(A):16 Desnível(m), 5 Vazão(m³/h), 560 Classificação energética, k C Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm Unidade interna, 790x275x190 Unidade Externa, 443x563x370 Peso Líquido unidade Interna, 9 kg Unidade Externa: 23 kg Garantia de 01 ano				

29824	CENTRAL DE AR DE PAREDE 18.000 BTU'S.	40,000	UNIDADE	3800,000	152000,00
<p>Especificação : Central de ar de parede 18.000 btu's. Características Técnicas: 4 modos de ventilação, Baixo, médio, alto e automático, 4 modos de funcionamento, Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F), Função Sleep, Temperatura ideal à noite inteira, display digital no controle remoto, exibe o modo de operação e a temperatura desejada, Timer ON/OFF, Programa o horário para ligar e desligar, Operação ultrassilenciosa, Tecnologia que proporciona baixo, nível de ruído, Design moderno, Instalação no piso ou teto de forma discreta, Características técnicas, Vazão de ar m³/h, 820 Frequência, 60 Hz Voltagem: 220 V Consumo - Refrigeração W: 2.180 Corrente de Refrigeração A: 10,4 Classificação energética, e Dimensões (LxAxP) (mm), Unidade interna, 1040x232x625 Unidade externa, 565x704x452 Peso Kg, Unidade interna, 23, Unidade externa 30, Garantia de 1 anos.</p>					
15381	CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S	20,000	UNIDADE	4200,000	84000,00
<p>Especificação : Central de ar de parede 24.000 btu's. Características Técnicas, Ciclo: Frio, Potência (Refrig.) (W): 2.340, Corrente (Refrig.) (A): 11.6, EER (Btu/h.W) 3.01, Classificação energética: B, Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, 0) 220/60/1, Vazão de Ar (Interno Max) (m³/min) : 14,5, Vazão de Ar (Externo Max) (m³/min) : 42,0, Desumidificação (l/h) : 2,9 Características Jet Cool (Resfriamento Rápido), Operação Sleep : Timer 7 horas, Operação Soft Dry (Suavemente Seco), Brisa Natura - Tecnologia CHAOS, Deflexão de Ar (acima & abaixo) : Automático, Deflexão de Ar direita & esquerda) : Manual, Compressor : Rotativo, Gás Refrigerante : R-22 Controle Remoto : Sem fio Filtro AntiBactéria (lavável) , Dimensões (LxAxP) (mm): Unidade Interna : 1085 x 300 x 191 Unidade Externa : 840 x 577 x 275 Peso Líquido (kg): Unidade Interna : 13 Unidade Externa : 57 Linha de Líquido (diâmetro) (mm) : 3/8" (9,52) Linha de Gás (diâmetro) (mm) : 5/8" (15,88) Garantia de 1 ano.</p>					
66760	INALADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL	60,000	UNIDADE	450,000	27000,00
<p>Especificação : Inalador Nebulizador Portátil Bivolt. Acompanha máscara adulto e infantil, baixíssimo ruído de funcionamento compacto e leve máscaras macias bivolt automático Conteúdo: 01 nebulizador, 01 máscara tamanho adulto, 01 máscara tamanho infantil, 05 filtros de ar, 01 tubo de ar + pino conector, 01 adaptador de corrente AC/DC, 01 manual de instruções.</p>					
66761	ESCADA DE DOIS DEGRAUS DE AÇO	80,000	UNIDADE	450,000	36000,00
<p>Especificação : ESCADA DE DOIS DEGRAUS DE AÇO: com armação em tubos redondos, esmaltada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e pés com ponteiros de borracha, indicada para uso em clínicas, hospitais e atendimentos home CARE. Escada em aço carbono. Dimensões: 37x45x40 pintura: eletrostática. Peso do produto: 3,1kg. Suporta até 150 kg.</p>					
66762	CARRO PARA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA	60,000	UNIDADE	1500,000	90000,00
<p>Especificação : CARRO PARA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios inoxidáveis. Balde e Bacia totalmente em inox. Dimensões: Comprimento: 75 cm Largura: 45 cm Altura: 85 cm.</p>					
66764	BERÇO PARA BERÇARIO	40,000	UNIDADE	1200,000	48000,00
<p>Especificação : BERÇO PARA BERÇARIO EM PINTURA EPOXI: Especificações: Modelo: Berço para Berçário. Cor: Branco. Peso: 9 kg. Detalhes: Armação em Aço pintura epóxi Pés Com Ponteira Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,82 cm Largura: 0,42 cm Altura: 0,71 m</p>					
13415	MESA PARA REFEITÓRIO	40,000	UNIDADE	1900,000	76000,00



[Handwritten signature]

Especificação : MESA PARA REFEITÓRIO 06 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - PRETO FIXOS INDIVIDUAIS: Modelo Mesa de Refeitório. Material da mesa MDF Comprimento 180 mm. Altura x Largura x Profundidade 75 cm x 180 cm x 80 cm. Medida Tampo 1,80 x 0,80 Medida Total Com Bancos 1,80 x 1,55. Tampos da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com re-engrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos acoplados: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos Fixo em tubo de aço carbono 40 x 30 mm com 1,2 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.



66765	AUTOCLAVE ESTERILIZADORA 5 LITROS DIGITAL	60,000	UNIDADE	2500,000	150000,00
	<p>Especificação : Autoclave Esterilizadora 5 Litros Digital Inox Nova. Temperatura mínima - Temperatura máxima: 121 °C - 134 °C. Capacidade em volume: 5 L Comprimento da câmara: 27 cm Diâmetro da câmara: 16,5 cm. Características e Vantagens: Revestimento externo totalmente em material metálico revestido com pintura a pó, eliminando qualquer risco de oxidação e altamente resistente à variação de temperatura Permite fazer quantos ciclos forem necessários de forma contínua Câmara de esterilização em aço inox altamente resistente à temperatura, pressão e oxidação Display controlado por LEDs, permitindo maior durabilidade, confiabilidade e facilidade operacional Controlador microprocessado, garantindo o perfeito funcionamento durante o ciclo Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada Válvula de segurança contra pressão excessiva Tubulação interna em cobre Manômetro digital. Acessórios e partes que acompanham a autoclave: Bandejas ? É fornecida 1 bandeja Mangueira Copo Dosador Cabo de Energia Abraçadeira em nylon. Especificações Técnicas: Pressão de Esterilização (± 0,2 Kgf/cm²) 1,2 Kgf/cm² ou 2,2 Kgf/cm² Temperatura (± 1°C) 121°C ou 134°C Voltagem:110V e 220V (Bivolt Automático) Consumo de água destilada:100ml Tempo de esterilização:15 ou 20 minutos Tempo de secagem:15 minutos Capacidade:5 litros Dimensões do produto:430 x 280 x 325 mm (C x L x A) Dimensões da embalagem:525 x 365 x 365 mm (C x L x A) Medidas da Câmara:270 x 165 mm (C x D) Peso do produto embalado:17,8 Kg Potência:600W Registro na ANVISA:80652760003. Garantia:1 ANO</p>				
66766	CUBA RIM,	100,000	UNIDADE	89,000	8900,00
	<p>Especificação : CUBA RIM econox 26 x 12cm 700ml: Formato com cantos arredondados que não acumula sujeira, facilita a limpeza e a higienização. Adequado aos mais diferentes processos de esterilização e suas temperaturas. Garantia de 1 ano.</p>				
14050	BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO	120,000	UNIDADE	80,000	9600,00
	<p>Especificação : BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO 25CM X 13CM X 1 CM</p>				
66767	PINÇA KELLY RETA	200,000	UNIDADE	120,000	24000,00
	<p>Especificação : PINÇA KELLY RETA: Material: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. Tamanho: 16cm. Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt, ce.Reg. Ms: 10304850055</p>				
66768	PINÇA ANATÔMICA 14CM	240,000	UNIDADE	100,000	24000,00
	<p>Especificação : PINÇA ANATÔMICA: Pinça Anatômica Dissecção 14CM. Informações Técnicas. REG. MS: 10304850059 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</p>				
66769	PINÇA DENTE DE RATO	200,000	UNIDADE	100,000	20000,00



Especificação : PINÇA DENTE DE RATO: Características: - É uma pinça com função de promover a fixação dos tecidos durante a divulsão e/ou sutura. Os dentes evitam que a pele escape da pinça. - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 - Anatômica - Possui dentes na extremidade - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE - REG. MS: 10304850059. Indicações: - Imobilizar para que seja possível a seccionação ou suturação. Cuidados com o produto: - Produto de uso permanentemente, não estéril, portanto deverão ser esterilizadas antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentos cirúrgicos. Tamanho: - 18cm.

66770	TESOURA MAYO RETA Especificação : TESOURA MAYO RETA: Instrumental com qualidade. Produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. Modelo: Tesoura Mayo Reta Tamanho: 22cm Registro ANVISA: 80310620010	160,000	UNIDADE	80,000	12800,00
66771	CABO DE BISTURI Especificação : CABO DE BISTURI: tamanho 13cm em aço inoxidável N°04. Características do produto: O cabo para bisturi foi confeccionado em aço inoxidável para maior resistência e qualidade, possui um tamanho de 13cm, com um cabo anatômico antideslizante. Composição: confeccionado em aço inoxidável cirúrgico. Altura do produto: 1,20 cm largura: 0,30 cm profundidade: 13,00 cm garantia: 24 meses Registro ANVISA/M.S. 10304850059 EAN 201304000266	140,000	UNIDADE	88,000	12320,00
66772	PORTA AGULHA MAYO EM AÇO INOX (14CM) Especificação : PORTA AGULHA MAYO EM AÇO INOX (14CM): Indicações: instrumental manual para exame e/ou cirurgia (não estéril) Composição: produto confeccionado em Aço inoxidável Diferenciais e benefícios: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Qualidade Durabilidade Praticidade Eficácia Design ergonômico para máximo conforto e segurança nos procedimentos Articulações ajustadas, promovem uma manipulação mais suave. Intens. Inclusos: 01 instrumento cirúrgico Mayo no tamanho 14 cm altura do produto: 15,00 cm largura do produto: 8,00 profundidade: 0,03 cm. Garantia: 3 meses Registro ANVISA/M.S. 10304850055 EAN 2013040002963.	240,000	UNIDADE	110,000	26400,00
66773	MESA GINECOLÓGICA VERDE CLARO Especificação : MESA GINECOLÓGICA VERDE CLARO Construída em tubos redondos de aço inox Leito estofado revestido em courvim. Possui gaveta para acondicionamento do liquido da placenta em aço inox. Duas perneiras em poliuretano ou alumínio revestidas em courvim. Suporte para perneira em aço inox. Suporte para balde em chapa de aço carbono com pintura epóxi. Pés com quatro ponteiros de borracha PVC. Dimensões: 1,70 X 0,50 X 0,80 m Capacidade máxima: 180 kg Acessórios: Balde em aço inoxidável. Ponteiros. Colchonete e perneiras.	60,000	UNIDADE	4100,000	246000,00
66774	FOCO DE LUZ Especificação : FOCO de luz auxiliar flexível para consultório: Composição: aço carbono.Tamanho da peça: 110 cm altura mínima 135 cm altura máxima. Cor:branca. Acompanha lâmpada Led fria e branca 6w bivolt.Garantia fornecida pelo fabricante de 6 meses	100,000	UNIDADE	600,000	60000,00
29848	MESA DE ESCRITORIO 120X60 SEM GAVETAS-MATERIAL EM MDP-PES DE FERRO Especificação : Mesa de escritorio 120x60 sem gavetas. Material em MDP .Pes de Ferro. Disponível nas cores Branco com perfil preto e marfim com perfil Preto Dimensões 120 cm x 60 cm x 75 cm	100,000	UNIDADE	950,000	95000,00
66775	CADEIRAS PRETAS Especificação : CADEIRAS PRETAS Altura: 81cm Largura: 48 cm Profundidade: 54 cm Altura do Assento: 44 cm Peso Suportado: 130 kg Estrutura: aço carbono com pintura eletrostática Assento e encosto: injetado em polipropileno.	60,000	UNIDADE	120,000	7200,00
13389	MESA DE MAYO	60,000	UNIDADE	850,000	51000,00

Especificação : MESA DE MAYO EM AÇO INOX: Indicada para ajudar na instrumentalização. Mesa com regulagem de altura. Mesa com 3 rodízios giratórios. Bandeja 45x35cm de aço inox. Ficha técnica: Produto: mesa de mayo em aço inox. Material: aço inox polido Altura Mínima: 60cm Altura Máxima: 110cm Medidas da bandeja: 45x35cm



66776	BANCO GIRATÓRIO: Especificação : BANCO GIRATORIO: Construído em tubos de 7/8 com 4 pés guarnecidos de ponteiros de PVC totalmente em aço inoxidável altura regulável.	60,000	UNIDADE	450,000	27000,00
66777	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. <i>Excluída</i> Especificação : DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. Transdutor de alta sensibilidade Compacto, leve e fácil operação Alto-falante de alta performance Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador Design ergonômico e compartimento para transdutor Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Características: Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm Peso: aprox. 200g. Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm Resolução: 1bpm Precisão: 1 bpm Saída de Energia: 20mW. Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm Peso: aprox. 200g. Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V. Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm Resolução: 1bpm Precisão: 1 bpm Saída de Energia: 20mW.	60,000	UNIDADE	2700,000	162000,00
66778	GLICOSÍMETRO MEDIDOR DE GLICOSE Especificação : GLICOSÍMETRO MEDIDOR DE GLICOSE: Contendo 01 medidor de glicose 01 caneta lancetadora 10 lencetas 01 bateria 01 manual de instrução 01 bolsa de transporte	80,000	UNIDADE	95,000	7600,00
66779	OTOSCÓPIO Especificação : OTOSCOPIO: Cabeçote em metal nobre cromado Acoplamento por sistema de rosca acompanha 5 espéculos de diferentes medidas Cabo em metal cromado para 2 pilhas medias Regulagem de intensidade da luz Capa revestida anti-derrapante para punho Acondicionamento em bolsa própria 01 anos de garantia. Dimensões: Otoscópio com 5 espéculos TK Altura: 15,00 Centímetros Largura: 15,00 Centímetros Profundidade: 15,00 Centímetros	60,000	UNIDADE	950,000	57000,00
66780	APARELHO DE PA ADULTO: Especificação : APARELHO DE PA ADULTO: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO- MATERIAL DE CONFECÇÃO- TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO-VELCRO ADULTO 18 A 35 CM DE CIRCUNFERENCIA	100,000	UNIDADE	100,000	10000,00
66781	APARELHO DE PA INFANTIL: Especificação : APARELHO DE PA INFANTIL: esfigmomanômetro infantil. A braçadeira menor é ideal para avaliação de crianças ou adultos muito magros. São feitos para serem utilizados por profissionais da saúde e indivíduos com formação técnica. Aparelho de Infantil. Características: Braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável Fechamento com velcro Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mm/Hg. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Tamanho da Braçadeira Para Circunferência Braço: 10-18 cm. Material Braçadeira feita de material antialérgico em nylon colorido. Manguito: bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pera. Confeccionada em borracha vulcanizada. Pera: feita de borracha vulcanizada. Manômetro: caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial. Manguito em PVC 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.	100,000	UNIDADE	130,000	13000,00
66782	TERMÔMETRO DIGITAL. Especificação : TERMOMETRO DIGITAL: Beep sonoro de aviso de medição- Display LCD de fácil visualização. Alarme de febre Memória da última medição Desligamento automático Indicador de bateria fraca	100,000	UNIDADE	145,000	14500,00
29855	GELADEIRA REFRIGERADOR 239 LITROS DEGELO MANUAL 1 PORTA	80,000	UNIDADE	2300,000	184000,00



Especificação : Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta - Características: Consumo aproximado de energia: 22,7 W; Classificação energética: A.; Capacidade do freezer: 20 l; Compartimento de resfriamento extra: Gavetão de legumes: Sim; Porta totalmente aproveitável: Prateleiras removíveis e reguláveis; Capacidade de armazenagem: 239 l; Gavetas: Legumes; Portao- ovos: Sistema de degelo: Manual; Capacidade da geladeira: 219 l; Dimensões: Altura: 148,6 cm; Largura: 47,7 cm; Profundidade: 65 cm; Peso: 39 Kg; Garantia do fornecedor de 12 meses.

66783	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS:	80,000	UNIDADE	250,000	20000,00
	<i>Especificação : CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS: Com capacidade para 34L. Especificações: Com Alça: Tipo de recipiente: Caixa Possui isolamento térmico em isopor Composição da Parede externa e interna: polipropileno Composição da Tampa: polietileno Composição Isolamento térmico: poliestireno expandido Composição: - Parede externa e interna: polipropileno - Tampa: polietileno - Isolamento térmico: poliestireno expandido Cor: verde Altura: 41 cm Comprimento: 47,5 cm Largura: 31,5 cm. Itens Inclusos: 1 Unidade Caixa Térmica 34 Litros com Alça.</i>				
66784	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA	60,000	UNIDADE	90,000	5400,00
	<i>Especificação : TERMÔMETRO PARA GELADEIRA com escala de 0 a 50°C (sensor interno) e -50 a 70°C (sonda externa). Possui uma base magnética para fixação em superfícies metálicas, o que facilita o monitoramento da medição da temperatura, e um sensor externo com cabo de 1 metro. O IT2300 Registra o valor máximo e o mínimo, e possui Desligamento Automático.</i>				
42787	ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA	80,000	UNIDADE	150,000	12000,00
	<i>Especificação : ESTANTE DE AÇO: com 5 Prateleiras ? na cor: Cinza largura: 92 cm profundidade: 40 cm altura: 200 cm</i>				
66785	TERMÔMETRO DE AMBIENTE DE FARMÁCIA	40,000	UNIDADE	180,000	7200,00
	<i>Especificação : TERMÔMETRO DE AMBIENTE DE FARMÁCIA COM SENSOR EXTERNO: Tamanho do aparelho 9,5cm (largura) x 10,2cm (altura) x 2,5cm (profundidade) Medida do cabo do sensor externo: 1,5m mede a umidade do ar de 10% a 99%. Mostra na tela tudo ao mesmo tempo a temperatura interna e externa, mostra a umidade do ar e o relógio.</i>				
64617	FOGÃO DE 4 BOCAS	60,000	UNIDADE	1200,000	72000,00
	<i>Especificação : FOGÃO de 4 bocas com acendimento automático. Características técnicas: 1 prateleira auto deslizante - Flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento, - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - luz no forno - facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, exclusivo design Sedna Unico com botões na mesa e controle do forno independente no painel pés altos e grafismos exclusivos, Grade Mesa inox brilhante sobreposta - Facilidade para ovimentar as painelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o dispositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar. - Porta do forno em vidro total- Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família. - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Votagem Bivolt, garantia 6 meses.</i>				
66786	ARMÁRIO DE PAREDE, Especificação : ARMARIO DE PAREDE, MODOLO SUSPENSO, NA COR BRANCO Tamanho: altura: 52 cm largura: 105 cm profundidade: 28 cm	40,000	UNIDADE	2100,000	84000,00
66787	CAMA BOX DE SOLTEIRO. Especificação : CAMA BOX DE SOLTEIRO. CONJUGADO EM PEÇA ÚNICA (COLCHÃO BOX). DIMENSÕES: ALTURA: 43CM LARGURA: 88CM COMPRIMENTO: 188CM. GARANTIA: 3 MESES. COR PRETO	60,000	UNIDADE	9800,000	588000,00
66788	GUARDA ROUPA DE SOLTEIRO	60,000	UNIDADE	1200,000	72000,00



Especificação : GUARDA ROUPA DE SOLTEIRO DE DUAS PORTAS- COR BRANCO. ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS. ALTURA: 1,80 M LARGURA: 71,00 CM PROFUNDIDADE: 36,00 CM MATERIAL: MDP

66789	TELEVISOR DE LCD, DE 40	40,000	UNIDADE	2700,000	108000,00
<p>Especificação : TELEVISOR DE LCD, DE 40 " (POLEGADAS): Recursos de Vídeos TV Backlight D-LED 40" Resolução: Full HD (1920 X 1080) Tempo de resposta: 9.5 ms Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V) Brilho: 221 cd/m² Contraste dinâmico: 5.000.000:1 Frequência da Tela: 60Hz Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2 Formato da Tela: 16:9 Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC Furação Vesa: 200x200mm WIFI integrado. Recepção em ATV, DTV e CATV. Recursos/Funcionalidades Menu nos idiomas Português e Inglês Busca automática de canais Conversor digital integrado Equalizadores de som e imagem predefinidos Ajustes de temperatura de cor Nivelador automático de volume. Processador Quad Core. Consumo (KW/h)<0,5. Recursos de Audio Dolby Audio. Tipo de TV Smart TV. Tecnologia da Tela LED. Polegadas 40". Monitor Full HD. Quantidade de entradas USB 2. Local das entradas USB 2 entradas laterais. HDMI 3, Local das entradas HDMI, 3 entradas laterais. Cor Preto Conteúdo da Embalagem TV, Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Parafusos da base e Base. Garantia do Fornecedor 12 Meses</p>					
66790	ASPIRADOR DE SECREÇÃO HOSPITALAR	40,000	UNIDADE	3700,000	148000,00
<p>Especificação : ASPIRADOR DE SECREÇÃO HOSPITALAR: Aspirador de Secreção 300 Bivolt 3L possui dispositivo de segurança que desliga automaticamente em caso de temperatura excessivamente elevada Frasco coletor de 3L Com filtro bacterial viral hidrófilo Frasco coletor em Policarbonato autoclavável Motor elétrico de alto rendimento Possui vacuômetro e regulador de vácuo Tampa com válvula de segurança contra transbordamento Aspiração silenciosa Portátil Com alça para transporte, Design moderno Sistema compressor oscilante (isento de óleo).</p>					
29557	ARMARIO DUAS PORTAS	80,000	UNIDADE	1400,000	112000,00
<p>Especificação : ARMARIO DUAS PORTAS-DIMENSAO MIN/MAT. ONFECCÃO 1,80 X 0,75 M/AÇO</p>					
66749	COMPUTADOR COMPLETO.	60,000	UNIDADE	4800,000	288000,00
<p>Especificação : COMPUTADOR COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM). MODELO GERAÇÃO 5 (CORE I5) Similar OU de qualidade SUPERIOR, COM JACKS DE ÁUDIO HD: LINHA / ALTO FALANTE / MBPS 2 SLOTS DDR3 (SUPORTA ATÉ 8GB) 1X SLOT PCI EXPRESS X16 CONECTORES: 1X HDMI, 1X VGA 6X USB REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO: MEMÓRIA RAM, CAPACIDADE 8 GB OU Similar ou de qualidade SUPERIOR. PROCESSADOR 3.2 GHZ OU SUPERIOR DUAL CORE 64 BITS. DISCO: SSD (SOLID STATE DRIVE) CAPACIDADE 480GB OU SUPERIOR. MONITOR 19.5" (POLEGADAS), LED HDMI ÁUDIO 5.1 CANAIS, GABINETE COM CONEXÕES: 2X USB 2.0 / 2X ÁUDIO (1 MIC/ 1 AUDIO) SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 DE 64 BITS, VERSÃO WINDOWS 10 PRO. VOLTAGEM BIVOLT.</p>					
66750	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER	60,000	UNIDADE	2500,000	150000,00



Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER , VISOR LCD 2 LINHA VOLTAGEM 127V VELOCIDADE MÁXIMA ATÉ 30 PPM RESOLUÇÃO (MÁXIMA) ATÉ 2400 X 600 DPI MEMÓRIA PADRÃO 32MB INTERFACES USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N EMULAÇÃO PCL6 & BR-SRIPT3 VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS CICLO MENSAL RECOMENDADO 2.000 PÁGINAS COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 100 FOLHAS TAMANHOS DO PAPEL A5 ATÉ OFÍCIO ADF 35 FOLHAS VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO 30 COM AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400% TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO 21,6 X 27,9 CM (CARTA) RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA) 600 X 600 DPI OPÇÕES DE CÓPIA ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE CAPACIDADE MÁX. DO ADF 35 FOLHAS RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER ATÉ 600 X 2400 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA ATÉ 19200 X 19200 DPI FORMATOS DE ARQUIVO TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / SECURE PDF / PNG / XPS VISUALIZAÇÃO E SOFTWARE OCR SCANSOFT PAPERPORT SE WITH OCR FOR WINDOWS E PRESTO! CONSUMO DE ENERGIA PRINTING / STANDBY-BY/ SLEEP: 510W / 60W / 5.3W QUALIDADE DE IMPRESSÃO 2400 DPI COR DA TINTA: PRETO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.

Total : 5423520,00

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Data : [redacted]


carimbo e assinatura

L. C. SA COMERCIO E SERVIÇOS - ME
CNPJ: 16.490.371/0001-39
I. E.: 15.379.120-9
Santarém - Pará

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços, No: 20211008001,



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: DMC MESSIAS EIRELI - EPP

ENDEREÇO : CONJ JARDIM PINDORAMA I QD L LOTE 03

BAIRRO : CIDADE NOVA

CIDADE : ANANINDEUA

CNPJ : 17.992.985/0001-81

CGF :

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 08 de Outubro de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
65979	NOBREAK 700 AMP <i>Especificação : NOBREAK 700 AMP. BACK-UPS 700VA BIVOLT/115V BZ 700BR, TOMADAS: 4 ESTAGIO DE REGULAÇÃO: 3 ESTAGIOS, CONEXÃO: ENTRADA NBR 14.136/SAÍDA 4 NBR 14.136 MANUAL DE INSTRUÇÕES.</i>	SMS	60,000	UNIDADE	857,780	51466,80
66748	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS REFORÇADO <i>Especificação : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS REFORÇADO - CINZA CHAPA: 26/0,45 MM LEVE SUPORTA ATÉ 13 KG POR GAVETA PINTURA: EPÓX PÓ TEXTURIZADA CORREDIÇAS EM NYLON PUXADOR PADRÃO. ALTURA: 133CM LARGURA: 047CM PROFUNDIDADE: 053CM PESO 8KG GARANTIA DE 3 MESES.</i>	SÓ AÇO	60,000	UNIDADE	1100,000	66000,00
29787	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO <i>Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM CAPACIDADE PARA 150 kg, DIVISÕES DE 100G PESAGEM MÍNIMA DE 2KG PLATAFORMA DE 380X290MM ALTURA DE 1,35M RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMINÍO ANODIZADO, COM ESCALA DE 0,5CM TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PÉS REGULÁVEIS RÉGUA EM AÇO CROMADO CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 1,20 METROS, LARGURA: 50,00 CENTÍMETROS.</i>	WELMY	60,000	UNIDADE	1606,000	96360,00
66751	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL:	WELMY	40,000	UNIDADE	1177,000	47080,00



Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA DE 12 MESES.

66752	CADEIRA DE RODAS: PARA OBESO,	CDS	120,000	UNIDADE	1320,000	158400,00
-------	-------------------------------	-----	---------	---------	----------	-----------

Especificação : CADEIRA DE RODAS: PARA OBESO DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL

42680	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL	G-TECH	160,000	UNIDADE	109,780	17564,80
-------	--------------------------	--------	---------	---------	---------	----------

Especificação : BALANÇA PORTÁTIL NA COR BRANCO E PRETO, TENSÃO: BIVOLT, MATERIAL PLATAFORMA: AÇO CARBONO MATERIAL ALCA: BAQUELITE MATERIAL ADESIVO TAPETE: PVC MATERIAL PES: BORRACHA SINTÉTICA ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA PORTÁTIL: POSSUI BATERIA, SELO INMETRO CAPACIDADE: 200KG CARGA MÍNIMA: 1 KG DIVISÃO TIPO DISPLAY DE LCD: 6 DÍGITOS. DURAÇÃO DE BATERIA INTERNA : 20 HORAS TIPO PÉS: REGULÁVEIS CARREGADOR EXTERNO: 90 A 240 VAC. POSSUI A FUNÇÃO TARA COM CAPACIDADE MÁXIMA. DIMENSÕES APROXIMADA DO PRODUTO: 34X39 CM DIMENSÕES APROXIMADA DA EMBALAGEM: 20X45X61CM

42679	ANTROPÔMETRO INFANTIL	CARCI	40,000	UNIDADE	207,040	8281,60
-------	-----------------------	-------	--------	---------	---------	---------

Especificação : ANTROPOMETRO INFANTIL: intervalo de medição: 0-100 cm, com numeração a cada centímetro. Graduação: 1 mm, Material: hastes em plástico ABS e régua em Alumínio durável dimensões da régua: 3,5x1,5x104 cm dimensões das hastes de medição: 4,00x0,50x25,50 cm. Garantia de 12 meses.

13834	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)	ESMALTEC	80,000	UNIDADE	1229,580	98366,40
-------	-------------------------------------	----------	--------	---------	----------	----------

Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) - com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação bivolt 110V/220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada).

66753	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL,	BRALIMPIA	240,000	UNIDADE	580,800	139392,00
-------	-----------------------------	-----------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, PLÁSTICO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COR PRETO.

66754	LONGARINA PLÁSTICO, 5 LUGARES.	ARR OFFICE	100,000	UNIDADE	1540,000	154000,00
-------	--------------------------------	------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : LONGARINA PLÁSTICO, 5 LUGARES. COR: PRETO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP). FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 242 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 242 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 66 ALTURA. GARANTIA: 3 MESES.

66755	MACA DIVÃ	ARR OFFICE	80,000	UNIDADE	990,000	79200,00
-------	-----------	------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : MACA DIVÃ: ARMAÇÃO TUBULAR EM EPÓXI LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA D23 E CORINO CABECEIRA RECLINÁVEL ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM PÉS COM PONTEIRAS DE PVC DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A)

66756	LEITO ADULTO:	ARR OFFICE	40,000	UNIDADE	4840,000	193600,00
-------	---------------	---------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : LEITO ADULTO: Com 2 movimentos manual (estrado em chapa) acompanha colchão hospitalar com capa impermeável construída com perfis de aço 50X25X2,65mm que garantem o conforto absoluto às pressões que são submetidas regularmente. Leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1X1/8 e revestidas por chapas de aço na espessura de 0,6mm. Movimentos à partir de 2 manivelas articuláveis com rolamentos blindados para realizar os movimentos descritos abaixo com maior leveza e suavidade. Cabeceira e Peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1 X1,20mm que são removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe fácil. Grades de Proteção Lateral Estrutura de aço carbono de 1 X1,20mm com sistema articulável rebatível que permite abertura da grade através de um sistema de segurança de encaixe trava e destrava. Pintura Eletrostática em epóxi na cor branca. Medidas do Leito 880X1950mm. Altura do Leito 550mm. Rodízios: Rodízios de 3 de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal. Capacidade Máxima suportada: 130 kg. garantia 12 meses.



66757	LEITO INFANTIL	ARR OFFICE	40,000	UNIDADE	4600,000	184000,00
-------	----------------	---------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : LEITO INFANTIL: Cabeceira e peseira em tubos redondos. Estrado em chapa de aço perfurado. Articulação feita por meio de duas manivelas zincadas para os movimentos de fowler, flexão de pernas e cardíaco (Trendelemburg sob consulta). Leito com pintura cinza martelado. Grades de abaixar em pintura epóxi com corrediças zincadas. Pés com rodízios de 3" sendo dois com freios na diagonal. Capacidade máxima de carga estática: 110 Kg. Dimensões externas aproximadas do leito: 1,50 m comp. x 0,70 cm larg. REGISTRO ANVISA: 81871110001

64991	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO:	ARR OFFICE	240,000	UNIDADE	2640,000	633600,00
-------	---------------------------	---------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA 1(UMA) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E 1(UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FACILMENTE ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M. POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M; cor verde .

66758	SUPORTE PARA SORO -	ARR OFFICE	300,000	UNIDADE	396,000	118800,00
-------	---------------------	---------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : SUPORTE PARA SORO - POSSUI REGULAGEM 2 GANCHOS PARA SORO ALTURA MINIMA:1,65M ALTURA MÁXIMA: 2,00M. COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO BASE ARANHA COM 4 RODÍZIOS PESO: 3,8KG

66759	SUPORTE PARA SORO FIXO	ARR OFFICE	240,000	UNIDADE	616,000	147840,00
-------	------------------------	---------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : SUPORTE PARA SORO FIXO (DE PAREDE: confeccionado totalmente em aço inox, com suporte para fixação em chapa de aço, haste com giro de 180 graus, com 4 ganchos totalmente inox.

53361	CENTRAL DE AR DE PAREDE 12.000 BTU'S	CONSUL	140,000	UNIDADE	3231,800	452452,00
-------	--------------------------------------	--------	---------	---------	----------	-----------



Especificação : Central de ar de parede 12.000 btu's:
 Características Técnicas: Sistema duplo de filtragem Dual Mix que retiram odores e impurezas do ar deixando seu ambiente mais puro
 Novo controle remoto com as funções, favorito, Sleep, timer, led, turbo, swing e auto Design compacto e moderno Display digital na evaporadora que indica temperatura e modo de funcionamento e pode ser desativado através da função LED, Três velocidades de ventilação (baixa/média/alta) além do modo automático
 Especificações Técnicas Consumo:1247 W Corrente(A), 5,68 Disjuntor(A):16 Desnível(m), 5 Vazão(mú/h), 560 Classificação energética, k C | Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm Unidade interna, 790x275x190 Unidade Externa, 443x563x370 Peso Líquido unidade Interna, 9 kg Unidade Externa: 23 kg Garantia de 01 ano

29824	CENTRAL DE AR DE PAREDE 18.000 BTU'S.	CONSUL	40,000	UNIDADE	4466.000	178640,00
-------	---------------------------------------	--------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Central de ar de parede 18.000 btu's.
 Características Técnicas: 4 modos de ventilação, Baixo, médio, alto e automático, 4 modos de funcionamento, Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F), Função Sleep, Temperatura ideal à noite inteira, display digital no controle remoto, exibe o modo de operação e a temperatura desejada, Timer ON/OFF, Programa o horário para ligar e desligar, Operação ultrassilenciosa, Tecnologia que proporciona baixo, nível de ruído, Design moderno, Instalação no piso ou teto de forma discreta, Características técnicas, Vazão de ar m³/h, 820 Frequência,60 Hz Voltagem: 220 V Consumo - Refrigeração W: 2.180 Corrente de Refrigeração A: 10,4 Classificação energética, e Dimensões (LxAxP) (mm), Unidade interna, 1040x232x625 Unidade externa, 565x704x452 Peso Kg, Unidade interna,23, Unidade externa 30, Garantia de 1 anos.

15381	CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S	CONSUL	20,000	UNIDADE	5937.800	118756,00
-------	--------------------------------------	--------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Central de ar de parede 24.000 btu's.
 Características Técnicas, Ciclo: Frio, Potência (Refrig.) (W): 2.340, Corrente (Refrig.) (A): 11.6, EER (Btu/h.W) 3.01,Classificação energética: B, Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, 0) 220/60/1,Vazão de Ar (Interno Max) (m³/min) : 14,5,Vazão de Ar (Externo Max) (m³/min) : 42,0,Desumidificação (l/h) : 2,9 Características Jet Cool(Resfriamento Rápido), Operação Sleep : Timer 7 horas, Operação Soft Dry(Suavemente Seco), Brisa Natura - Tecnologia CHAOS, Deflexão de Ar (acima & abaixo) : Automático, Deflexão de Ar direita & esquerda) : Manual, Compressor : Rotativo, Gás Refrigerante : R-22 Controle Remoto : Sem fio Filtro AntiBactéria (lavável) ,Dimensões (LxAxP) (mm):Unidade Interna : 1085 x 300 x 191 Unidade Externa : 840 x 577 x 275 Peso Líquido (kg):Unidade Interna : 13 Unidade Externa : 57 Linha de Líquido (diâmetro) (mm) : 3/8" (9,52) Linha de Gás (diâmetro) (mm) : 5/8" (15,88) Garantia de 1 ano.

66760	INALADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL	G-TECH	60,000	UNIDADE	213.400	12804,00
-------	-------------------------------	--------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Inalador Nebulizador Portátil Bivolt. Acompanha máscara adulto e infantil, baixíssimo ruído de funcionamento compacto e leve máscaras macias bivolt automático Conteúdo: 01 nebulizador, 01 máscara tamanho adulto, 01 máscara tamanho infantil, 05 filtros de ar, 01 tubo de ar + pino conector, 01 adaptador de corrente AC/DC, 01 manual de instruções.

66761	ESCADA DE DOIS DEGRAUS DE AÇO	ARR OFFICE	80,000	UNIDADE	266.000	21280,00
-------	-------------------------------	------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESCADA DE DOIS DEGRAUS DE AÇO: com armação em tubos redondos, esmaltada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e pés com ponteiros de borracha, indicada para uso em clínicas, hospitais e atendimentos home CARE. Escada em aço carbono. Dimensões: 37x45x40 pintura: eletrostática. Peso do produto: 3,1kg. Suporta até 150 kg.

66762	CARRO PARA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA	ARR OFFICE	60,000	UNIDADE	1210.000	72600,00
-------	--------------------------------------------	------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : CARRO PARA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios inoxidáveis. Balde e Bacia totalmente em inox. Dimensões: Comprimento: 75 cm Largura: 45 cm Altura: 85 cm.



66764	BERÇO PARA BERÇARIO	ARR OFFICE	40,000	UNIDADE	1980,000	79200,00
<i>Especificação : BERÇO PARA BERÇARIO EM PINTURA EPOXI: Especificações: Modelo: Berço para Berçário. Cor: Branco. Peso: 9 kg. Detalhes: Armação em Aço pintura epóxi Pés Com Ponteira Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,82 cm Largura: 0,42 cm Altura: 0,71 m</i>						

13415	MESA PARA REFEITÓRIO	ARR OFFICE	40,000	UNIDADE	4400,000	176000,00
<i>Especificação : MESA PARA REFEITÓRIO 06 LUGARES - TAMPO MDF / FORMICA - PRETO FIXOS INDIVIDUAIS: Modelo Mesa de Refeitório. Material da mesa MDF Comprimento 180 mm. Altura x Largura x Profundidade 75 cm x 180 cm x 80 cm. Medida Tampo 1,80 x 0,80 Medida Total Com Bancos 1,80 x 1,55. Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com re-engrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos acoplados: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos Fixo em tubo de aço carbono 40 x 30 mm com 1,2 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.</i>						

66765	AUTOCLAVE ESTERILIZADORA 5 LITROS DIGITAL	BIOTRON	60,000	UNIDADE	3478,200	208692,00
-------	-------------------------------------------	---------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Autoclave Esterilizadora 5 Litros Digital Inox Nova. Temperatura mínima - Temperatura máxima: 121 °C - 134 °C. Capacidade em volume: 5 L Comprimento da câmara: 27 cm Diâmetro da câmara: 16.5 cm. Características e Vantagens: Revestimento externo totalmente em material metálico revestido com pintura a pó, eliminando qualquer risco de oxidação e altamente resistente à variação de temperatura Permite fazer quantos ciclos forem necessários de forma contínua Câmara de esterilização em aço inox altamente resistente à temperatura, pressão e oxidação Display controlado por LEDs, permitindo maior durabilidade, confiabilidade e facilidade operacional Controlador microprocessado, garantindo o perfeito funcionamento durante o ciclo Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada Válvula de segurança contra pressão excessiva Tubulação interna em cobre Manômetro digital. Acessórios e partes que acompanham a autoclave: Bandejas ? É fornecida 1 bandeja Mangueira Copo Dosador Cabo de Energia Abraçadeira em nylon. Especificações Técnicas: Pressão de Esterilização (± 0,2 Kgf/cm²) 1,2 Kgf/cm² ou 2,2 Kgf/cm² Temperatura (± 1°C) 121°C ou 134°C Voltagem: 110V e 220V (Bivolt Automático) Consumo de água destilada: 100ml Tempo de esterilização: 15 ou 20 minutos Tempo de secagem: 15 minutos Capacidade: 5 litros Dimensões do produto: 430 x 280 x 325 mm (C x L x A) Dimensões da embalagem: 525 x 365 x 365 mm (C x L x A) Medidas da Câmara: 270 x 165 mm (C x D) Peso do produto embalado: 17,8 Kg Potência: 600W Registro na ANVISA: 80652760003. Garantia: 1 ANO

66766	CUBA RIM,	FAVA	100,000	UNIDADE	43,560	4356,00
-------	-----------	------	---------	---------	--------	---------

Especificação : CUBA RIM econox 26 x 12cm 700ml: Formato com cantos arredondados que não acumula sujeira, facilita a limpeza e a higienização. Adequado aos mais diferentes processos de esterilização e suas temperaturas. Garantia de 1 ano.

14050	BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO	FAVA	120,000	UNIDADE	62,170	7460,40
<i>Especificação : BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO 25CM X 13CM X 1 CM</i>						

66767	PINÇA KELLY RETA	ABC	200,000	UNIDADE	46,370	9274,00
<i>Especificação : PINÇA KELLY RETA: Material: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. Tamanho: 16cm. Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt, ce.Reg. Ms: 10304850055</i>						

66768	PINÇA ANATÔMICA 14CM	ABC	240,000	UNIDADE	46,370	11128,80
-------	----------------------	-----	---------	---------	--------	----------

Especificação : PINÇA ANATÔMICA: Pinça Anatômica Dissecção 14CM. Informações Técnicas. REG. MS: 10304850059 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.



66769	PINÇA DENTE DE RATO	ABC	200,000	UNIDADE	46,370	9274,00
<p>Especificação : PINÇA DENTE DE RATO: Características: - É uma pinça com função de promover a fixação dos tecidos durante a divisão e/ou sutura. Os dentes evitam que a pele escape da pinça. - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 - Anatômica - Possui dentes na extremidade - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE - REG. MS: 10304850059. Indicações: - Imobilizar para que seja possível a secção ou sutura. Cuidados com o produto: - Produto de uso permanentemente, não estéril, portanto deverão ser esterilizadas antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentos cirúrgicos. Tamanho: - 18cm.</p>						
66770	TESOURA MAYO RETA	ABC	160,000	UNIDADE	33,220	5315,20
<p>Especificação : TESOURA MAYO RETA: Instrumental com qualidade. Produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. Modelo: Tesoura Mayo Reta Tamanho: 22cm Registro ANVISA: 80310620010</p>						
66771	CABO DE BISTURI	ABC	140,000	UNIDADE	17,820	2494,80
<p>Especificação : CABO DE BISTURI: tamanho 13cm em aço inoxidável N°04. Características do produto: O cabo para bisturi foi confeccionado em aço inoxidável para maior resistência e qualidade, possui um tamanho de 13cm, com um cabo anatômico antideslizante. Composição: confeccionado em aço inoxidável cirúrgico. Altura do produto: 1,20 cm largura: 0,30 cm profundidade: 13,00 cm garantia: 24 meses Registro ANVISA/M.S. 10304850059 EAN 2013040000266</p>						
66772	PORTA AGULHA MAYO EM AÇO INOX (14CM)	ABC	240,000	UNIDADE	343,150	82356,00
<p>Especificação : PORTA AGULHA MAYO EM AÇO INOX (14CM): Indicações: instrumental manual para exame e/ou cirurgia (não estéril) Composição: produto confeccionado em Aço inoxidável Diferenciais e benefícios: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Qualidade Durabilidade Praticidade Eficácia Design ergonômico para máximo conforto e segurança nos procedimentos Articulações ajustadas, promovem uma manipulação mais suave. Intens. Inclusos: 01 instrumento cirúrgico Mayo no tamanho 14 cm altura do produto: 15,00 cm largura do produto: 8,00 profundidade: 0,03 cm. Garantia: 3 meses Registro ANVISA/M.S. 10304850055 EAN 2013040002963.</p>						
66773	MESA GINECOLÓGICA VERDE CLARO	ARR OFFICE	60,000	UNIDADE	6160,000	369600,00
<p>Especificação : MESA GINECOLÓGICA VERDE CLARO Construída em tubos redondos de aço inox Leito estofado revestido em courvim. Possui gaveta para acondicionamento do líquido da placenta em aço inox. Duas pernas em poliuretano ou alumínio revestidas em courvim. Suporte para perneira em aço inox. Suporte para balde em chapa de aço carbono com pintura epóxi. Pés com quatro ponteiros de borracha PVC. Dimensões: 1,70 X 0,50 X 0.80 m Capacidade máxima: 180 kg Acessórios: Balde em aço inoxidável. Ponteiros. Colchonete e perneiras.</p>						
66774	FOCO DE LUZ	ARR OFFICE	100,000	UNIDADE	770,000	77000,00
<p>Especificação : FOCO de luz auxiliar flexível para consultório: Composição: aço carbono. Tamanho da peça: 110 cm altura mínima 135 cm altura máxima. Cor:branca. Acompanha lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Garantia fornecida pelo fabricante de 6 meses</p>						
29848	MESA DE ESCRITÓRIO 120X60 SEM GAVETAS-MATERIAL EM MDP-PES DE FERRO	ARR OFFICE	100,000	UNIDADE	880,000	88000,00
<p>Especificação : Mesa de escritorio 120x60 sem gavetas. Material em MDP .Pes de Ferro. Disponível nas cores Branco com perfil preto e marfim com perfil Preto Dimensões 120 cm x 60 cm x 75 cm</p>						
66775	CADEIRAS PRETAS	ARR OFFICE	60,000	UNIDADE	418,000	25080,00



[Handwritten signature]



Especificação : CADEIRAS PRETAS Altura: 81cm Largura: 48 cm Profundidade: 54 cm Altura do Assento: 44 cm Peso Suportado: 130 kg Estrutura: aço carbono com pintura eletrostática Assento e encosto: injetado em polipropileno.

13389	MESA DE MAYO	ARR OFFICE	60,000	UNIDADE	1100,000	66000,00
Especificação : MESA DE MAYO EM AÇO INOX: Indicada para ajudar na instrumentalização. Mesa com regulagem de altura. Mesa com 3 rodízios giratórios. Bandeja 45x35cm de aço inox. Ficha técnica: Produto: mesa de mayo em aço inox. Material: aço inox polido Altura Mínima: 60cm Altura Máxima: 110cm Medidas da bandeja: 45x35cm						
66776	BANCO GIRATÓRIO:	ARR OFFICE	60,000	UNIDADE	682,000	40920,00
Especificação : BANCO GIRATORIO: Construído em tubos de 7/8 com 4 pés guarnecidos de ponteiros de PVC totalmente em aço inoxidável altura regulável.						
66777	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL.	CONTEC	60,000	UNIDADE	635,800	38148,00
Especificação : DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. Transdutor de alta sensibilidade Compacto, leve e fácil operação Alto-falante de alta performance Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador Design ergonômico e compartimento para transdutor Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Características: Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm Peso: aprox. 200g. Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm Resolução: 1bpm Precisão: 1 bpm Saída de Energia: 20mW. Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm Peso: aprox. 200g. Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V. Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm Resolução: 1bpm Precisão: 1 bpm Saída de Energia: 20mW.						
66778	GLICOSÍMETRO MEDIDOR DE GLICOSE	ON CALL	80,000	UNIDADE	66,000	5280,00
Especificação : GLICOSÍMETRO MEDIDOR DE GLICOSE: Contendo 01 medidor de glicose 01 caneta lancetadora 10 lencetas 01 bateria 01 manual de instrução 01 bolsa de transporte						
66779	OTOSCÓPIO	GOWLLAND S	60,000	UNIDADE	550,000	33000,00
Especificação : OTOSCOPIO: Cabeçote em metal nobre cromado Acoplamento por sistema de rosca acompanha 5 espéculos de diferentes medidas Cabo em metal cromado para 2 pilhas medias Regulagem de intensidade da luz Capa revestida anti-derrapante para punho Acondicionamento em bolsa própria 01 anos de garantia. Dimensões: Otoscópio com 5 espéculos TK Altura: 15,00 Centímetros Largura: 15,00 Centímetros Profundidade: 15,00 Centímetros						
66780	APARELHO DE PA ADULTO:	PREMIUM	100,000	UNIDADE	164,780	16478,00
Especificação : APARELHO DE PA ADULTO: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO- MATERIAL DE CONFEÇÃO- TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO-VELCRO ADULTO 18 A 35 CM DE CIRCUNFERENCIA						
66781	APARELHO DE PA INFANTIL:	PREMIUM	100,000	UNIDADE	176,000	17600,00
Especificação : APARELHO DE PA INFANTIL: esfigmomanômetro infantil. A braçadeira menor é ideal para avaliação de crianças ou adultos muito magros. São feitos para serem utilizados por profissionais da saúde e indivíduos com formação técnica. Aparelho de infantil. Características: Braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável Fechamento com velcro Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mm/Hg. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Tamanho da Braçadeira Para Circunferência Braço: 10-18 cm. Material Braçadeira feita de material antialérgico em nylon colorido. Manguito: bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pera. Confeccionada em borracha vulcanizada. Pera: feita de borracha vulcanizada. Manômetro: caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial. Manguito em PVC 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.						
66782	TERMÔMETRO DIGITAL.	G-TECH	100,000	UNIDADE	131,970	13197,00

Especificação : TERMOMETRO DIGITAL:Beep sonoro de aviso de medição- Display LCD de fácil visualização. Alarme de febre Memória da última medição Desligamento automático Indicador de bateria fraca



29855	GELADEIRA REFRIGERADOR 239 LITROS DEGELO MANUAL 1 PORTA	CONSUL	80,000	UNIDADE	3297,800	263824,00
-------	---------------------------------------------------------	--------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta - Características: Consumo aproximado de energia: 22,7 W; Classificação energética: A.; Capacidade do freezer: 20 l; Compartimento de resfriamento extra: Gavetão de legumes: Sim; Porta totalmente aproveitável: Prateleiras removíveis e reguláveis: Capacidade de armazenagem: 239 l; Gavetas: Legumes; Porta-ovos: Sistema de degelo: Manual; Capacidade da geladeira: 219 l; Dimensões: Altura: 148,6 cm; Largura: 47,7 cm; Profundidade: 65 cm; Peso: 39 Kg; Garantia do fornecedor de 12 meses.

66783	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS:	MOR	80,000	UNIDADE	217,800	17424,00
-------	-----------------------------	-----	--------	---------	---------	----------

Especificação : CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS: Com capacidade para 34L. Especificações: Com Alça: Tipo de recipiente: Caixa Possui isolamento térmico em isopor Composição da Parede externa e interna: polipropileno Composição da Tampa: polietileno Composição Isolamento térmico: poliestireno expandido Composição: - Parede externa e interna: polipropileno - Tampa: polietileno - Isolamento térmico: poliestireno expandido Cor: verde Altura: 41 cm Comprimento: 47,5 cm Largura: 31,5 cm. Itens Inclusos: 1 Unidade Caixa Térmica 34 Litros com Alça.

66784	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA	INCONTER M	60,000	UNIDADE	109,780	6586,80
-------	---------------------------	------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : TERMÔMETRO PARA GELADEIRA com escala de 0 a 50°C (sensor interno) e -50 a 70°C (sonda externa). Possui uma base magnética para fixação em superfícies metálicas, o que facilita o monitoramento da medição da temperatura, e um sensor externo com cabo de 1 metro. O IT2300 Registra o valor máximo e o mínimo, e possui Desligamento Automático.

42787	ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA	SÓ AÇO	80,000	UNIDADE	550,000	44000,00
-------	------------------------------	--------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESTANTE DE AÇO: com 5 Prateleiras ? na cor: Cinza largura: 92 cm profundidade: 40 cm altura: 200 cm

66785	TERMÔMETRO DE AMBIENTE DE FARMÁCIA	INCONTER M	40,000	UNIDADE	128,500	5140,00
-------	------------------------------------	------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : TERMÔMETRO DE AMBIENTE DE FARMÁCIA COM SENSOR EXTERNO: Tamanho do aparelho 9,5cm (largura) x 10,2cm (altura) x 2,5cm (profundidade) Medida do cabo do sensor externo: 1,5m mede a umidade do ar de 10% a 99%. Mostra na tela tudo ao mesmo tempo a temperatura interna e externa, mostra a umidade do ar e o relógio.

64617	FOGÃO DE 4 BOCAS	ESMALTEC	60,000	UNIDADE	987,800	59268,00
-------	------------------	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : FOGÃO de 4 bocas com acendimento automático. Características técnicas: 1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento, - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - luz no forno - facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, exclusivo design Sedna Unico com botões na mesa e controle do forno independente no painel pés altos e grafismos exclusivos, Grade Mesa inox brilhante sobreposta - Facilidade para ovimentar as panelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o dispositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar. - Porta do forno em vidro total- Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família. - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Votagem Bivolt, garantia 6 meses.

66786	ARMÁRIO DE PAREDE,	ARR OFFICE	40,000	UNIDADE	990,000	39600,00
-------	--------------------	------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ARMARIO DE PAREDE, MODELO SUSPENSO, NA COR BRANCO Tamanho: altura: 52 cm largura: 105 cm profundidade: 28 cm



Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER , VISOR LCD 2 LINHA VOLTAGEM 127V VELOCIDADE MÁXIMA ATÉ 30 PPM RESOLUÇÃO (MÁXIMA) ATÉ 2400 X 600 DPI MEMÓRIA PADRÃO 32MB INTERFACES USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N EMULAÇÃO PCL6 & BR-SCRIPT3 VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS CICLO MENSAL RECOMENDADO 2.000 PÁGINAS COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 100 FOLHAS TAMANHOS DO PAPEL A5 ATÉ OFÍCIO ADF 35 FOLHAS VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO 30 COM AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400% TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO 21,6 X 27,9 CM (CARTA) RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA) 600 X 600 DPI OPÇÕES DE CÓPIA ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE CAPACIDADE MÁX. DO ADF 35 FOLHAS RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER ATÉ 600 X 2400 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA ATÉ 19200 X 19200 DPI FORMATOS DE ARQUIVO TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / SECURE PDF / PNG / XPS VISUALIZAÇÃO E SOFTWARE OCR SCANSOFT PAPERPORT SE WITH OCR FOR WINDOWS E PRESTO! CONSUMO DE ENERGIA PRINTING / STANDY-BY/ SLEEP: 510W / 60W / 5.3W QUALIDADE DE IMPRESSÃO 2400 DPI COR DA TINTA: PRETO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.

	Total :	5587812,20
Condições de pagamento :	30 dias	
Prazo de entrega :	15 dias	
Validade da proposta :	60 dias.	
Valor por extenso :	cinco milhões quinhentos e oitenta e sete mil oitocentos e doze reais e vinte centavos	

Data : 22.10.21

D M C MESSIAS
EIRELI:1799298500
0181

Assinado de forma digital por D
M C MESSIAS
EIRELI:17992985000181
Dados: 2021.10.22 10:03:06
+03'00'

carimbo e assinatura



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20211008001
Prefeitura Municipal de Itaituba
RESPONSÁVEL : NOME: JOELSON DE AGUIAR
PROPONENTE : NOME: MINART-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS E IR ENDEREÇO: R-D-1, LOTE 12-Z, SN BAIRRO: LUZIMANGUES CIDADE: PORTO NACIONAL-TO CNPJ: 38.145.587/0001-08

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fim de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 08 de Outubro de 2021

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
65979	NOBREAK 700 AMP	60,000	UNIDADE	1450,000	87000,00

Especificação : NOBREAK 700 AMP. BACK-UPS
700VA BIVOLT/115V BZ 700BR, TOMADAS: 4
ESTAGIO DE REGULAÇÃO: 3 ESTAGIOS,
CONEXÃO: ENTRADA NBR 14.136/SAÍDA 4 NBR
14.136 MANUAL DE INSTRUÇÕES.

66748	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS REFORÇADO	60,000	UNIDADE	2280,000	136800,00
-------	----------------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : ARQUIVO DE AÇO COM 4
GAVETAS REFORÇADO - CINZA CHAPA: 26/0,45
MM LEVE SUPORTA ATÉ 13 KG POR GAVETA
PINTURA: EPÓX PÓ TEXTURIZADA CORREDIÇAS
EM NYLON PUXADOR PADRÃO. ALTURA: 133CM
LARGURA: 047CM PROFUNDIDADE: 053CM
PESO 8KG GARANTIA DE 3 MESES.

29787	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	60,000	UNIDADE	1850,000	111000,00
-------	-------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA
ADULTO COM CAPACIDADE PARA 150 kg,
DIVISÕES DE 100G PESAGEM MÍNIMA DE 2KG
PLATAFORMA DE 380X290MM ALTURA DE 1,35M
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE
2,00 M EM ALUMINÍO ANODIZADO, COM ESCALA
DE 0,5CM TAPETE EM BORRACHA ANTI-
DERRAPANTE PÉS REGULÁVEIS RÉGUA EM
AÇO CROMADO CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL.
DIMENSÕES: ALTURA: 1,20 METROS, LARGURA:
50,00 CENTÍMETROS.

66751	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL:	40,000	UNIDADE	2100,000	84000,00
-------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------



Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA DE 12 MESES.

66752	CADEIRA DE RODAS: PARA OBESO.	120,000	UNIDADE	3500,000	420000,00
-------	-------------------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : CADEIRA DE RODAS: PARA OBESO DE 130 KG A 159 KG/ ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL

42680	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL	160,000	UNIDADE	600,000	96000,00
-------	--------------------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : BALANÇA PORTÁTIL NA COR BRANCO E PRETO, TENSÃO: BIVOLT, MATERIAL PLATAFORMA: AÇO CARBONO MATERIAL ALCA: BAQUELITE MATERIAL ADESIVO TAPETE: PVC MATERIAL PÉS: BORRACHA SINTÉTICA ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA PORTÁTIL: POSSUI BATERIA, SELO INMETRO CAPACIDADE: 200KG CARGA MÍNIMA: 1 KG DIVISÃO TIPO DISPLAY DE LCD: 6 DÍGITOS. DURAÇÃO DE BATERIA INTERNA : 20 HORAS TIPO PÉS: REGULÁVEIS CARREGADOR EXTERNO: 90 A 240 VAC. POSSUI A FUNÇÃO TARA COM CAPACIDADE MÁXIMA. DIMENSÕES APROXIMADA DO PRODUTO: 34X39 CM DIMENSÕES APROXIMADA DA EMBALAGEM: 20X45X61CM

42679	ANTROPÔMETRO INFANTIL	40,000	UNIDADE	300,000	12000,00
-------	-----------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ANTROPÔMETRO INFANTIL: intervalo de medição: 0-100 cm, com numeração a cada centímetro. Graduação: 1 mm, Material: hastes em plástico ABS e régua em Alumínio durável dimensões da régua: 3,5x1,5x104 cm dimensões das hastes de medição: 4,00x0,50x25,50 cm. Garantia de 12 meses.

13834	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)	80,000	UNIDADE	3300,000	264000,00
-------	-------------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) - com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação bivolt 110V/220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada).

66753	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL.	240,000	UNIDADE	680,000	163200,00
-------	-----------------------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, PLÁSTICO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COR PRETO.

66754	LONGARINA PLÁSTICO, 5 LUGARES.	100,000	UNIDADE	2100,000	210000,00
-------	--------------------------------	---------	---------	----------	-----------



Especificação : LONGARINA PLÁSTICO, 5 LUGARES. COR: PRETO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP). FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 242 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 242 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 66 ALTURA. GARANTIA: 3 MESES.

66755	MACA DIVÃ	80,000	UNIDADE	1718,000	137440,00
-------	-----------	--------	---------	----------	-----------

Especificação: MACA DIVÃ: ARMADILHA TUBULAR EM EPÓXI LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA D23 E CORINO CABECEIRA RECLINÁVEL ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM PÉS COM PONTEIRAS DE PVC DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A)

66756	LEITO ADULTO:	40,000	UNIDADE	5000,000	200000,00
-------	---------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : LEITO ADULTO: Com 2 movimentos manual (estrado em chapa) acompanha colchão hospitalar com capa impermeável construída com perfis de aço 50X25X2,65mm que garantem o conforto absoluto às pressões que são submetidas regularmente. Leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1X1/8 e revestidas por chapas de aço na espessura de 0,6mm. Movimentos à partir de 2 manivelas articuláveis com rolamentos blindados para realizar os movimentos descritos abaixo com maior leveza e suavidade. Cabeceira e Peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1 X1,20mm que são removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe fácil. Grades de Proteção Lateral Estrutura de aço carbono de 1 X1,20mm com sistema articulável rebatível que permite abertura da grade através de um sistema de segurança de encaixe trava e destrava. Pintura Eletrostática em epóxi na cor branca. Medidas do Leito 880X1950mm. Altura do Leito 550mm. Rodízios: Rodízios de 3 de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal. Capacidade Máxima suportada: 130 kg. garantia 12 meses.

66757	LEITO INFANTIL	40,000	UNIDADE	3000,000	120000,00
-------	----------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : LEITO INFANTIL: Cabeceira e peseira em tubos redondos. Estrado em chapa de aço perfurado. Articulação feita por meio de duas manivelas zincadas para os movimentos de fowler, flexão de pernas e cardíaco (Trendelemburg sob consulta). Leito com pintura cinza martelado. Grades de abaixar em pintura epóxi com corredeiras zincadas. Pés com rodízios de 3" sendo dois com freios na diagonal. Capacidade máxima de carga estática: 110 Kg. Dimensões externas aproximadas do leito: 1,50 m comp. x 0,70 cm larg. REGISTRO ANVISA: 81871110001

64991	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO:	240,000	UNIDADE	1718,000	412320,00
-------	---------------------------	---------	---------	----------	-----------



Especificação : POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA 1(UMA) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E 1(UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FACILMENTE ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M. POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M; cor verde .

66758	SUPORTE PARA SORO -	300,000	UNIDADE	596,000	178800,00
-------	---------------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : SUPORTE PARA SORO - POSSUI REGULAGEM 2 GANCHOS PARA SORO ALTURA MÍNIMA:1,65M ALTURA MÁXIMA: 2,00M. COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO BASE ARANHA COM 4 RODÍZIOS PESO: 3,8KG

66759	SUPORTE PARA SORO FIXO	240,000	UNIDADE	498,000	119520,00
-------	------------------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : SUPORTE PARA SORO FIXO DE PAREDE: confeccionado totalmente em aço inox, com suporte para fixação em chapa de aço, haste com giro de 180 graus, com 4 ganchos totalmente inox.

53361	CENTRAL DE AR DE PAREDE 12.000 BTU'S	140,000	UNIDADE	3974,500	556430,00
-------	--------------------------------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : Central de ar de parede 12.000 btu's: Características Técnicas: Sistema duplo de filtragem Dual Mix que retiram odores e impurezas do ar deixando seu ambiente mais puro Novo controle remoto com as funções, favorito, Sleep, timer, led, turbo, swing e auto Design compacto e moderno Display digital na evaporadora que indica temperatura e modo de funcionamento e pode ser desativado através da função LED, Três velocidades de ventilação (baixa/média/alta) além do modo automático Especificações Técnicas Consumo:1247 W Corrente(A), 5,68 Disjuntor(A):16 Desnivel(m), 5 Vazão(m³/h), 560 Classificação energética, k C | Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm Unidade interna, 790x275x190 Unidade Externa, 443x563x370 Peso Líquido unidade Interna, 9 kg Unidade Externa: 23 kg Garantia de 01 ano

29824	CENTRAL DE AR DE PAREDE 18.000 BTU'S.	40,000	UNIDADE	5747,500	229900,00
-------	---------------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Central de ar de parede 18.000 btu's. Características Técnicas: 4 modos de ventilação, Baixo, médio, alto e automático, 4 modos de funcionamento, Restria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F), Função Sleep, Temperatura ideal à noite inteira, display digital no controle remoto, exhibe o modo de operação e a temperatura desejada, Timer ON/OFF, Programa o horário para ligar e desligar, Operação ultrassilenciosa, Tecnologia que proporciona baixo, nível de ruído, Design moderno, Instalação no piso ou teto de forma discreta, Características técnicas, Vazão de ar m³/h, 820 Frequência,60 Hz Voltagem: 220 V Consumo - Refrigeração W: 2.180 Corrente de Refrigeração A: 10,4 Classificação energética, e Dimensões (LxAxP) (mm), Unidade interna, 1040x232x625 Unidade externa, 565x704x452 Peso Kg, Unidade interna,23, Unidade externa 30, Garantia de 1 anos.

15381	CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S	20,000	UNIDADE	8000,000	160000,00
-------	--------------------------------------	--------	---------	----------	-----------



Especificação : Central de ar de parede 24.000 btu's.
 Características Técnicas, Ciclo: Frio, Potência (Refrig.) (W): 2.340, Corrente (Refrig.) (A): 11.6, EER (Btu/h.W) 3.01, Classificação energética: B, Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, 0) 220/60/1, Vazão de Ar (Interno Max) (m³/min) : 14,5, Vazão de Ar (Externo Max) (m³/min) : 42,0, Desumidificação (l/h) : 2,9 Características Jet Cool (Resfriamento Rápido), Operação Sleep : Timer 7 horas, Operação Soft Dry (Suavemente Seco), Brisa Natura - Tecnologia CHAOS, Deflexão de Ar (acima & abaixo) : Automático, Deflexão de Ar direita & esquerda) : Manual, Compressor : Rotativo, Gás Refrigerante : R-22 Controle Remoto : Sem fio Filtro AntiBactéria (lavável) , Dimensões (LxAxP) (mm): Unidade Interna : 1085 x 300 x 191 Unidade Externa : 840 x 577 x 275 Peso Líquido (kg): Unidade Interna : 13 Unidade Externa : 57 Linha de Líquido (diâmetro) (mm) : 3/8" (9,52) Linha de Gás (diâmetro) (mm) : 5/8" (15,88) Garantia de 1 ano.

66760	INALADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL	60,000	UNIDADE	290,000	17400,00
-------	-------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Inalador Nebulizador Portátil. Acompanha máscara adulto e infantil, baixíssimo ruído de funcionamento compacto e leve máscaras macias bivolt automático Conteúdo: 01 nebulizador, 01 máscara tamanho adulto, 01 máscara tamanho infantil, 05 filtros de ar, 01 tubo de ar + pino conector, 01 adaptador de corrente AC/DC, 01 manual de instruções.

66761	ESCADA DE DOIS DEGRAUS DE AÇO	80,000	UNIDADE	215,000	17200,00
-------	-------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ESCADA DE DOIS DEGRAUS DE AÇO: com armação em tubos redondos, esmaltada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e pés com ponteiros de borracha, indicada para uso em clínicas, hospitais e atendimentos home CARE. Escada em aço carbono. Dimensões: 37x45x40 pintura: eletrostática. Peso do produto: 3,1kg. Suporta até 150 kg.

66762	CARRO PARA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA	60,000	UNIDADE	2798,000	167880,00
-------	--------------------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : CARRO PARA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios inoxidáveis. Balde e Bacia totalmente em inox. Dimensões: Comprimento: 75 cm Largura: 45 cm Altura: 85 cm.

66764	BERÇO PARA BERÇARIO	40,000	UNIDADE	600,000	24000,00
-------	---------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : BERÇO PARA BERÇARIO EM PINTURA EPÓXI: Especificações: Modelo: Berço para Berçário. Cor: Branco. Peso: 9 kg. Detalhes: Armação em Aço pintura epóxi Pés Com Ponteira Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,82 cm Largura: 0,42 cm Altura: 0,71 m

13415	MESA PARA REFEITÓRIO	40,000	UNIDADE	3500,000	140000,00
-------	----------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : MESA PARA REFEITÓRIO 06 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - PRETO FIXOS INDIVIDUAIS: Modelo Mesa de Refeitório. Material da mesa MDF Comprimento 180 mm. Altura x Largura x Profundidade 75 cm x 180 cm x 80 cm. Medida Tampo 1,80 x 0,80 Medida Total Com Bancos 1,80 x 1,55. Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com re-engrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos acoplados: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos Fixo em tubo de aço carbono 40 x 30 mm com 1,2 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.

66765	AUTOCLAVE ESTERILIZADORA 5 LITROS DIGITAL	60,000	UNIDADE	5200,000	312000,00
-------	-------------------------------------------	--------	---------	----------	-----------



Especificação : Autoclave Esterilizadora 5 Litros Digital Inox Nova. Temperatura mínima - Temperatura máxima: 121 °C - 134 °C. Capacidade em volume: 5 L Comprimento da câmara: 27 cm Diâmetro da câmara: 16,5 cm. Características e Vantagens: Revestimento externo totalmente em material metálico revestido com pintura a pó, eliminando qualquer risco de oxidação e altamente resistente à variação de temperatura Permite fazer quantos ciclos forem necessários de forma contínua Câmara de esterilização em aço inox altamente resistente à temperatura, pressão e oxidação Display controlado por LEDs, permitindo maior durabilidade, confiabilidade e facilidade operacional Controlador microprocessado, garantindo o perfeito funcionamento durante o ciclo Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada Válvula de segurança contra pressão excessiva Tubulação interna em cobre Manômetro digital. Acessórios e partes que acompanham a autoclave: Bandejas ? É fornecida 1 bandeja Mangueira Copo Dosador Cabo de Energia Abraçadeira em nylon. Especificações Técnicas: Pressão de Esterilização ($\pm 0,2$ Kgf/cm²) 1,2 Kgf/cm² ou 2,2 Kgf/cm² Temperatura ($\pm 1^\circ$ C) 121°C ou 134°C Voltagem: 110V e 220V (Bivolt Automática) Consumo de água destilada: 100ml Tempo de esterilização: 15 ou 20 minutos Tempo de secagem: 15 minutos Capacidade: 5 litros Dimensões do produto: 430 x 280 x 325 mm (C x L x A) Dimensões da embalagem: 525 x 365 x 365 mm (C x L x A) Medidas da Câmara: 270 x 165 mm (C x D) Peso do produto embalado: 17,8 Kg Potência: 600W Registro na ANVISA: 80652760003. Garantia: 1 ANO

66766	CUBA RIM,	100,000	UNIDADE	104,520	10452,00
-------	-----------	---------	---------	---------	----------

Especificação : CUBA RIM econox 26 x 12cm 700ml: Formato com cantos arredondados que não acumula sujeira, facilita a limpeza e a higienização. Adequado aos mais diferentes processos de esterilização e suas temperaturas. Garantia de 1 ano.

14050	BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO	120,000	UNIDADE	81,520	9782,40
-------	-------------------------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO 25CM X 13CM X 1 CM

66767	PINÇA KELLY RETA	200,000	UNIDADE	85,780	17156,00
-------	------------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : PINÇA KELLY RETA: Material: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. Tamanho: 16cm. Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt, ce.Reg. Ms: 10304850055

66768	PINÇA ANATÔMICA 14CM	240,000	UNIDADE	37,040	8889,60
-------	----------------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : PINÇA ANATÔMICA: Pinça Anatômica Dissecção 14CM. Informações Técnicas. REG. MS: 10304850059 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

66769	PINÇA DENTE DE RATO	200,000	UNIDADE	42,000	8400,00
-------	---------------------	---------	---------	--------	---------



Especificação : PINÇA DENTE DE RATO:
Características: - É uma pinça com função de promover a fixação dos tecidos durante a divulsão e/ou sutura. Os dentes evitam que a pele escape da pinça. - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 - Anatômica - Possui dentes na extremidade - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE - REG. MS: 10304850059. Indicações: - Imobilizar para que seja possível a secção ou suturação. Cuidados com o produto: - Produto de uso permanentemente, não estéril, portanto deverão ser esterilizadas antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentos cirúrgicos. Tamanho: - 18cm.

66770	TESOURA MAYO RETA	160,000	UNIDADE	103,580	16572,80
-------	-------------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : TESOURA MAYO RETA:
Instrumental com qualidade. Produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. Modelo: Tesoura Mayo Reta Tamanho: 22cm Registro ANVISA: 80310620010

66771	CABO DE BISTURI	140,000	UNIDADE	33,440	4681,60
-------	-----------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : CABO DE BISTURI: tamanho 13cm em aço inoxidável N°04. Características do produto: O cabo para bisturi foi confeccionado em aço inoxidável para maior resistência e qualidade, possui um tamanho de 13cm, com um cabo anatômico antideslizante. Composição: confeccionado em aço inoxidável cirúrgico. Altura do produto: 1,20 cm largura: 0,30 cm profundidade: 13,00 cm garantia: 24 meses Registro ANVISA/M.S. 10304850059 EAN 2013040000266

66772	PORTA AGULHA MAYO EM AÇO INOX (14CM)	240,000	UNIDADE	80,000	19200,00
-------	--------------------------------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : PORTA AGULHA MAYO EM AÇO INOX (14CM): Indicações: instrumental manual para exame e/ou cirurgia (não estéril) Composição: produto confeccionado em Aço inoxidável Diferenciais e benefícios: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Qualidade Durabilidade Praticidade Eficácia Design ergonômico para máximo conforto e segurança nos procedimentos Articulações ajustadas, promovem uma manipulação mais suave. Intens. Inclusos: 01 instrumento cirúrgico Mayo no tamanho 14 cm altura do produto: 15,00 cm largura do produto: 8,00 cm profundidade: 0,03 cm. Garantia: 3 meses Registro ANVISA/M.S. 10304850055 EAN 2013040002963.

66773	MESA GINECOLÓGICA VERDE CLARO	60,000	UNIDADE	7000,000	420000,00
-------	-------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : MESA GINECOLÓGICA VERDE CLARO Construída em tubos redondos de aço inox Leito estofado revestido em courvim. Possui gaveta para acondicionamento do líquido da placenta em aço inox. Duas perneiras em poliuretano ou alumínio revestidas em courvim. Suporte para perneira em aço inox. Suporte para balde em chapa de aço carbono com pintura epóxi. Pés com quatro ponteiros de borracha PVC. Dimensões: 1,70 X 0,50 X 0,80 m Capacidade máxima: 180 kg Acessórios: Balde em aço inoxidável. Ponteiros. Colchonete e perneiras.

66774	FOCO DE LUZ	100,000	UNIDADE	700,000	70000,00
-------	-------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : FOCO de luz auxiliar flexível para consultório: Composição: aço carbono. Tamanho da peça: 110 cm altura mínima 135 cm altura máxima. Cor: branca. Acompanha lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Garantia fornecida pelo fabricante de 6 meses



29848	MESA DE ESCRITORIO 120X60 SEM GAVETAS-MATERIAL EM MDP-PES DE FERRO	100,000	UNIDADE	598,000	59800,00
<i>Especificação : Mesa de escritorio 120x60 sem gavetas. Material em MDP .Pes de Ferro. Disponível nas cores Branco com perfil preto e marfim com perfil Preto Dimensões 120 cm x 60 cm x 75 cm</i>					
66775	CADEIRAS PRETAS	60,000	UNIDADE	220,000	13200,00
<i>Especificação : CADEIRAS PRETAS Altura: 81cm Largura: 48 cm Profundidade: 54 cm Altura do Assento: 44 cm Peso Suportado: 130 kg Estrutura: aço carbono com pintura eletrostática Assento e encosto: injetado em polipropileno.</i>					
13389	MESA DE MAYO	60,000	UNIDADE	880,000	52800,00
<i>Especificação : MESA DE MAYO EM AÇO INOX: Indicada para ajudar na instrumentalização. Mesa com regulagem de altura. Mesa com 3 rodízios giratórios. Bandeja 45x35cm de aço inox. Ficha técnica: Produto: mesa de mayo em aço inox. Material: aço inox polido Altura Mínima: 60cm Altura Máxima: 110cm Medidas da bandeja: 45x35cm</i>					
66776	BANCO GIRATÓRIO:	60,000	UNIDADE	590,000	35400,00
<i>Especificação : BANCO GIRATÓRIO: Construído em tubos de 7/8 com 4 pés guarnecidos de ponteiros de PVC totalmente em aço inoxidável altura regulável.</i>					
66777	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL.	60,000	UNIDADE	1198,000	71880,00
<i>Especificação : DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. Transdutor de alta sensibilidade Compacto, leve e fácil operação Alto-falante de alta performance Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador Design ergonômico e compartimento para transdutor Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Características: Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm Peso: aprox. 200g. Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm Resolução: 1bpm Precisão: 1 bpm Saída de Energia: 20mW. Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm Peso: aprox. 200g. Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V. Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm Resolução: 1bpm Precisão: 1 bpm Saída de Energia: 20mW.</i>					
66778	GLICOSÍMETRO MEDIDOR DE GLICOSE	80,000	UNIDADE	198,000	15840,00
<i>Especificação : GLICOSÍMETRO MEDIDOR DE GLICOSE: Contendo 01 medidor de glicose 01 caneta lancetadora 10 lencetas 01 bateria 01 manual de instrução 01 bolsa de transporte</i>					
66779	OTOSCÓPIO	60,000	UNIDADE	1158,000	69480,00
<i>Especificação : OTOSCÓPIO: Cabeçote em metal nobre cromado Acoplamento por sistema de rosca acompanha 5 espéculos de diferentes medidas, Cabo em metal cromado para 2 pilhas medias Regulagem de intensidade da luz Capa revestida anti-derrapante para punho Acondicionamento em bolsa própria 01 anos de garantia. Dimensões: Otoscópio com 5 espéculos TK Altura: 15,00 Centímetros Largura: 15,00 Centímetros Profundidade: 15,00 Centímetros</i>					
66780	APARELHO DE PA ADULTO:	100,000	UNIDADE	525,000	52500,00
<i>Especificação : APARELHO DE PA ADULTO: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO- MATERIAL DE CONFECÇÃO- TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO-VELCRO ADULTO 18 A 35 CM DE CIRCUNFERENCIA</i>					
66781	APARELHO DE PA INFANTIL:	100,000	UNIDADE	483,800	48380,00



Especificação : APARELHO DE PA INFANTIL: esfigmomanômetro infantil. A braçadeira menor é ideal para avaliação de crianças ou adultos muito magros. São feitos para serem utilizados por profissionais da saúde e indivíduos com formação técnica. Aparelho de Infantil. Características: Braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável Fechamento com velcro Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mm/Hg. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Tamanho da Braçadeira Para Circunferência Braço: 10-18 cm. Material Braçadeira feita de material antialérgico em nylon colorido. Manguito: bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra. Confeccionada em borracha vulcanizada. Pera: feita de borracha vulcanizada. Manômetro: caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial. Manguito em PVC 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.

66782	TERMÔMETRO DIGITAL.	100,000	UNIDADE	131,800	13180,00
-------	---------------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : TERMÔMETRO DIGITAL: BEEP sonoro de aviso de medição- Display LCD de fácil visualização. Alarme de febre Memória da última medição Desligamento automático Indicador de bateria fraca

29855	GELADEIRA REFRIGERADOR 239 LITROS DEGELÓ MANUAL 1 PORTA	80,000	UNIDADE	2998,000	239840,00
-------	---------------------------------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta - Características: Consumo aproximado de energia: 22,7 W; Classificação energética: A.; Capacidade do freezer: 20 l; Compartimento de resfriamento extra: Gavetão de legumes: Sim; Porta totalmente aproveitável; Prateleiras removíveis e reguláveis: Capacidade de armazenagem: 239 l; Gavetas: Legumes; Portas-ovos: Sistema de degelo: Manual; Capacidade da geladeira: 219 l; Dimensões: Altura: 148,6 cm; Largura: 47,7 cm; Profundidade: 65 cm; Peso: 39 Kg; Garantia do fornecedor de 12 meses.

66783	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS:	80,000	UNIDADE	169,800	13584,00
-------	-----------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS: Com capacidade para 34L. Especificações: Com Alça: Tipo de recipiente: Caixa Possui isolamento térmico em isopor Composição da Parede externa e interna: polipropileno Composição da Tampa: polietileno Composição Isolamento térmico: poliestireno expandido Composição: - Parede externa e interna: polipropileno - Tampa: polietileno - Isolamento térmico: poliestireno expandido Cor: verde Altura: 41 cm Comprimento: 47,5 cm Largura: 31,5 cm. Itens Inclusos: 1 Unidade Caixa Térmica 34 Litros com Alça.

66784	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA	60,000	UNIDADE	390,000	23400,00
-------	---------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : TERMÔMETRO PARA GELADEIRA com escala de 0 a 50°C (sensor interno) e -50 a 70°C (sonda externa). Possui uma base magnética para fixação em superfícies metálicas, o que facilita o monitoramento da medição da temperatura, e um sensor externo com cabo de 1 metro. O IT2300 Registra o valor máximo e o mínimo, e possui Desligamento Automático.

42787	ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA	80,000	UNIDADE	1998,000	159840,00
-------	------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : ESTANTE DE AÇO: com 5 Prateleiras ? na cor: Cinza largura: 92 cm profundidade: 40 cm altura: 200 cm

66785	TERMÔMETRO DE AMBIENTE DE FARMÁCIA	40,000	UNIDADE	200,000	8000,00
-------	------------------------------------	--------	---------	---------	---------



Especificação : TERMÔMETRO DE AMBIENTE DE FARMÁCIA COM SENSOR EXTERNO: Tamanho do aparelho 9,5cm (largura) x 10,2cm (altura) x 2,5cm (profundidade) Medida do cabo do sensor externo: 1,5m mede a umidade do ar de 10% a 99%. Mostra na tela tudo ao mesmo tempo a temperatura interna e externa, mostra a umidade do ar e o relógio.

64617	FOGÃO DE 4 BOCAS	60,000	UNIDADE	1099,800	65988,00
-------	------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : FOGÃO de 4 bocas com acendimento automático. Características técnicas: 1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento, - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - luz no forno - facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, exclusivo design Sedna Unico com botões na mesa e controle do forno independente no painel pés altos e grafismos exclusivos, Grade Mesa inox brilhante sobreposta - Facilidade para ovimentar as painelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o dispositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar. - Porta do forno em vidro total- Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família. - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Votagem Bivolt, garantia 6 meses.

66786	ARMÁRIO DE PAREDE,	40,000	UNIDADE	543,380	21735,20
-------	--------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ARMÁRIO DE PAREDE, MODOLO SUSPENSO, NA COR BRANCO Tamanho: altura: 52 cm largura: 105 cm profundidade: 28 cm

66787	CAMA BOX DE SOLTEIRO.	60,000	UNIDADE	998,000	59880,00
-------	-----------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : CAMA BOX DE SOLTEIRO. CONJUGADO EM PEÇA ÚNICA (COLCHÃO BOX). DIMENSÕES: ALTURA: 43CM LARGURA: 88CM COMPRIMENTO: 188CM. GARANTIA: 3 MESES. COR PRETO

66788	GUARDA ROUPA DE SOLTEIRO	60,000	UNIDADE	1679,800	100788,00
-------	--------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : GUARDA ROUPA DE SOLTEIRO DE DUAS PORTAS- COR BRANCO. ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS. ALTURA: 1,80 M LARGURA: 71,00 CM PROFUNDIDADE: 36,00 CM MATERIAL: MDP

66789	TELEVISOR DE LCD, DE 40	40,000	UNIDADE	3798,000	151920,00
-------	-------------------------	--------	---------	----------	-----------



Especificação : TELEVISOR DE LCD, DE 40 " (POLEGADAS): Recursos de Vídeos TV Backlight D-LED 40" Resolução: Full HD (1920 X 1080) Tempo de resposta: 9.5 ms Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V) Brilho: 221 cd/m² Contraste dinâmico: 5.000.000:1 Frequência da Tela: 60Hz Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2 Formato da Tela: 16:9 Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC Furação Vesa: 200x200mm WIFI integrado. Recepção em ATV, DTV e CATV. Recursos/Funcionalidades Menu nos idiomas Português e Inglês Busca automática de canais Conversor digital integrado Equalizadores de som e imagem predefinidos Ajustes de temperatura de cor Nivelador automático de volume. Processador Quad Core. Consumo (KW/h)<0,5. Recursos de Áudio Dolby Audio. Tipo de TV Smart TV. Tecnologia da Tela LED. Polegadas 40". Monitor Full HD. Quantidade de entradas USB 2. Local das entradas USB 2 entradas laterais. HDMI 3, Local das entradas HDMI, 3 entradas laterais. Cor Preto Conteúdo da Embalagem TV, Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Parafusos da base e Base. Garantia do Fornecedor 12 Meses

66790	ASPIRADOR DE SECREÇÃO HOSPITALAR	40,000	UNIDADE	851,000	34040,00
-------	----------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : ASPIRADOR DE SECREÇÃO HOSPITALAR: Aspirador de Secreção 300 Bivolt 3L possui dispositivo de segurança que desliga automaticamente em caso de temperatura excessivamente elevada Frasco coletor de 3L Com filtro bacterial viral hidrófilo Frasco coletor em Policarbonato autoclavável Motor elétrico de alto rendimento Possui vacuômetro e regulador de vácuo Tampa com válvula de segurança contra transbordamento Aspiração silenciosa Portátil Com alça para transporte, Design moderno Sistema compressor oscilante (isento de óleo).

29557	ARMARIO DUAS PORTAS	80,000	UNIDADE	1072,680	85814,40
-------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : ARMARIO DUAS PORTAS- DIMENSÃO MIN/MAT. ONFECÇÃO 1,80 X 0,75 M/AÇO

66749	COMPUTADOR COMPLETO.	60,000	UNIDADE	3164,940	189896,40
-------	----------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : COMPUTADOR COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM). MODELO GERAÇÃO 5 (CORE I5) Similar OU de qualidade SUPERIOR, COM JACKS DE ÁUDIO HD: LINHA / ALTO FALANTE / MBPS 2 SLOTS DDR3 (SUPORTA ATÉ 8GB) 1X SLOT PCI EXPRESS X16 CONECTORES: 1X HDMI, 1X VGA 6X USB REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO: MEMÓRIA RAM, CAPACIDADE 8 GB OU Similar ou de qualidade SUPERIOR. PROCESSADOR 3.2 GHZ OU SUPERIOR DUAL CORE 64 BITS. DISCO: SSD (SOLID STATE DRIVE) CAPACIDADE 480GB OU SUPERIOR. MONITOR 19.5" (POLEGADAS), LED HDMI ÁUDIO 5.1 CANAIS, GABINETE COM CONEXÕES: 2X USB 2.0 / 2X ÁUDIO (1 MIC/ 1 ÁUDIO) SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 DE 64 BITS, VERSÃO WINDOWS 10 PRO. VOLTAGEM BIVOLT.

66750	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER	60,000	UNIDADE	3779,800	226788,00
-------	---------------------------------	--------	---------	----------	-----------



Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER , VISOR LCD 2 LINHA VOLTAGEM 127V VELOCIDADE MÁXIMA ATÉ 30 PPM RESOLUÇÃO (MÁXIMA) ATÉ 2400 X 600 DPI MEMÓRIA PADRÃO 32MB INTERFACES USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N EMULAÇÃO PCL6 & BRSCRIPT3 VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL 10.000 PÁGINAS CICLO MENSAL RECOMENDADO 2.000 PÁGINAS COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT, CORTADO WORKPLACE, WI-FI DIRECT CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 100 FOLHAS TAMANHOS DO PAPEL A5 ATÉ OFÍCIO ADF 35 FOLHAS VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO 30 COM AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400% TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO 21,6 X 27,9 CM (CARTA) RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA) 600 X 600 DPI OPÇÕES DE CÓPIA ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE CAPACIDADE MÁX. DO ADF 35 FOLHAS RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER ATÉ 600 X 2400 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA ATÉ 19200 X 19200 DPI FORMATOS DE ARQUIVO TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / SECURE PDF / PNG / XPS VISUALIZAÇÃO E SOFTWARE OCR SCANSOFT PAPERPORT SE WITH OCR FOR WINDOWS E PRESTO! CONSUMO DE ENERGIA PRINTING / STANDY-BY/ SLEEP: 510W / 60W / 5.3W QUALIDADE DE IMPRESSÃO 2400 DPI COR DA TINTA: PRETO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.

Total : 6775998,40

Condições de pagamento :	a vista
Prazo de entrega :	ate 30 dias
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	Seis milhões setecentos e setenta e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos

Data : 21/10/2021

MINART INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI:38145587000108

Astivado de forma digital por MINART INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI:38145587000108
DNE 148421070, INFORMATO NACIONAL, qualCP-Brasil,
ouSecretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF8
e=CNPJ/A3, ou AR CCT, cn MINART INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI:38145587000108
Dados: 2021.10.21 15:46:39 -0300

carimbo e assinatura

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA



Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20211008001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: NORTEMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CIREM

ENDEREÇO: TRAVESSA TRÊS DE MAIO 688

BAIRRO: BELA VISTA CIDADE: ITAITUBA-PA

CNPJ: 42.178.659/0001-82

CGF :

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 08 de Outubro de 2021

JOELSON DE AGUIAR
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
65979	NOBREAK 700 AMP <i>Especificação : NOBREAK 700 AMP. BACK-UPS 700VA BIVOLT/115V BZ 700BR, TOMADAS: 4 ESTAGIO DE REGULAÇÃO: 3 ESTAGIOS, CONEXÃO: ENTRADA NBR 14.136/SAÍDA 4 NBR 14.136 MANUAL DE INSTRUÇÕES.</i>		60,000	UNIDADE	900,00	54.000,00
66748	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS REFORÇADO <i>Especificação : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS REFORÇADO - CINZA CHAPA: 26/0,45 MM LEVE SUPORTA ATÉ 13 KG POR GAVETA PINTURA: EPÓX PÓ TEXTURIZADA CORREDIÇAS EM NYLON PUXADOR PADRÃO. ALTURA: 133CM LARGURA: 047CM PROFUNDIDADE: 053CM PESO 8KG GARANTIA DE 3 MESES.</i>		60,000	UNIDADE	950,00	57.000,00
29787	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO <i>Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM CAPACIDADE PARA 150 kg, DIVISÕES DE 100G PESAGEM MÍNIMA DE 2KG PLATAFORMA DE 380X290MM ALTURA DE 1,35M RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00 M EM ALUMINÍO ANODIZADO, COM ESCALA DE 0,5CM TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PÉS REGULÁVEIS RÉGUA EM AÇO CROMADO CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: ALTURA: 1,20 METROS, LARGURA: 50,00 CENTÍMETROS.</i>		60,000	UNIDADE	1950	117.000,00
66751	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: <i>Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA. ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA DE 12 MESES.</i>		40,000	UNIDADE	1.550,00	62.000,00
66752	CADEIRA DE RODAS: PARA OBESO,		120,000	UNIDADE	1.200,00	144.000,00

Especificação : CADEIRA DE RODAS: PARA OBESO DE 130 KG
A 159 KG/ ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL



42680	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL	160,000	UNIDADE	210,00	33600,00
-------	--------------------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : BALANÇA PORTÁTIL NA COR BRANCO E PRETO, TENSÃO: BIVOLT, MATERIAL PLATAFORMA: AÇO CARBONO MATERIAL ALÇA: BAQUELITE MATERIAL ADESIVO TAPETE: PVC MATERIAL PES: BORRACHA SINTÉTICA ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA PORTÁTIL: POSSUI BATERIA, SELO INMETRO CAPACIDADE: 200KG CARGA MÍNIMA: 1 KG DIVISÃO TIPO DISPLAY DE LCD: 6 DÍGITOS. DURAÇÃO DE BATERIA INTERNA : 20 HORAS TIPO PÉS: REGULÁVEIS CARREGADOR EXTERNO: 90 A 240 VAC. POSSUI A FUNÇÃO TARA COM CAPACIDADE MÁXIMA. DIMENSÕES APROXIMADA DO PRODUTO: 34X39 CM DIMENSÕES APROXIMADA DA EMBALAGEM: 20X45X61CM

42679	ANTROPÔMETRO INFANTIL	40,000	UNIDADE	700,00	28000,00
-------	-----------------------	--------	---------	--------	----------

Especificação : ANTRÓPOMETRO INFANTIL: intervalo de medição: 0-100 cm, com numeração a cada centímetro. Graduação: 1 mm, Material: hastes em plástico ABS e régua em Alumínio durável dimensões da régua: 3,5x1,5x104 cm dimensões das hastes de medição: 4,00x0,50x25,50 cm. Garantia de 12 meses.

13834	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)	80,000	UNIDADE	950,00	76000,00
-------	-------------------------------------	--------	---------	--------	----------

Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) - com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação bivolt 110V/220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada).

66753	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL,	240,000	UNIDADE	250,00	60000,00
-------	-----------------------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, PLÁSTICO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, COR PRETO.

66754	LONGARINA PLÁSTICO, 5 LUGARES.	100,000	UNIDADE	1300,00	130000,00
-------	--------------------------------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : LONGARINA PLÁSTICO, 5 LUGARES. COR: PRETO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP). FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 242 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 242 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 66 ALTURA. GARANTIA: 3 MESES.

66755	MACA DIVÃ	80,000	UNIDADE	1400,00	112000,00
-------	-----------	--------	---------	---------	-----------

Especificação : MACA DIVÃ: ARMAÇÃO TUBULAR EM EPÓXI LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA D23 E CORINO CABECEIRA RECLINÁVEL ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM PÉS COM PONTEIRAS DE PVC DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 181 M (C) X 61 CM (L) X 81 CM (A)

66756	LEITO ADULTO:	40,000	UNIDADE	5500,00	220000,00
-------	---------------	--------	---------	---------	-----------



Especificação : LEITO ADULTO: Com 2 movimentos manual (estrado em chapa) acompanha colchão hospitalar com capa impermeável construída com perfis de aço 50X25X2,65mm que garantem o conforto absoluto às pressões que são submetidas regularmente. Leito constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 1X1/8 e revestidas por chapas de aço na espessura de 0,6mm. Movimentos à partir de 2 manivelas articuláveis com rolamentos blindados para realizar os movimentos descritos abaixo com maior leveza e suavidade. Cabeceira e Peseira construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1 X1,20mm que são removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe fácil. Grades de Proteção Lateral Estrutura de aço carbono de 1 X1,20mm com sistema articulável rebatível que permite abertura da grade através de um sistema de segurança de encaixe trava e destrava. Pintura Eletrostática em epóxi na cor branca. Medidas do Leito 880X1950mm. Altura do Leito 550mm. Rodízios: Rodízios de 3 de diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal. Capacidade Máxima suportada: 130 kg, garantia 12 meses.

66757	LEITO INFANTIL		40,000	UNIDADE	1500,00	180000,00
-------	----------------	--	--------	---------	---------	-----------

Especificação : LEITO INFANTIL: Cabeceira e peseira em tubos redondos. Estrado em chapa de aço perfurado. Articulação feita por meio de duas manivelas zincadas para os movimentos de fowler, flexão de pernas e cardíaco (Trendelemburg sob consulta). Leito com pintura cinza martelado. Grades de abaixar em pintura epóxi com corredeiras zincadas. Pés com rodízios de 3" sendo dois com freios na diagonal. Capacidade máxima de carga estática: 110 Kg. Dimensões externas aproximadas do leito: 1,50 m comp. x 0,70 cm larg. REGISTRO ANVISA: 81871110001

64991	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO:		240,000	UNIDADE	1450,00	348000,00
-------	---------------------------	--	---------	---------	---------	-----------

Especificação : POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA 1(UMA) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E 1(UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FACILMENTE ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M. POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M; cor verde .

66758	SUPORTE PARA SORO -		300,000	UNIDADE	480,00	144000,00
-------	---------------------	--	---------	---------	--------	-----------

Especificação : SUPORTE PARA SORO - POSSUI REGULAGEM 2 GANCHOS PARA SORO ALTURA MINIMA:1,65M ALTURA MÁXIMA: 2,00M. COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO BASE ARANHA COM 4 RODÍZIOS PESO: 3,8KG

66759	SUPORTE PARA SORO FIXO		240,000	UNIDADE	400,00	96000,00
-------	------------------------	--	---------	---------	--------	----------

Especificação : SUPORTE PARA SORO FIXO (DE PAREDE: confeccionado totalmente em aço inox, com suporte para fixação em chapa de aço, haste com giro de 180 graus, com 4 ganchos totalmente inox.

53361	CENTRAL DE AR DE PAREDE 12.000 BTU'S		140,000	UNIDADE	2100,00	294000,00
-------	--------------------------------------	--	---------	---------	---------	-----------

Especificação : Central de ar de parede 12.000 btu's: Características Técnicas: Sistema duplo de filtragem Dual Mix que retiram odores e impurezas do ar deixando seu ambiente mais puro Novo controle remoto com as funções, favorito, Sleep, timer, led, turbo, swing e auto Design compacto e moderno Display digital na evaporadora que indica temperatura e modo de funcionamento e pode ser desativado através da função LED, Três velocidades de ventilação (baixa/média/alta) além do modo automático Especificações Técnicas Consumo:1247 W Corrente(A), 5,68 Disjuntor(A):16 Desnivel(m), 5 Vazão(m³/h), 560 Classificação energética, k C | Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm Unidade interna, 790x275x190 Unidade Externa, 443x563x370 Peso Líquido unidade Interna, 9 kg Unidade Externa: 23 kg Garantia de 01 ano



29824	CENTRAL DE AR DE PAREDE 18.000 BTU'S.	40,000	UNIDADE	3200,00	128000,00
<p>Especificação : Central de ar de parede 18.000 btu's. Características Técnicas: 4 modos de ventilação, Baixo, médio, alto e automático, 4 modos de funcionamento, Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F), Função Sleep, Temperatura ideal à noite inteira, display digital no controle remoto, exibe o modo de operação e a temperatura desejada, Timer ON/OFF, Programa o horário para ligar e desligar, Operação ultrassilenciosa, Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído, Design moderno, Instalação no piso ou teto de forma discreta, Características técnicas, Vazão de ar m³/h, 820 Frequência, 60 Hz Voltagem: 220 V Consumo - Refrigeração W: 2.180 Corrente de Refrigeração A: 10,4 Classificação energética, e Dimensões (LxAxP) (mm), Unidade interna, 1040x232x625 Unidade externa, 565x704x452 Peso Kg, Unidade interna, 23, Unidade externa 30, Garantia de 1 anos.</p>					
15381	CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S	20,000	UNIDADE	4300,00	86000,00
<p>Especificação : Central de ar de parede 24.000 btu's. Características Técnicas, Ciclo: Frio, Potência (Refrig.) (W): 2.340, Corrente (Refrig.) (A): 11,6, EER (Btu/h.W) 3,01, Classificação energética: B, Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, 0) 220/60/1, Vazão de Ar (Interno Max) (m³/min) : 14,5, Vazão de Ar (Externo Max) (m³/min) : 42,0, Desumidificação (l/h) : 2,9 Características Jet Cool (Resfriamento Rápido), Operação Sleep : Timer 7 horas, Operação Soft Dry (Suavemente Seco), Brisa Natural - Tecnologia CHAOS, Deflexão de Ar (acima & abaixo) : Automático, Deflexão de Ar direita & esquerda) : Manual, Compressor : Rotativo, Gás Refrigerante : R-22 Controle Remoto : Sem fio Filtro AntiBactéria (lavável) , Dimensões (LxAxP) (mm): Unidade Interna : 1085 x 300 x 191 Unidade Externa : 840 x 577 x 275 Peso Líquido (kg): Unidade Interna : 13 Unidade Externa : 57 Linha de Líquido (diâmetro) (mm) : 3/8" (9,52) Linha de Gás (diâmetro) (mm) : 5/8" (15,88) Garantia de 1 ano.</p>					
66760	INALADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL	60,000	UNIDADE	350,00	21000,00
<p>Especificação : Inalador Nebulizador Portátil Bivolt. Acompanha máscara adulto e infantil, baixíssimo ruído de funcionamento compacto e leve máscaras macias bivolt automático Conteúdo: 01 nebulizador, 01 máscara tamanho adulto, 01 máscara tamanho infantil, 05 filtros de ar, 01 tubo de ar + pino conector, 01 adaptador de corrente AC/DC, 01 manual de instruções.</p>					
66761	ESCADA DE DOIS DEGRAUS DE AÇO	80,000	UNIDADE	550,00	44000,00
<p>Especificação : ESCADA DE DOIS DEGRAUS DE AÇO: com armação em tubos redondos, esmaltada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e pés com ponteiros de borracha, indicada para uso em clínicas, hospitais e atendimentos home CARE. Escada em aço carbono. Dimensões: 37x45x40 pintura: eletrostática. Peso do produto: 3,1kg. Suporta até 150 kg.</p>					
66762	CARRO PARA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA	60,000	UNIDADE	1300,00	78000,00
<p>Especificação : CARRO PARA CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios inoxidáveis. Balde e Bacia totalmente em inox. Dimensões: Comprimento: 75 cm Largura: 45 cm Altura: 85 cm.</p>					
66764	BERÇO PARA BERÇARIO	40,000	UNIDADE	1300,00	52000,00
<p>Especificação : BERÇO PARA BERÇARIO EM PINTURA EPOXI: Especificações: Modelo: Berço para Berçário. Cor: Branco. Peso: 9 kg. Detalhes: Armação em Aço pintura epóxi Pés Com Ponteira Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,82 cm Largura: 0,42 cm Altura: 0,71 m</p>					
13415	MESA PARA REFEITÓRIO	40,000	UNIDADE	2800,00	112000,00



Especificação : MESA PARA REFEITÓRIO 06 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - PRETO FIXOS INDIVIDUAIS: Modelo Mesa de Refeitório. Material da mesa MDF Comprimento 180 mm. Altura x Largura x Profundidade 75 cm x 180 cm x 80 cm. Medida Tampo 1,80 x 0,80 Medida Total Com Bancos 1,80 x 1,55. Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com re-engrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Assentos acoplados: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos Fixo em tubo de aço carbono 40 x 30 mm com 1,2 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.

66765	AUTOCLAVE ESTERILIZADORA 5 LITROS DIGITAL	60,000	UNIDADE	3000,00	180.000,00
-------	-------------------------------------------	--------	---------	---------	------------

Especificação : Autoclave Esterilizadora 5 Litros Digital Inox Nova. Temperatura mínima - Temperatura máxima: 121 °C - 134 °C. Capacidade em volume: 5 L Comprimento da câmara: 27 cm Diâmetro da câmara: 16.5 cm. Características e Vantagens: Revestimento externo totalmente em material metálico revestido com pintura a pó, eliminando qualquer risco de oxidação e altamente resistente à variação de temperatura Permite fazer quantos ciclos forem necessários de forma contínua Câmara de esterilização em aço inox altamente resistente à temperatura, pressão e oxidação Display controlado por LEDs, permitindo maior durabilidade, confiabilidade e facilidade operacional Controlador microprocessado, garantindo o perfeito funcionamento durante o ciclo Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada Válvula de segurança contra pressão excessiva Tubulação interna em cobre Manômetro digital. Acessórios e partes que acompanham a autoclave: Bandejas ? É fornecida 1 bandeja Mangueira Copo Dosador Cabo de Energia Abraçadeira em nylon. Especificações Técnicas: Pressão de Esterilização (± 0,2 Kgf/cm²) 1,2 Kgf/cm² ou 2,2 Kgf/cm² Temperatura (± 1°C) 121°C ou 134°C Voltagem: 110V e 220V (Bivolt Automático) Consumo de água destilada: 100ml Tempo de esterilização: 15 ou 20 minutos Tempo de secagem: 15 minutos Capacidade: 5 litros Dimensões do produto: 430 x 280 x 325 mm (C x L x A) Dimensões da embalagem: 525 x 365 x 365 mm (C x L x A) Medidas da Câmara: 270 x 165 mm (C x D) Peso do produto embalado: 17,8 Kg Potência: 600W Registro na ANVISA: 80652760003. Garantia: 1 ANO

66766	CUBA RIM,	100,000	UNIDADE	80,00	0000,00
-------	-----------	---------	---------	-------	---------

Especificação : CUBA RIM econox 26 x 12cm 700ml: Formato com cantos arredondados que não acumula sujeira, facilita a limpeza e a higienização. Adequado aos mais diferentes processos de esterilização e suas temperaturas. Garantia de 1 ano.

14050	BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO	120,000	UNIDADE	85,00	
-------	-------------------------------	---------	---------	-------	--

Especificação : BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO 25CM X 13CM X 1 CM

66767	PINÇA KELLY RETA	200,000	UNIDADE	90,00	18000,00
-------	------------------	---------	---------	-------	----------

Especificação : PINÇA KELLY RETA: Material: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. Tamanho: 16cm. Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt, ce.Reg. Ms: 10304850055

66768	PINÇA ANATÔMICA 14CM	240,000	UNIDADE	90,00	21600,00
-------	----------------------	---------	---------	-------	----------

Especificação : PINÇA ANATÔMICA: Pinça Anatômica Dissecção 14CM. Informações Técnicas. REG. MS: 10304850059 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

66769	PINÇA DENTE DE RATO	200,000	UNIDADE	90,00	18000,00
-------	---------------------	---------	---------	-------	----------



Especificação : PINÇA DENTE DE RATO: Características: - É uma pinça com função de promover a fixação dos tecidos durante a divisão e/ou sutura. Os dentes evitam que a pele escape da pinça. - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 - Anatômica - Possui dentes na extremidade - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE - REG. MS: 10304850059. Indicações: - Imobilizar para que seja possível a secção ou suturação. Cuidados com o produto: - Produto de uso permanentemente, não estéril, portanto deverão ser esterilizadas antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentos cirúrgicos. Tamanho: - 18cm.

66770	TESOURA MAYO RETA		160,000	UNIDADE	90,00	14.400,00
-------	-------------------	--	---------	---------	-------	-----------

Especificação : TESOURA MAYO REIA: Instrumental com qualidade. Produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. Modelo: Tesoura Mayo Reta Tamanho: 22cm Registro ANVISA: 80310620010

66771	CABO DE BISTURI		140,000	UNIDADE	50,00	7.000,00
-------	-----------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : CABO DE BISTURI: tamanho 13cm em aço inoxidável N°04. Características do produto: O cabo para bisturi foi confeccionado em aço inoxidável para maior resistência e qualidade, possui um tamanho de 13cm, com um cabo anatômico antideslizante. Composição: confeccionado em aço inoxidável cirúrgico. Altura do produto: 1,20 cm largura: 0,30 cm profundidade: 13,00 cm garantia: 24 meses Registro ANVISA/M.S. 10304850059 EAN 2013040000266

66772	PORTA AGULHA MAYO EM AÇO INOX (14CM)		240,000	UNIDADE	150,00	36.000,00
-------	--------------------------------------	--	---------	---------	--------	-----------

Especificação : PORTA AGULHA MAYO EM AÇO INOX (14CM): Indicações: instrumental manual para exame e/ou cirurgia (não estéril) Composição: produto confeccionado em Aço inoxidável Diferenciais e benefícios: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Qualidade Durabilidade Praticidade Eficácia Design ergonômico para máximo conforto e segurança nos procedimentos Articulações ajustadas, promovem uma manipulação mais suave. Intens. Inclusos: 01 instrumento cirúrgico Mayo no tamanho 14 cm altura do produto: 15,00 cm largura do produto: 8,00 profundidade: 0,03 cm. Garantia: 3 meses Registro ANVISA/M.S. 10304850055 EAN 2013040002963.

66773	MESA GINECOLÓGICA VERDE CLARO		60,000	UNIDADE	280,00	16.800,00
-------	-------------------------------	--	--------	---------	--------	-----------

Especificação : MESA GINECOLÓGICA VERDE CLARO Construída em tubos redondos de aço inox Leito estofado revestido em courvim. Possui gaveta para acondicionamento do líquido da placenta em aço inox. Duas perneiras em poliuretano ou alumínio revestidas em courvim. Suporte para perneira em aço inox. Suporte para balde em chapa de aço carbono com pintura epóxi. Pés com quatro ponteiros de borracha PVC. Dimensões: 1,70 X 0,50 X 0,80 m Capacidade máxima: 180 kg Acessórios: Balde em aço inoxidável. Ponteiros. Colchonete e perneiras.

66774	FOCO DE LUZ		100,000	UNIDADE	850,00	85.000,00
-------	-------------	--	---------	---------	--------	-----------

Especificação : FOCO de luz auxiliar flexível para consultório: Composição: aço carbono. Tamanho da peça: 110 cm altura mínima 135 cm altura máxima. Cor: branca. Acompanha lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Garantia fornecida pelo fabricante de 6 meses

29848	MESA DE ESCRITÓRIO 120X60 SEM GAVETAS-MATERIAL EM MDP-PES DE FERRO		100,000	UNIDADE	650,00	65.000,00
-------	--------------------------------------------------------------------	--	---------	---------	--------	-----------

Especificação : Mesa de escritorio 120x60 sem gavetas. Material em MDP .Pes de Ferro. Disponível nas cores Branco com perfil preto e marfim com perfil Preto Dimensões 120 cm x 60 cm x 75 cm

66775	CADEIRAS PRETAS		60,000	UNIDADE	120,00	7.200,00
-------	-----------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : CADEIRAS PRETAS Altura: 81cm Largura: 48 cm Profundidade: 54 cm Altura do Assento: 44 cm Peso Suportado: 130 kg Estrutura: aço carbono com pintura eletrostática Assento e encosto: injetado em polipropileno.

13389	MESA DE MAYO		60,000	UNIDADE	550,00	33.000,00
-------	--------------	--	--------	---------	--------	-----------



Especificação : MESA DE MAYO EM AÇO INOX: indicada para ajudar na instrumentalização. Mesa com regulagem de altura. Mesa com 3 rodízios giratórios. Bandeja 45x35cm de aço inox. Ficha técnica: Produto: mesa de mayo em aço inox. Material: aço inox polido Altura Mínima: 60cm Altura Máxima: 110cm Medidas da bandeja: 45x35cm

66776	BANCO GIRATÓRIO: Especificação : BANCO GIRATORIO: Construido em tubos de 7/8 com 4 pés guarnecidos de ponteiros de PVC totalmente em aço inoxidável altura regulável.	60,000	UNIDADE	550,00	57000,00
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	--------	----------

66777	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL.	60,000	UNIDADE	1300,00	78000,00
-------	----------------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. Transdutor de alta sensibilidade Compacto, leve e fácil operação Alto-falante de alta performance Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador Design ergonômico e compartimento para transdutor Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Características: Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm Peso: aprox. 200g. Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm Resolução: 1bpm Precisão: 1 bpm Saída de Energia: 20mW. Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm Peso: aprox. 200g. Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V. Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm Resolução: 1bpm Precisão: 1 bpm Saída de Energia: 20mW.

66778	GLICOSÍMETRO MEDIDOR DE GLICOSE	80,000	UNIDADE	100,00	4000,00
-------	---------------------------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : GLICOSÍMETRO MEDIDOR DE GLICOSE: Contendo 01 medidor de glicose 01 caneta lancetadora 10 lancetas 01 bateria 01 manual de instrução 01 bolsa de transporte

66779	OTOSCÓPIO Especificação : OTOSCOPIO: Cabeçote em metal nobre cromado Acoplamento por sistema de rosca acompanha 5 espéculos de diferentes medidas Cabo em metal cromado para 2 pilhas medias Regulagem de intensidade da luz Capa revestida anti-derrapante para punho Acondicionamento em bolsa própria 01 anos de garantia. Dimensões: Otoscópio com 5 espéculos TK Altura: 15,00 Centímetros Largura: 15,00 Centímetros Profundidade: 15,00 Centímetros	60,000	UNIDADE	700,00	102000,00
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	--------	-----------

66780	APARELHO DE PA ADULTO: Especificação : APARELHO DE PA ADULTO: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO- MATERIAL DE CONFEÇÃO- TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO-VELCRO ADULTO 18 A 35 CM DE CIRCUNFERENCIA	100,000	UNIDADE	210,00	21000,00
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--------	----------

66781	APARELHO DE PA INFANTIL: Especificação : APARELHO DE PA INFANTIL: esfigmomanômetro infantil. A braçadeira menor é ideal para avaliação de crianças ou adultos muito magros. São feitos para serem utilizados por profissionais da saúde e indivíduos com formação técnica. Aparelho de Infantil. Características: Braçadeira em nylon anti-alérgico e tratamento impermeável Fechamento com velcro Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mm/Hg. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. Tamanho da Braçadeira Para Circunferência Braço: 10-18 cm. Material Braçadeira feita de material antialérgico em nylon colorido. Manguito: bolsa com tubos interligados entre manômetro, válvula e pera. Confeccionada em borracha vulcanizada. Pera: feita de borracha vulcanizada. Manômetro: caixa metálica. É usado para aferir a pressão arterial. Manguito em PVC 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.	100,000	UNIDADE	200,00	20000,00
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--------	----------

66782	TERMÔMETRO DIGITAL. Especificação : TERMOMETRO DIGITAL: Beep sonoro de aviso de medição- Display LCD de fácil visualização. Alarme de febre Memória da última medição Desligamento automático Indicador de bateria fraca	100,000	UNIDADE	4500,00	450000,00
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	-----------

29855	GELADEIRA REFRIGERADOR 239 LITROS DEGELO MANUAL 1 PORTA	80,000	UNIDADE	2300,00	184000,00
-------	---------------------------------------------------------	--------	---------	---------	-----------



Especificação : Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta - Características: Consumo aproximado de energia: 22,7 W; Classificação energética: A.; Capacidade do freezer: 20 l; Compartimento de resfriamento extra: Gavetão de legumes: Sim; Porta totalmente aproveitável: Prateleiras removíveis e reguláveis; Capacidade de armazenagem: 239 l; Gavetas: Legumes; Portao- ovos: Sistema de degelo: Manual; Capacidade da geladeira: 219 l; Dimensões: Altura: 148,6 cm; Largura: 47,7 cm; Profundidade: 65 cm; Peso: 39 Kg; Garantia do fornecedor de 12 meses.

66783	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS:		80,000	UNIDADE	650,00	52000,00
-------	-----------------------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS: Com capacidade para 34L. Especificações: Com Alça: Tipo de recipiente: Caixa Possui isolamento térmico em isopor Composição da Parede externa e interna: polipropileno Composição da Tampa: polietileno Composição Isolamento térmico: poliestireno expandido Composição: - Parede externa e interna: polipropileno - Tampa: polietileno - Isolamento térmico: poliestireno expandido Cor: verde Altura: 41 cm Comprimento: 47,5 cm Largura: 31,5 cm. Itens Inclusos: 1 Unidade Caixa Térmica 34 Litros com Alça.

66784	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA		60,000	UNIDADE	240,00	14400,00
-------	---------------------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : TERMÔMETRO PARA GELADEIRA com escala de 0 a 50°C (sensor interno) e -50 a 70°C (sonda externa). Possui uma base magnética para fixação em superfícies metálicas, o que facilita o monitoramento da medição da temperatura, e um sensor externo com cabo de 1 metro. O IT2300 Registra o valor máximo e o mínimo, e possui Desligamento Automático.

42787	ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA		80,000	UNIDADE	250,00	20000,00
-------	------------------------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : ESTANTE DE AÇO: com 5 Prateleiras ? na cor: Cinza largura: 92 cm profundidade: 40 cm altura: 200 cm

66785	TERMÔMETRO DE AMBIENTE DE FARMÁCIA		40,000	UNIDADE	300,00	12000,00
-------	------------------------------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : TERMÔMETRO DE AMBIENTE DE FARMÁCIA COM SENSOR EXTERNO: Tamanho do aparelho 9,5cm (largura) x 10,2cm (altura) x 2,5cm (profundidade) Medida do cabo do sensor externo: 1,5m mede a umidade do ar de 10% a 99%. Mostra na tela tudo ao mesmo tempo a temperatura interna e externa, mostra a umidade do ar e o relógio.

64617	FOGÃO DE 4 BOCAS		60,000	UNIDADE	1100,00	66000,00
-------	------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : FOGÃO de 4 bocas com acendimento automático. Características técnicas: 1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento, - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - luz no forno - facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, exclusivo design Sedna Unico com botões na mesa e controle do forno independente no painel pés altos e grafismos exclusivos, Grade Mesa inox brilhante sobreposta - Facilidade para ovimentar as painelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o despositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar. - Porta do forno em vidro total- Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família. - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Votagem Bivolt, garantia 6 meses.

66786	ARMÁRIO DE PAREDE,		40,000	UNIDADE	1600,00	64000,00
-------	--------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : ARMARIO DE PAREDE, MODOLO SUSPENSO, NA COR BRANCO Tamanho: altura: 52 cm largura: 105 cm profundidade: 28 cm

66787	CAMA BOX DE SOLTEIRO.		60,000	UNIDADE	1500,00	90000,00
-------	-----------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : CAMA BOX DE SOLTEIRO, CONJUGADO EM PEÇA ÚNICA (COLCHÃO BOX). DIMENSÕES: ALTURA: 43CM LARGURA: 88CM COMPRIMENTO: 188CM. GARANTIA: 3 MESES. COR PRETO

66788	GUARDA ROUPA DE SOLTEIRO		60,000	UNIDADE	1700,00	102000,00
-------	--------------------------	--	--------	---------	---------	-----------

Especificação : GUARDA ROUPA DE SOLTEIRO DE DUAS PORTAS- COR BRANCO. ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS. ALTURA: 1,80 M LARGURA: 71,00 CM PROFUNDIDADE: 36,00 CM MATERIAL: MDP



66789	TELEVISOR DE LCD, DE 40	40,000	UNIDADE	3150,00	126.000,00
-------	-------------------------	--------	---------	---------	------------

Especificação : TELEVISOR DE LCD, DE 40 " (POLEGADAS): Recursos de Vídeos TV Backlight D-LED 40" Resolução: Full HD (1920 X 1080) Tempo de resposta: 9.5 ms Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V) Brilho: 221 cd/m² Contraste dinâmico: 5.000.000:1 Frequência da Tela: 60Hz Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2 Formato da Tela: 16:9 Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC Furação Vesa: 200x200mm WIFI integrado. Recepção em ATV, DTV e CATV. Recursos/Funcionalidades Menu nos idiomas Português e Inglês Busca automática de canais Conversor digital integrado Equalizadores de som e imagem predefinidos Ajustes de temperatura de cor Nivelador automático de volume. Processador Quad Core. Consumo (KW/h)<0,5. Recursos de Áudio Dolby Audio. Tipo de TV Smart TV. Tecnologia da Tela LED. Polegadas 40". Monitor Full HD. Quantidade de entradas USB 2. Local das entradas USB 2 entradas laterais. HDMI 3, Local das entradas HDMI, 3 entradas laterais. Cor Preto Conteúdo da Embalagem TV, Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Parafusos da base e Base. Garantia do Fornecedor 12 Meses

66790	ASPIRADOR DE SECREÇÃO HOSPITALAR	40,000	UNIDADE	4709,00	188.000,00
-------	----------------------------------	--------	---------	---------	------------

Especificação : ASPIRADOR DE SECREÇÃO HOSPITALAR: Aspirador de Secreção 300 Bivolt 3L possui dispositivo de segurança que desliga automaticamente em caso de temperatura excessivamente elevada Frasco coletor de 3L Com filtro bacterial viral hidrófilo Frasco coletor em Policarbonato autoclavável Motor elétrico de alto rendimento Possui vacuômetro e regulador de vácuo Tampa com válvula de segurança contra transbordamento Aspiração silenciosa Portátil Com alça para transporte, Design moderno Sistema compressor oscilante (isento de óleo).

29557	ARMARIO DUAS PORTAS	80,000	UNIDADE	1509,00	120.000,00
-------	---------------------	--------	---------	---------	------------

Especificação : ARMARIO DUAS PORTAS-DIMENSAO MIN/MAT. ONFECÇÃO 1,80 X 0,75 M/AÇO

66749	COMPUTADOR COMPLETO.	60,000	UNIDADE	5500,00	330.000,00
-------	----------------------	--------	---------	---------	------------

Especificação : COMPUTADOR COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM), MODELO GERAÇÃO 5 (CORE I5) Similar OU de qualidade SUPERIOR, COM JACKS DE ÁUDIO HD: LINHA / ALTO FALANTE / MBPS 2 SLOTS DDR3 (SUPORTA ATÉ 8GB) 1X SLOT PCI EXPRESS X16 CONECTORES: 1X HDMI, 1X VGA 6X USB REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO: MEMÓRIA RAM, CAPACIDADE 8 GB OU Similar ou de qualidade SUPERIOR. PROCESSADOR 3.2 GHZ OU SUPERIOR DUAL CORE 64 BITS. DISCO: SSD (SOLID STATE DRIVE) CAPACIDADE 480GB OU SUPERIOR. MONITOR 19.5" (POLEGADAS), LED HDMI ÁUDIO 5.1 CANAIS, GABINETE COM CONEXÕES: 2X USB 2.0 / 2X ÁUDIO (1 MIC/ 1 AUDIO) SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 DE 64 BITS, VERSÃO WINDOWS 10 PRO. VOLTAGEM BIVOLT.

66750	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER,	60,000	UNIDADE	3700,00	222.000,00
-------	----------------------------------	--------	---------	---------	------------



Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER ,
VISOR LCD 2 LINHA VOLTAGEM 127V VELOCIDADE MÁXIMA
ATÉ 30 PPM RESOLUÇÃO (MÁXIMA) ATÉ 2400 X 600 DPI
MEMÓRIA PADRÃO 32MB INTERFACES USB DE ALTA
VELOCIDADE, WIRELESS 802.11B/G/N EMULAÇÃO PCL6 & BR-
SCRIPT3 VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL 10.000
PÁGINAS CICLO MENSAL RECOMENDADO 2.000 PÁGINAS
COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS AIRPRINT,
GOOGLE CLOUD PRINT, CORTADO WORKPLACE, WI-FI
DIRECT CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS
CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 100 FOLHAS TAMANHOS
DO PAPEL A5 ATÉ OFÍCIO ADF 35 FOLHAS VELOCIDADE DA
CÓPIA EM PRETO 30 COM AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% -
400% TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO 21,6 X 27,9 CM
(CARTA) RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA) 600 X 600 DPI
OPÇÕES DE CÓPIA ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS
MÚLTIPLAS (ATÉ 99), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE
IDENTIDADE CAPACIDADE MÁX. DO ADF 35 FOLHAS
RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER ATÉ 600 X 2400 DPI
RESOLUÇÃO INTERPOLADA ATÉ 19200 X 19200 DPI
FORMATOS DE ARQUIVO TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF /
SECURE PDF / PNG / XPS VISUALIZAÇÃO E SOFTWARE OCR
SCANSOFT PAPERPORT SE WITH OCR FOR WINDOWS E
PRESTO! CONSUMO DE ENERGIA PRINTING / STANDBY-BY/
SLEEP: 510W / 60W / 5.3W QUALIDADE DE IMPRESSÃO 2400
DPI COR DA TINTA: PRETO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12
MESES.

		Total :	5.612.300,00
Condições de pagamento :			
Prazo de entrega :			
Validade da proposta :	dias.		
Valor por extenso :			

Data : 08/11/2021



carimbo e assinatura
NORTE MED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 42.178.659/0001-82
Insc. Est. 15.766.550-0
Trav. 13 de Maio, nº 688 Entre 1ª e 2ª Rua Bela Vista
Itaituba - PA