



**ATA PARCIAL**  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA  
Pregão Eletrônico - 085/2021-PE

**Datas Relevantes**

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/12/2021 08:46	01/12/2021 09:30	08/12/2021 09:30	13/12/2021 09:30	13/12/2021 09:31

**Itens Licitados**

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Observações
0001	SISTEMA DE VÍDEO LAPAROSCOPIA 01 MICRO-CÂMERA DIGITAL, SISTEMA DE COR NTSC COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080, FULL HD, COM 03 SENSORES DE IMAGEM (CCD OU CMOS), COM CONEXÃO COMPATÍVEL COM ÓTICAS DE DIFERENTES FABRICANTES, FUNÇÃO PARA AJUSTE DE COR BRANCA (WHITE BALANCE) E CONEXÕES DE SAÍDA DE VÍDEO COMPATÍVEL COM FULL HD, COM SISTEMA DE REALCE DE CONTRASTE DAS IMAGENS E ESPECTRO DE COR PARA VASCULARIZAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA FONTE DE LUZ POR MEIO DA CABEÇA DA CÂMERA, COM ZOOM PARAFOCAL, COMPRIMENTO DO CABO DO CABEÇOTE DE NO MÍNIMO 3,0 METROS E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ, 01 FONTE DE ILUMINAÇÃO LED, COM ILUMINAÇÃO EQUIVALENTE A XENON 300 WATTS, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, COM NO MÍNIMO 20.000 HORAS DE VIDA ÚTIL DO LED, COM CAPACIDADE DE SER CONTROLÁVEL ATRAVÉS DA CABEÇA DA CÂMERA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ, 01 MONITOR DE VÍDEO DE LED DE GRAU MÉDICO DE NO MÍNIMO 26 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1200 PIXELS, COM SISTEMA DE COR PAL / NTSC E ENTRADA DE VÍDEO COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR DE IMAGENS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ, 01 INSUFLADOR DE CO2, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, QUE PERMITIR AJUSTE DE FLUXO DE NO MÍNIMO 0 A 40 LITROS/MINUTO, PERMITIR AJUSTE DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 0 A 25 MMHG E COM DISPLAY QUE INDIQUE A RESERVA DE GÁS NO CILINDRO, PRESSÃO NO PACIENTE, FLUXO DE GÁS E VOLUME DE GÁS, DOTADO DE CIRCUITOS DE SEGURANÇA COM ALARME SONORO E VISUAL, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO EXTERNO E AUTOCLAVÁVEL, ACOMPANHA 01 MANGUEIRA COM FILTRO ACOPLÁVEL AO INSUFLADOR PARA INSUFLAÇÃO DE CO2 AO PACIENTE, 02 MANGUEIRAS COM SISTEMA DE AQUECIMENTO E 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO DO INSUFLADOR PARA O CILINDRO DE CO2, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ, 01 GRAVADOR DE GRAU MÉDICO, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EM FULLHD, 1920 X 1080, COM ENTRADAS E SAÍDAS COMPATÍVEIS COM FULLHD, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ OU SISTEMA DE GRAVAÇÃO FULLHD ATRAVÉS DE USB INTEGRADO...	378.300,00	1	-	UN	Adjudicado



0002

CARRINHO DE ANESTESIA: PESO 150 KG (EQUIPAMENTO BASE) DIMENSÕES (A X L X P) 148 CM X 115 CM X 79 CM (58,3 POL. X 45,2 POL. X 31,1 POL.). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 70 W. TÍPICA MÁX. 2,2 KW COM EQUIPAMENTOS LIGADOS NAS DIFERENTES TOMADAS ELÉTRICAS. TENSÃO DE SERVIÇO (SEM TRANSFORMADOR DE 100 ? 240 V ~ 50/60 HZ. ISOLAMENTO). TENSÃO DE SERVIÇO (COM TRANSFORMADOR DE 110 ? 127 V ~ 50/60 HZ OU 200 ? 240 V ~ 50/60 HZ ISOLAMENTO). INTENSIDADE MÁXIMA ABSORVIDA 12 A. TEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMENTO COM BATERIA MÍN. 30, TÍPICO 150 MINUTOS (BATERIAS NOVAS, COMPLETAMENTE CARREGADAS). INTERFACES DE DADOS 2 X RS 232 (PROTOCOLO MEDIBUS); 1 X USB. 1 X LAN. TOMADAS ELÉTRICAS INTEGRADAS 4 X TOMADAS AUXILIARES (COM TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO) OU 4 X IEC. ÁREAS DE ARRUMAÇÃO E PRATELEIRAS BASE DE ESCRITA EXTENSÍVEL INCL. COMPARTIMENTO DE ARRUMAÇÃO COM FECHADURA MÓDULO DE GAVETAS (OPCIONAL) INCL. GAVETA COM FECHADURA. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CONDIÇÕES AMBIENTAIS. TEMPERATURA 10 A 40 °C (50 A 104 °F). PRESSÃO DE AR 620 A 1.060 HPA (9 0 A 15.3 PSI) CORRESPONDE A 4.000 METROS DE ALTURA. DOSAGEM DE GÁS FRESCO ? MISTURADOR ELETRÔNICO. FLUXO DE GÁS FRESCO DESLIGADO 0,2 A 15 L/MIN. CONCENTRAÇÃO O2 AJUSTÁVEL 21 A 100 % COM AR, 25 A 100 % (COM N2O). LUSH DE O2 25 A 75 L/MIN, COM 2,7 A 6,9 BAR DE PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO. FLUXO DE O2 PARA AUX. O2 E ADD. O2 DESLIGADO 2 A 10 L/MIN. TELA TOUCH-SCREEN DE 15,3" (38,9 CM). CONTEÚDOS DA TELA CONFIGURÁVEIS, GESTÃO INTELIGENTE DE ALARMES COM SISTEMA DE AJUDA ABRANGENTE? VOLUME MINUTO (VM) E VOLUME CORRENTE (VT) FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA PRESSÃO PICO, PRESSÃO PLATÔ, PRESSÃO MÉDIA, PEEP COMPLACÊNCIA E RESISTÊNCIA? CONCENTRAÇÃO INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA DE O2, N2O, CO2 E ANESTÉSICOS (IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE HALOTANO, ENFLURANO, ISOFLURANO, SEVOFLURANO, DESFLURANO) ....

177.333,33

1

- UN

Adjudicado



\* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/11/2021	EDITAL085-2021-PE ASS.pdf
30/11/2021	TERMODEREFERENCIA085-2021-PE ASS.pdf
30/11/2021	MINUTADOCONTRATO085-2021-PE ASS.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
13/12/2021 - 10:34	Negociação aberta para o processo 085/2021-PE	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 085/2021-PE. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/12/2021 - 10:34	Negociação aberta para o processo 085/2021-PE	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 085/2021-PE. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/12/2021 - 10:36	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 13/12/2021 às 12:36.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Meior Lance	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	-------------	------------	-------------



0001

Sistema de Video Laparoscopia 01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com 03 sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de video compatível com full HD. Com sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom Parafoval. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Fonte de iluminação LED, com iluminação equivalente a xênon 300 watts. Possuir controle de intensidade de luz, com no mínimo 20.000 horas de vida útil do LED. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Monitor de Video de LED de Grau Médico de no mínimo 26 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de video compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Insuflador de CO2, com Tela Sensível ao Toque, que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuitos de segurança com alarme sonoro e visual. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Acompanha 01 mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação das imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado...

Confiance Medical  
Produtos Médicos S/A

Scam3 - Cmled - Crn27 -  
Cm401 - cb0148250

confiance medical

250.000,00

1

250.000,00



*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature]*



0002 CARRINHO DE ANESTESIA: Peso 150 kg (equipamento base) Dimensões (A x L x P) 148 cm x 115 cm x 79 cm (58,3 pol. x 45,2 pol. x 31,1 pol.). Alimentação elétrica 70 W, típica máx. 2,2 kW com equipamentos ligados nas diferentes tomadas elétricas. Tensão de serviço (sem transformador de 100 ? 240 V ~ 50/60 Hz, isolamento). Tensão de serviço (com transformador de 110 ? 127 V ~ 50/60 Hz ou 200 ? 240 V ~ 50/60 Hz isolamento). Intensidade máxima absorvida 12 A. Tempo máximo de funcionamento com bateria Min. 30, típico 150 minutos (baterias novas, completamente carregadas). Interfaces de dados 2 x RS 232 (Protocolo MEDIBUS), 1 x USB, 1 x LAN. Tomadas elétricas integradas 4 x tomadas auxiliares (com transformador de isolamento) ou 4 x IEC. Áreas de arrumação e prateleiras Base de escrita extensível incl. compartimento de arrumação com fechadura Módulo de gavetas (opcional) incl. gaveta com fechadura. Condições de utilização e condições ambientais, Temperatura 10 a 40 °C (50 a 104 °F). Pressão de ar 620 a 1.060 hPa (9,0 a 15,3 psi) corresponde a 4.000 metros de altura. Dosagem de gás fresco ? misturador eletrônico. Fluxo de gás fresco Desligado 0,2 a 15 l/min. Concentração O2 ajustável 21 a 100 % com Ar, 25 a 100 % (com N2O), flush de O2 25 a 75 l/min, com 2,7 a 6,9 bar de pressão de alimentação. Fluxo de O2 para Aux. O2 e Add. O2 Desligado 2 a 10 l/min. Tela touch-screen de 15,3" (38,9 cm), conteúdos da tela configuráveis, gestão inteligente de alarmes com sistema de ajuda abrangente? Volume minuto (VM) e volume corrente (VT) frequência respiratória pressão pico, pressão platô, pressão média, PEEP complacência e resistência? Concentração inspiratória e expiratória de O2, N2O, CO2 e anestésicos (identificação automática de halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano) ....

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MEDSTAR AX-400

SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO

155.780,00

1

155.780,00



## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.





Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

0001 - Sistema de Vídeo Laparoscopia 01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com 03 sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com full HD. Com sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom Parafocal. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Fonte de iluminação LED, com iluminação equivalente a xênon 300 watts. Possuir controle de intensidade de luz, com no mínimo 20.000 horas de vida útil do LED. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 26 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Insuflador de CO2, com Tela Sensível ao Toque, que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuitos de segurança com alarme sonoro e visual. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Acompanha 01 mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação das imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado...

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	10.769.989/0001-56	10/12/2021 - 15:28:20	SERIES S150 HD	INNOVA TECHNIK/INNOVA TECHNIK IMPORTAÇÃO	1	378.300,00	378.300,00	Sim
Confiance Medical Produtos Médicos S/A	05.209.279/0001-31	11/12/2021 - 11:48:50	Scam3 - Cmled - Cm27 - Cm40l - cb3148250	confiance medical	1	378.000,00	378.000,00	Não

0002 - CARRINHO DE ANESTESIA: Peso 150 kg (equipamento base) Dimensões (A x L x P) 148 cm x 115 cm x 79 cm (58,3 pol. x 45,2 pol. x 31,1 pol.). Alimentação elétrica 70 W, típica máx. 2,2 kW com equipamentos ligados nas diferentes tomadas elétricas. Tensão de serviço (sem transformador de 100 ? 240 V ~ 50/60 Hz, isolamento). Tensão de serviço (com transformador de 110 ? 127 V ~ 50/60 Hz ou 200 ? 240 V ~ 50/60 Hz isolamento). Intensidade máxima absorvida 12 A. Tempo máximo de funcionamento com bateria Mín. 30, típico 150 minutos (baterias novas, completamente carregadas). Interfaces de dados 2 x RS 232 (Protocolo MEDIBUS), 1 x USB, 1 x LAN. Tomadas elétricas integradas 4 x tomadas auxiliares (com transformador de isolamento) ou 4 x IEC. Áreas de arrumação e prateleiras Base de escrita extensível incl. compartimento de arrumação com fechadura Módulo de gavetas (opcional) incl. gaveta com fechadura. Condições de utilização e condições ambientais. Temperatura 10 a 40 °C (50 a 104 °F). Pressão de ar 620 a 1.060 hPa (9,0 a 15,3 psi) corresponde a 4.000 metros de altura. Dosagem de gás fresco ? misturador eletrônico. Fluxo de gás fresco Desligado 0,2 a 15 l/min. Concentração O2 ajustável 21 a 100 % com Ar, 25 a 100 % (com N2O). lush de O2 25 a 75 l/min, com 2,7 a 6,9 bar de pressão de alimentação. Fluxo de O2 para Aux. O2 e Add. O2 Desligado 2 a 10 l/min. Tela touch-screen de 15,3" (38,9 cm), conteúdos da tela configuráveis, gestão inteligente de alarmes com sistema de ajuda abrangente? Volume minuto (VM) e volume corrente (VT) frequência respiratória pressão pico, pressão platô, pressão média, PEEP complacência e resistência? Concentração inspiratória e expiratória de O2, N2O, CO2 e anestésicos (identificação automática de halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano) ....

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001-83	11/12/2021 - 08:53:06	MINDRAY	MINDRAY	1	177.320,00	177.320,00	Não
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.647.278/0001-95	12/12/2021 - 11:27:24	MEDSTAR AX-400	SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO	1	177.333,00	177.333,00	Sim
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	05.743.288/0001-08	12/12/2021 - 15:07:27	WATO EX-65 PRO	MINDRAY	1	500.000,00	500.000,00	Não
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	13/12/2021 - 08:36:27	TESIA 3000	NOVITECH	1	177.333,33	177.333,33	Sim

## Validade das Propostas



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/12/2021 às 06:22:54.  
Código verificador: 1B22D7

Página 5 de 10





Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	05.743.288/0001-08	60 dias
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001-63	60 dias
Confiance Medical Produtos Médicos S/A	05.209.279/0001-31	60 dias
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.647.278/0001-95	60 dias
CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	10.769.989/0001-56	60 dias
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	60 dias

## Lances Enviados

0001 - Sistema de Vídeo Laparoscopia 01 Micro-câmera digital, sistema de cor NTSC com resolução mínima de 1920 x 1080, full HD, com 03 sensores de imagem (CCD ou CMOS). Com conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, função para ajuste de cor branca (White Balance) e conexões de saída de vídeo compatível com full HD. Com sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações. Com possibilidade de controle da fonte de luz por meio da cabeça da câmera. Com Zoom Parafocal. Comprimento do cabo do cabeçote de no mínimo 3,0 metros e alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Fonte de iluminação LED, com iluminação equivalente a xênon 300 watts. Possuir controle de intensidade de luz, com no mínimo 20.000 horas de vida útil do LED. Com capacidade de ser controlável através da cabeça da câmera. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Monitor de Vídeo de LED de Grau Médico de no mínimo 26 polegadas, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels, com sistema de cor PAL / NTSC e entrada de vídeo compatível com o processador de imagens. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Insuflador de CO2, com Tela Sensível ao Toque, que permitir ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 40 litros/minuto. Permitir ajuste de pressão de no mínimo 0 a 25 mmHg e com display que indique a reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás. Dotado de circuitos de segurança com alarme sonoro e visual. Com sistema de aquecimento externo e autoclavável. Acompanha 01 mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação de CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de conexão do insuflador para o cilindro de CO2. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz. 01 Gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação das imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz ou sistema de gravação FULLHD através de USB integrado...

Data	Valor	CNPJ
10/12/2021 - 15:28:20	378.300,00 (proposta)	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI
11/12/2021 - 11:48:50	378.000,00 (proposta)	05.209.279/0001-31 - Confiance Medical Produtos Médicos S/A
13/12/2021 - 10:13:48	377.000,00	05.209.279/0001-31 - Confiance Medical Produtos Médicos S/A
13/12/2021 - 10:17:33	376.000,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI
13/12/2021 - 10:18:00	375.000,00	05.209.279/0001-31 - Confiance Medical Produtos Médicos S/A
13/12/2021 - 10:18:31	374.000,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI
13/12/2021 - 10:19:15	373.000,00	05.209.279/0001-31 - Confiance Medical Produtos Médicos S/A
13/12/2021 - 10:19:41	372.900,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI
13/12/2021 - 10:20:22	372.000,00	05.209.279/0001-31 - Confiance Medical Produtos Médicos S/A
13/12/2021 - 10:20:51	371.900,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI
13/12/2021 - 10:21:16	371.000,00	05.209.279/0001-31 - Confiance Medical Produtos Médicos S/A
13/12/2021 - 10:21:57	370.900,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI
13/12/2021 - 10:22:20	370.000,00	05.209.279/0001-31 - Confiance Medical Produtos Médicos S/A
13/12/2021 - 10:22:47	369.000,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI
13/12/2021 - 10:23:39	368.500,00	05.209.279/0001-31 - Confiance Medical Produtos Médicos S/A
13/12/2021 - 10:24:05	368.000,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI
13/12/2021 - 10:24:56	367.000,00	05.209.279/0001-31 - Confiance Medical Produtos Médicos S/A
13/12/2021 - 10:25:39	366.000,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI
13/12/2021 - 10:26:11	359.000,00	05.209.279/0001-31 - Confiance Medical Produtos Médicos S/A
13/12/2021 - 10:27:10	358.900,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI





13/12/2021 - 10:29:16  
13/12/2021 - 10:31:42

250.000,00 (lance oculto) 05.209.279/0001-31 - Confiance Medical Produtos Medicos S/A  
319.999,90 (lance oculto) 10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI

0002 - CARRINHO DE ANESTESIA: Peso 150 kg (equipamento base) Dimensões (A x L x P) 148 cm x 115 cm x 79 cm (58,3 pol. x 45,2 pol. x 31,1 pol.). Alimentação elétrica 70 W, típica máx. 2,2 kW com equipamentos ligados nas diferentes tomadas elétricas. Tensão de serviço (sem transformador de 100 ? 240 V ~ 50/60 Hz, isolamento). Tensão de serviço (com transformador de 110 ? 127 V ~ 50/60 Hz ou 200 ? 240 V ~ 50/60 Hz isolamento). Intensidade máxima absorvida 12 A. Tempo máximo de funcionamento com bateria Mín. 30, típico 150 minutos (baterias novas, completamente carregadas). Interfaces de dados 2 x RS 232 (Protocolo MEDIBUS), 1 x USB, 1 x LAN. Tomadas elétricas integradas 4 x tomadas auxiliares (com transformador de isolamento) ou 4 x IEC. Áreas de arrumação e prateleiras Base de escrita extensível incl. compartimento de arrumação com fechadura Módulo de gavetas (opcional) incl. gaveta com fechadura. Condições de utilização e condições ambientais. Temperatura 10 a 40 °C (50 a 104 °F). Pressão de ar 620 a 1.060 hPa (9,0 a 15,3 psi) corresponde a 4.000 metros de altura. Dosagem de gás fresco ? misturador eletrônico. Fluxo de gás fresco Desligado 0,2 a 15 l/min. Concentração O2 ajustável 21 a 100 % com Ar, 25 a 100 % (com N2O). Fluxo de O2 225 a 75 l/min, com 2,7 a 6,9 bar de pressão de alimentação. Fluxo de O2 para Aux. O2 e Add. O2 Desligado 2 a 10 l/min. Tela touch-screen de 15,3" (38,9 cm), conteúdos da tela configuráveis, gestão inteligente de alarmes com sistema de ajuda abrangente? Volume minuto (VM) e volume corrente (VT) frequência respiratória pressão pico, pressão platô, pressão média, PEEP complacência e resistência? Concentração inspiratória e expiratória de O2, N2O, CO2 e anestésicos (identificação automática de halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano) ....

Data	Valor	CNPJ
11/12/2021 - 08:53:06	177.320,00 (proposta)	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda
12/12/2021 - 11:27:24	177.333,00 (proposta)	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
12/12/2021 - 15:07:27	500.000,00 (proposta)	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda
13/12/2021 - 08:36:27	177.333,33 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/12/2021 - 10:14:00	177.319,00	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/12/2021 - 10:14:17	177.315,00	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/12/2021 - 10:14:54	177.314,00	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/12/2021 - 10:15:32	177.310,00	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/12/2021 - 10:15:55	256.000,00	05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda
13/12/2021 - 10:16:40	177.309,50	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/12/2021 - 10:17:48	177.309,00	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/12/2021 - 10:19:03	177.308,50	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/12/2021 - 10:19:40	177.308,00	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/12/2021 - 10:20:07	177.307,00	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/12/2021 - 10:23:49	177.306,00	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/12/2021 - 10:25:04	177.305,00	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/12/2021 - 10:26:08	177.304,00	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/12/2021 - 10:26:22	177.300,00	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/12/2021 - 10:27:06	177.290,00	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/12/2021 - 10:27:45	177.289,00	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/12/2021 - 10:29:08	155.780,00 (lance oculto)	16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/12/2021 - 10:29:57	177.000,00 (lance oculto)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

### Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
Confiance Medical Produtos Medicos S/A	11/12/2021 - 10:14	CRISTIANO MENDES BREGA	-	-	-	-	BALANÇO PATRIMONIAL



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br> Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/12/2021 às 08:22:54. Código verificador: 1B22D7





Confiance Medical Produtos Médicos S/A	11/12/2021 - 10:22	CRISTIANO MENDES BREGA	-	-	-	13/02/2022	PROPOSTA DE PREÇO (MODELO ANEXO)
Confiance Medical Produtos Médicos S/A	11/12/2021 - 11:43	CRISTIANO MENDES BREGA	-	-	-	-	TODAS AS DECLARAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL
Confiance Medical Produtos Médicos S/A	11/12/2021 - 11:48	CRISTIANO MENDES BREGA	-	-	-	-	DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/12/2021 - 11:32	RAIMUNDA DO SOCORRO RIBEIRO TAVARES	-	-	-	-	BALANÇO PATRIMONIAL
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/12/2021 - 11:32	RAIMUNDA DO SOCORRO RIBEIRO TAVARES	-	-	-	-	BALANÇO PATRIMONIAL
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/12/2021 - 11:33	RAIMUNDA DO SOCORRO RIBEIRO TAVARES	-	-	-	-	OUTROS DOCUMENTOS
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/12/2021 - 09:00	RAIMUNDA DO SOCORRO RIBEIRO TAVARES	-	-	-	-	TODAS AS DECLARAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/12/2021 - 09:05	RAIMUNDA DO SOCORRO RIBEIRO TAVARES	-	-	-	13/02/2022	PROPOSTA DE PREÇO (MODELO ANEXO)
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/12/2021 - 09:07	RAIMUNDA DO SOCORRO RIBEIRO TAVARES	-	-	-	-	DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/12/2021 - 13:05	--	--

0002 - CARRINHO DE ANESTESIA: Peso 150 kg (equipamento base) Dimensões (A x L x P) 148 cm x 115 cm x 79 cm (58,3 pol. x 45,2 pol. x 31,1 pol.). Alimentação elétrica 70 W, típica máx. 2,2 kW com equipamentos ligados nas diferentes tomadas elétricas. Tensão de serviço (sem transformador de 100 ? 240 V ~ 50/60 Hz, isolamento). Tensão de serviço (com transformador de 110 ? 127 V ~ 50/60 Hz ou 200 ? 240 V ~ 50/60 Hz isolamento). Intensidade máxima absorvida 12 A. Tempo máximo de funcionamento com bateria Mín. 30, típico 150 minutos (baterias novas, completamente carregadas). Interfaces de dados 2 x RS 232 (Protocolo MEDIBUS), 1 x USB, 1 x LAN. Tomadas elétricas integradas 4 x tomadas auxiliares (com transformador de isolamento) ou 4 x IEC. Áreas de arrumação e prateleiras Base de escrita extensível incl. compartimento de arrumação com fechadura Módulo de gavetas (opcional) incl. gaveta com fechadura. Condições de utilização e condições ambientais. Temperatura 10 a 40 °C (50 a 104 °F). Pressão de ar 620 a 1.060 hPa (9,0 a 15,3 psi) corresponde a 4.000 metros de altura. Dosagem de gás fresco ? misturador eletrônico. Fluxo de gás fresco Desligado 0,2 a 15 l/min. Concentração O2 ajustável 21 a 100 % com Ar, 25 a 100 % (com N2O). Iush de O2 25 a 75 l/min, com 2,7 a 6,9 bar de pressão de alimentação. Fluxo de O2 para Aux. O2 e Add. O2 Desligado 2 a 10 l/min. Tela touch-screen de 15,3" (38,9 cm), conteúdos da tela configuráveis, gestão inteligente de alarmes com sistema de ajuda abrangente? Volume minuto (VM) e volume corrente (VT) frequência respiratória pressão pico, pressão platô, pressão média, PEEP complacência e resistência? Concentração inspiratória e expiratória de



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# O2, N2O, CO2 e anestésicos (identificação automática de halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano) ....



## Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
05.743.288/0001-08 - Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda	13/12/2021 - 12:54:52	Sr. Pregoeiro colocamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende ao solicitado no TR do referido edital, conforme iremos provar em nossa peça recursal.	Indeferido

Justificativa: No item 12.1 do edital, informa que qualquer licitante pode manifesta a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, no entanto a intenção não apresenta motivação mínima justificada para ser aceita. Rejeito a intenção de recurso com base no item 12.2.3 do edital que diz a falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

## Chat

Data	Apelido	Frase
13/12/2021 - 10:04:04	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/12/2021 - 10:11:41	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/12/2021 - 10:11:41	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31, No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
13/12/2021 - 10:11:41	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
13/12/2021 - 10:11:41	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
13/12/2021 - 10:11:41	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
13/12/2021 - 10:11:47	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
13/12/2021 - 10:11:47	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/12/2021 - 10:11:47	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
13/12/2021 - 10:11:47	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/12/2021 - 10:26:49	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
13/12/2021 - 10:26:49	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
13/12/2021 - 10:27:52	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/12/2021 às 10:32:52.
13/12/2021 - 10:27:52	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/12/2021 às 10:32:52.
13/12/2021 - 10:32:53	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 13/12/2021 às 10:32:52.
13/12/2021 - 10:32:53	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/12/2021 - 10:32:53	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 13/12/2021 às 10:32:52.
13/12/2021 - 10:32:53	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
13/12/2021 - 10:34:15	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Confiance Medical Produtos Medicos S/A - S/A com lance de R\$ 250.000,00.
13/12/2021 - 10:34:15	Sistema	O item 0002 teve como arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 155.780,00.
13/12/2021 - 10:34:16	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
13/12/2021 - 10:34:50	F. PARAMED DISTRIBUI...	Negociação Item 0002: BOM DIA SR PREGOEIRO. JA ESTAMOS EM NOSSO MENOR PREÇO PARA OS ITENS
13/12/2021 - 10:36:20	Pregoeiro	Solicito aos arrematantes o envio, no prazo de ate 2 horas, no sistema Portal de Compras Públicas, em arquivo unico, a proposta de preço adequada ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão. Solicito também que chegue no melhor/menor lance.
13/12/2021 - 10:36:49	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 13/12/2021 às 12:36.
13/12/2021 - 10:57:55	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
13/12/2021 - 12:07:18	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
13/12/2021 - 12:37:56	Pregoeiro	Permaneçam logados em breve divulgaremos o resultado.
13/12/2021 - 12:44:43	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Confiance Medical Produtos Medicos S/A.
13/12/2021 - 12:45:02	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
13/12/2021 - 12:45:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 13/12/2021 às 13:05.
13/12/2021 - 12:54:52	Sistema	O fornecedor Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002.
14/12/2021 - 09:02:37	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
14/12/2021 - 09:02:37	Sistema	Intenção: Sr. Pregoeiro colocamos intenção de recurso, pois a empresa arrematante não atende ao solicitado no TR do referido edital, conforme iremos provar em nossa peça recursal.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



14/12/2021 - 09:02:37	Sistema	Justificativa: No item 12.1 do edital, informa que qualquer licitante pode manifesta a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, no entanto a intenção não apresenta motivação mínima justificada para ser aceita. Rejeito a intenção de recurso com base no item 12.2.3 do edital que diz a falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
14/12/2021 - 09:04:13	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/12/2021 - 10:28:16	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por RONISON AGUIAR HOLANDA.
20/12/2021 - 10:28:16	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por RONISON AGUIAR HOLANDA.

  
\_\_\_\_\_  
RONISON AGUIAR HOLANDA  
Pregoeiro

  
\_\_\_\_\_  
ARLENE VIEIRA DIAS  
Apoio

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ARMINDO VASCONCELOS DA SILVA  
Apoio

  
\_\_\_\_\_  
WANDERLEY CARVALHO MOURA  
Apoio



