



**ATA PARCIAL**  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA**  
Pregão Eletrônico - 001-1/2022-PE(COVID-19)

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
18/01/2022 09:02	18/01/2022 10:00	21/01/2022 10:00	24/01/2022 10:00	24/01/2022 10:01

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Observações
0001	TESTES RÁPIDOS SOROLÓGICOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM. ESPECIFICAÇÕES: ANTÍGENO: SENSIBILIDADE 96,2% ESPECIFICIDADE 99,7% CONCORDÂNCIA 97,67%. ANTICORPOS IGM: ESPECIFICIDADE 100% SENSIBILIDADE 95,83% ACURÁCIA 96,57%. IGG: SENSIBILIDADE 91,67% ESPECIFICIDADE 100% ACURÁCIA 99,45%. AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA ARMAZENAMENTO: 2 A 30°C AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA VOLUME DE AMOSTRA: 20 UL PARA SANGUE TOTAL E 10 UL PARA SORO/PLASMA VALIDADE: 24 MESES COM REGISTRO ANVISA	14,55	20.000	-	UN	Adjudicado
0002	TESTES RÁPIDOS IGA PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO. ESPECIFICAÇÕES: DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) SENSIBILIDADE: 96,52% ESPECIFICIDADE: >99,9% ARMAZENAMENTO: 2 A 30°C AMOSTRA: SWAB DE NASOFARÍNGE TEMPO DO TESTE: 2-15 MINUTOS (NÃO LER APOÓS 30 MINUTOS) VALIDADE: 24 MESES KIT: ACOMPANHA SWAB PARA COLETA COM REGISTRO ANVISA	18,81	20.000	-	UN	Adjudicado
0003	SMART TEST COV AG COMBO PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA E DIFERENCIAÇÃO DE SARS COV2 E INFLUENZA A E B. SENSIBILIDADE 97,06% - ESPECIFICIDADE 99,69% ? INFLUENZA A: SENSIBILIDADE 90,48% - ESPECIFICIDADE 99,44% ? INFLUENZA B: SENSIBILIDADE 88,57% - ESPECIFICIDADE 99,44% ? PARÂMETROS: SARS-COV-2 AG/INFLUENZA A/ INFLUENZA B ? METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA ? TIPO DE AMOSTRA: SWAB NASAL, NASOFARÍNGEO OU OROFARÍNGEO ? VOLUME DA AMOSTRA: 60 UL OU 3 GOTAS PARA CADA CAVIDADE? TEMPO DO TESTE: 15 MINUTOS? ARMAZENAMENTO: 2 - 30°C. REGISTRO ANVISA:	36,94	20.000	-	UN	Adjudicado

\* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

### Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/01/2022	EDITAL001-1-2022-PE ASS.pdf
14/01/2022	TERMODEREFERENCIA001-1-2022-PE ASS.pdf
14/01/2022	MINUTADOCONTRATO001-1-2022-PE ASS.pdf

### Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
24/01/2022 - 10:33	Negociação aberta para o processo 001-1/2022-PE(COVID-19)	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo 001-1/2022-PE(COVID-19). Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/01/2022 - 10:35	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/01/2022 às 12:35.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/01/2022 às 08:50:38.  
Código verificador: 1D36E3

Página 1 de 6





## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	TESTES RÁPIDOS SOROLÓGICOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM. especificações: Antígeno: sensibilidade 96,2% especificidade 99,7% concordância 97,67%. Anticorpos IgM: especificidade 100% sensibilidade 95,83% acurácia 96,57%. IgG: sensibilidade 91,67% especificidade 100% acurácia 99,45%. Amostra: sangue total, soro ou plasma Armazenamento: 2 a 30°C Amostra: sangue total, soro ou plasma Volume de Amostra: 20 uL para sangue total e 10 uL para soro/plasma Validade: 24 meses com Registro Anvisa.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	BASALL	BASALL	12,21	20.000	244.200,00
0002	TESTES RÁPIDOS IGA PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTIGENO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGEO. Especificações: Detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) Sensibilidade: 96,52% Especificidade: >99,9% Armazenamento: 2 a 30°C Amostra: swab de nasofaringe Tempo do Teste: 2-15 minutos (não ler após 30 minutos) Validade: 24 meses Kit: acompanha swab para coleta com Registro Anvisa.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	HECIN	HECIN	7,59	20.000	151.800,00
0003	SMART TEST COV AG COMBO PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA E DIFERENCIAÇÃO DE SARS COV2 E INFLUENZA A E B: Sensibilidade 97,06% - Especificidade 99,69% ? Influenza A: Sensibilidade 90,48% - Especificidade 99,44% ? Influenza B: Sensibilidade 88,57% - Especificidade 99,44% ? Parâmetros: SARS-COV-2 Ag/Influenza A/ Influenza B ? Metodologia: Imunocromatografia ? Tipo de amostra: Swab Nasal, Nasofaríngeo ou Orofaringeo ? Volume da amostra: 60 uL ou 3 gotas para cada cavidade? Tempo do teste: 15 minutos? Armazenamento: 2 - 30°C. Registro Anvisa.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	WONDFO	WONDFO	35,08	20.000	701.600,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Ass





Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

### Propostas Enviadas

**0001 - TESTES RÁPIDOS SOROLÓGICOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM.**  
especificações: Antígeno: sensibilidade 96,2% especificidade 99,7% concordância 97,67%. Anticorpos IgM: especificidade 100% sensibilidade 95,83% acurácia 96,57%. IgG: sensibilidade 91,67% especificidade 100% acurácia 99,45%., Amostra: sangue total, soro ou plasma Armazenamento: 2 a 30°C Amostra: sangue total, soro ou plasma Volume de Amostra: 20 uL para sangue total e 10 uL para soro/plasma Validade: 24 meses com Registro anvisa :

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	02.248.312/0001-44	21/01/2022 - 14:27:21	BASALL	BASALL	20.000	14,55	291.000,00	Não
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	21/01/2022 - 17:57:50	VIDA RMS ANVISA 80785070088	VIDA RMS ANVISA 80785070088	20.000	14,55	291.000,00	Não
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001-63	22/01/2022 - 10:23:06	MEDLEVENSOHN	MEDLEVENSOHN	20.000	20,00	400.000,00	Não

**0002 - TESTES RÁPIDOS IGA PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO.** Especificações: Detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) Sensibilidade: 96,52% Especificidade: >99,9% Armazenamento: 2 a 30°C Amostra: swab de nasofaringe Tempo do Teste: 2-15 minutos (não ler após 30 minutos) Validade: 24 meses Kit: acompanha swab para coleta com Registro anvisa :

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
CELER BIOTECNOLOGIA	04.846.613/0001-03	21/01/2022 - 14:08:51	KIT WONDFO SARS-COV-2 AG RAPID TEST	Wondfo - Guangzhou Wondfo Biotech	20.000	14,00	280.000,00	Não
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	02.248.312/0001-44	21/01/2022 - 14:28:41	HECIN	HECIN	20.000	18,81	376.200,00	Não
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	21/01/2022 - 17:58:25	WONDFO RMS ANVISA 80258020121	WONDFO RMS ANVISA 80258020121	20.000	18,31	366.200,00	Não
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001-63	22/01/2022 - 10:23:06	MEDLEVENSOHN	MEDLEVENSOHN	20.000	40,00	800.000,00	Não

**0003 - SMART TEST COV AG COMBO PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA E DIFERENCIAÇÃO DE SARS COV2 E INFLUENZA A E B:** Sensibilidade 97,06% - Especificidade 99,69% ? Influenza A: Sensibilidade 90,48% - Especificidade 99,44% ? Influenza B: Sensibilidade 88,57% - Especificidade 99,44% ? Parâmetros: SARS-COV-2 Ag/Influenza A/ Influenza B ? Metodologia: Imunocromatografia ? Tipo de amostra: Swab Nasal, Nasofaringeo ou Orofaringeo ? Volume da amostra: 60 uL ou 3 gotas para cada cavidade? Tempo do teste: 15 minutos? Armazenamento: 2 - 30°C. Registro Anvisa:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	02.248.312/0001-44	21/01/2022 - 14:30:10	WONDFO	WONDFO	20.000	36,94	738.800,00	Não
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	21/01/2022 - 17:59:10	WONDFO RMS ANVISA 80258020121	WONDFO RMS ANVISA 80258020121	20.000	36,94	738.800,00	Não

### Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001-63	60 dias
CELER BIOTECNOLOGIA	04.846.613/0001-03	60 dias
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	02.248.312/0001-44	90 dias
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	60 dias

### Lances Enviados

**0001 - TESTES RÁPIDOS SOROLÓGICOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM.**  
especificações: Antígeno: sensibilidade 96,2% especificidade 99,7% concordância 97,67%. Anticorpos





IgM: especificidade 100% sensibilidade 95,83% acurácia 96,57%. IgG: sensibilidade 91,67% especificidade 100% acurácia 99,45%., Amostra: sangue total, soro ou plasma Armazenamento: 2 a 30°C Amostra: sangue total, soro ou plasma Volume de Amostra: 20 uL para sangue total e 10 uL para soro/plasma Validade: 24 meses com Registro anvisa :

Data	Valor	CNPJ
21/01/2022 - 14:27:21	14,55 (proposta)	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
21/01/2022 - 17:57:50	14,55 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI
22/01/2022 - 10:23:06	20,00 (proposta)	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda
24/01/2022 - 10:14:45	14,50	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
24/01/2022 - 10:19:20	14,49	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda
24/01/2022 - 10:20:21	13,74	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
24/01/2022 - 10:20:25	13,73	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda
24/01/2022 - 10:21:28	13,03	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
24/01/2022 - 10:21:31	13,02	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda
24/01/2022 - 10:22:20	12,35	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
24/01/2022 - 10:22:23	12,87	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda
24/01/2022 - 10:23:33	12,21	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA

0002 - TESTES RÁPIDOS IGA PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO. Especificações: Detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) Sensibilidade: 96,52% Especificidade: >99,9% Armazenamento: 2 a 30°C Amostra: swab de nasofaringe Tempo do Teste: 2-15 minutos (não ler após 30 minutos) Validade: 24 meses Kit: acompanha swab para coleta com Registro anvisa :

Data	Valor	CNPJ
21/01/2022 - 14:08:51	14,00 (proposta)	04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA
21/01/2022 - 14:28:41	18,81 (proposta)	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
21/01/2022 - 17:58:25	18,31 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI
22/01/2022 - 10:23:06	40,00 (proposta)	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda
24/01/2022 - 10:14:09	13,50	04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA
24/01/2022 - 10:15:01	13,45	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
24/01/2022 - 10:19:20	21,84	04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia Ltda
24/01/2022 - 10:20:48	12,81	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
24/01/2022 - 10:21:04	12,00	04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA
24/01/2022 - 10:22:04	11,27	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
24/01/2022 - 10:22:33	11,00	04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA
24/01/2022 - 10:22:51	10,44	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
24/01/2022 - 10:24:28	10,00	04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA
24/01/2022 - 10:25:22	9,40	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
24/01/2022 - 10:26:16	9,00	04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA
24/01/2022 - 10:27:12	8,54	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
24/01/2022 - 10:27:59	8,00	04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA
24/01/2022 - 10:28:25	7,59	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA

0003 - SMART TEST COV AG COMBO PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA E DIFERENCIAÇÃO DE SARS COV2 E INFLUENZA A E B: Sensibilidade 97,06% - Especificidade 99,69% ? Influenza A: Sensibilidade 90,48% - Especificidade 99,44% ? Influenza B: Sensibilidade 88,57% - Especificidade 99,44% ? Parâmetros: SARS-COV-2 Ag/Influenza A/ Influenza B ? Metodologia: Imunocromatografia ? Tipo de amostra: Swab Nasal, Nasofaríngeo ou Orofaringeo ? Volume da amostra: 60 uL ou 3 gotas para cada cavidade? Tempo do teste: 15 minutos? Armazenamento: 2 - 30°C. Registro Anvisa:

Data	Valor	CNPJ
21/01/2022 - 14:30:10	36,94 (proposta)	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
21/01/2022 - 17:59:10	36,94 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI
24/01/2022 - 10:16:13	35,50	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
24/01/2022 - 10:22:38	35,08	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/01/2022 - 15:24:22	02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	Certidão de Regularidade Técnica Pessoa Física.pdf



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/01/2022 às 08:50:38.  
Código verificador: 1D36E3







## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	21/01/2022 - 14:05	ALESSSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE	-	-	-	-	BALANÇO PATRIMONIAL
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	21/01/2022 - 14:05	ALESSSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE	-	-	-	-	PROPOSTA (MODELO ANEXO)
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	21/01/2022 - 14:16	ALESSSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE	-	-	-	-	TODAS AS DECLARAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	21/01/2022 - 14:35	ALESSSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE	-	-	-	-	DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	21/01/2022 - 19:18	ALESSSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE	-	-	-	-	OUTROS DOCUMENTOS
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	21/01/2022 - 19:18	ALESSSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE	-	-	-	-	COMPROVANTES E/OU CERTIDÕES PARA VERIFICAÇÃO EVENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/01/2022 - 16:02	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
18/01/2022 - 09:02	Sistema	Conforme Art. 5º da MP 1.047/2021, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
24/01/2022 - 10:12:47	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/01/2022 - 10:13:24	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/01/2022 - 10:13:24	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/01/2022 - 10:13:24	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/01/2022 - 10:13:24	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
24/01/2022 - 10:13:31	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
24/01/2022 - 10:13:31	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
24/01/2022 - 10:13:31	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
24/01/2022 - 10:24:38	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
24/01/2022 - 10:25:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/01/2022 - 10:30:25	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
24/01/2022 - 10:33:49	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 12,21.
24/01/2022 - 10:33:49	Sistema	O item 0002 teve como arrematante CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 7,59.
24/01/2022 - 10:33:49	Sistema	O item 0003 teve como arrematante CEPALAB LABORATORIOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 35,08.
24/01/2022 - 10:33:50	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
24/01/2022 - 10:35:32	Pregoeiro	Solicito ao arrematante o envio, no prazo de até 2 horas, no sistema Portal de Compras Públicas, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão. Solicito também que chegue no melhor/menor lance.
24/01/2022 - 10:35:54	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/01/2022 às 12:35.
24/01/2022 - 11:10:05	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/01/2022 - 11:10:39	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.





24/01/2022 - 11:10:48 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

24/01/2022 - 12:47:48 Pregoeiro Permaneçam logados em breve divulgaremos o resultado.

24/01/2022 - 13:04:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:05 do dia 24/01/2022.

24/01/2022 - 13:04:13 Sistema Motivo: Após a análise da documentação da arrematante CEPALAB LABORATORIOS LTDA verificou-se que a Certidão de Regularidade Junto ao Conselho Regional de Farmácia da sede do licitante exigida no item 9.5.5 do edital encontra-se vencida com vigência até 31 de dezembro de 2021. Em conformidade com o item 9.7.7 do edital convoco a encaminhar, no prazo de até 02h (duas horas), a documentação citada acima em conformidade, que comprovem o atendimento das exigências deste Edital.

24/01/2022 - 14:58:04 F. CEPALAB LABORATOR... Documentação Item 0001: Bom dia, solicito um prazo maior para o envio da documentação

24/01/2022 - 14:59:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/01/2022.

24/01/2022 - 14:59:00 Sistema Motivo: Prazo concedido.

24/01/2022 - 15:24:22 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

24/01/2022 - 15:38:13 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

24/01/2022 - 15:42:12 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

24/01/2022 - 15:42:12 Sistema Motivo: Diligencia anexada.

24/01/2022 - 15:42:19 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA.

24/01/2022 - 15:42:19 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA.

24/01/2022 - 15:42:19 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA.

24/01/2022 - 15:42:26 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 24/01/2022 às 16:02.

24/01/2022 - 16:04:35 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

24/01/2022 - 16:04:42 Sistema O item 0001 foi adjudicado por RONISON AGUIAR HOLANDA.

24/01/2022 - 16:04:48 Sistema O item 0002 foi adjudicado por RONISON AGUIAR HOLANDA.

24/01/2022 - 16:04:53 Sistema O item 0003 foi adjudicado por RONISON AGUIAR HOLANDA.

  
\_\_\_\_\_  
RONISON AGUIAR HOLANDA  
Pregoeiro

  
\_\_\_\_\_  
ARLENE VIEIRA DIAS  
Apoio

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ARMINDO VASCONCELOS DA SILVA  
Apoio

  
\_\_\_\_\_  
WANDERLEY CARVALHO MOURA  
Apoio



