

Sheet1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA
Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220404001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: CARLOS ALBERTO R COSTA EIRELI

ENDEREÇO : AV ROTARY

BAIRRO : BELA VISTA CIDADE : Itaituba - PA

CNPJ : 42.440.926/0001-48

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação de modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 04 de Abril de 2022

JOELSON DE AGUIAR

Responsável

ITEM DESCRIÇÃO

12372 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO

Especificação : Aparelho de telefone sem fio : Características técnicas: Cor preto, Tensão/Voltagem bivolt automático, Conteúdo da Embalagem -1 Monofone , -1 Base de comunicação, -1 Cabo de linha , -1 Fonte de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA, -1 Guia de assistência técnica, -1 Guia Rápido-1 Manual do usuário, Garantia 12 meses para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.

VALOR UNITÁRIO R\$	UNIDADE	VALOR TOTAL R\$
210,000	51,000 UNIDADE	10710,00

MARCA QUANT.

51,000 UNIDADE



Sheet1

29822	ARMÁRIO Estante 2 portas e prateleira para escritório em MDF 90 X 165 CM Especificação : ARMÁRIO Estante 2 portas e prateleira para escritório em MDF 90 X 165 CM	170,000 UNIDADE	1100,000	187000,00
28730	ARMÁRIO DE PAREDE AÇO (03 PORTAS) Especificação : ARMÁRIO DE PAREDE COM 3 PORTAS-MATERIAL DA ESQUELHA AÇO-ACABAMENTO PUXADORES EM VERNIS ULTRAVIOLETA; ACABAMENTO EM RELEVO NAS PORTAS; PINTURA PO ELETROSTÁTICA; PORTAS 3 POSTAS; PUXADORES ABS; DOBRADIÇAS AÇO; DIFERENCIAL- 2 PRATELEIRAS- MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DIMENSÕES DO PRODUTO (LxAXP)120 X 55 X 31 CM; PESO LÍQUIDO 24,586 KG.	146,000 UNIDADE	995,000	145270,00
12376	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS Especificação : Arquivo de aço 04 gavetas para pasta suspensa fundo 70cm Características Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para Pastas Suspensas, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi . Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605	163,000 UNIDADE	1720,000	280360,00
64708	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)- Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02(DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W. GARANTIA: 01 (UM ANO)	100,000 UNIDADE	1200,000	120000,00
53358	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS COLUNA DE ALTA QUALIDADE. Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS COLUNA DE ALTA QUALIDADE. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; 2 torneiras Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno; Baixo consumo de energia; Gás ecológico R134A; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; Filtro grátis de fácil instalação (Externo) Modelo padrão com torneiras geladas (caso queira alternar com natural, favor informar); MOTOR1/10+ hp 127v (1.4A) OU 220v (0,60A) 60Hz-108W Capacidade de atendimento: 60 pessoas/hr em condições normais de trabalho; Bebedouro de baixa pressão. Utilize água. Caso use da água da rua, favor colocar redutor de pressão. Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt).DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM altura: 135 cm, largura: 55 cm profundidade: 58 cm Peso: 30kg. DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM altura: 143 cm largura: 65 cm profundidade: 65 cm Peso: 35kg	29,000 UNIDADE	3350,000	97150,00
15388	BEBEDOURO DE MESA Especificação : BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GALÃO TIPO DE MESA SAÍDA DE ÁGUA NATURAL E GELADA, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, GALÃO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS.ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS.	102,000 UNIDADE	713,000	72726,00
13877	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	294,000 UNIDADE	2310,000	679140,00



Especificação : Central de ar de parede 12.000 btu's. Características Técnicas: Sistema duplo de filtragem Dual Mix que retiram odores e impurezas do ar deixando seu ambiente mais puro Novo controle remoto com as funções: Sleep, timer, led, turbo, swing e auto Design compacto e moderno Display digital na evaporadora que indica temperatura e modo de funcionamento e pode ser desativado através da função LED. Três velocidades de ventilação (baixa/médial/alta) além do modo automático Especificações Técnicas Consumo:1247 W Corrente(A): 5.68 Disjuntor(A):16 Desnivel(m): 5 Vazão(m³/h): 560 Classificação energética, k C Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm Unidade Interna, 790x275x190 Unidade Externa, 443x563x370 Peso Líquido Unidade Interna, 9 kg Unidade Externa: 23 kg Garantia de 01 ano

29824 CENTRAL DE AR DE PAREDE 18.000 BTU'S.

79.000 UNIDADE

2876,000

227204,00

Especificação : Central de ar de parede 18.000 btu's. Características Técnicas: 4 modos de ventilação, Baixo, médio, alto e automático, 4 modos de funcionamento, Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F), Função Sleep, Temperatura ideal à noite inteira, display digital no controle remoto, exibe o modo de operação e a temperatura desejada, Timer ON/OFF, Programa o horário para ligar e desligar, Operação ultrassilenciosa, Tecnologia que proporciona baixo, nível de ruído, Design moderno, Instalação no piso ou teto de forma discreta, Características técnicas, Vazão de ar m³/h, 820 Freqüência, 60 Hz Voltagem: 220 V Consumo - Refrigeração W: 2.180 Corrente de Refrigeração A: 10.4 Classificação energética, e Dimensões (LxAxP) (mm), Unidade interna, 1040x232x625 Unidade externa, 565x704x452 Peso Kg, Unidade interna,23, Unidade externa 30, Garantia de 1 ano.

15381 CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S

47.000 UNIDADE

4000,000

188000,00

Especificação : Central de ar de parede 24.000 btu's. Características técnicas: Ciclo: Rrto, Potência (Refrig.) (W): 2.340, Corrente (Refrig.) (A): 11.6, EER (Btu/h.W) 3.01, Classificação energética, B, Tensão, Freqüência, Fases (V, HZ, 0) 220/60/1, Vazão de Ar (Interno Max) (m³/min): 14.5, Vazão de Ar (Externo Max) (m³/min): 42.0, Desumidificação (l/h): 2.9 Características Jet Cool (Resfriamento Rápido), Operação Sleep : Timer 7 horas, Operação Soft Dry (Suavemente Seco), Brisa Nature - Tecnologia CHAOS, Deflexão de Ar (acima & abaixo) : Automático, Deflexão de Ar direita & esquerda) : Manual, Compressor : Rotativo, Gás Refrigerante : R-22 Controle Remoto : Sem fio Filtro AntiBactéria (lavável) , Dimensões (LxAxP) (mm): Unidade Interna : 1085 x 300 x 191 Unidade Externa : 840 x 577 x 275 Peso Líquido (kg): Unidade Interna : 13 Unidade Externa : 57 Linha de Líquido (diâmetro) (mm) : 3/8" (9.52) Linha de Gás (diâmetro) (mm) : 5/8" (15.88) Garantia de 1 ano.

12354 CENTRAL DE AR DE PAREDE 48.000 BTUS

30.000 UNIDADE

7380,000

221400,00

Especificação : Central de ar de parede 48.000 btu's. Características Técnicas: Função Brisa distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas, Função desumidificar: retira a umidade do ambiente, Função turbo, atinge rapidamente a temperatura desejada, Função Locke, impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas, Função dormir: ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante o sono, Timer, liga/desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado, Auto diagnóstico: avisa quando há alguma irregularidade com o produto, Sistema com dupla filtragem Ultra Filter + Nylon.- ultra filter: retém até 99% das bactérias, filtro de nylon: retém partículas de poeira, Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus, Informações: Capacidade: 48.000 BTUS, Ciclo Frio Selo Procel: C, Especificações Técnicas: Freqüência 60Hz, Tensão: 220V - Trifásico, Corrente: 15,5", Gás: R410A, Vazão: 1.930m³/h, garantia de 1 ano.



Sheet1

29825 CAIXA AMPLIFICADA POTENCIA 100W		21,000 UNIDADE	1400,000	29400,00
Especificação : Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação: AC 127/220 Volts, Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1 Super Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto. Entradas: - 01 Entrada P10 para Microfone e Violão;- 01 Entrada P10 Para Guitarra passiva e Line com baixo Sinal;- 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa e Line com alto sinal;- 01 Entrada P10 de Linha, para Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem Fio;- 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;- 01 Exclusiva Conexão USB, com comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com Controle Remoto. Equalização:- Controle de Volume Master para todos os canais; - Controles de Volume Independentes; - Três Bandas de Equalização: Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC: 1.0A; - 220VAC: 0.5A. Peso: 16,8Kg, Potência:- 100W RMS @ 4 Ohms; - 60W RMS @ 8Ohms.Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz. Saídas: Saída auxiliar amplificada P10, garantia de no mínimo 3 meses.				
53362 CADEIRA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA		550,000 UNIDADE	76,000	41800,00
Especificação : Cadeira de Plástico na cor Branca. Características técnicas: Possuiem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalilhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões:- Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses				
29826 CADEIRA PRESIDENTE - PERMITE RECLINAR		36,000 UNIDADE	1050,000	37800,00
Especificação : Cadeira Presidente. Características Técnicas: Função de ajuste de altura do assento, - Permite reclinar, - Estrutura: Alumínio, -Revestimento: Couro sintético, - Tipo de espuma: Laminada, - Peso máximo recomendado: 150 Kg, Assento, Comprimento: 53cm Largura entre braços: 53cm, Altura do chão: 40cm min / 50cm máx.,Encosto Comprimento: 76cm, Largura: 53cm, Altura do chão: 118cm min / 128cm máx, Braços Altura do chão: 63cm min / 73cm máx.,Base Diâmetro: 60cm, garantia de no mínimo 6 meses.				
12386 CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO LAMINADA		60,000 UNIDADE	300,000	18000,00
Especificação : Cadeira Secretaria fixa pé palito Laminada. Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm. Características: Cadeira Secretaria Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Retá, Espuma Laminada, Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto.				
29827 CADEIRA POLIPROPILENO GIRATÓRIA		89,000 UNIDADE	400,000	35600,00
Especificação : Cadeira Polipropileno Giratória - Cadeira confeccionada em PP (Polipropileno) com base giratória com rodízios, em aço revestido de polipropileno. Seu assento e encosto são mais largos e ergonômicos para maior conforto. Tipo: Executiva; Base: Giratória com Rodízios; Material: Polipropileno e Ferro; Braço: Sem Braço				
53363 CADEIRA FIXA		107,000 UNIDADE	227,000	24289,00
Especificação : Cadeira Fixa, polipropileno assento e encosto NA COR PRETA, base em aço NA COR PRETA, suporta até 120kg.				
29830 CADEIRA CAIXA GIRATORIA COM DESCANSO PÉS CORANO		35,000 UNIDADE	850,000	29750,00



Especificação : Cadeira Caixa Giratoria com Descanso Pés Corano - Estrutura Giratória em Aço Pintado na cor Preta. Com capacidade para até 110 kilos - Com espuma Injetada - Revestimento em Tecido - Com Espuma de Curvatura Ergonômica Acentuada - Contra capa em polipropileno no Assento e Encosto - Altura Assento Max(730mm) / Min(630mm) - Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) - Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290)

ESTANTE: MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 53366 200KG;

Especificação : ESTANTE: material de confecção/capacidade: aço/ferro pintado de 101 a 200kg; reforço: possui;prateleiras:06

53453 FOGÃO 6 BOCAS

Especificação : FOGÃO 6 BOCAS, com Acendimento Automático, Características: Tapa de vidro temperado, Mesa em inox, Botões removíveis, Queimadores de aço esmaltado em easy clean, Mesa com sistema de contenção de líquidos, Painel ergonômico Pés altos, Puxador do forno em metal com abertura ergonômica, Encaixe dos queimadores, vedado à mesa, Dois queimadores família de 2Kw, quatro queimadores médios de 1,7Kw e o queimador do forno com 2,6Kw, Acendimento automático total, Forno autolimpante, Forno com uma grade ajustável em dois níveis de altura, Sistema antiamarelamento do painel, Sistema de isolamento térmico com lâmina de alumínio e duplo vidro no forno, Forno com válvula de segurança, Especificações Técnicas: Potência do queimador família: 2000 Watts, Potência do queimador médio: 1700 Watts, Potência do queimador do forno: 2600 watts, Classificação Eficiência Energética: A, Tensão: Bivolt, Dimensões do Produto: Altura: 87 cm, Largura: 75 cm Profundidade: 55 cm, Peso: 23.1 kg, Dimensões Internas do forno: Altura: 30.5 cm Largura: 64 cm Profundidade: 41 cm Dimensões da embalagem: Altura: 88.5 cm Largura: 76 cm Profundidade: 56 cm Peso bruto: 25.1 kg Garantia do Fornecedor de 12 Meses, Cor: Branco

29833 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO

Especificação : Fogão industrial 6 bocas c/ forno. Características Técnicas: Queimadores frontais com chama tripla e controle individual das chamas internas e externas; mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos. - Queimadores traseiros com chama dupla. - Easy Clean na mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza. - Injetor de gás horizontal - evita entupimento. - Bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza. - Estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência. - Fogão industrial de baixa pressão. Forno Industrial: - Manipulador de temperatura de cinco posições: melhor controle. - Puxador do forno de PVC: mais segurança no manuseio, sem superaquecimento. Especificações Técnicas: - Dimensões (L x A x P)mm: 1500 x 810 x 900, - Peso bruto/líquido (kg): 127,5/110,5, - Garantia: 3 meses.

53456 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 526 LITROS.

Especificação : Freezer horizontal 02 portas, 526 litros - Características Técnicas: Tipo: Horizontal, Capacidade Líquida 519, Tipo de degelo: Cycle Defrost, Função Refrigerador, Dimensões (LxAxP) 151,8 x 100,5 x 81,5 cm Peso 94 kg, Consumo Kw/h/mês 84,6, Capacidade Bruta: 526 Litros, Voltagem: 220; 110, Dreno de degelo frontal, Portas: 2, Termostato, Controle de temperatura: Termostato no painel, Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; Dupla função com acionamento frontal Grades: 1, Classificação Energética: D, Acabamento/Cor: Branco, Garantia: 01 ano

29832 FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA 317 LITROS

125,000 UNIDADE

750,000

93750,00

69,000 UNIDADE

1400,000

96600,00

24,000 UNIDADE

3180,000

76320,00

38,000 UNIDADE

4900,000

186200,00

50,000 UNIDADE

3850,000

192500,00



[Handwritten signature]

Sheet1

Especificação : Freezer horizontal U1 porta - Características técnicas: Rodízios: Facilitam a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Maior praticidade no descongelamento. A água do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva. Segurança, permite o travamento do freezer. Não contém CFC. não agride a camada de ozônio. Capacidade Bruta: 317l, Tensão: 110/220. Frequência: 60 Hz Consumo (Kwh/mês): 110 V= 51.5, Consumo (Kwh/mês): 220 V=51.5, Cor: Branco, Dimensões (LxAxP): 1055x915x763, Peso: 67.5 Kg. Garantia de 1 ano

29855 GELADEIRA REFRIGERADOR 239 LITROS DEGELAMENTO MANUAL 1 PORTA

65,000 UNIDADE 2900,000 188500,00

Especificação : Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta - Características: Consumo aproximado de energia: 22,7 W; Classificação energética: A.; Capacidade do freezer: 20 l; Compartimento de resfriamento extra: Gavetão de legumes: Sim; Porta totalmente aproveitável; Prateleiras removíveis e reguláveis: Capacidade de armazenagem: 239 l; Gavetas: Legumes; Porta-ovos: Sistema de degelo: Manual; Capacidade da geladeira: 219 l; Dimensões: Altura: 148,6 cm; Largura: 47,7 cm; Profundidade: 65 cm; Peso: 39 Kg; Garantia do fornecedor de 12 meses.

29836 GELADEIRA REFRIGERADOR 340LITROS

42,000 UNIDADE 3500,000 147000,00

Especificação : Geladeira Refrigerador 340Litros - Capacidade Total de Armazenamento 340; Capacidade do Refrigerador (em litros) 268; Capacidade do freezer (em litros) 72; Material/Composição Prateleiras do refrigerador em vidro com moldura plástica, prateleiras de porta e gaveta em plástico injetado; Consumo (Kwh/h) 49.1; Potência (w) 110; Cor Branco; Termostato Não; Tipo de Degelo Frost Free; Selo Procel Sim; Eficiência energética A Recursos/Compartimentos Porta ovos; Funções Função refrigerador; Pannel Digital; Controle de temperatura Sim; Número de portas 2; Congelamento rápido Não; Dreno de degelo Não; Características da porta/tampo Pintado branco Rodízios Não; Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt); Conteúdo da embalagem 1 Refrigerador, 1 guia rápido e 1 manual de instruções; Dimensões aproximadas do produto c/ pés niveladores - cm (AxLxP) 169,5x62,1x71,4cm; Peso aproximado do produto (Kg) 58,5cm; Garantia do fornecedor 12 Meses

53458 IMPRESSORA MATRICIAL

15,000 UNIDADE 2600,000 39000,00

Especificação : IMPRESSORA MATRICIAL COM ALIMENTAÇÃO PARA PAPEL CONTINUO (DE NO MÁXIMO 80 Colunas) E PAPEL A4/OFFICIO; SOMENTE IMPRESSORA, NÃO TEM A FUNÇÃO DE COPIADORA OU ESCANNER, COM TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DE 9 PINOS. CONECTIVIDADE: BIDIRECIONAL PARALELO (IEEE-1284) USB DE ALTA VELOCIDADE (VERSAO 2.0 OU 3.0) SERIAL TIPO DE IMPRESSÃO: MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 390 CPS. DISPONIVEL PARA S.O.WINDOWS 7, 8, 10; LINUX, MAC E OS X. DURABILIDADE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO: 400 MILHOES DE IMPACTOS. DURABILIDADE DA FITA DE IMPRESSÃO: 4 MILHOES CARACTERES (RASCUNHOS 10 CPP, 14 PONTOS/CARACTERES). VOLTAGEM: 110 OU 220 VOLTS. ACOMPANHA A IMPRESSORA: CABO DE FORÇA, FITA DE IMPRESSÃO, GUIA DO PAPEL E KIT MANUAL DO USUÁRIO.

53459 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TONER.

82,000 UNIDADE 2500,000 205000,00



Especificação : Impressora Multifuncional Toner - IMPRESSÃO -Velocidade de impressão(preto e branco); Normal: Até 21 ppm 1 - Primeira página impressa (pronta); Preto e branco:Até 9.5 segundos - Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas 3 - Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000 4 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão preto (ótima); Até 600 x 600 dpi - Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS - Monitor:LED - Velocidade do processador: 600 MHz - Sensor automático de papel: Não - PAPEL -Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas - Impressão frente e verso:Manual (fornecido suporte de driver) - Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5 Japanese.Envelopes (ISO

29840	LIQUIDIFICADOR DE 1,5 LITROS		22,000 UNIDADE	160,000	3520,00
	Especificação : Liquidificador - Funções e Características Capacidade 1,5 Litros Velocidades 2 Função Pulsar Sistema de Trava de Segurança Sim Especificações Técnicas Potência 350 W				
29839	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LT		11,000 UNIDADE	1600,000	17600,00
	Especificação : Liquidificador industrial 10lt. Características Técnicas: Baixa Rotação. Uso Industrial. Corpo em aço inox. Copo em aço inox 10 litros. Tampa Alumínio Repuxado. Facas em aço inox 304. Chave ligadesliga e PULSAR. Motor 1/2 CV - Monofásico -50/60Hz. Rotação 3.740 RPM. Bi-Volt(127/220V), garantia 6 meses.				
29841	LONGARINA DE 3 LUGARES - BARRA TUBULAR METÁLICA 30 X 50 MM		93,000 UNIDADE	800,000	74400,00
	Especificação : Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por injeção na cor preta 140cm x 50cm x 50cm				
29842	LONGARINA DE 4 LUGARES - BARRA TUBULAR METÁLICA 30 X 50 MM		91,000 UNIDADE	990,000	90090,00
	Especificação : Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por injeção na cor preta 190cm x 50cm x 50cm				
29843	LONGARINA DE 5 LUGARES - BARRA TUBULAR METÁLICA 30 X 50 MM		128,000 UNIDADE	1400,000	179200,00
	Especificação : Longarina de 5 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por injeção na cor preta 234cm x 50cm x 50cm				
53461	MICROFONE COM FIO.		31,000 UNIDADE	500,000	15500,00
	Especificação : Microfone com fio. Características Técnicas: Cápsula: dinâmica. Resposta de frequência: 50 Hz Á 13KHZ, Impedância: baixa 300 Ohms Sensibilidade à 1KHZ: -56 DB (0DB=1 V PA), Conectores: P10 (6.3MM) E XLR 3 pinos Diagrama polar: supercardioides, Altura: 7,00 cm, Largura: 11,00 cm, Profundidade: 23,00 cm, Garantia 6 meses.				
29845	MICROFONE SEM FIO		32,000 UNIDADE	880,000	28160,00
	Especificação : Microfone sem fio. Características Técnicas: Características Modelo UH-02MM; Fator de forma Mão; Tipo de microfone Dinâmico; Número de microfones 2; Comprimento do cabo 500 cm; Gama de frequência 50 Hz x 15 Hz; Sensibilidade -8 dB; Impedância 60 O				





Sheet1

29846	MESA EM FORMATO L C/2 GAVETAS	84,000 UNIDADE	1160,000	97440,00
<p>Especificação : Mesa em formato L. Características Técnicas: Mesa em "L" c/ 02 Gavetas; Garantia: 1 Ano; Tempo: BP 15 mm ; Espessura do tampo e pés: 15 mm; Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm; Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm; Características Especiais: Gavetas com Trilho Metálico; Pés: Pés de Aço; Cor: Cinza / Azul e Preto.</p>				
29847	MESA PARA SECRETÁRIO C/03 GAVETAS E CHAVE	102,000 UNIDADE	800,000	81600,00
<p>Especificação : Mesa para secretário c/ 03 gavetas e chave. Características Técnicas. Características: Mesa com 3 gavetas em MDF com acabamento em PVC. Dimensões 120 cm x 60 cm x 74 cm</p>				
29848	MESA DE ESCRITORIO 120X60 SEM GAVETAS-MATERIAL EM MDP-PES DE FERRO	102,000 UNIDADE	670,000	68340,00
<p>Especificação : Mesa de escritorio 120x60 sem gavetas. Material em MDP. Pes de Ferro. Disponível nas cores Branco com perfil preto e marfim com perfil Preto Dimensões 120 cm x 60 cm x 75 cm</p>				
29850	NO-BREAK 1.500VA	80,000 UNIDADE	990,000	79200,00
<p>Especificação : No-break 1.500VA - Aplicações/Equipamentos: Computadores e Aparelhos Eletrônicos em Geral; Tomadas: 8; Microprocessado: Sim; Estágios de regulação: 4 estágios; Potência Máxima: 1500 VA; Indicador luminoso de rede: Sim; Conexões Entrada: NBR 14.136 /Saída 8 NBR 14.136; Requisitos do Sistema Rede elétrica: 115V e 220V; Voltagem: Bivolt; Dimensões: aproximadas do produto (cm) - AxLxP 21,9x13,4x39,1cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 24,5 x15,1x42,3cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 14,6kg Peso líq. aproximado da embalagem c/ produto (kg) 15,2kg Garantia do Fornecedor 24 meses</p>				
53469	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW):	17,000 UNIDADE	2400,000	40800,00
<p>Especificação : PROJETOR MULTIMÍDIA (datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024x768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada USB; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto falante integrado no projeto com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; suporta apresentação a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia mínima de 12 meses. sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia mínima de 12 meses.</p>				
66869	TABLET,	109,000 UNIDADE	1600,000	174400,00
<p>Especificação : TABLET: (4g) 64 gb, display de 8,7 polegadas, cor predominante: grafite, preto ou branco, bateria de 5.100 mah*, camera traseira-resolução 8.0 mp, camera frontal-resolução 2.0 mp, memoria ram 4gb, memoria total interna 64 gb, suporte ao cartão de memoria microSD (up TO 1TB) rede/banda, 4g ldd lite. (modelo galaxy A7LITE OU similar)</p>				
53471	TELA DE PROJEÇÃO:	18,000 UNIDADE	620,000	11160,00

Sheet 1

Especificação : TELA DE PROJEÇÃO - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80x1,80m (+ ou - 10%); deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; possuir poste central com ténica

29851	TELEVISÃO 43 POLEGADAS- TECNOLOGIA DA TELA LED	82,000 UNIDADE	2720,000	223040,00
Especificação : Televisão 43 polegadas; Tecnologia da Tela LED; Polegadas 43"; Resolução Full HD; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia 120Hz; Potência do Audio (RMS) 10W; Quantidade de entradas USB 1; Local das entradas USB 1 entrada traseira; Quantidade de entradas HDMI 2; Local das entradas HDMI 2 entradas traseiras; Processador Quad Core Outras Conexões 1 entrada RF para TV aberta/TV a cabo, 1; entrada AV/vídeo componente, 1 saída óptica, 1 entrada LAN RJ45; Wi-Fi Wi- Fi integrado; Conversor Digital Integrado Sim; Timer On/Off Sim; Sleep timer Sim; Closed Caption Sim; Consumo (Kw/h) 80W				
76986	SUPORTE PARA TV.	82,000 UNIDADE	38,000	3116,00
Especificação : Suporte para Tv. Base: cor: preto suporte articulado com inclinação de até 20 graus fabricado em aço carbono pintado eletrostaticamente com tinta epóxi antiferrugem suporte fechado (distância da parede): 18cm suporte totalmente aberto (distância da parede): 40cm rotação completa da tela da tv; furo na parede torto corrigi alterando a posição do aparelho. Dimensões da base fixa à parede: 10x12cm distância entre os furos da base fixa à parede: 7x7,5cm cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação assista em posição de retrato ou paisagem sem precisar de ferramentas acompanha kit completo de instalação com parafusos, buchas e arruelas. Prato: cores: preto. Fabricado em aço carbono pintado eletrostaticamente com tinta epóxi antiferrugem dimensões da base fixa à tv: 22 x 12cm.				
12396	VENTILADOR DE PAREDE	166,000 UNIDADE	320,000	53120,00
Especificação : Ventilador de parede Características técnicas: Ipo de ventilador Parede, Material/Composição Aço Pintado c/ Tratamento Anti Ferrugem, Velocidade contínuo, Área de ventilação (m2) 40m², Possui inclinação, Número de hélices 3, Características das hélices Polipropileno Natural, Alimentação Energia Elétrica Voltagem 110V; 220V, Potência (w) 160W, Consumo (Kw/h) 0,16 Kw/h, Cor Preto, Conteúdo da embalagem 1 Ventilador e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP), 52x27x52 cm, Peso aproximado do produto - Kg 5 Kg, Garantia de no mínimo 3 meses.				
76987	CAMA DE SOLTEIRO DESMONTÁVEL:	126,000 UNIDADE	700,000	88200,00
Especificação : Cama de Solteiro desmontável; robusta e resistente com pintura em Epóxi. Fabricação: Laterais tubo 30 x 50 x 1,50 Cabeceira, Estrado e Peseira tubo 20 x 30 x 1,20 Medidas da Cama Montada: Altura da Cabeceira: 720 mm Altura Peseira: 580 mm. Altura do chão até o colchão 350 mm Largura Externa: 860 mm Comprimento Externo: 1980 mm Medidas Internas: 1910 X 800 mm Suporta 140 kilos na cor: BRANCO.				
76988	CAMA BELICHE DE FERRO:	86,000 UNIDADE	1400,000	120400,00

Especificação : Cama Beliche de Ferro: desenvolvido com aço galvanizado, proporcionando maior vida útil e aumentando resistência à corrosão. O zinco protege o material contra ferrugem e garante durabilidade. Suporta até 110kg e é versátil, pois se adequa à adultos, idosos e crianças. Possui também a funcionalidade de serem usadas separadamente. Detalhes: Indicação: Beliche Dimensões do beliche: Largura 0,80 m Altura 1,50 m Profundidade 1,90m. Espaço entre as camas: 85 cm Tipo: Beliche de Aço Cor Predominante: Cinza Possui Escada: Sim Possui Proteção Cama Superior: Sim Material Principal: Aço Galvanizado. Características do produto: Dimensões dos colchões: Largura 0,78 m Altura 0,12 m Profundidade 1,88 m. Itens Inclusos: 1 Beliche Material da Escada: Aço Galvanizado Material Proteção Superior: Aço Galvanizado Peso Suportado por Cama: 110 kg Sistema de Montagem: Parafusos.

76989 COLCHÃO COM ESPUMA.

440,000 UNIDADE 750,000 3300000,00

Especificação : Colchão com Espuma. Seu revestimento e com tratamento antiálgico e antiácaro. Características do Colchão: - Proteções: Antiácaro - Antiálgico - Antifungo - Antimofo - Acabamento: Bordado em Mateiassê - Matéria prima: Espuma/Bordado - Densidade: D33 - Peso máximo recomendado: até 100kg (por pessoa) - Garantia: 3 meses - Dimensões do produto (altura x largura x comprimento): 14x88x188cm.

76990 MESA PARA IMPRESSORA.

140,000 UNIDADE 280,000 39200,00

Especificação : Mesa Para Impressora: Dimensões do produto: Largura 40 cm Altura 60 cm Profundidade 44 cm - Itens Inclusos:1 mesa de apoio. Material: 100% MDF Complexidade da montagem: Média - Garantia: 3 meses.

76995 COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO).

135,000 UNIDADE 7100,000 958500,00

Especificação : COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificações técnicas: Processador de 3.6 GHZ (ou superior), Frequência base: 3,20GHZ, Frequência turbo: 3,6GHZ 64 Bits com HD ? Hard Disk 1 Terabyte Memória RAM 8 Gigabyte Drive CD/DVD, Teclado Com fio USB 2.0 ABNT e Mouse Com fio USB 2.0 - Óptico Fonte: 500W bivolt ? Voltagem Bivolt manual Gabinete: Micro Atx com conexões frontais Placa de vídeo: Modelo: Hd Graphics ou similar Monitor: Tipo: Led Widescreen Conexões: Hdmi e Vga Resolução: 1366x768 Tamanho da tela: 19" Polegadas Dupla saída de vídeo: ou superio Vga e Hdmi Full Hd 1920x1080 Saída de som Hd: 3 conexões traseiras e 2 frontais Conexões Usb: 4 traseiras e 2 frontais Rede Lan: 10/100/1000 Slots livres: 1 x Pci e 1 x Pci-e x16 1ec, Ppb e Hcl Sistema operacional de 64 Bits autenticado e completo em programas CORE I7, Geração 10 ou Superior.devidamente registrada na anatel.

76996 NOTEBOOK COMPUTADOR PORTÁTIL

78,000 UNIDADE 5000,000 390000,00



Especificação : COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): sistema operacional: Windows 10 Home Single Language 64, memória RAM de 8 GB DDR4-2666 MHz (1 x 8 GB), Tipo de armazenamento SSD 256 GB PCIe® NVMe?, Placa de vídeo Intel UHD, 2 Super Speed USB Type-A com taxa de sinalização de 5 Gbps 1 SuperSpeed USB Type-C® com taxa de sinalização de 5Gbps 1 RJ-45 1 entrada de fone de ouvido/microfone 1 HDMI 1.4b 1 alimentação CA, teclado tamanho integral com teclado numérico, comunicações sem fio Combo Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 Alimentação Adaptador de alimentação CA externa HP Smart 45 W Tipo de Bateria 3 células 41Wh Ion de lítio longa duração Dimensões mínimas 35,8 x 24,2 x 1,99 cm, Cor do produto Prata asterídeo, branco ou preto Acessórios compatíveis Adaptador HDMI para VGA H4F02AA Unidade óptica USB Prelude com abertura superior 15,6 1E7D7AA Mochila Prelude 15,6 1E7D6AA Unidade óptica externa USB F2B56AA Teclado/mouse USB Essencial H6L29AA. Garantias limitadas de 1 ano e 90 dias para software. As baterias têm garantia limitada padrão de um ano. Serviço no local e cobertura estendida também estão disponíveis. Processador Core i5, 10ª geração ou superior, devidamente registrada na anatel.

29829 CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA - PESO MÁXIMO 95 KG

Especificação : Cadeira Secretária Anatômica - características Dimensões: Altura: 89 cm; Largura: 48 cm; Profundidade: 44cm. Cor: Preto/Azul; Regulagem de altura; amortecimento a gás; Base em nylon; Sistema relax. Peso máximo 95kg.

77016 IMPRESSORA :

Especificação : IMI-KES-SUKA : Alta Resolução - Suporta até 5.760 x 1.440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável. Super Velocidade - Imprime rapidamente documentos em preto em até 33 ppm e coloridos em até 15 ppm. Custo- Benefício Vantajoso - Com as garrafas de tinta de reposição você pode imprimir até 4500 páginas em preto ou 7500 páginas coloridas. Digitalização Profissional - Scanner de 48 bits e 600 x 200 dpi para ampliações de fotos e documentos. Easy Photo Print - Software para impressão e edição de fotos grátis. Multifuncional Tanque de Tinta ou similar.

77017 CADEIRA CAIXA ALTA SECRETÁRIA

Especificação : Cadeira Caixa Alta Secretaria baicao com braço corano preto; I em estrutura de aço, espuma injetada e pistão a gás que proporciona a regulagem de altura. De alta usabilidade e durabilidade. Informação Adicional: Tipo De Regulagem: Altura do Assento Tipo De Braço: Braço Regulável Tipo De Base: Estrela em Aço Tipo De Espuma: Injetada Capacidade De Carga: 110 KG Altura Máxima Do Assento Ao Chão: 69 cm Altura Mínima Do Assento Ao Chão: 58 cm. Cor da cadeira: preto.

53467 NOBREAK:

Especificação : Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático e Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Auto-teste: ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Fusível: porta fusível externo com unidade reserva. Botão iluminado: indica o modo de operação do nobreak. Função Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil.

122,000 UNIDADE	378,000	46116,00
69,000 UNIDADE	1500,000	103500,00
93,000 UNIDADE	551,000	51243,00
118,000 UNIDADE	510,000	60180,00
Total :		7098494,00

Condições de pagamento :
Prazo de entrega :



Sheet1

Validade da proposta : [redacted] dias.

Valor por extenso : [redacted]

Data : [redacted]

Carlos Diniz Ribeiro

carimbo e assinatura

CNPJ: 42.440.926/0001-48
IE: 15.771.003-3
Carlos Alberto R. Costa Eireli
Av. Retary, 494
Bela Vista - CEP: 68.180-390
Itaituba - PA



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220404001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME

ENDEREÇO : AV DR. HUGO DE MENDONÇA, S/N

BAIRRO : COMERCIO CIDADE : Itaituba - PA

CNPJ : 22.244.205/0001-55

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 04 de Abril de 2022

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
12372	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO <i>Especificação : Aparelho de telefone sem fio :Características Técnicas: Cor preto,Tensão/Voltagem bivolt automático,Conteúdo da Embalagem -1 Monofone ,-1 Base de comunicação,-1 Cabo de linha ,-1 Fonte de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA,-1 Guia de assistência técnica,-1 Guia Rápido-1 Manual do usuário, Garantia 12 meses para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.</i>		51,000	UNIDADE	199,000	10149,00
29822	ARMÁRIO ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA ESCRITÓRIO EM MDF 90 X 165 CM <i>Especificação : ARMÁRIO ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA ESCRITÓRIO EM MDF 90 X 165 CM</i>		170,000	UNIDADE	1089,000	185130,00
28730	ARMÁRIO DE PAREDE AÇO (03 PORTAS) <i>Especificação : ARMÁRIO DE PAREDE COM 3 PORTAS-MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO;ACABAMENTO PUXADORES EM VERNIS ULTRAVIOLETA; ACABAMENTO EM RELEVO NAS PORTAS; PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA; PORTAS 3 PORTAS; PUXADORES ABS; DOBRADIÇAS AÇO; DIFERENCIAL- 2 PRATELEIRAS- MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DIMENSÕES DO PRODUTO (LxPxP)120 X 55 X 31 CM; PESO LÍQUIDO 24,586 KG.</i>		146,000	UNIDADE	890,000	129940,00
12376	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS <i>Especificação : Arquivo de aço 04 gavetas para pasta suspensa fundo 70cm.Características Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para Pastas Suspensa,Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi . Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605</i>		163,000	UNIDADE	1649,000	268787,00
64708	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)-		100,000	UNIDADE	1249,000	124900,00



Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE(DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02(DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W. GARANTIA: 01 (UM ANO)

53388	QUALIDADE.		29,000 UNIDADE	3390,000	98310,00
-------	------------	--	----------------	----------	----------

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS COLUNA DE ALTA QUALIDADE. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; 2 torneiras Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno; Baixo consumo de energia; Gás ecológico R134A; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; Filtro grátis de fácil instalação (Externo) Modelo padrão com torneiras geladas (caso queira alternar com natural, favor informar); MOTOR1/10+ hp 127v (1,4A) OU 220v (0,60A) 60Hz-108W Capacidade de atendimento: 60 pessoas/hr em condições normais de trabalho; Bebedouro de baixa pressão. Utilize água. Caso use da água da rua, favor colocar redutor de pressão. Tensão/potencia: 110v ou 220v (não é bivolt).DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM altura: 135 cm, largura: 55 cm profundidade: 58 cm Peso: 30kg, DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM altura: 143 cm largura: 65 cm profundidade: 65 cm Peso: 35kg

15388	BEBEDOURO DE MESA		102,000 UNIDADE	920,000	93840,00
-------	-------------------	--	-----------------	---------	----------

Especificação : BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GALÃO TIPO DE MESA SAIDA DE AGUA NATURAL E GELADA, BANDEIJA DE AGUA REMOVIVEL, GALÃO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS,ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS.

13877	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS		294,000 UNIDADE	2360,000	693840,00
-------	---------------------------------	--	-----------------	----------	-----------

Especificação : Central de ar de parede 12.000 btu's: Características Técnicas: Sistema duplo de filtragem Dual Mix que retiram odores e impurezas do ar deixando seu ambiente mais puro Novo controle remoto com as funções, favorito, Sleep, timer, led, turbo, swing e auto Design compacto e moderno Display digital na evaporadora que indica temperatura e modo de funcionamento e pode ser desativado através da função LED, Três velocidades de ventilação (baixa/média/alta) além do modo automático Especificações Técnicas Consumo:1247 W Corrente(A), 5,68 Disjuntor(A):16 Desnível(m), 5 Vazão(m³/h), 560 Classificação energética, k C Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm Unidade Interna, 790x275x190 Unidade Externa, 443x563x370 Peso Líquido Unidade Interna, 9 kg Unidade Externa: 23 kg Garantia de 01 ano

29824	CENTRAL DE AR DE PAREDE 18.000 BTU'S.		79,000 UNIDADE	3589,000	283531,00
-------	---------------------------------------	--	----------------	----------	-----------

Especificação : Central de ar de parede 18.000 btu's. Características Técnicas: 4 modos de ventilação, Baixo, médio, alto e automático, 4 modos de funcionamento, Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F), Função Sleep, Temperatura ideal à noite inteira, display digital no controle remoto, exibe o modo de operação e a temperatura desejada, Timer ON/OFF, Programa o horário para ligar e desligar, Operação ultrassilenciosa, Tecnologia que proporciona baixo, nível de ruído, Design moderno, Instalação no piso ou teto de forma discreta, Características técnicas, Vazão de ar m³/h, 820 Frequência,60 Hz Voltagem: 220 V Consumo - Refrigeração W: 2.180 Corrente de Refrigeração A: 10,4 Classificação energética, e Dimensões (LxAxP) (mm), Unidade interna, 1040x232x625 Unidade externa, 565x704x452 Peso Kg, Unidade interna,23, Unidade externa 30, Garantia de 1 anos.

15381	CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S		47,000 UNIDADE	4500,000	211500,00
-------	--------------------------------------	--	----------------	----------	-----------



Especificação : Central de ar de parede 24.000 btu's.
Características Técnicas, Ciclo: Frio, Potência (Refrig.) (W): 2.340, Corrente (Refrig.) (A): 11.6, EER (Btu/h.W) 3.01, Classificação energética: B, Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, 0) 220/60/1, Vazão de Ar (Interno Max) (m³/min) : 14,5, Vazão de Ar (Externo Max) (m³/min) : 42,0, Desumidificação (l/h) : 2,9
Características Jet Cool (Resfriamento Rápido), Operação Sleep : Timer 7 horas, Operação Soft Dry (Suavemente Seco), Brisa Natura - Tecnologia CHAOS, Deflexão de Ar (acima & abaixo) : Automático, Deflexão de Ar direita & esquerda) : Manual, Compressor : Rotativo, Gás Refrigerante : R-22 Controle Remoto : Sem fio Filtro AntiBactéria (lavável) , Dimensões (LxAxP) (mm): Unidade Interna : 1085 x 300 x 191 Unidade Externa : 840 x 577 x 275 Peso Líquido (kg): Unidade Interna : 13 Unidade Externa : 57 Linha de Líquido (diâmetro) (mm) : 3/8" (9,52) Linha de Gás (diâmetro) (mm) : 5/8" (15,88) Garantia de 1 ano.

12354	CENTRAL DE AR DE PAREDE 48.000 BTU'S	30,000 UNIDADE	7650,000	229500,00
-------	--------------------------------------	----------------	----------	-----------

Especificação : Central de ar de parede 48.000 btu's.
Características Técnicas: Função Brisa distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas, Função desumidificar: retira a umidade do ambiente, Função turbo, atinge rapidamente a temperatura desejada, Função Locke, impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas, Função dormir: ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante o sono, Timer, liga/desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado, Auto- diagnóstico: avisa quando há alguma irregularidade com o produto, Sistema com dupla filtragem Ultra Filter + Nylon, - ultra filter: retém até 99% das bactérias, filtro de nylon: retém partículas de poeira, Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus, Informações: Capacidade: 48.000 BTUS, Ciclo Frio Selo Procel: C, Especificações Técnicas: Frequência: 60Hz, Tensão: 220V - Trifásico, Corrente: 15,5*, Gás: R410A, Vazão: 1.930m³/h , garantia de 1 ano.

29825	CAIXA AMPLIFICADA POTENCIA 100W	21,000 UNIDADE	1399,000	29379,00
-------	---------------------------------	----------------	----------	----------

Especificação : Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação: AC 127/220 Volts, Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1 Super Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto, Entradas: - 01 Entrada P10 para Microfone e Violão;- 01 Entrada P10 Para Guitarra passiva e Line com baixo Sinal;- 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa e Line com alto sinal;- 01 Entrada P10 de Linha, para Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem Fio;- 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;- 01 Exclusiva Conexão USB, com comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com Controle Remoto, Equalização:- Controle de Volume Master para todos os canais; - Controles de Volume Independentes; - Três Bandas de Equalização: Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC: 1,0A; - 220VAC: 0, 5A. Peso: 16,8Kg, Potência:- 100W RMS @ 4 Ohms; - 60W RMS @ 8Ohms. Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz, Saídas: Saída auxiliar amplificada P10, garantia de no mínimo 3 meses.

53362	CADEIRA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA	550,000 UNIDADE	79,000	43450,00
-------	-----------------------------------	-----------------	--------	----------

Especificação : Cadeira de Plástico na cor Branca.
Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses

29826	CADEIRA PRESIDENTE - PERMITE RECLINAR	36,000 UNIDADE	1299,000	46764,00
-------	---------------------------------------	----------------	----------	----------

Especificação : Cadeira Presidente. Características Técnicas: Função de ajuste de altura do assento, - Permite reclinar, - Estrutura: Alumínio, - Revestimento: Couro sintético, - Tipo de espuma: Laminada, - Peso máximo recomendado: 150 Kg, Assento, Comprimento: 53cm Largura entre braços: 53cm, Altura do chão: 40cm min / 50cm máx., Encosto Comprimento: 76cm, Largura: 53cm, Altura do chão: 118cm min / 128cm máx, Braços Altura do chão: 63cm min / 73cm máx., Base Diâmetro: 60cm, garantia de no mínimo 6 meses.

12386	CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO LAMINADA	60,000 UNIDADE	320,000	19200,00
	Especificação : Cadeira Secretaria fixa pé palito Laminada. Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm, Características: Cadeira Secretaria Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto.			
29827	CADEIRA POLIPROPILENO GIRATÓRIA	89,000 UNIDADE	470,000	41830,00
	Especificação : Cadeira Polipropileno Giratória - Cadeira confeccionada em PP (Polipropileno) com base giratória com rodízios, em aço revestido de polipropileno. Seu assento e encosto são mais largos e ergonômicos para maior conforto. Tipo: Executiva; Base: Giratória com Rodízios; Material: Polipropileno e Ferro; Braço: Sem Braço			
53363	CADEIRA FIXA,	107,000 UNIDADE	298,000	31886,00
	Especificação : Cadeira Fixa, polipropileno assento e encosto NA COR PRETA, base em aço NA COR PRETA, suporta até 120kg.			
29830	CADEIRA CAIXA GIRATORIA COM DESCANSO PÉS CORANO	35,000 UNIDADE	899,000	31465,00
	Especificação : Cadeira Caixa Giratoria com Descanso Pés Corano - Estrutura Giratória em Aço Pintado na cor Preta. Com capacidade para ate 110 kilos - Com espuma Injetada - Revestimento em Tecido - Com Espuma de Curvatura Ergonômica Acentuada - Contra capa em polipropileno no Assento e Encosto - Altura Assento Max(730mm) / Min(630mm) - Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) - Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290)			
	ESTANTE: MATERIAL DE CONFECCAO/CAPACIDADE:			
53366	AÇO/FERRO PINTADO DE 101 A 200KG;	125,000 UNIDADE	725,000	90625,00
	Especificação : ESTANTE: material de confecção/capacidade: aço/ferro pintado de 101 a 200kg; reforço: possui prateleiras:06			
53453	FOGÃO 6 BOCAS	69,000 UNIDADE	1299,000	89631,00
	Especificação : FOGÃO 6 BOCAS, com Acendimento Automático, Características: Tampa de vidro temperado, Mesa em inox, Botões removíveis, Queimadores de aço esmaltado em easy clean, Mesa com sistema de contenção de líquidos, Painel ergonômico Pés altos, Puxador do forno em metal com abertura ergonômica, Encaixe dos queimadores, vedado à mesa, Dois queimadores família de 2Kw, quatro queimadores médios de 1,7Kw e o queimador do forno com 2,6Kw, Acendimento automático total, Forno autolimpante, Forno com uma grade ajustável em dois níveis de altura, Sistema anti amarelamento do painel, Sistema de isolamento térmico com lâmina de alumínio e duplo vidro no forno, Forno com válvula de segurança, Especificações Técnicas: Potência do queimador família: 2000 Watts, Potência do queimador médio: 1700 Watts, Potência do queimador do forno: 2600 watts, Classificação Eficiência Energética: A, Tensão: Bivolt, Dimensões do Produto: Altura: 87 cm, Largura: 75 cm Profundidade: 55 cm, Peso: 23.1 kg, Dimensões Internas do forno: Altura: 30.5 cm Largura: 64 cm Profundidade: 41 cm Dimensões da embalagem: Altura: 88.5 cm Largura: 76 cm Profundidade: 56 cm Peso bruto: 25.1 kg Garantia do Fornecedor de 12 Meses, Cor: Branco			
29833	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO	24,000 UNIDADE	3199,000	76776,00
	Especificação : Fogão industrial 6 bocas c/ forno. Características Técnicas: Queimadores frontais com chama tripla e controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos. - Queimadores traseiros com chama dupla. - Easy Clean na mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza. - Injetor de gás horizontal - evita entupimento. - Bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza. - Estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência. - Fogão industrial de baixa pressão. Forno Industrial: - Manipulador de temperatura de cinco posições: melhor controle. - Puxador do forno de PVC: mais segurança no manuseio, sem superaquecimento. Especificações Técnicas: - Dimensões (L x A x P)mm: 1500 x 810 x 900, - Peso bruto/líquido (kg): 127,5/110,5, - Garantia: 3 meses.			
53456	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 526 LITROS.	38,000 UNIDADE	4990,000	189620,00

[Handwritten signature]



Especificação : Freezer horizontal 02 portas, 526 litros - Características Técnicas; Tipo: Horizontal, Capacidade Líquida 519, Tipo de degelo: Cycle Defrost, Função Refrigerador, Dimensões (LxAxP) 151,8 x 100,5 x 81,5 cm Peso 94 kg, Consumo Kwh/mês 84,6, Capacidade Bruta: 526 Litros, Voltagem: 220; 110, Dreno de degelo frontal, Portas: 2, Termostato, Controle de temperatura: Termostato no painel, Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; Dupla função com acionamento frontal Grades: 1, Classificação Energética: D, Acabamento/Cor: Branco, Garantia: 01 ano

29832 FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA 317 LITROS 50,000 UNIDADE 3990,000 199500,00

Especificação : Freezer horizontal 01 porta - Características Técnicas; Rodízios: Facilitam a movimentação do produto, Puxadores ergonômicos, Dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. A água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador, Tampa balanceada, Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer, Não contém CFC: não agride a camada de ozônio, Capacidade Bruta: 317l, Tensão: 110/220, Frequência: 60 Hz Consumo (Kwh/mês): 110 V= 51.5, Consumo (Kwh/mês): 220 V=51.5, Cor: Branco, Dimensões (LxAxP): 1055x915x763, Peso: 67.5 Kg, Garantia de 1 ano

GELADEIRA REFRIGERADOR 239 LITROS DEGELAMENTO MANUAL 1 PORTA 65,000 UNIDADE 3289,000 213785,00

Especificação : Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta - Características: Consumo aproximado de energia: 22,7 W; Classificação energética: A.; Capacidade do freezer: 20 l; Compartimento de resfriamento extra: Gavetão de legumes: Sim; Porta totalmente aproveitável: Prateleiras removíveis e reguláveis: Capacidade de armazenagem: 239 l; Gavetas: Legumes; Porta-ovos: Sistema de degelo: Manual; Capacidade da geladeira: 219 l; Dimensões: Altura: 148,6 cm; Largura: 47,7 cm; Profundidade: 65 cm; Peso: 39 Kg; Garantia do fornecedor de 12 meses.

29836 GELADEIRA REFRIGERADOR 340LITROS 42,000 UNIDADE 3699,000 155358,00

Especificação : Geladeira Refrigerador 340 Litros - Capacidade Total de Armazenamento 340; Capacidade do Refrigerador (em litros) 268; Capacidade do freezer (em litros) 72; Material/Composição Prateleiras do refrigerador em vidro com moldura plástica, prateleiras de porta e gaveta em plástico injetado; Consumo (Kw/h) 49.1; Potência (w) 110; Cor Branco; Termostato Não; Tipo de Degelo Frost Free; Selo Procel Sim; Eficiência energética A Recursos/Compartimentos Porta ovos; Funções Função refrigerador; Painel Digital; Controle de temperatura Sim; Número de portas 2; Congelamento rápido Não; Dreno de degelo Não; Características da porta/tampo Pintado branco Rodízios Não; Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt); Conteúdo da embalagem 1 Refrigerador, 1 guia rápido e 1 manual de instruções; Dimensões aproximadas do produto c/ pés niveladores - cm (AxLxP) 169,5x62,1x71,4cm; Peso aproximado do produto (Kg) 58,5cm; Garantia do fornecedor 12 Meses

53458 IMPRESSORA MATRICIAL 15,000 UNIDADE 2649,000 39735,00

Especificação : IMPRESSORA MATRICIAL COM ALIMENTAÇÃO PARA PAPEL CONTINUO (DE NO MÁXIMO 80 Colunas) E PAPEL A4/OFICIO; SOMENTE IMPRESSORA, NÃO TEM A FUNÇÃO DE COPIADORA OU ESCANNER, COM TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DE 9 PINOS. CONECTIVIDADE: BIDIRECIONAL PARALELO (IEEE-1284) USB DE ALTA VELOCIDADE (VERSÃO 2.0 OU 3.0) SERIAL. TIPO DE IMPRESSÃO: MONOCROMÁTICA. COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 390 CPS. DISPONÍVEL PARA S.O.WINDOWS 7, 8, 10, LINUX, MAC E OS X. DURABILIDADE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO: 400 MILHOES DE IMPACTOS. DURABILIDADE DA FITA DE IMPRESSÃO: 4 MILHOES CARACTERES (RASCUNHOS 10 CPP, 14 PONTOS/CARACTERES). VOLTAGEM: 110 OU 220 VOLTS. ACOMPANHA A IMPRESSORA: CABO DE FORÇA, FITA DE IMPRESSÃO, GUIA DO PAPEL E KIT MANUAL DO USUÁRIO.

53459 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TONER. 82,000 UNIDADE 2419,000 198358,00



Especificação : Impressora Multifuncional Toner - IMPRESSÃO - Velocidade de impressão(preto e branco): Normal: Até 21 ppm 1 - Primeira página impressa (pronta): Preto e branco:Até 9,5 segundos - Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas 3 - Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000 4 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi - Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS - Monitor:LED - Velocidade do processador: 600 MHz - Sensor automático de papel: Não - PAPEL -Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, Manuseio de saída de papel, padrão - Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas - Impressão frente e verso:Manual (fornecido suporte de driver) - Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5 Japanese;Envelopes (ISO

29840	LIQUIDIFICADOR DE 1,5 LITROS Especificação : Liquidificador - Funções e Características Capacidade 1,5 Litros Velocidades 2 Função Pulsar Sistema de Trava de Segurança Sim Especificações Técnicas Potência 350 W	22,000 UNIDADE	169,000	3718,00
29839	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LT Especificação : Liquidificador industrial 10lt. Características Técnicas: Baixa Rotação. Uso Industrial. Corpo em aço inox. Copo em aço inox 10 litros. Tampa Alumínio Repuxado. Facas em aço inox 304. Chave ligadesliga e PULSAR. Motor 1/2 CV - Mono-fásico -50/60Hz. Rotação 3.740 RPM. Bi-Volt(127/220V), garantia 6 meses.	11,000 UNIDADE	1599,000	17589,00
29841	LONGARINA DE 3 LUGARES - BARRA TUBULAR METALICA 30 X 50 MM Especificação : Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 140cm x 50cm x 50cm	93,000 UNIDADE	790,000	73470,00
29842	LONGARINA DE 4 LUGARES - BARRA TUBULAR METALICA 30 X 50 MM Especificação : Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP . Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 190cm x 50cm x 50cm	91,000 UNIDADE	990,000	90090,00
29843	LONGARINA DE 5 LUGARES - BARRA TUBULAR METALICA 30 X 50 MM Especificação : Longarina de 5 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 234cm x 50cm x 50cm	128,000 UNIDADE	1350,000	172800,00
53461	MICROFONE COM FIO. Especificação : Microfone com fio: Características Técnicas: Cápsula: dinâmica, Resposta de frequência: 50 HZ À 13KHZ, Impedância: baixa 300 Ohms Sensibilidade à 1KHZ: -56 DB (0DB=1 V PA), Conectores: P10 (' 6,3MM) E XLR 3 pinos Diagrama polar: supercardióide, Altura: 7,00 cm, Largura: 11,00 cm, Profundidade: 23,00 cm, Garantia 6 meses.	31,000 UNIDADE	499,000	15469,00
29845	MICROFONE SEM FIO Especificação : Microfone sem fio: Características Técnicas: Características Modelo UH-02MM; Fator de forma Mão; Tipo de microfone Dinâmico; Número de microfones 2; Comprimento do cabo 500 cm; Gama de frequência 50 Hz x 15 Hz; Sensibilidade - 8 dB; Impedância 60 O	32,000 UNIDADE	890,000	28480,00
29846	MESA EM FORMATO L C/ 2 GAVETAS Especificação : Mesa em formato L. Características Técnicas: Mesa em "L" c/ 02 Gavetas; Garantia: 1 Ano; Tampo: BP 15 mm ; Espessura do tampo e pés: 15 mm; Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm; Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm; Características Especiais: Gavetas com trilho Metálico; Pés: Pés de Aço; Cor: Cinza / Azul e Preto.	84,000 UNIDADE	1230,000	103320,00



29847	MESA PARA SECRETÁRIO C/ 03 GAVETAS E CHAVE <i>Especificação : Mesa para secretário c/ 03 gavetas e chave. Características Técnicas: Características; Mesa com 3 gavetas em MDF com acabamento em PVC. Dimensões 120 cm x 60 cm x 74 cm</i>	102,000 UNIDADE	790,000	80580,00
29848	MESA DE ESCRITORIO 120X60 SEM GAVETAS-MATERIAL EM MDP-PES DE FERRO <i>Especificação : Mesa de escritorio 120x60 sem gavetas. Material em MDP .Pes de Ferro. Disponível nas cores Branco com perfil preto e marfim com perfil Preto Dimensões 120 cm x 60 cm x 75 cm</i>	102,000 UNIDADE	610,000	62220,00
29850	NO-BREAK 1.500VA <i>Especificação : No-break 1.500VA - Aplicações/Equipamentos: Computadores e Aparelhos Eletrônicos em Geral; Tomadas: 8; Microprocessado: Sim; Estágios de regulação: 4 estágios; Potência Máxima: 1500 VA; Indicador luminoso de rede: Sim; Conexões Entrada NBR 14.136 /Saída 8 NBR 14.136; Requisitos do Sistema Rede elétrica: 115V e 220V; Voltagem: Bivolt; Dimensões: aproximadas do produto (cm) - AxLxP 21,9x13,4x39,1cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 24,5 x15,1x42,3cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 14,6kg Peso líq. aproximado da embalagem c/ produto (kg) 15,2kg Garantia do Fornecedor 24 meses</i>	80,000 UNIDADE	1120,000	89600,00
53469	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): <i>Especificação : PROJETOR MULTIMÍDIA (datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024x768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada USB; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto falante integrado no projeto com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; suporta apresentação a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia mínima de 12 meses. sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.</i>	17,000 UNIDADE	2990,000	50830,00
66869	TABLET, <i>Especificação : TABLET: (4g) 64 gb, display de 8,7 polegadas, cor predominante: grafite, preta ou branco, bateria de 5.100 mah*, camera traseira-resolução 8.0 mp, camera frontal-resolução 2.0 mp, memoria ram 4gb, memoria total interna 64 gb. suporte ao cartão de memoria microSD (up TO 1TB) rede/banda, 4g tdd lte, (modelo galaxy A7LITE OU similar)</i>	109,000 UNIDADE	1699,000	185191,00
53471	TELA DE PROJEÇÃO: <i>Especificação : TELA DE PROJEÇÃO - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80x1,80m (+ ou - 10%); deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; possuir poste central com tência</i>	18,000 UNIDADE	660,000	11880,00
29851	TELEVISÃO 43 POLEGADAS- TECNOLOGIA DA TELA LED <i>Especificação : Televisão 43 polegadas: Tecnologia da Tela LED; Polegadas 43"; Resolução Full HD; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia 120Hz; Potência do Áudio (RMS) 10W; Quantidade de entradas USB 1; Local das entradas USB 1 entrada traseira; Quantidade de entradas HDMI 2; Local das entradas HDMI 2 entradas traseiras; Processador Quad Core Outras Conexões 1 entrada RF para TV aberta/TV a cabo, 1; entrada AV/vídeo componente, 1 saída óptica, 1 entrada LAN RJ45; Wi-Fi Wi- Fi integrado; Conversor Digital Integrado Sim; Timer On/Off Sim; Sleep timer Sim; Closed Caption Sim; Consumo (Kw/h) 80W</i>	82,000 UNIDADE	3850,000	315700,00
76986	SUPORTE PARA TV.	82,000 UNIDADE	45,000	3690,00



Especificação : Suporte para Tv. Base: cor: preto suporte articulado com inclinação de até 20 graus fabricado em aço carbono pintado eletrostaticamente com tinta epóxi antiferrugem suporte fechado (distância da parede): 18cm suporte totalmente aberto (distância da parede): 40cm rotação completa da tela da tv; furou a parede torta corrija alterando a posição do aparelho. Dimensões da base fixa à parede: 10x12cm distância entre os furos da base fixa à parede: 7x7,5cm cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação assista em posição de retrato ou paisagem sem precisar de ferramentas acompanha kit completo de instalação com parafusos, buchas e arruelas. Prato: cores: preto. Fabricado em aço carbono pintado eletrostaticamente com tinta epóxi antiferrugem dimensões da base fixa à tv: 22 x 12cm.

12396 VENTILADOR DE PAREDE 166,000 UNIDADE 289,000 47974,00

Especificação : Ventilador de parede Características Técnicas: Tipo de ventilador Parede, Material/Composição Aço Pintado c/ Tratamento Anti Ferrugem, Velocidade contínuo, Área de ventilação (m2) 40m², Possui inclinação, Número de hélices 3, Características das hélices Polipropileno Natural, Alimentação Energia Elétrica Voltagem 110V; 220V, Potência (w) 160W, Consumo (Kw/h) 0,16 Kw/h, Cor Preto, Conteúdo da embalagem 1 Ventilador e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP), 52x27x52 cm, Peso aproximado do produto - Kg 5 Kg, Garantia de no mínimo 3 meses.

76987 CAMA DE SOLTEIRO DESMONTÁVEL: 126,000 UNIDADE 600,000 75600,00

Especificação : Cama de Solteiro desmontável: robusta e resistente com pintura em Epóxi. Fabricação: Laterais tubo 30 x 50 x 1,50 Cabeceira, Estrado e Peseira tubo 20 x 30 x 1,20. Medidas da Cama Montada: Altura da Cabeceira: 720 mm Altura Peseira: 580 mm. Altura do chão até o colchão 350 mm Largura Externa: 860 mm Comprimento Externo: 1980 mm Medidas Internas: 1910 X 800 mm Suporta 140 kilos na cor: BRANCO.

76988 CAMA BELICHE DE FERRO: 86,000 UNIDADE 1499,000 128914,00

Especificação : Cama Beliche de Ferro: desenvolvido com aço galvanizado, proporcionando maior vida útil e aumentando resistência à corrosão. O zinco protege o material contra ferrugem e garante durabilidade. Suporta até 110kg e é versátil, pois se adequa à adultos, idosos e crianças. Possui também a funcionalidade de serem usadas separadamente. Detalhes: Indicação: Beliche Dimensões do beliche: Largura 0,80 m Altura 1,50 m Profundidade 1,90m. Espaço entre as camas: 85 cm Tipo: Beliche de Aço Cor Predominante: Cinza Possui Escada: Sim Possui Proteção Cama Superior: Sim Material Principal: Aço Galvanizado. Características do produto: Dimensões dos colchões: Largura 0,78 m Altura 0,12 m Profundidade 1,88 m. Itens Inclusos: 1 Beliche Material da Escada: Aço Galvanizado Material Proteção Superior: Aço Galvanizado Peso Suportado por Cama: 110 kg Sistema de Montagem: Parafusos.

76989 COLCHÃO COM ESPUMA. 440,000 UNIDADE 799,000 351560,00

Especificação : Colchao com Espuma. Seu revestimento e com tratamento antialérgico e antiácaro. Características do Colchão: - Proteções: Antiácaro - Antialérgico - Antifungo - Antimofo - Acabamento: Bordado em Matelassé - Matéria prima: Espuma/Bordado - Densidade: D33 - Peso máximo recomendado: até 100kg (por pessoa) - Garantia: 3 meses - Dimensões do produto (altura x largura x comprimento): 14x88x188cm.

76990 MESA PARA IMPRESSORA: 140,000 UNIDADE 299,000 41860,00

Especificação : Mesa Para Impressora: Dimensões do produto: Largura 40 cm Altura 60 cm Profundidade 44 cm. - Itens Inclusos: 1 mesa de apoio. Material: 100% MDF Complexidade da montagem: Média - Garantia: 3 meses.

76995 COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO), 135,000 UNIDADE 7050,000 951750,00



Especificação : COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)
Especificações técnicas: Processador de 3,6 GHZ (ou superior),
Frequência base: 3,20GHZ, Frequência turbo: 3,6GHZ 64 Bits
com HD ? Hard Disk 1 Terabyte Memória RAM 8 Gigabyte Drive
CD/DVD, Teclado Com fio USB 2.0 ABNT e Mouse Com fio USB
2.0 - Óptico Fonte: 500W bivolt ? Voltagem Bivolt manual
Gabinete: Micro Atx com conexões frontais Placa de vídeo:
Modelo: Hd Graphics ou similar Monitor: Tipo: Led Widescreen
Conexões: Hdmi e Vga Resolução: 1366x768 Tamanho da tela:
19" Polegadas Dupla saída de vídeo: ou superio Vga e Hdmi Full
Hd 1920x1080 Saída de som Hd: 3 conexões traseiras e 2
frontais Conexões Usb: 4 traseiras e 2 frontais Rede Lan:
10/100/1000 Slots livres: 1 x Pci e 1 x Pci-e x16 Iec, Ppb e Hcl
Sistema operacional de 64 Bits autenticado e completo em
programas CORE I7, Geração 10 ou Superior.devidamente
registrada na anatel.

76996 NOTEBOOK COMPUTADOR PORTÁTIL 78,000 UNIDADE 5390,000 420420,00

Especificação : COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK):
sistema operacional: Windows 10 Home Single Language 64,
memória RAM de 8 GB DDR4-2666 MHz (1 x 8 GB), Tipo de
armazenamento SSD 256 GB PCIe® NVMe?, Placa de vídeo
Intel UHD, 2 Super Speed USB Type-A com taxa de sinalização
de 5 Gbps 1 SuperSpeed USB Type-C® com taxa de sinalização
de 5Gbps 1 RJ-45 1 entrada de fone de ouvido/microfone 1
HDMI 1.4b 1 alimentação CA, teclado tamanho integral com
teclado numérico, comunicações sem fio Combo Realtek
802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4,2 Alimentação
Adaptador de alimentação CA externa HP Smart 45 W Tipo de
Bateria 3 células 41Wh ion de lítio longa duração Dimensões
mínimas 35,8 x 24,2 x 1,99 cm, Cor do produto Prata asteroide,
branco ou preta Acessórios compatíveis Adaptador HDMI para
VGA H4F02AA Unidade óptica USB Prelude com abertura
superior 15,6 1E7D7AA Mochila Prelude 15,6 1E7D6AA Unidade
óptica externa USB F2B56AA Teclado/mouse USB Essential
H6L29AA. Garantias limitadas de 1 ano e 90 dias para software.
As baterias têm garantia limitada padrão de um ano. Serviço no
local e cobertura estendida também estão disponíveis.
Processador Core i5, 10ª geração ou superior.devidamente
registrada na anatel.

29829 CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA -PESO MÁXIMO 95 KG 122,000 UNIDADE 390,000 47580,00

Especificação : Cadeira Secretária Anatômica - características
Dimensões: Altura: 89 cm; Largura: 48 cm; Profundidade: 44cm.
Cor: Preto/Azul; Regulagem de altura; amortecimento a gás;
Base em nylon; Sistema relax. Peso máximo 95kg.

77016 IMPRESSORA : 69,000 UNIDADE 1590,000 109710,00

Especificação : IMPRESSORA : Alta Resolução - Suporta até
5.760 x 1.440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável.
Super Velocidade - Imprime rapidamente documentos em preto
em até 33 ppm e coloridos em até 15 ppm. Custo- Benefício
Vantajoso - Com as garrafas de tinta de reposição você pode
imprimir1 até 4500 páginas em preto ou 7500 páginas coloridas.
Digitalização Profissional - Scanner de 48 bits e 600 x 200 dpi
para ampliações de fotos e documentos. Easy Photo Print -
Software para impressão e edição de fotos grátis. Multifuncional
Tanque de Tinta ou similar.

77017 CADEIRA CAIXA ALTA SECRETÁRIA 93,000 UNIDADE 599,000 55707,00

Especificação : Cadeira Caixa Alta Secretária balcão com braço
corano preto: Tem estrutura de aço, espuma injetada e pistão a
gás que proporciona a regulagem de altura. De alta usabilidade
e durabilidade. Informação Adicional: Tipo De Regulagem: Altura
do Assento Tipo De Braço: Braço Regulável Tipo De Base:
Estrela em Aço Tipo De Espuma: Injetada Capacidade De
Carga: 110 KG Altura Máxima Do Assento Ao Chão: 69 cm
Altura Mínima Do Assento Ao Chão: 58 cm. Cor da cadeira:
preto.

53467 NOBREAK: 118,000 UNIDADE 550,000 64900,00

Especificação : Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático e Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Auto-teste: ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Fusível: porta fusível externo com unidade reserva. Botão iluminado: indica o modo de operação do nobreak. Função Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil.



Condições de pagamento : [redacted] Total : 7427391,00
Prazo de entrega : [redacted]
Validade da proposta : [redacted] dias.
Valor por extenso : [redacted]

Data : [redacted]

Elidivone marcel

carimbo e assinatura

22.244.205/0001-55

Novo Lar Movéis e Eletros Ltda

Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N

Comércio - CEP: 68.180-005

Itaituba - PA

[Handwritten mark]

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA
Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220404001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: W.M.LIRA DE OLIVEIRA EIRELI

ENDEREÇO : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA,414 A

BAIRRO : COMERCIO CIDADE : Itaituba - PA

CNPJ : 22.296.039/0001-30

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação d modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 04 de Abril de 2022

JOELSON DE AGUIAR

Responsável

ITEM DESCRIÇÃO

12372 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO

Especificação : Aparelho de telefone sem fio ;Características técnicas: Cor preto,Tensão/Voltagem bivolt automático.Conteúdo da Embalagem -1 Monofone ,-1 Base de comunicação,-1 Cabo de linha ,-1 Fonte de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA,-1 Guia de assistência técnica,-1 Guia Rápido-1 Manual do usuário, Garantia 12 meses para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.

MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
		51,000 UNIDADE	180,000	9180,00





Sheet1

29822	ARMÁRIO ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA ESCRITÓRIO EM MDF 90 X 165 CM Especificação : ARMÁRIO ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA ESCRITÓRIO EM MDF 90 X 165 CM	170,000 UNIDADE	990,000	168300,00
28730	ARMÁRIO DE PAREDE AÇO (03 PORTAS) Especificação : ARMÁRIO DE PAREDE COM 3 PÓRKIAS-MAIERIAL DA ESIRUIURA AÇO-ACABAMENTO PUXADORES EM VERNIS ULTRAVIOLETA; ACABAMENTO EM RELEVO NAS PORTAS; PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA; PORTAS 3 POSTAS; PUXADORES ABS; DOBRADIÇAS AÇO; DIFERENCIAL- 2 PRATELEIRAS- MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DIMENSÕES DO PRODUTO (LxaxP)120 X 55 X 31 CM; PESO LÍQUIDO 24,586 KG.	146,000 UNIDADE	910,000	132860,00
12376	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS Especificação : Arquivo de aço 04 gavetas para pasta suspensa fundo 70cm.Características Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para Pastas Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi . Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605	163,000 UNIDADE	1750,000	285250,00
64708	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)- Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02(DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W. GARANTIA: 01 (UM ANO)	100,000 UNIDADE	1300,000	130000,00
53358	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS COLUNA DE ALTA QUALIDADE.	29,000 UNIDADE	3490,000	101210,00
15388	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS COLUNA DE ALTA QUALIDADE. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; 2 torneiras Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno; Baixo consumo de energia; Gás ecológico R134A; Regulagem através de termostato com 7 níveis de temperatura; Filtro grátis de fácil instalação (Externo) Modelo padrão com torneiras geladas (caso queira alternar com natural, favor informar); MOTOR1/10+ hp 127v (1,4A) OU 220v (0,60A) 60Hz-108W Capacidade de atendimento: 60 pessoas/hr em condições normais de trabalho; Bebedouro de baixa pressão. Utilize água. Caso use da água da rua, favor colocar redutor de pressão. Tensão/potencia: 110v ou 220v (não é bivolt).DIMENSÕES (CXAXP) SEM EMBALAGEM altura: 135 cm, largura: 55 cm profundidade: 58 cm Peso: 30kg, DIMENSÕES (CXAXP) COM EMBALAGEM altura: 143 cm largura: 65 cm profundidade: 65 cm Peso: 35kg	102,000 UNIDADE	950,000	96900,00
13877	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	294,000 UNIDADE	2500,000	735000,00

Especificação : Central de ar de parede 12.000 btu's. Características Técnicas: Sistema duplo de filtragem Dual Mix que retiram odores e impurezas do ar deixando seu ambiente mais puro Novo controle remoto com as funções, favorito, Sleep, timer, led, turbo, swing e auto Design compacto e moderno Display digital na evaporadora que indica temperatura e modo de funcionamento e pode ser desativado através da função LED, Três velocidades de ventilação (baixa/médial/alta) além do modo automático Especificações Técnicas Consumo: 1247 W Corrente(A): 5,68 Disjuntor(A): 16 Desnivel(m), 5 Vazão(m³/h) 560 Classificação energética, k C Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm Unidade Interna, 790x275x190 Unidade Externa, 443x563x370 Peso Líquido Unidade Interna, 9 kg Unidade Externa: 23 kg Garantia de 01 ano

29824 CENTRAL DE AR DE PAREDE 18.000 BTU'S.

79,000 UNIDADE

2800,000

221200,00

Especificação : Central de ar de parede 18.000 btu's. Características Técnicas: 4 modos de ventilação, Baixo, médio, alto e automático, 4 modos de funcionamento, Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F), Função Sleep, Temperatura ideal à noite inteira, display digital no controle remoto, exibe o modo de operação e a temperatura desejada, Timer ON/OFF, Programa o horário para ligar e desligar, Operação ultrassilenciosa, Tecnologia que proporciona baixo, nível de ruído, Design moderno, Instalação no piso ou teto de forma discreta, Características técnicas Vazão de ar m³/h, 820 Freqüência, 60 Hz Voltagem: 220 V Consumo - Refrigeração W: 2.180 Corrente de Refrigeração A: 10.4 Classificação energética, e Dimensões (LxAxP) (mm). Unidade interna, 1040x232x625 Unidade externa, 565x704x452 Peso Kg, Unidade interna, 23, Unidade externa 30, Garantia de 1 ano.

15381 CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S

47,000 UNIDADE

4200,000

197400,00

Especificação : Central de ar de parede 24.000 btu's. Características técnicas, Ciclo: R-río, Potência (Refrig.) (W): 2.340, Corrente (Refrig.) (A): 11.6, EER (Btu/h.W) 3.01, Classificação energética: B, Tensão, Freqüência, Fases (V, HZ, 0) 220/60/1, Vazão de Ar (Interno Max) (m³/min) : 14,5, Vazão de Ar (Externo Max) (m³/min) : 42,0, Desumidificação (l/h) : 2,9 Características Jet Cool (Resfriamento Rápido), Operação Sleep : Timer 7 horas, Operação Soft Dry (Suavemente Seco), Brisa Nature - Tecnologia CHAOS, Deflexão de Ar (acima & abaixo) : Automático, Deflexão de Ar direita & esquerda) : Manual, Compressor : Rotativo, Gás Refrigerante : R-22 Controle Remoto : Sem fio Filtro AntiBactéria (lavável), Dimensões (LxAxP) (mm). Unidade Interna : 1085 x 300 x 191 Unidade Externa : 840 x 577 x 275 Peso Líquido (kg). Unidade Interna : 13 Unidade Externa : 57 Linha de Líquido (diâmetro) (mm) : 3/8" (9.52) Linha de Gás (diâmetro) (mm) : 5/8" (15.88) Garantia de 1 ano.

12354 CENTRAL DE AR DE PAREDE 48.000 BTU'S

30,000 UNIDADE

7800,000

234000,00

Especificação : Central de ar de parede 48.000 btu's. Características Técnicas: Função Brisa distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas, Função desumidificar: retira a umidade do ambiente, Função turbo, atinge rapidamente a temperatura desejada, Função Lock, impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas, Função dormir: ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante o sono, Timer, liga/desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado, Auto-diagnóstico: avisa quando há alguma irregularidade com o produto, Sistema com dupla filtragem Ultra Filter + Nylon,- ultra filter: retém até 99% das bactérias, filtro de nylon: retém partículas de poeira, Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus, Informações: Capacidade: 48.000 BTUS, Ciclo Frio Solo Procel: C, Especificações Técnicas: Freqüência 60Hz, Tensão: 220V - Trifásico, Corrente: 15.5ª, Gás: R410A, Vazão: 1.930m³/h, , garantia de 1 ano.



Sheet1

29825	CAIXA AMPLIFICADA POTENCIA 100W	21,000 UNIDADE	1450,000	30450,00
	Especificação : Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação: AC 127/220 Volts, Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1 Super Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto, Entradas: - 01 Entrada P10 para Microfone e Violão;- 01 Entrada P10 Para Guitarra passiva e Line com baixo Sinal;- 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa e Line com alto sinal;- 01 Entrada P10 de Linha, para Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem Fio;- 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;- 01 Exclusiva Conexão USB, com comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com Controle Remoto, Equalização;- Controle de Volume Master para todos os canais; - Controles de Volume Independentes;- Três Bandas de Equalização: Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC: 1,0A; - 220VAC: 0, 5A. Peso: 16,8Kg, Potência:- 100W RMS @ 4 Ohms; - 60W RMS @ 8Ohms.Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz, Saídas: Saída auxiliar amplificada P10, garantia de no mínimo 3 meses.			
53362	CADEIRA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA	550,000 UNIDADE	85,000	46750,00
	Especificação : Cadeira de Plástico na cor Branca. Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses			
29826	CADEIRA PRESIDENTE - PERMITE RECLINAR	36,000 UNIDADE	1390,000	50040,00
	Especificação : Cadeira Presidente. Características Técnicas: Função de ajuste de altura do assento, - Permite reclinar, - Estrutura: Alumínio, -Revestimento: Couro sintético, - Tipo de espuma: Laminada, - Peso máximo recomendado: 150 Kg, Assento, Comprimento: 53cm Largura entre braços: 53cm, Altura do chão: 40cm min / 50cm máx.,Encosto Comprimento: 76cm, Largura: 53cm, Altura do chão: 118cm min / 128cm máx, Braços Altura do chão: 63cm min / 73cm máx.,Base Diâmetro: 60cm, garantia de no mínimo 6 meses.			
12386	CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO LAMINADA	60,000 UNIDADE	350,000	21000,00
	Especificação : Cadeira Secretária fixa pé palito Laminada, Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm, Características: Cadeira Secretária Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Retã, Espuma Laminada, Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses, Cor Azul ou preto.			
29827	CADEIRA POLIPROPILENO GIRATÓRIA	89,000 UNIDADE	450,000	40050,00
	Especificação : Cadeira Polipropileno Giratória - Cadeira confeccionada em PP (Polipropileno) com base giratória com rodízios, em aço revestido de polipropileno. Seu assento e encosto são mais largos e ergonômicos para maior conforto. Tipo: Executiva; Base: Giratória com Rodízios; Material: Polipropileno e Ferro; Braço: Sem Braço			
53363	CADEIRA FIXA	107,000 UNIDADE	280,000	29960,00
	Especificação : Cadeira Fixa, polipropileno assento e encosto NA COR PRETA, base em aço NA COR PRETA, suporta até 120kg.			
29830	CADEIRA CAIXA GIRATORIA COM DESCANSO PÉS CORANO	35,000 UNIDADE	910,000	31850,00



Especificação : Cadeira Caixa Giratoria com Descanso Pés Corano - Estrutura Giratória em Aço Pintado na cor Preta. Com capacidade para ate 110 kilos . Com espuma Injetada . Revestimento em Tecido . Com Espuma de Curvatura Ergonômica Acentuada . Contra capa em polipropileno no Assento e Encosto . Altura Assento Max(730mm) / Min(630mm) . Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) . Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt(290)

ESTANTE: MATERIAL DE CONFECCAO/CAPACIDADE: AÇO FERRO PINTADO DE 101 A

53366 200KG; 125.000 UNIDADE 780,000 97500,00

Especificação : Estante: material de confecção/capacidade: aço/ferro pintado de 101 a 200kg; reforço: possui prateleiras:06

53453 FOGÃO 6 BOCAS 69.000 UNIDADE 1450,000 100050,00

Especificação : FOGÃO 6 BOCAS, com Acendimento Automático, Características: Tampa de vidro temperado, Mesa em inox, Botões removíveis, Queimadores de aço esmaltado em easy clean, Mesa com sistema de contenção de líquidos, Painel ergonômico Pés altos, Puxador do forno em metal com abertura ergonômica, Encaixe dos queimadores, vedado à mesa, Dois queimadores família de 2Kw, quatro queimadores médios de 1,7Kw e o queimador do forno com 2,6Kw, Acendimento automático total, Forno autolimpante, Forno com uma grade ajustável em dois níveis de altura, Sistema anti-tremelamento do painel, Sistema de isolamento térmico com lâmina de alumínio e duplo vidro no forno, Forno com válvula de segurança, Especificações Técnicas: Potência do queimador família: 2000 Watts, Potência do queimador médio: 1700 Watts, Potência do queimador do forno: 2600 watts, Classificação Eficiência Energética: A, Tensão: Bivolt, Dimensões do Produto: Altura: 87 cm, Largura: 75 cm Profundidade: 55 cm, Peso: 23.1 kg, Dimensões Internas do forno: Altura: 30.5 cm Largura: 64 cm Profundidade: 41 cm Dimensões da embalagem: Altura: 88.5 cm Largura: 76 cm Profundidade: 56 cm Peso bruto: 25.1 kg Garantia do Fornecedor de 12 Meses, Cor: Branco

29833 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO 24.000 UNIDADE 3350,000 80400,00

Especificação : Fogão industrial 6 bocas c/ forno. Características Técnicas: Queimadores frontais com chama tripla e controle individual das chamas internas e externas; mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos. - Queimadores traseiros com chama dupla. - Easy Clean na mesa; esmalte antiaderente que facilita a limpeza. - Injetor de gás horizontal - evita entupimento. - Bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza. - Estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência. - Fogão industrial de baixa pressão. Forno Industrial: - Manipulador de temperatura de cinco posições: melhor controle. - Puxador do forno de PVC; mais segurança no manuseio, sem superaquecimento. Especificações Técnicas: - Dimensões (L x A x P)mm: 1500 x 810 x 900. - Peso bruto/líquido (kg): 127,5/110,5. - Garantia: 3 meses.

53456 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 526 LITROS. 38.000 UNIDADE 5500,000 209000,00

Especificação : Freezer horizontal 02 portas, 526 litros - Características Técnicas: Tipo: Horizontal, Capacidade Líquida 519, Tipo de degelo: Cycle Defrost, Função Refrigerador, Dimensões (LxAxP) 151,8 x 100,5 x 81,5 cm Peso 94 kg, Consumo kWh/mês 84,6, Capacidade Bruta: 526 Litros, Voltagem: 220; 110, Dreno de degelo frontal, Portas: 2, Termostato, Controle de temperatura, Termostato no painel, Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; Dupla função com acionamento frontal Grades: 1, Classificação Energética: D, Acabamento/Cor: Branco, Garantia: 01 ano

29832 FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA 317 LITROS 50.000 UNIDADE 4300,000 215000,00



Sheet1

Especificação : Freezer horizontal 11 porta - Características técnicas; Rodízios; Facilitam a movimentação do produto, Puxadores ergonômicos, Dreno de degelo frontal, Maior praticidade no descongelamento, A água do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador, Tampa balanceada, Fechadura com chave auto expulsiva; Segurança, permite o travamento do freezer, Não cortim CFC; não agride a camada de ozônio, Capacidade Bruta: 317l, Tensão: 110/220, Frequência: 60 Hz Consumo (Kwh/mês): 110 V= 51.5, Consumo (Kwh/mês): 220 V=51.5, Cor: Branco, Dimensões (LxAXP): 1055x915x763, Peso: 67.5 Kg, Garantia de 1 ano

29855 GELADEIRA REFRIGERADOR 239 LITROS DEGELO MANUAL 1 PORTA 65,000 UNIDADE 3580,000 232700,00

Especificação : Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta - Características: Consumo aproximado de energia: 22,7 W; Classificação energética: A.; Capacidade do freezer: 20 l; Compartimento de resfriamento extra: Gavetão de legumes; Sim; Porta totalmente aproveitável; Prateleiras removíveis e reguláveis: Capacidade de armazenagem: 239 l; Gavetas: Legumes; Porta-ovos: Sistema de degelo; Manual; Capacidade da geladeira: 219 l; Dimensões: Altura: 148,6 cm; Largura: 47,7 cm; Profundidade: 65 cm; Peso: 39 Kg; Garantia do fornecedor de 12 meses.

29836 GELADEIRA REFRIGERADOR 340LITROS 42,000 UNIDADE 3750,000 157500,00

Especificação : Geladeira Refrigerador 340Litros - Capacidade Total de Armazenamento 340; Capacidade do Refrigerador (em litros) 268; Capacidade do freezer (em litros) 72; Material/Composição Prateleiras do refrigerador em vidro com moldura plástica, prateleiras de porta e gaveta em plástico injetado; Consumo (Kwh/h) 49.1; Potência (w) 110; Cor Branco; Termostato Não; Tipo de Degelo Frost Free; Selo Procel Sim; Eficiência energética A Recursos/Compartimentos Porta ovos; Funções Função refrigerador; Painel Digital; Controle de temperatura Sim; Número de portas 2; Congelamento rápido Não; Dreno de degelo Não; Características da porta/tempo Pintado branco Rodízios Não; Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt); Conteúdo da embalagem 1 Refrigerador, 1 guia rápido e 1 manual de instruções; Dimensões aproximadas do produto c/ pés niveladores - cm (AxlxP) 169,5x62,1x71,4cm; Peso aproximado do produto (kg) 58,5cm; Garantia do fornecedor 12 Meses

53458 IMPRESSORA MATRICIAL 15,000 UNIDADE 2850,000 42750,00

Especificação : IMPRESSORA MATRICIAL COM ALIMENTAÇÃO PARA PAPEL CONTINUO (DE NO MÁXIMO 80 Colunas) E PAPEL A4/OFFICIO; SOMENTE IMPRESSORA, NÃO TEM A FUNÇÃO DE COPIADORA OU ESCANNER, COM TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO DE 9 PINOS. CONECTIVIDADE: BIDIRECIONAL PARALELO (IEEE-1284) USB DE ALTA VELOCIDADE (VERSÃO 2.0 OU 3.0) SERIAL. TIPO DE IMPRESSÃO: MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATE 390 CPS, DISPONÍVEL PARA S.O.WINDOWS 7, 8, 10, LINUX, MAC E OS. X. DURABILIDADE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO: 400 MILHOES DE IMPACTOS. DURABILIDADE DA FITA DE IMPRESSÃO: 4 MILHOES CARACTERES (RASCUINHOS 10 CPP, 14 PONTOS/CARACTERES). VOLTAGEM: 110 OU 220 VOLTS. ACOMPANHA A IMPRESSORA: CABO DE FORÇA, FITA DE IMPRESSÃO, GUIA DO PAPEL E KIT MANUAL DO USUÁRIO.

53459 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TONER. 82,000 UNIDADE 27990,000 22995180,00



Especificação : Impressora Multifuncional Toner - IMPRESSÃO -Velocidade de impressão(preto e branco); Normal: Até 21 ppm 1 - Primeira página impressa (pronta); Preto e branco:Até 9,5 segundos - Ciclo de trabalho (mensal, A4); Até 8000 páginas 3 - Volume mensal de páginas recomendado; 250 até 2000 4 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão preto (ótima); Até 600 x 600 dpi - Idiomas de impressão: PCLm/PCLMS - Monitor:LED - Velocidade do processador: 600 MHz - Sensor automático de papel: Não - PAPEL -Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas - Impressão frente e verso:Manual (fornecido suporte de driver) - Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5 Japanese.Envelopes (ISO)

29840	LIQUIDIFICADOR DE 1,5 LITROS		22,000 UNIDADE	185,000	4070,00
	Especificação : Liquidificador - Funções e Características Capacidade 1,5 Litros Velocidades 2 Função Pulsar Sistema de Trava de Segurança Sim Especificações Técnicas Potência 350 W				
29839	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LT		11,000 UNIDADE	1750,000	19250,00
	Especificação : Liquidificador industrial 10lt. Características Técnicas: Baixa Rotação. Uso Industrial. Corpo em aço inox. Copo em aço inox 10 litros. Tampa Alumínio Repuxado. Facas em aço inox 304. Chave ligadelsiga e PULSAR. Motor 1/2 CV - Monofásico -50/60Hz. Rotação 3.740 RPM. Bi-Volt(127/220V), garantia 6 meses.				
29841	LONGARINA DE 3 LUGARES - BARRA TUBULAR METÁLICA 30 X 50 MM		93,000 UNIDADE	820,000	76260,00
	Especificação : Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pês metálicos pretos com revestimento em PP Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 140cm x 50cm x 50cm				
29842	LONGARINA DE 4 LUGARES - BARRA TUBULAR METÁLICA 30 X 50 MM		91,000 UNIDADE	1100,000	100100,00
	Especificação : Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pês metálicos pretos com revestimento em PP. . Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 190cm x 50cm x 50cm				
29843	LONGARINA DE 5 LUGARES - BARRA TUBULAR METÁLICA 30 X 50 MM		128,000 UNIDADE	1490,000	190720,00
	Especificação : Longarina de 5 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pês metálicos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 234cm x 50cm x 50cm				
53461	MICROFONE COM FIO.		31,000 UNIDADE	599,900	18596,90
	Especificação : Microfone com fio: Características Técnicas: Cápsula: dinâmica, Resposta de frequência: 50 HZ A 13KHZ, Impedância: baixa 300 Ohms Sensibilidade à 1KHZ: -56 DB (0DB=1 V PA), Conectores: P10 (6.3MM) E XLR 3 pinos Diagrama polar: supercardióide, Altura: 7,00 cm, Largura: 11,00 cm, Profundidade: 23,00 cm, Garantia 6 meses.				
29845	MICROFONE SEM FIO		32,000 UNIDADE	990,000	31680,00
	Especificação : Microfone sem fio: Características Técnicas: Características Modelo UH-02MM; Fator de forma Mão; Tipo de microfone Dinâmico; Número de microfones 2; Comprimento do cabo 500 cm; Gama de frequência 50 Hz x 15 Hz; Sensibilidade -8 dB; Impedância 60 O				



[Handwritten signature]

Sheet1

29846	MESA EM FORMATO L C/2 GAVETAS	84.000 UNIDADE	1140,000	95760,00
<p>Especificação : Mesa em formato L. Características Técnicas: Mesa em "L" c/ 02 Gavetas; Garantia: 1 Ano; Tampo: BP 15 mm ; Espessura do tampo e pés: 15 mm; Costas, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm; Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm; Características Especiais: Gavetas com trilho Metálico; Pés: Pés de Aço; Cor: Cinza / Azul e Preto.</p>				
29847	MESA PARA SECRETÁRIO C/03 GAVETAS E CHAVE	102.000 UNIDADE	870,000	88740,00
<p>Especificação : Mesa para secretário c/ 03 gavetas e chave. Características Técnicas. Características: Mesa com 3 gavetas em MDF com acabamento em PVC. Dimensões 120 cm x 60 cm x 74 cm</p>				
29848	MESA DE ESCRITÓRIO 120X60 SEM GAVETAS-MATERIAL EM MDP-PES DE FERRO	102.000 UNIDADE	690,000	70380,00
<p>Especificação : Mesa de escritório 120x60 sem gavetas. Material em MDP. Pes de Ferro. Disponível nas cores Branco com perfil preto e marfim com perfil Preto Dimensões 120 cm x 60 cm x 75 cm</p>				
29850	NO-BREAK 1.500VA	80.000 UNIDADE	1050,000	84000,00
<p>Especificação : No-break 1.500VA - Aplicações/Equipamentos: Computadores e Aparelhos Eletrônicos em Geral; Tomadas: 8; Microprocessado: Sim; Estágios de regulação: 4 estágios; Potência Máxima: 1500 VA; Indicador luminoso de rede: Sim; Conexões Enfileiradas NBR 14.136 /Saída 8 NBR 14.136; Requisitos do Sistema Rede elétrica: 115V e 220V; Voltagem: Bivolt; Dimensões: aproximadas do produto (cm) - AxLxP 21,9x13,4x39,7cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 24,5 x15,1x42,3cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 14,6kg Peso líq. aproximado da embalagem c/ produto (kg) 15,2kg Garantia do Fornecedor 24 meses</p>				
53469	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW):	17.000 UNIDADE	2100,000	35700,00
<p>Especificação : PROJETO MULTIMÍDIA (datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024x768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada USB; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto falante integrado no projeto com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; suporta apresentação a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia mínima de 12 meses. sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.</p>				
66869	TABLET,	109.000 UNIDADE	1890,000	206010,00
<p>Especificação : TABLET: (4g) 64 gb, display de 8,7 polegadas, cor predominante: grafite, preta ou branco, bateria de 5.100 mah*, camera traseira-resolução 8.0 mp, camera frontal-resolução 2.0 mp, memoria ram 4gb, memoria total interna 64 gb, suporte ao cartão de memoria microSD (up TO 1TB) rede/banda, 4g ldd lte, (modelo galaxy A7LITE OU similar)</p>				
53471	TELA DE PROJEÇÃO:	18.000 UNIDADE	655,000	11790,00

Sheet1

Especificação : TELA DE PROJEÇÃO - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80x1,80m (+ ou - 10%); deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; possuir poste central com tência

29851 TELEVISÃO 43 POLEGADAS- TECNOLOGIA DA TELA LED 82,000 UNIDADE 3990,000 327180,00

Especificação : Televisão 43 polegadas; Tecnologia da Tela LED; Polegadas 43"; Resolução Full HD; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia 120Hz; Potência do Audio (RMS) 10W; Quantidade de entradas USB 1; Local das entradas USB 1 entrada traseira; Quantidade de entradas HDMI 2; Local das entradas HDMI 2 entradas traseiras; Processador Quad Core Outras Conexões 1 entrada RF para TV aberta/TV a cabo, 1; entrada AV/vídeo componente, 1 saída óptica, 1 entrada LAN RJ45; Wi-Fi Wi- Fi integrado; Conversor Digital Integrado Sim; Timer On/Off Sim; Sleep timer Sim; Closed Caption Sim; Consumo (Kw/h) 80W

76986 SUPORTE PARA TV. 82,000 UNIDADE 55,000 4510,00

Especificação : Suporte para Tv. Base: cor: preto suporte articulado com inclinação de até 20 graus fabricado em aço carbono pintado eletrostaticamente com tinta epóxi antiferrugem suporte fechado (distância da parede): 18cm suporte totalmente aberto (distância da parede): 40cm rotação completa da tela da tv; furou a parede torta corrigi alterando a posição do aparelho. Dimensões da base fixa à parede: 10x12cm distância entre os furos da base fixa à parede: 7x7,5cm cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação assista em posição de retrato ou paisagem sem precisar de ferramentas acompanha kit completo de instalação com parafusos, buchas e arruelas. Prato: cores: preto. Fabricado em aço carbono pintado eletrostaticamente com tinta epóxi antiferrugem dimensões da base fixa à tv: 22 x 12cm.

12396 VENTILADOR DE PAREDE 166,000 UNIDADE 310,000 51460,00

Especificação : Ventilador de parede Características técnicas: Ipo de ventilador Parede, Material/Composição Aço Pintado c/ Tratamento Anti Ferrugem, Velocidade contínuo, Área de ventilação (m2) 40m², Possui inclinação, Número de hélices 3, Características das hélices Polipropileno Natural, Alimentação Energia Elétrica Voltagem 110V; 220V, Potência (w) 160W, Consumo (Kw/h) 0,16 Kw/h, Cor Preto, Conteúdo da embalagem 1 Ventilador e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxAxP), 52x27x52 cm, Peso aproximado do produto - Kg 5 Kg, Garantia de no mínimo 3 meses.

76987 CAMA DE SOLTEIRO DESMONTÁVEL: 126,000 UNIDADE 650,000 81900,00

Especificação : Cama de Solteiro desmontável; robusta e resistente com pintura em Epóxi. Fabricação: Laterais tubo 30 x 50 x 1,50 Cabeceira, Estrado e Peseira tubo 20 x 30 x 1,20 Medidas da Cama Montada: Altura da Cabeceira: 720 mm Altura Peseira: 580 mm. Altura do chão até o colchão 350 mm Largura Externa: 860 mm Comprimento Externo: 1980 mm Medidas Internas: 1910 X 800 mm Suporta 140 kilos na cor: BRANCO.

76988 CAMA BELICHE DE FERRO: 86,000 UNIDADE 1590,000 136740,00



Sheet1

Especificação : Cama Beliche de Ferro, desenvolvido com aço galvanizado, proporcionando maior vida útil e aumentando resistência à corrosão. O zinco protege o material contra ferrugem e garante durabilidade. Suporta até 110kg e é versátil, pois se adequa à adultos, idosos e crianças. Possui também a funcionalidade de serem usadas separadamente. Detalhes: Indicação: Beliche Dimensões do beliche: Largura 0,80 m Altura 1,50 m Profundidade 1,90m. Espaço entre as camas: 85 cm Tipo: Beliche de Aço Cor Predominante: Cinza Possui Escada: Sim Possui Proteção Cama Superior: Sim Material Principal: Aço Galvanizado Características do produto: Dimensões dos colchões: Largura 0,78 m Altura 0,12 m Profundidade 1,88 m Itens Inclusos: 1 Beliche Material da Escada: Aço Galvanizado Material Proteção Superior: Aço Galvanizado Peso Suportado por Cama: 110 kg Sistema de Montagem: Parafusos.

76989 COLCHÃO COM ESPUMA.

Especificação : Colchão com Espuma. Seu revestimento é com tratamento antiálgico e antiácaro. Características do Colchão: - Proteções: Antiácaro - Antiálgico - Antifungo - Antimofo - Acabamento: Bordado em Matelassê - Matéria prima: Espuma/Bordado - Densidade: D33 - Peso máximo recomendado: até 100kg (por pessoa) - Garantia: 3 meses - Dimensões do produto (altura x largura x comprimento): 14x88x188cm.

76990 MESA PARA IMPRESSORA:

Especificação : Mesa Para Impressora: Dimensões do produto: Largura 40 cm Altura 60 cm Profundidade 44 cm. - Itens Inclusos: 1 mesa de apoio. Material: 100% MDF Complexidade da montagem: Média - Garantia: 3 meses.

76995 COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO),

Especificação : COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) Especificações técnicas: Processador de 3,6 GHz (ou superior), Frequência base: 3,20GHz, Frequência turbo: 3,6GHz 64 Bits com HD ? Hard Disk 1 Terabyte Memória RAM 8 Gigabyte Drive CD/DVD, Teclado Com fio USB 2.0 ABNT e Mouse Com fio USB 2.0 - Óptico Fonte: 500W bivolt ? Voltagem Bivolt manual Gabinete, Micro Atx com conexões frontais Placa de vídeo: Modelo: Hd Graphics ou similar Monitor: Tipo: Led Widescreen Conexões: Hdmi e Vga Resolução: 1366x768 Tamanho da tela: 19" Polegadas Dupla saída de vídeo: ou supero Vga e Hdmi Full Hd 1920x1080 Saída de som Hd: 3 conexões traseiras e 2 frontais Conexões Usb: 4 traseiras e 2 frontais Rede Lan: 10/100/1000 Slots livres: 1 x Pci e 1 x Pci-e x16 lec, Ppb e Hcl Sistema operacional de 64 Bits autenticado e completo em programas CORE I7, Geração 10 ou Superior.devidamente registrada na anatel.

76996 NOTEBOOK COMPUTADOR PORTÁTIL



Especificação : COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK): sistema operacional: Windows 10 Home Single Language 64, memória RAM de 8 GB DDR4-2666 MHz (1 x 8 GB), Tipo de armazenamento SSD 256 GB PCIe@NVMe?, Placa de vídeo Intel UHD, 2 Super Speed USB Type-A com taxa de sinalização de 5 Gbps 1 SuperSpeed USB Type-C® com taxa de sinalização de 5Gbps 1 RJ-45 1 entrada de fone de ouvido/microfone 1 HDMI 1.4b 1 alimentação CA, teclado tamanho integral com teclado numérico, comunicações sem fio Combo Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 Alimentação Adaptador de alimentação CA externa HP Smart 45 W Tipo de Bateria 3 células 41Wh Ion de lítio longa duração Dimensões mínimas 35,8 x 24,2 x 1,99 cm, Cor do produto Prata asteroide, branco ou preto Acessórios compatíveis Adaptador HDMI para VGA H4F02AA Unidade óptica USB Prelude com abertura superior 15,6 1E7D7AA Mochila Prelude 15,6 1E7D6AA Unidade óptica externa USB F2B56AA Teclado/mouse USB Essential H6L29AA, Garantias limitadas de 1 ano e 90 dias para software. As baterias têm garantia limitada padrão de um ano. Serviço no local e cobertura estendida também estão disponíveis. Processador Core i5, 10ª geração ou superior devidamente registrada na anatel.

29829 CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA - PESO MÁXIMO 95 KG

Especificação : Cadeira Secretária Anatômica - características Dimensões: Altura: 89 cm; Largura: 48 cm; Profundidade: 44cm. Cor: Preto/Azul; Regulagem de altura; amortecimento a gás; Base em nylon; Sistema relax. Peso máximo 95kg.

77016 IMPRESSORA :

Especificação : IMP-VE-SUUKA : Aita Resolução - Suporta ate 5,7bu x 1,44u dpi para uma qualidade de impressão insuperável. Super Velocidade - imprime rapidamente documentos em preto em até 33 ppm e coloridos em até 15 ppm. Custo- Benefício Vantajoso - Com as garrafas de tinta de reposição você pode imprimir até 4500 páginas em preto ou 7500 páginas coloridas. Digitalização Profissional - Scanner de 48 bits e 600 x 200 dpi para ampliações de fotos e documentos. Easy Photo Print - Software para impressão e edição de fotos grátis. Multifuncional Tanque de Tinta ou similar.

77017 CADEIRA CAIXA ALTA SECRETÁRIA

Especificação : Cadeira Caixa Alta Secretaria balcao com braço corano preto: Tem estrutura de aço, espuma injetada e pistão a gás que proporciona a regulagem de altura. De alta usabilidade e durabilidade. Informação Adicional: Tipo De Regulagem: Altura do Assento Tipo De Braço: Braço Regulável Tipo De Base: Estrela em Aço Tipo De Espuma: Injetada Capacidade De Carga: 110 KG Altura Máxima Do Assento Ao Chão: 69 cm Altura Mínima Do Assento Ao Chão: 58 cm. Cor da cadeira: preto.

53467 NOBREAK:

Especificação : Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático e Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Auto-teste: ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Fusível: porta fusível externo com unidade reserva. Botão iluminado: indica o modo de operação do nobreak. Função Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil.

122.000 UNIDADE

430,000

52460,00

69.000 UNIDADE

1600,000

110400,00

93.000 UNIDADE

650,000

60450,00

118.000 UNIDADE

550,000

64900,00

Total : 9782456,90

Condições de pagamento :

Prazo de entrega :



Sheet 1

Validade da proposta :

dias.

Valor por extenso :

Data :

carimbo e assinatura

W.M.
W. M. LIRA DE
OLIVEIRA EIRELI
22.296.039/0001-30
15.483.707-5

W.M.
W. M. LIRA DE
OLIVEIRA EIRELI
22.296.039/0001-30
15.483.707-5

W.M. Lira de Oliveira Eireli

[Handwritten mark]

