



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Itaituba
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA
Pregão Eletrônico - 020/2022-PE

Datas Relevantes

| Publicado | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 05/05/2022 09:12 | 05/05/2022 10:00 | 12/05/2022 10:00 | 17/05/2022 10:00 | 17/05/2022 10:01 |

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Qtde Mín. | Unidade | Situação |
|--------|--|---------------|------|-----------|---------|------------|
| 0001 | AMBULANCIA TIPO CAMIONETE 4X4,0KM. ANO / MODELO 2022. POTÊNCIA MÍNIMA LÍQUIDA 185 CV @3.400 RPM, TRANSMISSÃO TIPO MANUAL 6 VELOCIDADES. FREIOS DIANTEIROS A DISCO CALIPER FLUTUANTE E TRASEIRO A TAMBOR. TRAÇÃO 4X4. MEDIDAS EXTERNAS COMPRIMENTO SUPERIOR HÁ 5,370. LARGURA SUPERIOR HÁ 2,130. ENTRE EIXO SUPERIOR HÁ 3,090. COMPRIMENTO INTERNO DA AMBULÂNCIA SUPERIOR HÁ 2,320. TANQUE DE COMBUSTÍVEL SUPERIOR HÁ 75 L. DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. PNEUS RADIAIS 245/70 R. 16. ALTERNADOR 140 A, BATERIA 12V - 70 AH. CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR HÁ 1.200 KG. PESO EM ORDEM DE MARCHA 1770 KG. MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: AMBULÂNCIA CONFECCIONADO EM BAÚ DE FIBRA DE VIDRO REVESTIMENTO INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV) FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS. SENDO NECESSÁRIO PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO E NÃO PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS. CONFORME ABNT NBR 14.561/2000 PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZAÇÃO COM TRILHO EM FIBRA PARA ENTRADA E SAÍDA DA MACA. CONFORME ABNT NBR 14.561/2000 ARMÁRIO INTERNO LOCALIZADO NA REGIÃO SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO. CONFORME ABNT NBR 14.561/2000 BALCÃO EM FIBRA DE VIDRO COM LOCAL PARA MEDICAMENTOS E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME ABNT NBR 14.561/2000 ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED 12 V 02 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA INVERSOR DE VOLTAGEM 400 WATTS 02 TOMADA INTERNA 12 VCC SINALIZADOR FRONTAL EM BARRA LINEAR COM MÍNIMO DE 05 LENTES INJETADAS EM POLICARBONATO NA COR VERMELHA. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.260 MM. LARGURA MÍNIMA DE 290 MM. MÍNIMO DE 10 BLOCOS DIANTEIROS. 10 BLOCOS TRASEIROS E 02 BLOCOS LATERAIS SENDO QUE CADA BLOCO CONTÉM 04 LEDS DE NO MÍNIMO 3 WATTS E LENTE DEFLETORA EM CADA LEDS O MÓDULO DE CONTROLE DEVERÁ PERMITIR A GERAÇÃO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEÍCULO PARADO, EM DESLOCAMENTO E EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. FUNÇÃO DE FUNCIONAMENTO APENAS DOS LEDS FRONTAIS. SEGUIE MAIS CONFIGURAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 320.912,50 | 1 | - | UN | Adjudicado |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|------------|--|
| 05/05/2022 | EDJITAL020-2022-PE-ASS.pdf |
| 05/05/2022 | ANEXO-TERMODEREFERENCIA020-2022-PE-ASS.pdf |
| 05/05/2022 | MINUTADECONTRATO020-2022-PE-ASS.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/05/2022 às 09:00:27.
Código verificador: 28E7FB





| Data | Assunto | Frase |
|--------------------|--|--|
| 17/05/2022 - 10:25 | Negociação aberta para o processo 020/2022-PE | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 020/2022-PE. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 17/05/2022 - 10:27 | Agendamento da data limite da fase de negociação | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2022 às 12:30. |
| 17/05/2022 - 12:38 | Documentos solicitados para o processo 020/2022-PE | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 020/2022-PE. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Habilitados

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|

[Handwritten signatures and marks in blue ink]





0001 AMBULANCIA TIPO CAMIONETE 4X4 0km, ano / modelo 2022, potência Mínima Líquida 185 CV @3.400 rpm. Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5.370, largura superior há 2.130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16, Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1770 kg, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: ambulância confeccionado em baú de fibra de vidro Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização com trilho em fibra para entrada e saída da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Balcão em fibra de vidro com local para medicamentos e suporte para instalação de equipamentos, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Iluminação interna em LED 12 v 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca Inversor de voltagem 400 Watts 02 Tomada Interna 12 Vcc sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais. Segue mais configurações no termo de referência.

M V AZEREDO COSTA S10 AMBULANCIA

CHEVROLET

299.900,00

1

Declarações Obrigatórias

| Titulo | Declaração |
|--------------------------------------|---|
| Declaração de Conhecimento do Edital | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. |





Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - AMBULANCIA TIPO CAMIONETE 4X4,0km, ano / modelo 2022, potência Mínima Líquida 185 CV @3.400 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16, Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1770 kg. MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: ambulância confeccionado em baú de fibra de vidro Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização com trilho em fibra para entrada e saída da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Balcão em fibra de vidro com local para medicamentos e suporte para instalação de equipamentos, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Iluminação interna em LED 12 v 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca Inversor de voltagem 400 Watts 02 Tomada Interna 12 Vcc sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais. Segue mais configurações no termo de referencia.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.380.013/0001-03 | 13/05/2022 - 10.28.32 | S10 CABINE SIMPLES | CHEVROLET | 1 | R\$ 400.000,00 | R\$ 400.000,00 | Sim |
| P G AGUIAR VIEIRA | 27.967.465/0001-72 | 16/05/2022 - 12.47.36 | 2022/2022 | S10 LS/CHEVROLET | 1 | R\$ 320.000,00 | R\$ 320.000,00 | Não |
| Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | 06.911.404/0001-13 | 16/05/2022 - 15.00.42 | S-10 | CHEVROLET | 1 | R\$ 320.912,00 | R\$ 320.912,00 | Sim |
| ALIANCA COMERCIO E S EIRELI | 36.634.511/0001-02 | 17/05/2022 - 06.19.33 | S10 | CHEVROLET | 1 | R\$ 320.000,00 | R\$ 320.000,00 | Sim |
| M V AZEREDO COSTA CIA LTDA | 19.180.210/0001-37 | 17/05/2022 - 08.41.42 | S10 AMBULANCIA | CHEVROLET | 1 | R\$ 320.000,00 | R\$ 320.000,00 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | 06.911.404/0001-13 | 60 dias |
| M V AZEREDO COSTA CIA LTDA | 19.180.210/0001-37 | 060 dias |
| P G AGUIAR VIEIRA | 27.967.465/0001-72 | 60 dias |
| FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.380.013/0001-03 | 60 dias |
| ALIANCA COMERCIO E S EIRELI | 36.634.511/0001-02 | 60 dias |

Lances Enviados

0001 - AMBULANCIA TIPO CAMIONETE 4X4,0km, ano / modelo 2022, potência Mínima Líquida 185 CV @3.400 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16, Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1770 kg. MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: ambulância confeccionado em baú de fibra de vidro Revestimento interno nas





laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização com trilho em fibra para entrada e saída da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Balcão em fibra de vidro com local para medicamentos e suporte para instalação de equipamentos, conforme ABNT NBR 14.561/2000 Iluminação interna em LED 12 v 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca Inversor de voltagem 400 Watts 02 Tomada Interna 12 Vcc sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais. Segue mais configurações no termo de referencia.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------------|--|----------|
| 13/05/2022 - 10:28:32 | 400.000,00 (proposta) | 21.380.013/0001-03 - FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Válido |
| 16/05/2022 - 12:47:36 | 320.000,00 (proposta) | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |
| 16/05/2022 - 15:00:42 | 320.912,00 (proposta) | 06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | Válido |
| 17/05/2022 - 06:19:33 | 320.000,00 (proposta) | 36.634.511/0001-02 - ALIANCA COMERCIO E S EIRELI | Válido |
| 17/05/2022 - 08:41:42 | 320.000,00 (proposta) | 19.180.210/0001-37 - M V AZEREDO COSTA CIA LTDA | Válido |
| 17/05/2022 - 10:04:59 | 319.900,00 | 19.180.210/0001-37 - M V AZEREDO COSTA CIA LTDA | Válido |
| 17/05/2022 - 10:05:44 | 315.000,00 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |
| 17/05/2022 - 10:05:52 | 319.850,00 | 06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | Válido |
| 17/05/2022 - 10:06:55 | 314.900,00 | 19.180.210/0001-37 - M V AZEREDO COSTA CIA LTDA | Válido |
| 17/05/2022 - 10:07:45 | 319.899,99 | 36.634.511/0001-02 - ALIANCA COMERCIO E S EIRELI | Válido |
| 17/05/2022 - 10:09:23 | 314.950,00 | 06.911.404/0001-13 - Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me | Válido |
| 17/05/2022 - 10:11:48 | 310.000,00 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |
| 17/05/2022 - 10:12:37 | 318.999,99 | 36.634.511/0001-02 - ALIANCA COMERCIO E S EIRELI | Válido |
| 17/05/2022 - 10:12:50 | 309.900,00 | 19.180.210/0001-37 - M V AZEREDO COSTA CIA LTDA | Válido |
| 17/05/2022 - 10:13:29 | 305.000,00 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |
| 17/05/2022 - 10:13:38 | 300.000,00 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |
| 17/05/2022 - 10:15:37 | 299.900,00 | 19.180.210/0001-37 - M V AZEREDO COSTA CIA LTDA | Válido |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|---|-----------------------------|
| 0001 | 17/05/2022 - 14:00:26 | 19.180.210/0001-37 - M V AZEREDO COSTA CIA LTDA | DECLARAÇÃO ITAITUBA - P.pdf |

Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor | Data/Hora | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Data de Validade | Arquivo |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------|---|
| M V AZEREDO COSTA CIA LTDA | 17/05/2022 - 08:39 | MARCUS VINICIUS AZEREDO COSTA | - | - | - | - | DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL |
| M V AZEREDO COSTA CIA LTDA | 17/05/2022 - 08:40 | MARCUS VINICIUS AZEREDO COSTA | - | - | - | - | PROPOSTA (MODELO ANEXO) |





Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 17/05/2022 - 14:28 | -- | -- |

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------|---|
| 17/05/2022 - 10:03:30 | Sistema | O processo esta em fase de análise das propostas |
| 17/05/2022 - 10:04:17 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 17/05/2022 - 10:04:17 | Sistema | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 17/05/2022 - 10:04:17 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 17/05/2022 - 10:04:22 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 17/05/2022 - 10:04:22 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 17/05/2022 - 10:17:39 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 17/05/2022 - 10:25:00 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante M V AZEREDO COSTA CIA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 299.900,00. |
| 17/05/2022 - 10:25:01 | Sistema | Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019 art. 38. |
| 17/05/2022 - 10:27:24 | Pregoeiro | Solicito ao arrematante o envio, no prazo de até 2 horas, no sistema Portal de Compras Públicas, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance, conforme Condições estabelecidas no Edital deste Pregão. Solicito também que chegue no melhor/menor lance. |
| 17/05/2022 - 10:27:37 | Sistema | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2022 às 12:30. |
| 17/05/2022 - 10:42:22 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 17/05/2022 - 12:38:00 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 17/05/2022. |
| 17/05/2022 - 12:38:00 | Sistema | Motivo: Após a análise da documentação da arrematante BR PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA verificou-se que a mesma não anexou as declarações exigidas nos itens 9.5.4 e 9.5.5 do edital. Em conformidade com o item 9.7.8 do edital convoco a encaminhar, no prazo de até 02h (duas horas), a documentação citada acima em conformidade, que comprovem o atendimento das exigências deste Edital. |
| 17/05/2022 - 14:00:26 | Sistema | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 17/05/2022 - 14:08:35 | Sistema | Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001. |
| 17/05/2022 - 14:08:35 | Sistema | Motivo: Diligencia anexada. |
| 17/05/2022 - 14:08:46 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fonecedor M V AZEREDO COSTA CIA LTDA. |
| 17/05/2022 - 14:08:50 | Sistema | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2022 às 14:28. |
| 17/05/2022 - 15:50:33 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 17/05/2022 - 15:50:39 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por RONISON AGUIAR HOLANDA. |

RONISON AGUIAR HOLANDA

Pregoeiro

ANTONIA MEIRES LIMA NASCIMENTO

Apoio

GLEICIANE MANNO DA SILVA





Apoio

WANDERLEY CARVALHO MOURA

Apoio

