

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220601001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME

ENDEREÇO : AV DR. HUGO DE MENDONÇA, S/N

BAIRRO : COMERCIO CIDADE : Itaituba - PA

CNPJ : 22.244.205/0001-55



O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.


Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 01 de Junho de 2022

 JOELSON DE AGUIAR
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
77340	ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS E BANDEJAS REGULAVEIS <i>Especificação : ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS E BANDEJAS REGULAVEIS. DIMENSOES MINIMA: ALTURA 2000 CM LARGURA 900 CM PROFUNDIDADE 400 CM MATERIAL CHAPA DE AÇO QUANTIDADE DE PORTAS 2, QUANTIDADES DE PRATELEIRAS 4</i>		134,000	UNIDADE	1699,000	227666,00
64611	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA FUNDO 70CM <i>Especificação : com chave, identificadores nas gavetas-dimensões mínimas: altura 133,5cm, largura 7,4cm, profundidade 71,5cm</i>		138,000	UNIDADE	1599,000	220662,00
42785	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO <i>Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA tipo secretária com braço regulável, medidas mínimas: A - 0,93 cm / L - 0,55 cm / P - 0,55 cm.</i>		147,000	UNIDADE	699,000	102753,00
12383	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO <i>Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA EM TECIDO SEM BRAÇOS COM LAMINA REFORÇADA-POLTRONA / CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA MÍNIMA 10MM, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE MÍNIMA 0,58MM REVESTIDA EM TECIDO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA. POSSUI PESCOÇO DE LIGAÇÃO COM SANFONA E ACABAMENTO EM FITA PVC RÍGIDO. SEM LAMINA DE AÇO, COM BASE GIRATÓRIA COM RELAX, CINCO RODÍZIOS EM NYLON P.U. E, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. SEM BRAÇOS INJETADOS NOS MODELOS REGULÁVEL</i>		104,000	UNIDADE	850,000	88400,00

77323	COMPUTADOR DESKTOP I5 Especificação : COMPUTADOR DESKTOP I5 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 10400 6 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 16GB, SSD 240, HD 1 TB TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768), MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) FONTE: 500W OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI DUAL BAND INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA.	72,000	UNIDADE	6900,000	496800,00
77318	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS TIPO SPLIT Especificação : CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS TIPO SPLIT, CICLO FRIO, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS/H, COM SISTEMA INVERTER, 220 VOLTS, . GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.	34,000	UNIDADE	2890,000	98260,00
42787	ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA Especificação : ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA.DESCRICÃO ESTANTE DE AÇO MULTI-USO C/REFORÇO 5 PRATELEIRA 25KG.	181,000	UNIDADE	790,000	142990,00
42374	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA(MINIMO 130 FOLHAS) Especificação : Fragmentadora Automática - Características mínimas:Autolimpeza dos cortadores;Capacidade de Fragmentação mínima ou superior: 130 folhas (automático) ;Capacidade do cesto mínima ou superior: 26 litros;Corte: Supercorte em partículas ;Formato mínimo ou superior: (L)305mm x (A)413mm x (P)445mm ; Fragmenta também: clipes, grampos no papel e cartão;Voltagem: 127V;Garantia: Garantia de 1 ano.	30,000	UNIDADE	4299,000	128970,00
28888	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF Especificação : GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF COM CHAVES , TAM 46X51X60.	69,000	UNIDADE	350,000	24150,00
41012	GUILHOTINA PARA ATE 300 FOLHAS Especificação : GUILHOTINA: corte p/até 300 folhas, facão A4, em aço, com abertura de 30 cm, c/ prensa retrátil, régua milimetrada, esquadro com acionamento de regulagem.	27,000	UNIDADE	3000,000	81000,00
28996	IMPRESSORA LASER COLORIDA A3 Especificação : IMPRESSORA LASER COLORIDA PARA IMPRESSÃO A3, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 35 PPM OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1200X120, PROCESSADOR DE 1 GHZ OU SUPERIOR,	27,000	UNIDADE	9500,000	256500,00
42493	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER 1200X2400 DPI,INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU IMPRESSÃO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO RESOLUÇÃO MINIMA DPI 600X600 DE NO MINIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICOSUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ VELOCIDADE DE MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MINIMO DE 75.000 PAGINAS/MÉS BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO ADF COM CAPACIDADE MINIMA	31,000	UNIDADE	8300,000	257300,00
77345	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA: Cópias Múltiplas Acesso Remoto Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia Cópia Duplex (Frente e Verso) Tempo mínimo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos Tecnologia de Impressão: Laser Eletrográfico Memória mínima Padrão: 512 MB Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): mínimo 40 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão mínima (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi Capacidade mínima da Bandeja de Papel: 250 folhas Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Interface de Rede Embutida: Ethernet 10/100, Hi-Speed USB 2.0 Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux DE ALIMENTAÇÃO NA ENTRADA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 FOLHAS, ACEITA DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS DE PAPEL, COMO FOTOGRAFICO, VEGETAL, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOLINA, TRANSPARÊNCIAS E POSTAIS. CARTUCHO PRETO (~1.600 PÁGINAS), SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT® WINDOWS® 7 (32 BIT/64 BIT), WINDOWS VISTA® (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® XP (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® SERVER 2008 (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® SERVER 2012 (32 BIT/64 BIT), MAC OS X V 10.4, V 10.5,V 10.6, LINUX,) WIRELLES E INTERFACE RJ-45	48,000	UNIDADE	6900,000	331200,00
42789	MESA PARA ESCRITORIO DE 2 OU 3 GAVETAS Especificação : MESA PARA ESCRITORIO DE 2 OU 3 GAVETAS -MEDIDAS MINIMAS: 25 mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, 02 OU 03 gavetas COM CHAVES 1,50x0,65x0,75	143,000	UNIDADE	490,000	70070,00




[Handwritten signature]

42503	MESA EM L PARA ESCRITORIO Especificação : MESA EM L PARA ESCRITORIO- DESCRIÇÃO: MESAS EM L COM 2 GAVETAS ; MEDIDAS MINIMAS: 143CMX136CM	92,000	UNIDADE	950,000	87400,00
41749	NOBREAK 1200VA/420W Especificação : NOBREAK. Potência: 1200VA/420W; Possibilidade de transformar 220V em 115V 6 tomadas de saída;Autonomia mínimas: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicações. Garantia de 12 meses.	103,000	UNIDADE	1700,000	175100,00
42381	NOBREAK SMS 1500VA 5 TOMADAS Especificação : NOBREAK SMS 1500VA 5 TOMADAS: uSM1500Bi 115, proporciona proteção e autonomia para equipamentos de informática, áudio e vídeo. Possui 06 níveis de proteção para seus equipamentos, potência de 1500 VA, Bivolt e conta com 5 tomadas padrão NBR 14136 + extensão com mais 4 tomadas. Garantia 1 ano.	52,000	UNIDADE	2200,000	114400,00
42382	NOBREAK SMS 3000 VA Especificação : NOBREAK SMS 3000 VA-Especificações: - Nobreak Interativo com regulação on-line - Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade - Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - Tensão: Bivolt automático - Tensão de saída: 115V - Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A) - Exceto no modelo monovolt que possui 10 tomadas 10A - Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias - Leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede). Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Fusível: Rearmável. Proteções: - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descarga total das baterias Garantia 12 meses de garantia	74,000	UNIDADE	5900,000	436600,00
64657	SWITCH 16 PORTAS Especificação : SWITCH 16 PORTAS gigabit tp ti-sg 1016d 10/100/1000 mbps conectores rj-45	56,000	UNIDADE	990,000	55440,00
64660	NOTEBOOK I3 Especificação : NOTEBOOK I3- TELA 15" POL., PROCESSADOR I3 - 10ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 8 GB, SSD 240 GB, HD 1 TB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES.	135,000	UNIDADE	6200,000	837000,00
64708	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)- Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE(DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT100/ 220V; 02(DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; GARANTIA: 01 (UM ANO)	38,000	UNIDADE	1350,000	51300,00
42784	CADEIRA FIXA Especificação : Cadeira Fixa de Aproximação, assento e encosto com espuma projetada anatômica 40mm, revestimento em tecido polipropileno azul com preto, de alta resistencia, fixada com parafusos na polca garra, sem braço, com estrutura com 4 pés no tubo de 3/4".	214,000	UNIDADE	340,000	72760,00
12349	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Especificação : CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empilhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões mínimas do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, garantia de no mínimo 3 meses	134,000	UNIDADE	129,000	17286,00
28884	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 2000W Especificação : CAIXA SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA BLUETOOTH TWS 2000W (PMPO) AM-812, COM 2000W (PMPO) DE POTÊNCIA MUSICAL, COM DURAÇÃO DE BATERIA DE ATÉ 04 HORAS.	9,000	UNIDADE	3900,000	35100,00
77321	COMPUTADOR DESKTOP I3 Especificação : COMPUTADOR DESKTOP I3 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 10100 4 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 8GB, SSD 240 GB HD 1 TB TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768), MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) FONTE: 500W SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI DUAL BAND INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA.	43,000	UNIDADE	5900,000	253700,00



77325	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS TIPO SPLIT Especificação : CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS TIPO SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H, 220V, SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.	31,000	UNIDADE	5900,000	182900,00
77342	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS TIPO SPLIT Especificação : CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS TIPO SPLIT, CICLO FRIO, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS/H, COM SISTEMA INVERTER, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.	29,000	UNIDADE	4500,000	130500,00
28693	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000W Especificação : ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída ;4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V;Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil	53,000	UNIDADE	3500,000	185500,00
42788	ESTANTES AÇO C/ 6 PRATELEIRAS Especificação : ESTANTES AÇO c/ 6 Prateleira.Descrição estante de aço Multi-uso C/reforço 6 Prateleira 50kg.	136,000	UNIDADE	590,000	80240,00
29853	FOGÃO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO Especificação : Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Carcterísticas Técnicas: 1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento, - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - luz no forno - facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, - exclusivo design Sedna - Unico com botões na mesa e controle do forno independente no painel; pés altos e grafismos exclusivos, - Grade Mesa inox brilhante sobreposta - Facilidade para movimentar as painelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidadedo seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o despositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar. - Porta do forno em vidro total- Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família. - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiencia Energética) A, Cor Branco, Tensão/Vtagem Bivolt, garantia 6 meses.	13,000	UNIDADE	1299,000	16887,00
42463	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paineira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições.	10,000	UNIDADE	2300,000	23000,00
41832	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO.	9,000	UNIDADE	1950,000	17550,00






42380	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA (MÍNIMO 300 FOLHAS) <i>Especificação : FRAGMENTADORA-PARA NO MÍNIMO 300 folhas 127V Automática Supercorte em Partículas 300X: ideal para utilização compartilhada por até 10 pessoas. Seu design inovador inclui rodas para facilitar a mobilidade. Com uma operação silenciosa, é perfeita para qualquer local. Seu bloqueio programável por senha de 4 dígitos permite que você se afaste dela sem se preocupar, sabendo que suas informações estarão seguras durante a fragmentação. A 300X possui a tecnologia patenteada Auto+. Os rolos levam automaticamente o papel para os cortadores sem a sua intervenção. Formato: (L)349mm x (A)635mm x (P)470mm. Fragmenta automaticamente até 300 folhas; Fragmenta até oito folhas no compartimento manual; Destrói cliques e grampos pequenos fixados em papéis; Tritura cartões magnéticos; DVDs e CDs também podem ser descartados; Possui cesto com capacidade de 40 litros; Tem recurso de economia de energia; É silenciosa, com nível de ruído de 60dB; Garantia de 2 anos</i>	10,000	UNIDADE	5900,000	59000,00
64620	FREEZE REFRIGERADOR HORIZONTAL <i>Especificação : 2 portas com no mínimo 526l</i>	11,000	UNIDADE	6400,000	70400,00
42501	FURADEIRA 450W <i>Especificação : FURADEIRA-TAMANHO DO MADRIL 10MM, TIPO DE FERRAMENTA FURADEIRA FONTE DE ENERGIA 110V OU 220V, POTÊNCIA 450W, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 3100 RPM, CAPACIDADE MÁXIMA NA MADEIRA 2 CM, CAPACIDADE MÁXIMA EM METAL 1 CM,PESO 1.6 KG</i>	18,000	UNIDADE		0,00
77344	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA <i>Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIRELLES TANQUE DE TINTA :ALTA RESOLUÇÃO - SUPORTA ATÉ 5.760 X1.440 DPI PARA UMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO INSUPERÁVEL. SUPER VELOCIDADE - IMPRIME RAPIDAMENTE DOCUMENTOS EM PRETO EM ATÉ 33 PPM E COLORIDOSE M ATÉ 15 PPM². CUSTO-BENEFÍCIO VANTAJOSO - COM AS GARRAFAS DE TINTA DE REPOSIÇÃO VOCÊ PODE IMPRIMIR1 ATÉ 4500 PÁGINAS EM PRETO OU 7500 PÁGINAS COLORIDA DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL - SCANNER DE 48 BITS E 600 X 200 DPI PARA AMPLIAÇÕES DE FOTOS E DOCUMENTOS. EASY PHOTO PRIN- T SOFTWARE PARA IMPRESSÃO E EDIÇÃO DE FOTOS GRÁTIS.</i>	20,000	UNIDADE	2300,000	46000,00
28889	IMPRESSORA PLOTTER A1 <i>Especificação : IMPRESSORA PLOTTER A1, CORTADOR AUTOMÁTICO, JATO DE TINTA TERMICO, MEMÓRIA MÍNIMA 512MB, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 76 EM A1 POR HORA, QUALIDADE DA IMPRESSÃO: COLORIDO: ATE 2400 X 1200 DPI. CONECTIVIDADE GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WI-FI 802.11A/B/G/N, WI-FI DIRECT.</i>	13,000	UNIDADE	8100,000	105300,00
77347	LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1000W <i>Especificação : LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1000W de potencia -12 Velocidades + função pulsar/gelo;capacidade minima do Copo 3L; Função Autolimpieza; Tampa com copo dosador;- Função filtro;110V, COM 12 MESES DE GARANTIA</i>	22,000	UNIDADE	350,000	7700,00
42466	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS <i>Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.</i>	13,000	UNIDADE	1900,000	24700,00
42790	MICROFONE SEM FIO DUPLO <i>Especificação : Microfone Sem Fio Duplo- Alimentação: mini USB 5 V;32 canais (16 x 2);Estabilidade: 10 PPM Freqüência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de freqüência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB. H.D.:<0.5%@1kHz Resposta de freqüência : 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de freqüência: 0,0005% Freqüência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de freqüência: 20 Hz a 16 kHz</i>	20,000	UNIDADE	5900,000	118000,00

12429	NOTEBOOK I5 <i>Especificação : NOTEBOOK I5 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA, HD 1TB, SSD-254 GB, TELA LED MÍNIMO 15.00", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES</i>	57,000	UNIDADE	7900,000	450300,00
77348	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE - CAPACIDADE MÍNIMA DE 310 LITROS <i>Especificação : GELADEIRA FROST FREE DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 310 LITROS - BRANCA; ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS PRATELEIRAS EM VIDRO REMOVÍVEIS CONGELAMENTO RÁPIDO TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA - ILUMINAÇÃO INTERNA PÉS ESTABILIZADORES GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO</i>	18,000	UNIDADE	4400,000 79200,00	
77349	SCANNER 1200DPI <i>Especificação : SCANNER 1200DPI-EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM COM TIPO DE DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA, RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 1200 DPI PROFUNDIDADE DE BITS:48 BITS NÍVEIS DA ESCALA DE CINZAS:256 COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: FOTOS 10 X 15 CM PARA ARQUIVO: CERCA DE 21 SEG., OCR) DE PÁGINA DE TEXTO A4 PARA MICROSOFT® WORD®: ~ 47 SEG. FOTO EM CORES DE 10 X 15 CM PARA COMPARTILHAR/EMAIL: CERCA DE 34 SEG., PDF PARA EMAIL CERCA DE 67 SEG. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA DE NO MÁXIMO DE 216 X 297 MM</i>	32,000	UNIDADE	6900,000	220800,00
77350	SCANNER 4800DPI <i>Especificação : SCANNER 4800DPI-EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM COM DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 4800 DPI PROFUNDIDADE DE BITS 96 BITS VELOCIDADE DE 8 PAGINAS POR MINUTO NÍVEIS DA ESCALA DE CINZAS 256 CORES CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS-NENHUMA ADAPTADOR DE TRANSPARÊNCIAS TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA DE NO MÁXIMO 216 X 311 MM TIPOS DE PAPEL SUPORTADO-PAPEL (FAIXAS, INKJET, FOTOGRÁFICO, NORMAL), ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTÕES (VISITA, FELICITAÇÕES), OBJETOS 3-D, SLIDES E NEGATIVOS DE 35 MM (UTILIZANDO O ADAPTADOR PARA MATERIAIS TRANSPARENTES).</i>	17,000	UNIDADE	8900,000	151300,00
64658	SWITCH 24 PORTAS <i>Especificação : SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS CONECTORES RJ-45</i>	37,000	UNIDADE	1200,000	44400,00
77351	MICROFONE COM FIO DUPLO <i>Especificação : MICROFONE COM FIO DUPLO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CÁPSULA: DINÂMICA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ Á 13KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 300 OHMS, SENSIBILIDADE Á 1KHZ: -56 DB (0DB=1 V PA), CONECTORES: P10 (Æ 6,3MM) E XLR 3 PINOS, DIAGRAMA POLAR: SUPERCARDIÓIDE, ALTURA: 7,00 CM, LARGURA: 11,00 CM, PROFUNDIDADE: 23,00 CM, GARANTIA 6 MESES.</i>	28,000	UNIDADE	790,000	22120,00
77353	PROJETOR <i>Especificação : PROJETOR- Resolução: WXVGA Brilho: 3500 lumens Conectividade: HDMI, RJ45, VGA (D-sub 15 pin), RCA Tensão: Bi-volt automatico 100v - 240v</i>	25,000	UNIDADE	6900,000	172500,00
64662	GPS ESPORTIVO PORTATIL <i>Especificação : GPSMAP 64X AZUL COM TELA DE 2,6 E MEMORIA INTERNA 8GB DESIGN ROBUSTO E RESISTENTE A AGUA OPERADO POR BOTOES E UMA TELA COLORIDA DE 2.6 NOVIDADE PRÉ CARREGADO COM MAPAS TOPOACTIVE DA AMERICA DO SUL, CONTANDO COM ESTRADAS E TRILHAS PARA CICLISMO E CAMINHADA- SAIBA ONDE ESTÁ UM RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM ANTENA DE HELIX QUADRUPLA E SUPORTE MULTI GNSS (GPS, GLONASS E GALILEO) E BUSSULA DE 3 EIXOS COM ALTIMETRO BARO</i>	38,000	UNIDADE	2900,000	110200,00
77354	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS <i>Especificação : CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS - COR BRANCA, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 890MM, LARGURA: 430MM, COMPRIMENTO: 510MM</i>	265,000	UNIDADE	90,000	23850,00
77355	MONITOR DE LED - 20 POLEGADAS <i>Especificação : MONITOR DE LED - 20 POLEGADAS VGA / HDMI 100V/240V</i>	61,000	UNIDADE	2300,000	140300,00
77356	CPU COMPLETA I3 <i>Especificação : CPU COMPLETA I3 -PROCESSADOR: INTEL CORE I3 10100 4 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 8GB, SSD DE 500 GB FONTE: 500W SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO , INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIRELLES DUAL BAND GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.</i>	50,000	UNIDADE	5300,000	265000,00



64980	<p>ESCALADA DOBRÁVEL DE ALUMINIO- 5 DEGRAUS</p> <p>Especificação : ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMINIO DOMÉSTICA, COR PRATEADA, TIPO DE POSIÇÃO: TESOURA MATERIAIS DA ESTRUTURA: ALUMINIO QUANTIDADE DE DEGRAUS: 5 ALTURA MÁXIMA DA ESCADA: 1.56 M LARGURA DA ESCADA: 44 CM, DOBRÁVEL, PESO: 3.48 KG PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA.</p>	34,000	UNIDADE	1500,000	51000,00
15382	<p>CADEIRA PRESIDENTE</p> <p>Especificação : CADEIRA PRESIDENTE: assento e encosto, com regulagem mecânica, espuma injetada anômica 70mm, revestimento em tecido polipropileno, base giratória a gás, 5 haste com rodízios paralelos duplos, com braço fixo</p>	72,000	UNIDADE	2300,000	165600,00
64693	<p>CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES.</p> <p>Especificação : acento e encosto injetado em polipropileno pp de alta resistência, design anômico, estrutura em aço com pintura epoxi eletrostática, cor da estrutura, preta, capacidade 120 kg braço fixo</p>	75,000	UNIDADE	1400,000	105000,00
77358	<p>ESCALADA EXTENSIVA 4 EM 1 - 2 X 12 DEGRAUS EM ALUMÍNIO</p> <p>Especificação : Escada Extensiva 4 em 1 - 2 x 12 Degraus em Alumínio - sapatas antiderrapantes Degraus largos Suporta no mínimo 120Kg Possui 12 degraus com 4 Formas de uso: Aberta, Estendida, Encosto cônica ou Encosto paralela Alturas mínimas: Fechada: 415cm Aberta: 364cm e Estendida: 685cm</p>	4,000	UNIDADE	3900,000	15600,00
28923	<p>FRIGOBAR</p> <p>Especificação : FRIGOBAR com no mínimo 124L, COR BRANCO, 110V, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, GÁS ECOLÓGICO.</p>	2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00
77359	<p>MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS</p> <p>Especificação : MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS: Mesa - Estrutura em aço carbono - Formato retangular, Tampo em granito Dimensões Mínimas (AxLxP): 76,5 x 75 x 140 cm Cadeira :Dimensões Mínimas (AxLxP): 99,5 x 37 x 49 cm , Tubo de aço-carbono com proteção contra corrosão e ferrugem , Suporta até 100 kg - Dimensões (AxLxP): 99,5 x 37 x 49 cm , Garantia mínimas de 6 meses</p>	1,000	UNIDADE	2500,000	2500,00
77357	<p>ARMÁRIO DE COZINHA: 04 PEÇAS E 13 PORTAS EM AÇO</p> <p>Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA: 04 PEÇAS E 13 PORTAS EM AÇO(GABINETE, Paneleiro, Armário de Geladeira, Armário Aéreo) :Armários - Fabricados em Aço - Revestimento em Pintura Eletrostática à Pó - 11 Portas de bater - 9 Prateleiras - Vidro serigrafado com 3mm de espessura - Puxadores em ABS com acabamento cromado resistentes à impactos - Dobradiças metálicas de pressão ? Dimensões mínimas do Paneleiro (AxLxP): 179 x 70 x 28 cm - Dimensões mínimas do Armário de Geladeira (AxLxP): 40 x 70 x 28 cm ? Dimensões mínimas do Armário Aéreo (AxLxP): 55 x 105 x 28 cm Gabinete - Tampo - Material do tampo: PP - Fôrmica - Estrutura e portas em chapa de Aço - 2 Portas de bater - 4 Gavetas com corredeiras telescópicas - 1 Prateleira interna - Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura - Sapatas plásticas cromadas ;Dimensões Mínimas (AxLxP): 86 x 105 x 45 cm :cor branca.</p>	2,000	UNIDADE	4900,000	9800,00
77360	<p>MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO</p> <p>Especificação : MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO - COR BRANCA , DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 73 CM , LARGURA: 68 CM, PROFUNDIDADE: 68 CM Garantia:12 meses para defeitos de fabricação</p>	6,000	UNIDADE	330,000	1980,00
42500	<p>SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM</p> <p>Especificação : SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM, CAPACIDADE DE CORTE 90 GRAUS:63,5MM; 45 GRAUS:45MM; 50 GRUS: 35MM DIMENSÕES (C X L X A): 317 X 240 X 265MM, PESO: 5,0KG</p>	14,000	UNIDADE	3500,000	49000,00
77361	<p>DECIBELIMETRO DIGITAL</p> <p>Especificação : DECIBELIMETRO DIGITAL - DECIBELIMETRO DIGITAL ,FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 130, DATALOGGER, SOFTWARE, INTERFACE USB MICROFONE: CONDENSADOR DE ELETRETO DE 1/2 POLEGADA,CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 32.000 REGISTROS,SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDWS XP, VISTA, 7, 8.1 E 10,ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V,GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, CERTIFICADO DE CLIBRAÇÃO DE EMPRESA DEVIDADEMENTE HABILITADO.</p>	2,000	UNIDADE	2500,000	5000,00
65748	<p>CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD</p> <p>Especificação : CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD, WI-FI tecnologia de foco automático sistema AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D810?. Fotografa 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3,2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD</p>	2,000	UNIDADE	35000,000	70000,00



com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidades altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.



77362	BINÓCULOS PROFISSIONAL <i>Especificação : BINÓCULOS PROFISSIONAL USO DIURNO E NOTURNO ZOOM 60x60 D/ATÉ 10KM SISTEMA DE FOCO: 60X60 AMPLIAÇÃO: 8X DIÂMETRO OBJETIVA: 35 MM DIÂMETRO OCULAR: 16MM TAMANHO / DIMENSÃO: 18,0 CM X 14,5 CM X 6,0 CM COORDENADAS INTERNAS, DISTÂNCIA: 0 A MAIS DE 5.000 MIL METROS (NÍTIDA) DISTÂNCIA: 5.000 A 10.000 MIL METROS (POUCO NÍTIDA), A PROVA DE ÁGUA (IMPERMEÁVEL) ACABAMENTO: EMBORRACHADO / ABS ANTI DESLIZANTE PESO: 500 GRAMAS VISÃO NOTURNA DE BAIXO NÍVEL DE LUZ ÂNGULO: 8.2 GRAUS ÓTICA REVESTIDA</i>		6,000	UNIDADE	5000,000	30000,00
28890	CARRINHO COLETOR DE LIXO,120L <i>Especificação : Carrinho coletor de lixo, capacidade 120 litros, com 2 rodas em borracha maciça de aproximadamente 200mm, dimensões 1010 x 500 x 600 mm aproximadamente, em densidade (carro e tampa), na cor verde.polietileno de alta</i>		60,000	UNIDADE	690,000	41400,00
77373	LAVADORA INDUSTRIAL DE MÉDIA PRESSÃO MOTOR 2CV 300 LIBRAS 28L/MIN MONO 220V COM <i>Especificação : LAVADORA INDUSTRIAL DE MÉDIA PRESSÃO MOTOR 2CV 300 LIBRAS 28L/MIN MONO 220V COM CARRINHO CARACTERÍSTICAS: VÁLVULA EM AÇO INOX, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS COM PLUG, MANGUEIRA COM 10 METROS DE EXTENSÃO, ESGUICHO COM LEQUE REGULÁVEL, PROTETOR DE CORREIA DE ACORDO COM A NORMA NR-12, CHAVE ELÉTRICA DE 30º, MANGUEIRA DE SUÇÃO COM 2,5 METROS DE EXTENSÃO COM FILTRO, CHAVE PARA AJUSTE DAS GAXETAS, MANUTENÇÃO SIMPLES E DE BAIXO CUSTO, COM CARRINHO. CARACTERÍSTICAS: VÁLVULA EM AÇO INOX, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS COM PLUG, MANGUEIRA COM 10 METROS DE EXTENSÃO, ESGUICHO COM LEQUE REGULÁVEL, PROTETOR DE CORREIA DE ACORDO COM A NORMA NR-12, CHAVE ELÉTRICA DE 30A, MANGUEIRA DE SUÇÃO COM 2,5 METROS DE EXTENSÃO COM FILTRO, CHAVE PARA AJUSTE DAS GAXETAS, MANUTENÇÃO SIMPLES E DE BAIXO CUSTO, COM CARRINHO. GARANTIA: 3 MESES.</i>		5,000	UNIDADE	5900,000	29500,00
77374	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 120BAR DE PRESSÃO MÁXIMA 220V PESO DA LAVADORA DE A <i>Especificação : LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 120BAR DE PRESSÃO MÁXIMA 220V PESO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: 9.9 KG, COM RODAS, COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 6M, COM CABO PARA TRANSPORTE.</i>		2,000	UNIDADE	3900,000	7800,00
77376	DATA SHOW. <i>Especificação : DATA SHOW-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768). Contraste de 2000:1 Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes Entradas 5000 ANSI Lúmens Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica)</i>		16,000	UNIDADE	6500,000	104000,00

Total : 8103234,00

Condições de pagamento :	30 dias
Prazo de entrega :	30 dias
Validade da proposta :	90 dias.
Valor por extenso :	

Data : 29/06/2022

carimbo e assinatura

NOVO LAR MOVEIS
E ELETROS
LTDA:2224420500
0155

Assinado de forma digital por NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA:22244205000155
Dados: 2022.07.04 14:29:41 -03'00'

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220601001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: I A MACHADO COMERCIO - ME

ENDEREÇO: AV: DOUTOR HUGO DE MENDONÇA, Nº 561

BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITAITUBA

CNPJ: 07.934.715/0001-60



O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 01 de Junho de 2022

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
77340	ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS E BANDEJAS REGULAVEIS	134,000	UNIDADE	1,790,00	239.860,00
Especificação : ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS E BANDEJAS REGULAVEIS. DIMENSÕES MINIMA: ALTURA 2000 CM LARGURA 900 CM PROFUNDIDADE 400 CM MATERIAL CHAPA DE AÇO QUANTIDADE DE PORTAS 2, QUANTIDADES DE PRATELEIRAS 4					
64611	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa FUNDO 70CM	138,000	UNIDADE	1,200,00	165.600,00
Especificação : com chave, identificadores nas gavetas-dimensões mínimas: altura 133,5cm, largura 7,4cm, profundidade 71,5cm					
42785	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	147,000	UNIDADE	590,00	86.730,00
Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA tipo secretária com braço regulável, medidas mínimas: A - 0,93 cm / L - 0,55 cm / P - 0,55 cm.					
12383	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	104,000	UNIDADE	550,00	57.200,00
Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA EM TECIDO SEM BRAÇOS COM LAMINA REFORÇADA-POLTRONA / CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA MÍNIMA 10MM, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE MÍNIMA 0,58MM REVESTIDA EM TECIDO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA. POSSUI PESCOÇO DE LIGAÇÃO COM SANFONA E ACABAMENTO EM FITA PVC RÍGIDO. SEM LAMINA DE AÇO, COM BASE GIRATÓRIA COM RELAX, CINCO RODÍZIOS EM NYLON P.U. E, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. SEM BRAÇOS INJETADOS NOS MODELOS REGULÁVEL					
77323	COMPUTADOR DESKTOP I5	72,000	UNIDADE	7,000,00	504.000,00
Especificação : COMPUTADOR DESKTOP I5 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 10400 6 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 16GB, SSD 240, HD 1 TB TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768), MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) FONTE: 500W OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI DUAL BAND INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA.					
77318	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS TIPO SPLIT	34,000	UNIDADE	2,500,00	85.000,00



Especificação : CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS TIPO SPLIT , CICLO FRIO, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS/H, COM SISTEMA INVERTER. 220 VOLTS. . GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.

42787	ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA	181,000	UNIDADE	500,00	90.500,00
-------	------------------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA.DESCRICÃO ESTANTE DE AÇO MULTI-USO C/REFORÇO 5 PRATELEIRA 25KG.

42374	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA(MINIMO 130 FOLHAS)	30,000	UNIDADE	5.450,00	163.500,00
-------	---	--------	---------	----------	------------

Especificação : Fragmentadora Automática - Características mínimas:Autolimpeza dos cortadores;Capacidade de Fragmentação mínima ou superior: 130 folhas (automático) ;Capacidade do cesto mínima ou superior: 26 litros;Corte: Supercorte em partículas ;Formato mínimo ou superior: (L)305mm x (A)413mm x (P)445mm ; Fragmenta também: cliques, grampos no papel e cartão;Voltagem: 127V;Garantia: Garantia de 1 ano.

28888	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF	69,000	UNIDADE	1.200,00	82.800,00
-------	----------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF COM CHAVES , TAM 46X51X60.

41012	GUILHOTINA PARA ATE 300 FOLHAS	27,000	UNIDADE	2.590,00	69.930,00
-------	--------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : GUILHOTINA: corte p/até 300 folhas, facão A4, em aço, com abertura de 30 cm, c/ prensa retrátil, régua milimetrada, esquadro com acionamento de regulagem.

28996	IMPRESSORA LASER COLORIDA A3	27,000	UNIDADE	7.900,00	213.300,00
-------	------------------------------	--------	---------	----------	------------

Especificação : IMPRESSORA LASER COLORIDA PARA IMPRESSÃO A3, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 35 PPM OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1200X120, PROCESSADOR DE 1 GHZ OU SUPERIOR.

42493	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA	31,000	UNIDADE	5.900,00	182.800,00
-------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER 1200X2400 DPI,INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU IMPRESSÃO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO RESOLUÇÃO MINIMA DPI 600X600 DE NO MINIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMATICOSUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ VELOCIDADE DE MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MINIMO DE 75.000 PAGINAS/MÉS BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO ADF COM CAPACIDADE MINIMA

77345	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	48,000	UNIDADE	4.500,00	216.000,00
-------	---	--------	---------	----------	------------

Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA: Cópias Múltiplas Acesso Remoto Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia Cópia Duplex (Frente e Verso) Tempo mínimo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Memória mínima Padrão: 512 MB Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): mínimo 40 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão mínima (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi Capacidade mínima da Bandeja de Papel: 250 folhas Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Interface de Rede Embutida: Ethernet 10/100, Hi-Speed USB 2.0 Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux DE ALIMENTAÇÃO NA ENTRADA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 FOLHAS, ACEITA DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS DE PAPEL, COMO FOTOGRÁFICO, VEGETAL, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOLINA, TRANSPARÊNCIAS E POSTAIS. CARTUCHO PRETO (~1.600 PÁGINAS), SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT® WINDOWS® 7 (32 BIT/64 BIT), WINDOWS VISTA® (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® XP (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® SERVER 2008 (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® SERVER 2012 (32 BIT/64 BIT), MAC OS X V 10.4, V 10.5, V 10.6, LINUX.) WIRELES E INTERFACE RJ-45

42789	MESA PARA ESCRITORIO DE 2 OU 3 GAVETAS	143,000	UNIDADE	490,00	70.070,00
-------	--	---------	---------	--------	-----------

Especificação : MESA PARA ESCRITORIO DE 2 OU 3 GAVETAS - MEDIDAS MINIMAS: 25 mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, 02 OU 03 gavetas COM CHAVES 1,50x0,65x0,75

42503	MESA EM L PARA ESCRITORIO	92,000	UNIDADE	1.390,00	127.880,00
-------	---------------------------	--------	---------	----------	------------

Especificação : MESA EM L PARA ESCRITORIO-DESCRICÃO: MESAS EM L COM 2 GAVETAS ; MEDIDAS MINIMAS: 143CMX136CM



41749	NOBREAK 1200VA/420W	103,000	UNIDADE	1.350,00	139.050,00
<i>Especificação : NOBREAK. Potência: 1200VA/420W; Possibilidade de transformar 220V em 115V 6 tomadas de saída; Autonomia mínimas: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicações. Garantia de 12 meses.</i>					
42381	NOBREAK SMS 1500VA 5 TOMADAS	52,000	UNIDADE	1.990,00	103.480,00
<i>Especificação : NOBREAK SMS 1500VA 5 TOMADAS: uSM1500Bi 115, proporciona proteção e autonomia para equipamentos de informática, áudio e vídeo. Possui 06 níveis de proteção para seus equipamentos, potência de 1500 VA, Bivolt e conta com 5 tomadas padrão NBR 14136 + extensão com mais 4 tomadas. Garantia 1 ano.</i>					
42382	NOBREAK SMS 3000 VA	74,000	UNIDADE	7.900,00	584.600,00
<i>Especificação : NOBREAK SMS 3000 VA-Especificações: - Nobreak Interativo com regulação on-line - Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade - Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - Tensão: Bivolt automático - Tensão de saída: 115V - Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A) - Exceto no modelo monovolt que possui 10 tomadas 10A - Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias - Leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede). Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Fusível: Rearmável. Proteções: - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descarga total das baterias Garantia 12 meses de garantia</i>					
64657	SWITCH 16 PORTAS	56,000	UNIDADE	1.500,00	84.000,00
<i>Especificação : SWITCH 16 PORTAS gigabit tp ti-sg 1016d 10/100/1000 mbps conectores rj-45</i>					
64660	NOTEBOOK I3	135,000	UNIDADE	4.450,00	600.750,00
<i>Especificação : NOTEBOOK I3- TELA 15" POL., PROCESSADOR I3 - 10ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 8 GB, SSD 240 GB, HD 1 TB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES.</i>					
64708	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)-	38,000	UNIDADE	1.390,00	52.820,00
<i>Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE(DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT100/ 220V; 02(DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; GARANTIA: 01 (UM ANO)</i>					
42784	CADEIRA FIXA	214,000	UNIDADE	490,00	
<i>Especificação : Cadeira Fixa de Aproximação, assento e encosto com espuma projetada anatômica 40mm, revestimento em tecido polipropileno azul com preto, de alta resistencia, fixada com parafusos na polca garra, sem braço, com estrutura com 4 pés no tubo de 3/4".</i>					
12349	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	134,000	UNIDADE	80,00	10.720,00
<i>Especificação : CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empilhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões mínimas do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, garantia de no mínimo 3 meses</i>					
28884	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 2000W	9,000	UNIDADE	3.900,00	35.100,00
<i>Especificação : CAIXA SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA BLUETOOTH TWS 2000W (PMPO) AM-812, COM 2000W (PMPO) DE POTÊNCIA MUSICAL, COM DURAÇÃO DE BATERIA DE ATÉ 04 HORAS.</i>					
77321	COMPUTADOR DESKTOP I3	43,000	UNIDADE	5.900,00	253.700,00



Especificação : COMPUTADOR DESKTOP I3 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 10100 4 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 8GB, SSD 240 GB HD 1 TB TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768), MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) FONTE: 500W SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI DUAL BAND INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA.

77325	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS TIPO SPLIT	31,000	UNIDADE	6,000,00	186.000,00
-------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS TIPO SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H, 220V, SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.

77342	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS TIPO SPLIT	29,000	UNIDADE	4,100,00	118.900,00
-------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS TIPO SPLIT, CICLO FRIO, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS/H, COM SISTEMA INVERTER, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.

28693	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000W	53,000	UNIDADE	690,00	36.570,00
-------	--	--------	---------	--------	-----------

Especificação : ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída ;4 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V; Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

42788	ESTANTES AÇO C/ 6 PRATELEIRAS	136,000	UNIDADE	790,00	107.440,00
-------	-------------------------------	---------	---------	--------	------------

Especificação : ESTANTES AÇO c/ 6 Prateleira. Descrição estante de aço Multi-uso C/reforço 6 Prateleira 50kg.

29853	FOGÃO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	13,000	UNIDADE	1.800,00	23.400,00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Características Técnicas: 1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento, - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - luz no forno - facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, - exclusivo design Sedna - Único com botões na mesa e controle do forno independente no painel; pés altos e grafismos exclusivos, - Grade Mesa inox brilhante sobreposta - Facilidade para movimentar as panelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o despositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar. - Porta do forno em vidro total- Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família. - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Votagem Bivolt, garantia 6 meses.

42463	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO	10,000	UNIDADE	1.800,00	18.000,00
-------	--------------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições.

41832	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO.	9,000	UNIDADE	1.300,00	11.700,00
-------	-------------------------------------	-------	---------	----------	-----------



Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO.

42380	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA (MÍNIMO 300 FOLHAS)	10,000	UNIDADE	16,900,00	109,000,00
-------	--	--------	---------	-----------	------------

Especificação : FRAGMENTADORA-PARA NO MÍNIMO 300 folhas 127V Automática Supercorte em Partículas 300X: ideal para utilização compartilhada por até 10 pessoas. Seu design inovador inclui rodas para facilitar a mobilidade. Com uma operação silenciosa, é perfeita para qualquer local. Seu bloqueio programável por senha de 4 dígitos permite que você se afaste dela sem se preocupar, sabendo que suas informações estarão seguras durante a fragmentação. A 300X possui a tecnologia patenteada Auto+. Os rolos levam automaticamente o papel para os cortadores sem a sua intervenção. Formato: (L)349mm x (A)635mm x (P)470mm. Fragmenta automaticamente até 300 folhas; Fragmenta até oito folhas no compartimento manual; Destroi cliques e grampos pequenos fixados em papéis; Tritura cartões magnéticos; DVDs e CDs também podem ser descartados; Possui cesto com capacidade de 40 litros; Tem recurso de economia de energia; É silenciosa, com nível de ruído de 60dB; Garantia de 2 anos

64620	FREEZE REFRIGERADOR HORIZONTAL	11,000	UNIDADE	6,200,00	68,200,00
-------	--------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : 2 portas com no mínimo 526l

42501	FURADEIRA 450W	18,000	UNIDADE	650,00	11,700,00
-------	----------------	--------	---------	--------	-----------

Especificação : FURADEIRA-TAMANHO DO MADRIL 10MM, TIPO DE FERRAMENTA FURADEIRA FONTE DE ENERGIA 110V OU 220V. POTÊNCIA 450W. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 3100 RPM. CAPACIDADE MÁXIMA NA MADEIRA 2 CM. CAPACIDADE MÁXIMA EM METAL 1 CM. PESO 1.6 KG

77344	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA	20,000	UNIDADE	1,890,00	37,800,00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIRELES TANQUE DE TINTA :ALTA RESOLUÇÃO - SUPORTA ATÉ 5.760 X1.440 DPI PARA UMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO INSUPERÁVEL. SUPER VELOCIDADE -IMPRIME RAPIDAMENTE DOCUMENTOS EM PRETO EM ATÉ 33 PPM E COLORIDOSE M ATÉ 15 PPM. CUSTO- BENEFÍCIO VANTAJOSO - COM AS GARRAFAS DE TINTA DE REPOSIÇÃO VOCÊ PODE IMPRIMIR ATÉ 4500 PÁGINAS EM PRETO OU 7500 PÁGINAS COLORIDA DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL - SCANNER DE 48 BITS E 600 X 200 DPI PARA AMPLIAÇÕES DE FOTOS E DOCUMENTOS. EASY PHOTO PRINT SOFTWARE PARA IMPRESSÃO E EDIÇÃO DE FOTOS GRÁTIS.

28889	IMPRESSORA PLOTTER A1	13,000	UNIDADE	29,900,00	
-------	-----------------------	--------	---------	-----------	--

Especificação : Impressora Plotter A1, Cortador automático, jato de tinta térmico, Memória mínima de 32 GB virtual, Disco rígido padrão 320GB mínimo, Qualidade da impressão: Colorido: até 2400 x 1200 DPI otimizados de 1200 x 1200 DPI de entrada e otimização para papel fotográfico selecionado. Preto: até 2400 x 1200 DPI otimizados de 1200 x 1200 DPI de entrada e otimização para papel fotográfico selecionado.

77347	LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1000W	22,000	UNIDADE	250,00	5,500,00
-------	---------------------------------	--------	---------	--------	----------

Especificação : LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1000W de potência - 12 Velocidades + função pulsar/gelo; capacidade mínima do Copo 3L; Função Autolimpieza; Tampa com copo dosador;- Função filtro; 110V, COM 12 MESES DE GARANTIA

42466	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	13,000	UNIDADE	999,90	12,998,70
-------	------------------------------------	--------	---------	--------	-----------

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 Hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

42790	MICROFONE SEM FIO DUPLO	20,000	UNIDADE	1,330,00	26,600,00
-------	-------------------------	--------	---------	----------	-----------



Especificação : Microfone Sem Fio Duplo- Alimentação: mini USB 5 V;32 canais (16 x 2) ;Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB .H.D.:<0.5%@1kHz Resposta de frequência : 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Cápsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz

12429	NOTEBOOK I5	57,000	UNIDADE	6.500,00	370.500,00
-------	-------------	--------	---------	----------	------------

Especificação : NOTEBOOK I5 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA, HD 1TB, SSD-254 GB, TELA LED MÍNIMO 15,00", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES

77348	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE - CAPACIDADE MÍNIMA DE 310 LITROS	18,000	UNIDADE	3.900,00	70.200,00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação : GELADEIRA FROST FREE DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 310 LITROS - BRANCA; ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS PRATELEIRAS EM VIDRO REMOVÍVEIS CONGELAMENTO RÁPIDO TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA - ILUMINAÇÃO INTERNA PÉS ESTABILIZADORES GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO

77349	SCANNER 1200DPI	32,000	UNIDADE	6.200,00	198.400,00
-------	-----------------	--------	---------	----------	------------

Especificação : SCANNER 1200DPI-EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM COM TIPO DE DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA, RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 1200 DPI PROFUNDIDADE DE BITS:48 BITS NÍVEIS DA ESCALA DE CINZAS:256 COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: FOTOS 10 X 15 CM PARA ARQUIVO: CERCA DE 21 SEG., OCR) DE PÁGINA DE TEXTO A4 PARA MICROSOFT® WORD®: ~ 47 SEG. FOTO EM CORES DE 10 X 15 CM PARA COMPARTILHAR/EMAIL: CERCA DE 34 SEG., PDF PARA EMAIL CERCA DE 67 SEG. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA DE NO MÁXIMO DE 216 X 297 MM

77350	SCANNER 4800DPI	17,000	UNIDADE	5.000,00	85.000,00
-------	-----------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : SCANNER 4800DPI-EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM COM DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 4800 DPI PROFUNDIDADE DE BITS 96 BITS VELOCIDADE DE 8 PAGINAS POR MINUTO NÍVEIS DA ESCALA DE CINZAS 256 CORES CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS- NENHUMA ADAPTADOR DE TRANSPARÊNCIAS TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA DE NO MÁXIMO 216 X 311 MM TIPOS DE PAPEL SUPORTADO-PAPEL (FAIXAS, INKJET, FOTOGRÁFICO, NORMAL), ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTÕES (VISITA, FELICITAÇÕES), OBJETOS 3-D, SLIDES E NEGATIVOS DE 35 MM (UTILIZANDO O ADAPTADOR PARA MATERIAIS TRANSPARENTES).

64658	SWITCH 24 PORTAS	37,000	UNIDADE	1.400,00	51.800,00
-------	------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS CONECTORES RJ-45

77351	MICROFONE COM FIO DUPLO	28,000	UNIDADE	1.200,00	33.600,00
-------	-------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : MICROFONE COM FIO DUPLO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CÁPSULA: DINÂMICA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ À 13KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 300 OHMS, SENSIBILIDADE À 1KHZ: -56 DB (0DB=1 V PA), CONECTORES: P10 (Æ 6,3MM) E XLR 3 PINOS, DIAGRAMA POLAR: SUPERCARDÍOIDE, ALTURA: 7,00 CM, LARGURA: 11,00 CM, PROFUNDIDADE: 23,00 CM, GARANTIA 6 MESES.

77353	PROJETOR	25,000	UNIDADE	6.900,00	172.500,00
-------	----------	--------	---------	----------	------------

Especificação : PROJETOR- Resolução: WXVGA Brilho: 3500 lumens Conectividade: HDMI, RJ45, VGA (D-sub 15 pin), RCA Tensão: Bi-volt automatico 100v - 240v

64662	GPS ESPORTIVO PORTATIL	38,000	UNIDADE	3.990,00	151.620,00
-------	------------------------	--------	---------	----------	------------



Especificação : GPSMAP 64X AZUL COM TELA DE 2,6 E MEMORIA INTERNA 8GB DESIGN ROBUSTO E RESISTENTE A AGUA OPERADO POR BOTOES E UMA TELA COLORIDA DE 2,6 NOVIDADE PRÉ CARREGADO COM MAPAS TOPOACTIVE DA AMERICA DO SUL, CONTANDO COM ESTRADAS E TRILHAS PARA CICLISMO E CAMINHADA- SAIBA ONDE ESTÁ UM RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM ANTENA DE HELIX QUADRUPLA E SUPORTE MULTI GNSS (GPS, GLONASS E GALILEO) E BUSSULA DE 3 EIXOS COM ALTIMETRO BARO

77354	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS	265,000	UNIDADE	70,00	18.550,00
-------	-----------------------------	---------	---------	-------	-----------

Especificação : CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS - COR BRANCA, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 890MM, LARGURA: 430MM, COMPRIMENTO: 510MM

77355	MONITOR DE LED - 20 POLEGADAS	61,000	UNIDADE	990,00	60.300,00
-------	-------------------------------	--------	---------	--------	-----------

Especificação : MONITOR DE LED - 20 POLEGADAS VGA / HDMI 100V/240V

77356	CPU COMPLETA I3	50,000	UNIDADE	5,000,00	250.000,00
-------	-----------------	--------	---------	----------	------------

Especificação : CPU COMPLETA I3 -PROCESSADOR: INTEL CORE I3 10100 4 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 8GB, SSD DE 500 GB FONTE: 500W SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO , INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIRELES DUAL BAND GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES.

64980	ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMINIO- 5 DEGRAUS	34,000	UNIDADE	500,00	17.000,00
-------	--	--------	---------	--------	-----------

Especificação : ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMINIO DOMÉSTICA, COR PRATEADA, TIPO DE POSIÇÃO: TESOURA MATERIAIS DA ESTRUTURA: ALUMÍNIO QUANTIDADE DE DEGRAUS: 5 ALTURA MÁXIMA DA ESCADA: 1.56 M LARGURA DA ESCADA: 44 CM, DOBRÁVEL, PESO: 3.48 KG PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 120 KG, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA.

15382	CADEIRA PRESIDENTE	72,000	UNIDADE	1,690,00	121.680,00
-------	--------------------	--------	---------	----------	------------

Especificação : CADEIRA PRESIDENTE: assento e encosto, com regulagem mecânica, espuma injetada anatomica 70mm, revestimento em tecido polipropileno, base giratoria a gas, 5 haste com rodízios paralelos duplos, com braço fixo

64693	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES.	75,000	UNIDADE	690,00	51.750,00
-------	------------------------------	--------	---------	--------	-----------

Especificação : acento e encosto injetado em polipropileno pp de alta resistencia, design anatomico, estrutura em aço com pintura epoxi eletrostatica, cor da estrutura, preta, capacidade 120 kg braço fixo

77358	ESCADA EXTENSIVA 4 EM 1 - 2 X 12 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	4,000	UNIDADE	1.290,00	5.160,00
-------	--	-------	---------	----------	----------

Especificação : Escada Extensiva 4 em 1 - 2 x 12 Degraus em Alumínio - sapatas antiderrapantes Degraus largos Suporta no mínimo 120Kg Possui 12 degraus com 4 Formas de uso: Aberta, Estendida, Encosto cônica ou Encosto paralela Alturas mínimas: Fechada: 415cm Aberta: 364cm e Estendida: 685cm

28923	FRIGOBAR	2,000	UNIDADE	1.800,00	3.600,00
-------	----------	-------	---------	----------	----------

Especificação : FRIGOBAR com no mínimo 124L, COR BRANCO, 110V, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, GÁS ECOLÓGICO.

77359	MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS	1,000	UNIDADE	1.600,00	1.600,00
-------	---	-------	---------	----------	----------

Especificação : MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS: Mesa - Estrutura em aço carbono - Formato retangular, Tampo em granito Dimensões Mínimas (AxLxP): 76,5 x 75 x 140 cm Cadeira :Dimensões Mínimas (AxLxP): 99,5 x 37 x 49 cm , Tubo de aço-carbono com proteção contra corrosão e ferrugem , Suporta até 100 kg - Dimensões (AxLxP): 99,5 x 37 x 49 cm , Garantia mínimas de 6 meses

77357	ARMÁRIO DE COZINHA: 04 PEÇAS E 13 PORTAS EM AÇO	2,000	UNIDADE	2.900,00	5.800,00
-------	---	-------	---------	----------	----------

Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA: 04 PEÇAS E 13 PORTAS EM AÇO(GABINETE, Paineleiro, Armário de Geladeira, Armário Aéreo) :Armários - Fabricados em Aço - Revestimento em Pintura Eletrostatica à Pó - 11 Portas de bater - 9 Prateleiras - Vidro serigrafado com 3mm de espessura - Puxadores em ABS com acabamento cromado resistentes à impactos - Dobradiças metálicas de pressão ? Dimensões mínimas do Paineleiro (AxLxP): 179 x 70 x 28 cm - Dimensões mínimas do Armário de Geladeira (AxLxP): 40 x 70 x 28 cm ? Dimensões mínimas do Armário Aéreo (AxLxP): 55 x 105 x 28 cm Gabinete - Tampo - Material do tampo: PP - Fôrmica - Estrutura e portas em chapa de Aço - 2 Portas de bater - 4 Gavetas com corrediças telescópicas - 1 Prateleira interna - Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura - Sapatas plásticas cromadas ;Dimensões Mínimas (AxLxP): 86 x 105 x 45 cm :cor branca.



77360	MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO	6,000	UNIDADE	290,00	1.740,00
<p><i>Especificação : MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO - COR BRANCA , DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 73 CM , LARGURA: 68 CM , PROFUNDIDADE: 68 CM Garantia:12 meses para defeitos de fabricação</i></p>					
42500	SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM	14,000	UNIDADE	3,500,00	49.000,00
<p><i>Especificação : SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM, CAPACIDADE DE CORTE 90 GRAUS:63,5MM; 45 GRAUS:45MM; 50 GRUS: 35MM DIMENSÕES (C X L X A): 317 X 240 X 265MM, PESO: 5,0KG</i></p>					
77361	DECIBELIMETRO DIGITAL	2,000	UNIDADE	2.600,00	5.200,00
<p><i>Especificação : DECIBELIMETRO DIGITAL - COM DATA LOGGER E SAÍDA USB - TIPO 2 - INTRATHERM O DEC - 490 - CERTIFICADO DE CLIBRAÇÃO DE EMPRESA DEVIDADEMENTE HABILITADO.</i></p>					
65748	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD	2,000	UNIDADE	19,000,00	38.000,00
<p><i>Especificação : CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD, WI-FI tecnologia de foco automático sistema AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D810?. Fotografa 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3,2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidades altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.</i></p>					
77362	BINÓCULOS PROFISSIONAL	6,000	UNIDADE	2.690,00	16.140,00
<p><i>Especificação : BINÓCULOS PROFISSIONAL USO DIURNO E NOTURNO ZOOM 60x60 D/ATÉ 10KM SISTEMA DE FOCO: 60X60 AMPLIAÇÃO: 8X DIÂMETRO OBJETIVA: 35 MM DIÂMETRO OCULAR: 16MM TAMANHO / DIMENSÃO: 18,0 CM X 14,5 CM X 6,0 CM COORDENADAS INTERNAS, DISTÂNCIA: 0 A MAIS DE 5.000 MIL METROS (NÍTIDA) DISTÂNCIA: 5.000 A 10.000 MIL METROS (POUCO NÍTIDA), A PROVA DE ÁGUA (IMPERMEÁVEL) ACABAMENTO: EMBORRACHADO / ABS ANTI DESLIZANTE PESO: 500 GRAMAS VISÃO NOTURNA DE BAIXO NÍVEL DE LUZ ÂNGULO: 8.2 GRAUS ÓTICA REVESTIDA</i></p>					
28890	CARRINHO COLETOR DE LIXO,120L	60,000	UNIDADE	660,00	39.600,00
<p><i>Especificação : Carrinho coletor de lixo, capacidade 120 litros, com 2 rodas em borracha maciça de aproximadamente 200mm, dimensões 1010 x 500 x 600 mm aproximadamente, em densidade (carro e tampa), na cor verde, polietileno de alta</i></p>					
77373	LAVADORA INDUSTRIAL DE MÉDIA PRESSÃO MOTOR 2CV 300 LIBRAS 28L/MIN MONO 220V COM	5,000	UNIDADE	3,990,00	19.950,00
<p><i>Especificação : LAVADORA INDUSTRIAL DE MÉDIA PRESSÃO MOTOR 2CV 300 LIBRAS 28L/MIN MONO 220V COM CARRINHO CARACTERÍSTICAS: VÁLVULA EM AÇO INOX, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS COM PLUG, MANGUEIRA COM 10 METROS DE EXTENSÃO, ESGUICHO COM LEQUE REGULÁVEL, PROTETOR DE CORREIA DE ACORDO COM A NORMA NR-12, CHAVE ELÉTRICA DE 30ª, MANGUEIRA DE SUÇÃO COM 2,5 METROS DE EXTENSÃO COM FILTRO, CHAVE PARA AJUSTE DAS GAXETAS, MANUTENÇÃO SIMPLES E DE BAIXO CUSTO, COM CARRINHO. CARACTERÍSTICAS: VÁLVULA EM AÇO INOX, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS COM PLUG, MANGUEIRA COM 10 METROS DE EXTENSÃO, ESGUICHO COM LEQUE REGULÁVEL, PROTETOR DE CORREIA DE ACORDO COM A NORMA NR-12, CHAVE ELÉTRICA DE 30ª, MANGUEIRA DE SUÇÃO COM 2,5 METROS DE EXTENSÃO COM FILTRO, CHAVE PARA AJUSTE DAS GAXETAS, MANUTENÇÃO SIMPLES E DE BAIXO CUSTO, COM CARRINHO. GARANTIA: 3 MESES.</i></p>					
77374	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 120BAR DE PRESSÃO MÁXIMA 220V PESO DA LAVADORA DE A	2,000	UNIDADE	2,900,00	5.800,00
<p><i>Especificação : LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 120BAR DE PRESSÃO MÁXIMA 220V PESO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: 9.9 KG, COM RODAS, COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 6M, COM CABO PARA TRANSPORTE.</i></p>					
77376	DATA SHOW.	16,000	UNIDADE	6,500,00	104.000,00
<p><i>Especificação : DATA SHOW-Equipamento de Projeção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768), Contraste de 2000:1 Tecnologia de Projeção DLP® de Texas Instrumentes Entradas 5000 ANSI Lúmens Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica)</i></p>					

Total :

Condições de pagamento :

Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	



Data :

carimbo e assinatura

07.934.715/0001-60
I. A. MACHADO COMERCIO ME
Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 561
Centro CEP: 68.180-005
Itaitub - PA

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220601001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL:

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE:

NOME: R F SARMENTO COMERCIO E SERVIÇOS ME

ENDEREÇO: RUA SDO, Q22 N° 15 PONTO-B

BAIRRO: VIVA ITAITUBA

CIDADE: ITAITUBA

CNPJ: 12.943.432/0001-15

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 01 de Junho de 2022

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
77340	ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS E BANDEJAS REGULAVEIS		134,000	UNIDADE		

Especificação: ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS E BANDEJAS REGULAVEIS. DIMENSÕES MINIMA: ALTURA 2000 CM LARGURA 900 CM PROFUNDIDADE 400 CM MATERIAL CHAPA DE AÇO QUANTIDADE DE PORTAS 2, QUANTIDADES DE PRATELEIRAS 4

64611	70CM		138,000	UNIDADE		
-------	------	--	---------	---------	--	--

Especificação: com chave, identificadores nas gavetas-dimensões mínimas: altura 133,5cm, largura 7,4cm, profundidade 71,5cm

42785	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO		147,000	UNIDADE	450,000	66150,00
-------	-----------------------------	--	---------	---------	---------	----------

Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA tipo secretária com braço regulável, medidas mínimas: A - 0,93 cm / L - 0,55 cm / P - 0,55 cm.

12383	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO		104,000	UNIDADE	320,000	33280,00
-------	-----------------------------	--	---------	---------	---------	----------

12.943.432/0001-15
R F SARMENTO COMERCIO
E SERVIÇOS-ME
RUA SDO, N°15, B/ VIVA ITAITUBA
PONTO B L1 Q22
CEP 68.181-000, ITAITUBA-PA



12.943.432/0001-15
 R F SARMENTO COMERCIO
 E SERVIÇOS-ME
 RUA SDO, Nº15, B/VIVA ITAITUBA
 PONTO B L1 Q22
 CEP 68.181-066, ITAITUBA-PA



Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA EM TECIDO SEM BRAÇOS COM LAMINA REFORÇADA-POLTRONA / CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA MÍNIMA 10MM, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE MÍNIMA 0,58MM REVESTIDA EM TECIDO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA. POSSUI PESCOÇO DE LIGAÇÃO COM SANFONA E ACABAMENTO EM FITA PVC RÍGIDO. SEM LAMINA DE AÇO, COM BASE GIRATÓRIA COM RELAX. CINCO RODÍZIOS EM NYLON P.U. E, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. SEM BRAÇOS INJETADOS NOS MODELOS REGULÁVEL

77323	COMPUTADOR DESKTOP I5	72.000	UNIDADE	7200.000	518400,00
-------	-----------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : COMPUTADOR DESKTOP I5 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 10400 6 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 16GB, SSD 240, HD 1 TB TIPO DE MONITOR: 18.5" (1366 X 768), MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) FONTE: 500W OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI DUAL BAND INTERFACES DE VIDEO: INTEGRADA.

77318	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS TIPO SPLIT	34.000	UNIDADE	2450.000	83300,00
-------	--	--------	---------	----------	----------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS TIPO SPLIT, CICLO FRIO, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS/H, COM SISTEMA INVERTER, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.

42787	ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA	181.000	UNIDADE		
-------	------------------------------	---------	---------	--	--

Especificação : ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA, DESCRICÃO ESTANTE DE AÇO MULTI-USO C/ REFORÇO 5 PRATELEIRA 25KG.

42374	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA (MÍNIMO 130 FOLHAS)	30.000	UNIDADE		
-------	--	--------	---------	--	--

Especificação : Fragmentadora Automática - Características mínimas: Autolimpieza dos cortadores, Capacidade de Fragmentação mínima ou superior: 130 folhas (automático); Capacidade do cesto mínimo ou superior: 26 litros; Corte: Supercorte em partículas; Formato mínimo ou superior: (L)305mm x (A)413mm x (P)445mm; Fragmenta também: clips, grampos no papel e cartão; Voltagem: 127V; Garantia: Garantia de 1 ano.

28888	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF	69.000	UNIDADE		
-------	----------------------------	--------	---------	--	--

Especificação : GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF COM CHAVES, TAM 46X51X60.

41012	GUILHOTINA PARA ATE 300 FOLHAS	27.000	UNIDADE	2100.000	56700,00
-------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : GUILHOTINA: corte até 300 folhas, feção A4, em aço, com abertura de 30 cm, c/ prensa retrátil, régua milimetrada, esquadro com acionamento de regulagem.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12.943.432/0001-15
 R F SARMENTO COMERCIO
 E SERVIÇOS-ME
 RUA SDO. Nº.15 B/ VIVA ITAITUBA
 PONTO B LT. 022
 CEP 68.181-000, ITAITUBA-PA



28986	IMPRESSORA LASER COLORIDA A3	27,000	UNIDADE	5990,000	161730,00
Especificação : IMPRESSORA LASER COLORIDA PARA IMPRESSÃO A3, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 35 PPM OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1200X120, PROCESSADOR DE 1 GHZ OU SUPERIOR.					
42493	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA	31,000	UNIDADE	4800,000	148800,00
Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER 1200X2400 DPI, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU IMPRESSÃO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO RESOLUÇÃO MINIMA DPI 600X600 DE NO MÍNIMO 30 PPM DUPLEX AUTOMÁTICO/SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ VELOCIDADE DE MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MÍNIMO DE 75.000 PAGINAS/MÊS BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 250 FOLHAS BANDEJA DO ADF COM CAPACIDADE MINIMA					
77345	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	48,000	UNIDADE	3200,000	153600,00

Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA: Cópias Múltiplas Acesso Remoto Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia Cópia Duplex (Frente e Verso) Tempo mínimo de impressão da Primeira Página: 8 segundos Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Memória mínima Padrão: 512 MB Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): mínimo 40 ppm (carte/A4) Resolução da Impressão mínima (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi Capacidade mínima da Bandeja de Papel: 250 folhas Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas Bandeja Multiluso: 50 folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Interface de Rede Embutida: Ethernet 10/100, Hi-Speed USB 2.0 Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux DE ALIMENTAÇÃO NA ENTRADA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 FOLHAS, ACEITA DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS DE PAPEL, COMO FOTOGRAFICO, VEGETAL, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOLINA, TRANSPARENCIAS E POSTAIS. CARTUCHO PRETO (~1.600 PÁGINAS), SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT® WINDOWS® 7 (32 BIT/64 BIT), WINDOWS VISTA® (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® XP (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® SERVER 2008 (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® SERVER 2012 (32 BIT/64 BIT), MAC OS X V 10.4, V 10.5, V 10.6, LINUX, WIRELES E INTERFACE RJ-45

42789	MESA PARA ESCRITORIO DE 2 OU 3 GAVETAS	143,000	UNIDADE	1500,000	154500,00
Especificação : MESA PARA ESCRITORIO DE 2 OU 3 GAVETAS - MEDIDAS MINIMAS: 25 mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, 02 OU 03 gavetas COM CHAVES 1.50x0.65x0.75					
42603	MESA EM L PARA ESCRITORIO	92,000	UNIDADE	1500,000	138600,00
Especificação : MESA EM L PARA ESCRITORIO-DESCRIÇÃO: MESAS EM L COM 2 GAVETAS ; MEDIDAS MINIMAS: 143CMX136CM					
41749	NOBREAK 1200VA/420W	103,000	UNIDADE	1500,000	154500,00

12.943.432/0001-15
 R F SARMENTO COMERCIO
 E SERVIÇOS-ME
 RUA SDO. Nº 15 B/ VIVA ITAITUBA
 PONTO B L I Q 22
 CEP 68.181-000, ITAITUBA-PA



Especificação : NOBREAK. Potência: 1200VA/420W. Possibilidade de transformar 220V em 115V 6 tomadas de saída; Autonomia mínimas: 30 min para 1 pc on-board + monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicações. Garantia de 12 meses.

42381	NOBREAK SMS 1500VA 5 TOMADAS	52,000	UNIDADE	1800,000	93600,00
-------	------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : NOBREAK SMS 1500VA 5 TOMADAS: uSIM1500Bi 115, proporciona proteção e autonomia para equipamentos de informática, áudio e vídeo. Possui 06 níveis de proteção para seus equipamentos, potência de 1500 VA, Bivolt e conta com 5 tomadas padrão NBR 14136 + extensão com mais 4 tomadas. Garantia 1 ano.

42382	NOBREAK SMS 3000 VA	74,000	UNIDADE	7350,000	543900,00
-------	---------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : NOBREAK SMS 3000 VA-Especificações: - Nobreak interativo com regulação on-line - Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade - Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - Tensão: Bivolt automático - Tensão de saída: 115V - Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A) - Exceto no modelo monovolt que possui 10 tomadas 10A - Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias - Leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede). Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Fusível: Rearmável. Proteções: - Curto-circuito no inversor - Surto de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descarga total das baterias Garantia 12 meses de garantia

64687	SWITCH 16 PORTAS	56,000	UNIDADE	1300,000	72800,00
-------	------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : SWITCH 16 PORTAS gigabit tp ti-sg 1016d 10/100/1000 mbps conectores rj-45

64680	NOTEBOOK I3	135,000	UNIDADE	6200,000	837000,00
-------	-------------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : NOTEBOOK I3- TELA 15" POL., PROCESSADOR I3- 10ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 8 GB, SSD 240 GB, HD 1 TB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES.

64708	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)-	38,000	UNIDADE	1300,000	49400,00
-------	--------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE(DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT100/ 220V; 02(DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2.80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFAO; CERTIFICADO PELO INMETRO; GARANTIA: 01 (UM ANO)

12.943.432/0001-15
 R F SARMENTO COMERCIO
 E SERVIÇOS-ME
 RUA SDO, Nº 15, B/VIVA ITAITUBA
 P. ONTO B L1 Q22
 CEP 68.181-900, ITAITUBA-PA



[Handwritten signature]

42784	CADEIRA FIXA	214,000	UNIDADE	290,000	62060,00
<p>Especificação : Cadeira Fixa de Aproximação, assento e encosto com espuma projetada anatômica 40mm, revestimento em tecido polipropileno azul com preto, de alta resistência, fixada com parafusos na polca garra, sem braço, com estrutura com 4 pés no tubo de 3/4".</p>					
12349	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	134,000	UNIDADE		
<p>Especificação : CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma de ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empilhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões mínimas do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, garantia de no mínimo 3 meses</p>					
28884	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 2000W	9,000	UNIDADE		
<p>Especificação : CAIXA SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA BLUETOOTH TWS 2000W (PMPO) AM-812, COM 2000W (PMPO) DE POTÊNCIA MUSICAL, COM DURAÇÃO DE BATERIA DE ATÉ 04 HORAS.</p>					
77321	COMPUTADOR DESKTOP I3	43,000	UNIDADE	6100,000	262300,00
<p>Especificação : COMPUTADOR DESKTOP I3 - PROCESSADOR: INTEL CORE I3 10100 4 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 8GB, SSD 240 GB HD 1 TB TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768), MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) FONTE: 500W SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI DUAL BAND INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA.</p>					
77325	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS TIPO SPLIT	31,000	UNIDADE	4300,000	133300,00
<p>Especificação : CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS TIPO SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H, 220V, SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFILAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), AÇIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.</p>					
77342	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS TIPO SPLIT	29,000	UNIDADE	3100,000	89900,00
<p>Especificação : CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS TIPO SPLIT, CICLO FRIO, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, COM SISTEMA INVERTER, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.</p>					
28693	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA 1000VA/1000W	53,000	UNIDADE	490,000	25970,00

[Handwritten signature]

12.943.432/0001-15
R F SARMENTO COMERCIO
E SERVICOS-ME
 RUA SDO. Nº15, B/VIVA ITAITUBA
 PONTO B, L1 Q22
 CEP 68.181-000, ITAITUBA-PA



[Handwritten signature]

Especificação : ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000V; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída ;4 tomadas tripolares (padrão NFF/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura; Tensão nominal de entrada: 115V/220V;Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e falta; Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil

42788	ESTANTES AÇO C/ 6 PRATELEIRAS	136.000	UNIDADE
-------	-------------------------------	---------	---------

Especificação : ESTANTES AÇO c/ 6 Prateleira.Descrição estante de aço Multi-uso C/reforço 6 Prateleira 50kg.

29853	FOGÃO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	13,000	UNIDADE
-------	---	--------	---------

Especificação : Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Características Técnicas: 1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento, - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - Luz no forno - facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, - exclusivo design Sedna - Único com botões na mesa e controle do forno independente no painel; pés altos e grafismos exclusivos, - Grade Mesa inox brilhante sobreposta - Facilidade para movimentar as panelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o despositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar, - Porta do forno em vidro total- Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família, - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Vtagem Bivolt, garantia 6 meses.

42483	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO	10,000	UNIDADE
-------	--------------------------------------	--------	---------

Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla, Esmalte antiaderente Grades e Queimadores de Mesa de Ferro Fundido, Grade Paneleira de Cantoneira de Aço, Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições.

41832	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO.	9,000	UNIDADE	1800,000	16200,00
-------	-------------------------------------	-------	---------	----------	----------

[Handwritten signature]

12.943.432/0001-15
 R F SARMENTO COMERCIO
 E SERVIÇOS-ME
 RUA SDO Nº15, B/ VIVA ITAITUBA
 PONTO B LT Q22
 CEP 68.181-000, ITAITUBA-PA



[Handwritten signature]

Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPIE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GAS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPIE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GAS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO.

42380	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA (MINIMO 300 FOLHAS)	10,000	UNIDADE
-------	--	--------	---------

Especificação : FRAGMENTADORA-PARA NO MINIMO 300 folhas 127V Automática Supercorte em Partículas 300X: ideal para utilização compartilhada por até 10 pessoas. Seu design inovador inclui rodas para facilitar a mobilidade. Com uma operação silenciosa, é perfeita para qualquer local. Seu bloqueio programável por senha de 4 dígitos permite que você se afaste dela sem se preocupar, sabendo que suas informações estarão seguras durante a fragmentação. A 300X possui a tecnologia patenteada Auto+. Os rolos levam automaticamente o papel para os cortadores sem a sua intervenção. Formato: (L)349mm x (A)635mm x (P)470mm. Fragmenta automaticamente até 300 folhas; Fragmenta até oito folhas no compartimento manual; Destroi cliques e grampos pequenos fixados em papéis; Tritura cartões magnéticos; DVDs e CDs também podem ser descartados; Possui cesto com capacidade de 40 litros; Tem recurso de economia de energia; É silenciosa, com nível de ruído de 60dB; Garantia de 2 anos

64620	FREEZE REFRIGERADOR HORIZONTAL	11,000	UNIDADE
-------	--------------------------------	--------	---------

Especificação : 2 portas com no mínimo 526l

42501	FURADEIRA 450W	18,000	UNIDADE
-------	----------------	--------	---------

Especificação : FURADEIRA-TAMANHO DO MADRIL 10MM, TIPO DE FERRAMENTA FURADEIRA FONTE DE ENERGIA 110V OU 220V, POTÊNCIA 450W, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 3100 RPM, CAPACIDADE MÁXIMA NA MADEIRA 2 CM, CAPACIDADE MÁXIMA EM METAL 1 CM, PESO 1.6 KG

77344	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA	2200,000	UNIDADE	44000,00
-------	---	----------	---------	----------

[Handwritten signature]

Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIRELES
 TANQUE DE TINTA .ALTA RESOLUÇÃO - SUPORTA ATÉ 5.760
 X1.440 DPI PARA UMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO
 INSUPERAVEL. SUPER VELOCIDADE -IMPRIME RAPIDAMENTE
 DOCUMENTOS EM PRETO EM ATÉ 33 PPM E COLORIDOSE M
 ATÉ 15 PPM: CUSTO- BENEFICIO VANTAJOSO - COM AS
 GARRAFAS DE TINTA DE REPOSIÇÃO VOCE PODE IMPRIMI
 ATÉ 4800 PÁGINAS EM PRETO OU 7800 PÁGINAS COLORIDA
 DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL - SCANNER DE 48 BITS E 600 X
 200 DPI PARA AMPLIAÇÕES DE FOTOS E DOCUMENTOS. EASY
 PHOTO PRINT SOFTWARE PARA IMPRESSÃO E EDIÇÃO DE
 FOTOS GRATIS.

28889	IMPRESSORA PLOTTER A1	13.000	UNIDADE	7.100.000	92300,00
Especificação : Impressora Plotter A1, Cortador automatico, jato de tinta termico, Memoria minima de 32 GB virtual, Disco rigido padrao 320GB minimo, Qualidade da impressao: Colorido: ate 2400 x 1200 DPI otimizados de 1200 x 1200 DPI de entrada e otimização para papel fotografico selecionado. Preto: ate 2400 x 1200 DPI otimizados de 1200 x 1200 DPI de entrada e otimização para papel fotografico selecionado.					
77347	LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1000W	22.000	UNIDADE	1.100.000	24200,00
Especificação : LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1000W de potencia - 12 Velocidades + função pulsar/gelo; capacidade minima de Copo 3L; Função Autolimpeza; Tampa com copo dosador; - Função filtro: 110V, COM 12 MESES DE GARANTIA					
42486	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	13.000	UNIDADE	1.300.000	16900,00
Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: minimo 1/2 cv - 50/60 Hz, rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida minima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.					
42790	MICROFONE SEM FIO DUPLO	20.000	UNIDADE		
Especificação : Microfone Sem Fio Duplo- Alimentação: mini USB 5 V,32 canais (16 x 2) ; Estabilidade: 10 PPM Freqüência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL, Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB .H.D.:<0,5%@1KHz Resposta de frequência : 20 Hz a 16 KHz Sensibilidade: 1,6uV @ 1kHz @ 20Hz @ 16 KHz Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v @ 120dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v Cápsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de frequência: 0,0005% Freqüência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL Padrão polar cardióide Resposta de frequência: 20 Hz a 16 KHz					
12428	NOTEBOOK I5	57.000	UNIDADE	6800.000	387800,00
Especificação : NOTEBOOK I5 - CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA, HD 1TB, SSD-254 GB, TELA LED MÍNIMO 15,00", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES GELADEIRA DUPLEX FROST FREE - CAPACIDADE MINIMA DE 310 LITROS					
77348	LITROS	18.000	UNIDADE	3590.000	64620,00

12.943.432/0001-15
 R F SARMENTO COMERCIO
 E SERVIÇOS-ME
 PUNTO B LT 022
 CEP 68.181-000, ITAITUBA-PA



Especificação : GELADEIRA FROST FREE DUPLEX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 310 LITROS - BRANCA; ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS PRATELEIRAS EM VIDRO REMOVÍVEIS CONGELAMENTO RÁPIDO TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA - ILUMINAÇÃO INTERNA PÉS ESTABILIZADORES GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO

77348	SCANNER 1200DPI	32.000 UNIDADE	3990.000	127880,00
-------	-----------------	----------------	----------	-----------

Especificação : SCANNER 1200DPI-EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM COM TIPO DE DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA, RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 1200 DPI PROFUNDIDADE DE BITS:48 BITS NÍVEIS DA ESCALA DE CINZAS:256 COM VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: FOTOS 10 X 15 CM PARA ARQUIVO: CERCA DE 21 SEG., OCRI DE PÁGINA DE TEXTO A4 PARA MICROSOFT® WORD® - 47 SEG. FOTO EM CORES DE 10 X 15 CM PARA COMPARTILHAREMAIL: CERCA DE 34 SEG., PDF PARA EMAIL: CERCA DE 67 SEG. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA DE NO MÁXIMO DE 216 X 297 MM

77360	SCANNER 4800DPI	17.000 UNIDADE	4500.000	76500,00
-------	-----------------	----------------	----------	----------

Especificação : SCANNER 4800DPI-EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM COM DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 4800 DPI PROFUNDIDADE DE BITS 96 BITS VELOCIDADE DE 8 PÁGINAS POR MINUTO NÍVEIS DA ESCALA DE CINZAS 256 CORES CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS- NENHUMA ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA DE NO MÁXIMO 216 X 311 MM TIPOS DE PAPEL SUPORTADO-PAPEL (FAIXAS, INKJET, FOTOGRAFICO, NORMAL), ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTÕES (VISITA, FELICITAÇÕES), OBJETOS 3-D, SLIDES E NEGATIVOS DE 35 MM (UTILIZANDO O ADAPTADOR PARA MATERIAS TRANSPARENTES).

64658	SWITCH 24 PORTAS	37.000 UNIDADE	1790.000	66230,00
-------	------------------	----------------	----------	----------

Especificação : SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS CONECTORES RJ-45

77361	MICROFONE COM FIO DUPL0	28.000 UNIDADE		
-------	-------------------------	----------------	--	--

Especificação : MICROFONE COM FIO DUPL0: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPSULA: DINÂMICA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ A 13KHZ, IMPEDÂNCIA: BAIXA 300 OHMS, SENSIBILIDADE A 1KHZ: -56 DB (0DB=1 VPA), CONECTORES: P10 (E 6,3MM) E XLR 3 PINOS, DIAGRAMA POLAR: SUPERCARDIOIDE, ALTURA: 7,00 CM LARGURA: 11,00 CM, PROFUNDIDADE: 23,00 CM, GARANTIA 6 MESES.

77363	PROJETOR	25.000 UNIDADE	4900.000	122500,00
-------	----------	----------------	----------	-----------

Especificação : PROJETOR- Resolução: WXVGA Brilho: 3500 lumens Conectividade: HDMI, RJ45, VGA (D-sub 15 pin), RCA Tensão: Br-volt automático 100v - 240v

64662	GPS ESPORTIVO PORTATIL	38.000 UNIDADE		
-------	------------------------	----------------	--	--

12.943.432/0001-15
R F SARMENTO
E SERVIÇOS COMERCIO
RUA SDO. Nº15, B/VIA ITAITUBA
PONTO B, L1 022
CEP 68.181-000, ITAITUBA-PA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Especificação : GPSMAP 64X AZUL COM TELA DE 2.6 E MEMORIA INTERNA 8GB DESIGN ROBUSTO E RESISTENTE A AGUA OPERADO POR BOTOES E UMA TELA COLORIDA DE 2.6 NOVIDADE PRÉ CARREGADO COM MAPAS TOPOACTIVE DA AMERICA DO SUL, CONTANDO COM ESTRADAS E TRILHAS PARA CICLISMO E CAMINHADA. SAIBA ONDE ESTÁ UM RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM ANTENA DE HELIX QUADRUPLA E SUPORTE MULTI GNSS (GPS, GLOPASS E GALILEO) E BUSSULA DE 3 EIXOS COM ALTIMETRO BARO

77364	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS	265,000	UNIDADE		
Especificação : CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS - COR BRANCA, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 890MM, LARGURA: 430MM, COMPRIMENTO: 510MM					
77365	MONITOR DE LED - 20 POLEGADAS	61,000	UNIDADE	1200,000	73200,00
Especificação : MONITOR DE LED - 20 POLEGADAS VGA / HDMI 100V/240V					
77366	CPU COMPLETA I3	50,000	UNIDADE	4700,000	235000,00
Especificação : CPU COMPLETA I3 -PROCESSADOR: INTEL CORE I3 10100 4 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 8GB, SSD DE 500 GB FONTE: 500W SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIRELES DUAL BAND GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES					
64980	ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO- 5 DEGRAUS	34,000	UNIDADE		
Especificação : ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO DOMÉSTICA, COR PRATEADA, TIPO DE POSIÇÃO: TESOURA MATERIAIS DA ESTRUTURA: ALUMÍNIO QUANTIDADE DE DEGRAUS: 5 ALTURA MÁXIMA DA ESCADA: 1.56 M LARGURA DA ESCADA: 44 CM, DOBRÁVEL, PESO: 3.48 KG PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA.					
18382	CADEIRA PRESIDENTE	72,000	UNIDADE		
Especificação : CADEIRA PRESIDENTE: assento e encosto, com regulagem mecânica, espuma injetada anatomica 70mm, revestimento em tecido polipropileno, base giratoria a gas, 5 haste com rodízios parafusos duplos, com braço fixo					
64983	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES.	75,000	UNIDADE		
Especificação : acento e encosto injetado em polipropileno pp de alta resistencia, design anatomico, estrutura em aço com pintura epoxi eletrostática, cor da estrutura, preta, capacidade 120 kg braço fixo					
77368	ESCADA EXTENSIVA 4 EM 1 - 2 X 12 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	4,000	UNIDADE		
Especificação : Escada Extensiva 4 em 1 - 2 x 12 Degraus em Alumínio - sapatas antiderrapantes Degraus largos Suporta no mínimo 120Kg Possui 12 degraus com 4 Formas de uso: Aberta, Estendida, Encosto oblíqua ou Encosto paralela Alturas mínimas: Fechada: 415cm Aberta: 364cm e Estendida: 685cm					
28923	FRIGOBAR	2,000	UNIDADE	2200,000	4400,00

12.943.432/0001-15
R.F. SARMENTO COMERCIO
E SERVIÇOS-INE
RUA SDO Nº15, 87 VILA ITAITUBA
CEP 68.181-000, ITAITUBA-PA



Especificação : FRIGOBAR com no mínimo 124L, COR BRANCO, 110V, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, GAS ECOLÓGICO.

77389	MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS	1.000 UNIDADE		
Especificação : MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS: Mesa - Estrutura em aço carbono - Formato retangular, Tampo em granito Dimensões Mínimas (AxLxP): 76,5 x 75 x 140 cm Cadeira : Dimensões Mínimas (AxLxP): 99,5 x 37 x 49 cm . Tubo de aço-carbono com proteção contra corrosão e ferrugem , Suporta até 100 kg - Dimensões (AxLxP): 99,5 x 37 x 49 cm . Garantia mínimas de 6 meses				
77387	ARMÁRIO DE COZINHA: 04 PEÇAS E 13 PORTAS EM AÇO	2.000 UNIDADE		
Especificação : ARMÁRIO DE COZINHA: 04 PEÇAS E 13 PORTAS EM AÇO(GABINETE, Paineliro, Armário de Geladeira, Armário Aéreo) : Armários - Fabricados em Aço - Revestimento em Pintura Eletrolítica à Pó - 11 Portas de bater - 9 Prateleiras - Vidro serigrafado com 3mm de espessura - Puxadores em ABS com acabamento cromado resistentes à impactos - Dobradiças metálicas de pressão ? Dimensões mínimas do Paineliro (AxLxP): 179 x 70 x 28 cm - Dimensões mínimas do Armário de Geladeira (AxLxP): 40 x 70 x 28 cm ? Dimensões mínimas do Armário Aéreo (AxLxP): 55 x 105 x 28 cm Gabinete - Tampo - Material do tampo: PP - Fórmula - Estrutura e portas em chapa de Aço - 2 Portas de bater - 4 Gavetas com correias telescópicas - 1 Prateleira interna - Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura - Sapatas plásticas cromadas : Dimensões Mínimas (AxLxP): 86 x 105 x 45 cm : cor branca.				
77360	MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO	6.000 UNIDADE		
Especificação : MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO - COR BRANCA , DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 73 CM , LARGURA: 68 CM, PROFUNDIDADE: 68 CM Garantia: 12 meses para defeitos de fabricação				
42600	SERRA CIRCULAR: POTENCIA 1800W, DIAMETRO DO DISCO 185MM	14.000 UNIDADE		
Especificação : SERRA CIRCULAR, POTENCIA 1800W, DIAMETRO DO DISCO 185MM, CAPACIDADE DE CORTE 90 GRAUS:63.5MM, 45 GRAUS:45MM, 50 GRUS: 35MM DIMENSÕES (C X L X A): 317 X 240 X 265MM, PESO: 5,0KG				
77361	DECIBELMETRO DIGITAL	2.000 UNIDADE		
Especificação : DECIBELMETRO DIGITAL - COM DATA LOGGER E SAÍDA USB - TIPO 2 - INTRUTHERM 0 DEC - 490 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADO.				
66748	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD	2.000 UNIDADE		

12.943.432/0001-15
R F SARMENTO COMERCIO
E SERVIÇOS-LTE
RUA 500, Nº15 B/ VIVA ITAITUBA
PONTO B L1 Q22
CEP 68.181-000, ITAITUBA-PA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Especificação : CAMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD, W-FI tecnologia de foco automático sistema AF de 51 pontos com 15 sensores do tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D810?. Fotografia 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3,2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidades altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.

77362	BINÓCULOS PROFISSIONAL	6.000	UNIDADE		
-------	------------------------	-------	---------	--	--

Especificação : BINÓCULOS PROFISSIONAL USO DIURNO E NOTURNO ZOOM 60x60 DATÉ 10KM SISTEMA DE FOCO: 60x60 AMPLIAÇÃO: 8X DIÂMETRO OBJETIVA: 35 MM DIÂMETRO OCULAR: 16MM TAMANHO / DIMENSÃO: 18,0 CM X 14,5 CM X 6,0 CM COORDENADAS INTERNAS: DISTÂNCIA: 0 A MAIS DE 5.000 MIL METROS (NITIDA) DISTÂNCIA: 5.000 A 10.000 MIL METROS (POUCO NITIDA). A PROVA DE ÁGUA (IMPERMEÁVEL) ACABAMENTO: EMBORRACHADO / ABS ANTI DESLIZANTE PESO: 500 GRAMAS VISÃO NOTURNA DE BAIXO NÍVEL DE LUZ ÂNGULO: 8,2 GRAUS OTICA REVESTIDA

28890	CARRINHO COLETOR DE LIXO,120L	60.000	UNIDADE		
-------	-------------------------------	--------	---------	--	--

Especificação : Carrinho coletor de lixo, capacidade 120 litros, com 2 rodas em borracha macia de aproximadamente 200mm, dimensões 1010 x 500 x 600 mm aproximadamente, em densidade (carro e tampa), na cor verde, polietileno de alta

77373	LAVADORA INDUSTRIAL DE MEDIA PRESSÃO MOTOR 2CV 300 LIBRAS 28L/MIN MONO 220V COM	5.000	UNIDADE		
-------	---	-------	---------	--	--

Especificação : LAVADORA INDUSTRIAL DE MEDIA PRESSÃO MOTOR 2CV 300 LIBRAS 28L/MIN MONO 220V COM CARRINHO CARACTERÍSTICAS: VÁLVULA EM AÇO INOX, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS COM PLUG, MANGUEIRA COM 10 METROS DE EXTENSÃO, ESGUICHO COM LEQUE REGULÁVEL, PROTETOR DE CORREIA DE ACORDO COM A NORMA NR-12, CHAVE ELÉTRICA DE 30ª MANGUEIRA DE SUÇÃO COM 2,5 METROS DE EXTENSÃO COM FILTRO, CHAVE PARA AJUSTE DAS GAXETAS, MANUTENÇÃO SIMPLES E DE BAIXO CUSTO, COM CARRINHO, CARACTERÍSTICAS: VÁLVULA EM AÇO INOX, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS COM PLUG, MANGUEIRA COM 10 METROS DE EXTENSÃO, ESGUICHO COM LEQUE REGULÁVEL, PROTETOR DE CORREIA DE ACORDO COM A NORMA NR-12, CHAVE ELÉTRICA DE 30ª MANGUEIRA DE SUÇÃO COM 2,5 METROS DE EXTENSÃO COM FILTRO, CHAVE PARA AJUSTE DAS GAXETAS, MANUTENÇÃO SIMPLES E DE BAIXO CUSTO, COM CARRINHO, GARANTIA: 3 MESES.

77374	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 120BAR DE PRESSÃO MÁXIMA 220V PESO DA LAVADORA DE A	2.000	UNIDADE		
-------	--	-------	---------	--	--

Especificação : LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 120BAR DE PRESSÃO MÁXIMA 220V PESO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: 9,9 KG, COM RODAS, COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 6M, COM CABO PARA TRANSPORTE.

12.943.432/0001-15
R F SARMENTO COMERCIO
E SERVIÇOS-MIE
RUA SDO Nº15, B/VVA ITAITUBA
PONTO B L1 022
CEP 68.181-000, ITAITUBA-PA



77376 DATA SHOW. 16.000 UNIDADE

Especificação : DATA SHOW-Equipamento de Projção Multifrntida com resolção Nativa XGA e resolção nativa XGA (1024 x 768).
Contraste de 2000:1 Tecnologia de Projção DLP® de Texas Instruments Entradas 5000 ANSI Lúmens Lâmpada 300W UHP.
3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Económica)

Condições de pagamento :		Total :	4898020,00
Prazo de entrega :			
Validade da proposta :	60 dias		
Valor por extenso :			

Data : 08/06/2022

12.943.432/0001-15
R F SARMENTO COMERCIO
E SERVIDOS-III
 RUA SD Galvão Administrativa
 PONTO 8 LT 022
 CEP 68.183/000-011/UBA-PA



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA


Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220524001

Prefeitura Municipal de Itatuba

RESPONSÁVEL: _____
NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPORTE: _____
NOME: J S Felix Comercio Inf
ENDEREÇO: R. 13 DE MAR 1304
BAIRRO: B. A. USTA Itatuba Para
CNPJ: 21.558.444/0001-17

Rubrica _____
Fis. _____



O município de Itatuba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itatuba.

Itatuba, 24 de Maio de 2022

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
12349	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	134.000	UNIDADE	110,00	14.740,00

Especificação: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO
Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos. Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg. Dimensões mínimas do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, garantia de no mínimo 3 meses

42501	FURADEIRA 450W	18.000	UNIDADE	580,00	10.440,00
-------	----------------	--------	---------	--------	-----------

Especificação: FURADEIRA-TAMANHO DO MADRIL 10MM, TIPO DE FERRAMENTA FURADEIRA FONTE DE ENERGIA 110V OU 220V, POTÊNCIA 450W, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 3100 RPM, CAPACIDADE MÁXIMA NA MADEIRA 2 CM, CAPACIDADE MÁXIMA EM METAL 1 CM, PESO 1,6 KG

77354	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS	265.000	UNIDADE	175,00	
-------	-----------------------------	---------	---------	--------	--

Especificação: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS - COR BRANCA, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 890MM, LARGURA: 430MM, COMPRIMENTO: 510MM

64980	ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO- 5 DEGRAUS	34.000	UNIDADE	300,00	10.200,00
-------	--	--------	---------	--------	-----------

Especificação: ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO
DOMÉSTICA. COR PRATEADA, TIPO DE POSIÇÃO: TESOURA MATERIAIS DA ESTRUTURA: ALUMÍNIO QUANTIDADE DE DEGRAUS: 5 ALTURA MÁXIMA DA ESCADA: 1,56 M LARGURA DA ESCADA: 44 CM, DOBRÁVEL, PESO: 3,48 KG PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA.

42500	SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM	14.000	UNIDADE	1.050,00	14.700,00
-------	---	--------	---------	----------	-----------

Especificação: SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM, CAPACIDADE DE CORTE 90 GRAUS:63 5MM; 45 GRAUS:45MM; 50 GRUS: 35MM DIMENSÕES (C X L X A): 317 X 240 X 265MM, PESO: 5,0KG



[Handwritten signature]

2150X
 1504
 1004
 1004
 1004

[Handwritten mark]

carimbo e assinatura

[Handwritten signature]

Data : 11/06/2022

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	

Total :

Especificação : Carrinho coletor de lixo, capacidade 120 litros, com 2 rodas em borracha maciça de aproximadamente 200mm, dimensões 1010 x 500 x 600 mm aproximadamente, em densidade (carro e tampa), na cor verde, polietileno de alta

77361	DECIBELMETRO DIGITAL	2,000	UNIDADE		
77358	ESCALA EXTENSIVA 4 EM 1 - 2 X 12 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	4,000	UNIDADE	2.000,00	8.000,00
28890	CARRINHO COLETOR DE LIXO, 120L	60,000	UNIDADE	675,00	40.500,00

Especificação : DECIBELMETRO DIGITAL - COM DATA LOGGER E SAÍDA USB - TIPO 2 - INTRUTHERM 0 DEC - 490 - CERTIFICADO DE CLIBRAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADO.

Especificação : Escada Extensiva 4 em 1 - 2 x 12 Degraus em Alumínio - sapatas antiderrapantes Degraus largos Suporta no mínimo 120Kg Possui 12 degraus com 4 Formas de uso: Aberta, Estendida, Encosto côncavo ou Encosto paralela Alturas mínimas: Fechada: 415cm Aberta: 364cm e Estendida: 685cm





PRENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220601001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL:

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPRONTE:

NOME: W.M. LIRA DE OLIVEIRA EIRELI

ENDEREÇO: AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA, 414 A

BAIRRO: COMERCIO CIDADE: Itaituba - PA

CNPJ: 22.296.039/0001-30

22.296.039/0001-30

W. M. LIRA DE OLIVEIRA EIRELI

WM

15.483.707-R

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 01 de Junho de 2022

JOELSON DE AGUIAR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
77340	ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS E BANDEJAS REGULÁVEIS		134.000	UNIDADE		1500,000	201000,00
Especificação: ARMÁRIOS DE AÇO COM 2 PORTAS E BANDEJAS REGULÁVEIS. DIMENSÕES MINIMA: ALTURA 2000 CM LARGURA 900 CM PROFUNDIDADE 400 CM MATERIAL CHAPA DE AÇO QUANTIDADE DE PORTAS 2. QUANTIDADES DE PRATELEIRAS 4							
64611	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa FUNDO 70CM		138.000	UNIDADE		1299,000	179262,00
Especificação: com chave, identificadores nas gavetas-dimensões mínimas: altura 133,5cm, largura 7,4cm, profundidade 71,5cm							
42785	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO		147.000	UNIDADE		750,000	110250,00
Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA tipo secretária com braço regulável, medidas mínimas: A - 0,93 cm / L - 0,55 cm / P - 0,55 cm							
12383	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO		104.000	UNIDADE		499,000	51896,00
Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA EM TECIDO SEM BRAÇOS COM LAMINA REFORÇADA-POLTRONA / CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO COM ESPALDAR MEdIO EM MADEIRA COMPENSADA MÍNIMA 10MM, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE MÍNIMA 0,58MM REVESTIDA EM TECIDO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, POSSUI PESCOÇO DE LIGAÇÃO COM SANFONA E ACABAMENTO EM FITA PVC RÍGIDO, SEM LAMINA DE AÇO, COM BASE GIRATÓRIA COM RELAX, CINCO RODÍZIOS EM NYLON P.U. E, ESTRELA EM AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO, COM PISTÃO PRESSURIZADO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, SEM BRAÇOS INJETADOS NOS MODELOS REGULÁVEL							
77323	COMPUTADOR DESKTOP I5		72.000	UNIDADE		6499,000	467928,00

77318	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS TIPO SPLIT INTEGRADA.	34.000 UNIDADE	2999.000	101966,00	<p>Especificação : COMPUTADOR DESKTOP I5 - PROCESSADOR INTEL CORE I5 10400 6 NUCLEOS MEMÓRIA RAM: 16GB, SSD 240, HD 1 TB TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768), MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) FONTE: 500W OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI DUAL BAND INTERFACES DE VIDEO: INTEGRADA.</p>
42787	ESTANTES AÇO C/ 5 PRATELEIRA	181.000 UNIDADE	530.000	95930,00	<p>Especificação : Estantes Aço C/ 5 Prateleira Aço C/ 5 Prateleira Estante de Aço Multiprateleira, Descrição Estante de Aço Multiprateleira 25kg, Uso C/ Reforço 5 Prateleira 25kg.</p>
42374	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA(MINIMO 130 FOLHAS)	30.000 UNIDADE	5999.000	179970,00	<p>Especificação : Fragmentadora Automática - Características mínimas:Autolimpeza dos cortadores;Capacidade de Fragmentação mínima ou superior: 130 folhas (automático); Capacidade do cesto mínima ou superior: 26 litros;Corte: Superiore em partículas ;Formato mínimo ou superior: (L)305mm x (A)413mm x (P)445mm ; Fragmenta também: clips, grampos no papel e cartão;Voltagem: 127V;Garantia: Garantia de 1 ano.</p>
28888	GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF	69.000 UNIDADE	689.000	47541,00	<p>Especificação : GAVETEIRO 4 GAVETAS EM MDF COM CHAVES, TAM 46X51X60.</p>
41012	GUILHOTINA PARA ATE 300 FOLHAS	27.000 UNIDADE	2799.000	75573,00	<p>Especificação : GUILHOTINA: corte p/ate 300 folhas, facão A4, em aço, com abertura de 30 cm, c/ prensa retrátil, régua milimetrada, esquadro com acionamento de regulagem.</p>
28966	IMPRESSORA LASER COLORIDA A3	27.000 UNIDADE	5599.000	151173,00	<p>Especificação : IMPRESSORA LASER COLORIDA PARA IMPRESSÃO A3, COM IMPRESSÃO DE ATÉ 35 PPM OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1200X120, PROCESSADOR DE 1 GHZ OU SUPERIOR.</p>
42493	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA	31.000 UNIDADE	4980.000	154380,00	<p>Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER 1200X2400 DPI,INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU IMPRESSÃO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO RESOLUÇÃO MINIMA DPI 600X600 DE NO MINIMO 30 PPM DUPLIX AUTOMÁTICO,SUPERIOR INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ VELOCIDADE DE MEMÓRIA PADRÃO DE NO MINIMO 512 MB CICLO DE TRABALHO MINIMO DE 75.000 PAGINAS/MÊS BANDEJA DO ADF COM CAPACIDADE MINIMA</p>
77345	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	48.000 UNIDADE	2999.000	143952,00	<p>Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA</p>



Especificação: IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO LASER
 MONOCROMÁTICA. Cópia Múltiplas Acesso Remoto
 Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos Funções
 Principais: Impressão, digitalização, cópia Duplex
 (Frente e Verso) Tempo mínimo de Impressão da Primeira
 Página: 8 segundos Tecnologia de Impressão: Laser
 Eletrofotográfico Memória mínima Padrão: 512 MB
 Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): mínimo 40
 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão mínima (máxima em
 Papel: 250 folhas Capacidade de Papel na Bandeja Opcional
 (folhas): 2 x 520 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas
 Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Interface
 de Rede Embutida: Ethernet 10/100, Hi-Speed USB 2.0
 Mac OS®, Linux DE ALIMENTAÇÃO NA ENTRADA COM
 CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 FOLHAS, ACEITA
 DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS DE PAPEL, COMO
 FOTOGRÁFICO, VEGETAL, ENVELOPES, ETIQUETAS,
 CARTOLINA, TRANSPARÊNCIAS E POSTAIS.
 CARTUCHO PRETO (~1.600 PÁGINAS), SISTEMA
 OPERACIONAL: MICROSOFT® WINDOWS® 7 (32 BIT/64
 BIT), WINDOWS VISTA® (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® XP
 (32 BIT/64 BIT), WINDOWS® SERVER 2008 (32 BIT/64
 BIT), WINDOWS® SERVER 2012 (32 BIT/64 BIT), MAC OS
 X V 10.4, V 10.5, V 10.6, LINUX) WIRELES E INTERFACE
 RJ-45

42789	MESA PARA ESCRITÓRIO DE 2 OU 3 GAVETAS	143,000	UNIDADE	859,000	122837,00
42503	MESA EM L PARA ESCRITÓRIO CHAVES 1,50x0,65x0,75 GAVETAS -MEDIDAS MÍNIMAS: 25 mm de espessura, com painel frontal em MDP de 18 mm, 02 OU 03 gavetas COM	92,000	UNIDADE	1399,000	128708,00
41749	NOBREK 1200VA/420W MÍNIMAS: 143CMX136CM DESCRIPÇÃO: MESAS EM L COM 2 GAVETAS : MEDIDAS Especificação: MESA EM L PARA ESCRITÓRIO	103,000	UNIDADE	1089,000	112167,00
42381	NOBREK SMS 1500VA 5 TOMADAS Garantia de 12 meses. monitor LCD 17" + impressora jato de tinta Aplicáveis. Possibilidade de transformar 220V em 115V 6 tomadas de saída:Autonomia mínimas: 30 min para 1 pc on-board + Especificação: NOBREK SMS 1500VA 5 TOMADAS: USM1500BI 115, proporciona proteção e autonomia para equipamentos de informática, áudio e vídeo. Possui 06 níveis de proteção para seus equipamentos, potência de 1500 VA, Bivolt e conta com 5 tomadas padrão NBR 14136 + extensão com mais 4 tomadas. Garantia 1 ano.	52,000	UNIDADE	1999,000	103948,00
42382	NOBREK SMS 3000 VA Especificação: NOBREK SMS 3000 VA-Especificações: Nobrek Interativo com regulagem on-line - Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade - Comunicação inteligente: padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - Tensão: Bivolt automático - Tensão de saída: 115V - Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A) - Exceto no modelo monovolt que possui 10 tomadas 10A - Autôstete: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias - Leds: indicam o modo de operação e nível de carga das baterias (modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede). Conector: Tipo engaste rápido para expansão de autonomia. Fusível: Rearmável. Proteções: - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Subsobre tensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobrek passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descarga total das baterias Garantia 12 meses de garantia	74,000	UNIDADE	5599,000	414326,00
64657	SWITCH 16 PORTAS Especificação: SWITCH 16 PORTAS gigabit tp li-sg 1016d 10/100/1000 mbps conetores RJ-45	56,000	UNIDADE	1299,000	72744,00
64660	NOTEBOOK I3	135,000	UNIDADE	5599,000	755865,00



64708	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)-	38,000 UNIDADE	1050,000	39900,00
-------	--------------------------------------	----------------	----------	----------

Especificação : NOTEBOOK I3- TELA 15" POL. PROCESSADOR I3 - 10ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 8 GB, SSD 240 GB, HD 1 TB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES.

42784	CADEIRA FIXA	214,000 UNIDADE	329,000	70406,00
-------	--------------	-----------------	---------	----------

Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE(DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20L; TORNEIRAS (AGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134a); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICO DO GARRAFAO; CERTIFICADO PELO INMETRO; GARANTIA: 01 (UM ANO)

12349	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	134,000 UNIDADE	229,000	30686,00
-------	----------------------------	-----------------	---------	----------

Especificação : Cadeira Fixa de Aproximagaõ, assento e encosto com espuma projetada anatõmica 40mm, revestimento em tecido polipropileno azul com preto, de alta resistencia, fixada com parafusos na polca garra, sem braço, com estrutura com 4 pês no tubo de 3/4".

28884	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 2000W	9,000 UNIDADE	5680,000	51120,00
-------	-----------------------------------	---------------	----------	----------

Especificação : CAIXA SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA BLUETOOTH TWS 2000W (PMPO) AM-812, COM 2000W (PMPO) DE POTÊNCIA MUSICAL, COM DURAÇÃO DE BATERIA DE ATÉ 04 HORAS.

Especificação : COMPUTADOR DESKTOP I3 - PROCESSADOR INTEL CORE I3 10100 4 NÚCLEOS MEMÓRIA RAM: 8GB, SSD 240 GB HD 1 TB TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768); MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES SCROLL (COM FIO) FONTE: 500W SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI DUAL BAND INTERFACES DE VIDEO: INTEGRADA

77321	COMPUTADOR DESKTOP I3	43,000 UNIDADE	4500,000	193500,00
-------	-----------------------	----------------	----------	-----------


Especificação : CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS TIPO SPLIT

77325	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS TIPO SPLIT	31,000 UNIDADE	3500,000	108500,00
-------	--	----------------	----------	-----------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS TIPO SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H, 220V, SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.

77342	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS TIPO SPLIT	29,000 UNIDADE	5590,000	162110,00
-------	--	----------------	----------	-----------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS TIPO SPLIT, CICLO FRIO, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS/H, COM SISTEMA INVERTER, 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES.



28693	1000VA/1000W	ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÁXIMA EM VA	53,000	UNIDADE	790,000	41870,00
<p>Especificação : ESTABILIZADOR-Equipamento estabilizador de Tensão de Energia de Potência Máxima em VA 1000VA/1000W; Microprocessado True RMS; Rendimento > ou = 92%; Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica; Não introduz distorção harmônica na saída ;4 tomadas tripolares (padrão N/FT), atendendo novo padrão NBR 14136:2002; Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretensão; Tensão nominal de entrada: 115V/220V; Tensão nominal de saída: 115V; Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz); Vanagem de 45% para 115V e 40% para 220V; Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta; Produto em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006; Fabricado em plástico antichama (ABS); Porta fusível externo; Garantia de 12 meses Brasil</p>						
42788	ESTANTES AÇO C/ 6 PRATELEIRAS	ESTANTES AÇO c/ 6 Prateleira.Descrição	136,000	UNIDADE	650,000	88400,00
<p>Especificação : Estantes Aço c/ 6 Prateleira.Descrição estante de aço Multi-uso C/reforo 6 Prateleira 50kg.</p>						
29853	FOGÃO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	FOGÃO DE 4 bocas com acendimento automático. Características Técnicas: 1 prateleira automática - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento, - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - luz no forno - facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, - exclusivo design Sedna - Único com botões na mesa e controle do forno independente no painel, pés altos e grifos exclusivos, - Grade Mesa inox brilhante sobreposta - Facilidade para movimentar as panelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o despositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar, - Porta do forno em vidro total-Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família, - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Votagem Bivolt, garante 6 meses.				
42463	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE	10,000	UNIDADE	1920,000	19200,00
41832	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO.	OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais, Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla, Esmalte antiodorante Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido, Grade Panela de Cantoneira de Aço, Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições.	9,000	UNIDADE	1850,000	16650,00



42380	FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA (MÍNIMO 300 FOLHAS)	10,000	UNIDADE	9500,000	95000,00
<p>Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TEMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TEMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TEMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO.</p>					
64620	FREEZE REFRIGERADOR HORIZONTAL	11,000	UNIDADE	6500,000	71500,00
<p>Especificação : FRAGMENTADORA-PARA NO MÍNIMO 300 folhas 127V Automática Supercorte em Partículas 300X: ideal para utilização compartilhada por até 10 pessoas. Seu design inovador inclui rodas para facilitar a mobilidade. Com uma operação silenciosa, é perfeita para qualquer local. Seu bloquete programável por senha de 4 dígitos permite que você se dista dela sem se preocupar, sabendo que suas informações estarão seguras durante a fragmentação. A 300X possui a tecnologia patenteada Auto+. Os rolos levam automaticamente o papel para os cortadores sem a sua intervenção. Formato: (L)349mm x (A)635mm x (P)470mm. Fragmenta automaticamente até 300 folhas. Fragmenta até oito folhas no compartimento manual; Destroi clipes e grampos pequenos fixados em papéis; Tritura cartões magnéticos; DVDs e CDs também podem ser descartados; Possui cesto com capacidade de 40 litros; Tem recurso de economia de energia; É silenciosa, com nível de ruído de 60dB; Garantia de 2 anos</p>					
42501	FURADEIRA 450W	18,000	UNIDADE	635,000	11430,00
<p>Especificação : 2 portas com no mínimo 526l</p>					
77344	IMPRESSORA MULTIFUNCIÓNAL - TANQUE DE TINTA	20,000	UNIDADE	1999,000	39980,00
<p>Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIÓNAL WIRELESS TANQUE DE TINTA: ALTA RESOLUÇÃO - SUPORTA ATÉ 5.760 X 1.440 DPI PARA UMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO INSUPERÁVEL. SUPER VELOCIDADE - IMPRIME RAPIDAMENTE DOCUMENTOS EM PRETO EM BENEFÍCIO VANTAJOSO - COM AS GARANTIAS DE TINTA DE RESPOSTA VOCE PODE IMPRIMIR ATÉ 4500 PÁGINAS EM PRETO OU 7500 PÁGINAS COLORIDA DIGITALIZAÇÃO PROFÍSSIONAL - SCANNER DE 48 BITS E 600 X 200 DPI PARA AMPLIAÇÕES DE FOTOS E DOCUMENTOS. EASY PHOTO PRIN- T SOFTWARE PARA IMPRESSÃO E EDIÇÃO DE FOTOS GRÁTIS.</p>					
28889	IMPRESSORA PLOTTER A1	13,000	UNIDADE	7680,000	98540,00



77350	SCANNER 4800DPI	17.000	UNIDADE	1999,000	33983,00
<p>Especificação : SCANNER 1200DPI-EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM COM TIPO DE DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA, RESOLUÇÃO ÓTICA DE BITS:48 BITS NIVEIS DA ESCALA DE CINZAS:256 DE DIGITALIZAÇÃO DE ATE 1200 DPI PROFUNDIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE 21 SEG., OCR) DE CM PARA ARQUIVO: CERCA DE 15 CM PARA PÁGINA DE TEXTO A4 PARA MICROSOFT® WORD® - 47 SEG. FOTO EM CORES DE 10 X 15 CM PARA COMPARTILHAR/EMAIL: CERCA DE 34 SEG., PDF PARA EMAIL CERCA DE 67 SEG. TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA DE NO MÁXIMO DE 216 X 297 MM</p>					
77349	SCANNER 1200DPI	32.000	UNIDADE	5299,000	169568,00
<p>Especificação : GELADEIRA FROST FREE DUPLEX COM CAPACIDADE MINIMA DE 310 LITROS - BRANCA: ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS PRATELEIRAS EM VIDRO REMOVIVEIS CONGELAMENTO RAPIDO TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA - ILUMINAÇÃO INTERNA PÉS ESTABILIZADORES GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO</p>					
77348	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE - CAPACIDADE MINIMA DE 310 LITROS	18.000	UNIDADE	3890,000	70020,00
<p>Especificação : NOTEBOOK I5 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 10ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA, HD 1TB, SSD-254 GB, TELA LED MINIMO 15.00", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO LICENCIADO, OFFICE BUSINESS 2016 LICENCIADO, GARANTIA DE 12 MESES</p>					
12429	NOTEBOOK I5	57.000	UNIDADE	6890,000	392730,00
<p>Especificação : Microfone Sem Fio Duplo- Alimentação: mini USB 5 V;32 canais (16 x 2) ; Estabilidade: 10 PPM Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Máximo desvio de frequência: 50 Hz Oscilador Sintetizado PLL. Rejeição de espúrios: 75dB típico Rejeição de imagem: 85dB típico Relação sinal/ruído: >105dB .H.D.<0,5%@1kHz Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz Sensibilidade: 1,6uV @ sinad =12dB Microfone: 16 canais Alimentação: 2 pilhas AA 1,5 v. Capsula: Dinâmica Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) Estabilidade de frequência: 0,0005% Frequência de trabalho: UHF 614 a 806 MHz Oscilador Sintetizado PLL. Padrão polar cardióide Resposta de frequência: 20 Hz a 16 kHz</p>					
42790	MICROFONE SEM FIO DUPLO	20.000	UNIDADE	1289,000	25780,00
<p>Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz. rpm: 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros</p>					
42466	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	13.000	UNIDADE	1559,000	20267,00
<p>Especificação : LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1000W de potência -12 Velocidades + função pulsar/flego; capacidade mínima do Copo 3L; Função Autoimpulsa; Tampa com copo dosador;- Função filtro:110V, COM 12 MESES DE GARANTIA</p>					
77347	LIQUIDIFICADOR TURBO INOX 1000W	22.000	UNIDADE	390,000	8580,00
<p>Especificação : IMPRESSORA PLOTTER A1, CORTADOR AUTOMÁTICO, JATO DE TINTA TÉRMICO, MEMÓRIA MINIMA 512MB, VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO 76 EM A1 POR HORA, QUALIDADE DA IMPRESSÃO: COLORIDO: ATE 2400 X 1200 DPI, CONECTIVIDADE GIGABIT ETHERNET (1000BASE-T), USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WI-FI 802.11A/B/G/N, WI-FI DIRECT.</p>					



15382	CADEIRA PRESIDENTE	72.000	UNIDADE	1800.000	129600.00
64980	ESCALA DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO-5 DEGRAUS	34.000	UNIDADE	600.000	20400.00
77356	CPU COMPLETA I3	50.000	UNIDADE	4999.000	249950.00
77355	MONITOR DE LED - 20 POLEGADAS	61.000	UNIDADE	1500.000	91500.00
77354	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇOS	265.000	UNIDADE	199.000	52735.00
64662	GPS ESPORTIVO PORTÁTIL	38.000	UNIDADE	4099.000	155762.00
77353	PROJETOR	25.000	UNIDADE	6850.000	171250.00
77351	MICROFONE COM FIO DUPLA	28.000	UNIDADE	1300.000	36400.00
64658	SWITCH 24 PORTAS	37.000	UNIDADE	5199.000	192363.00

Especificação : SCANNER 4800DPI-EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM COM DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 4800 DPI, PROFUNDIDADE DE BITS 96 BITS VELOCIDADE DE 8 PAGINAS POR MINUTO NÍVEIS DA ESCALA DE CINZAS 256 CORES CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS- NENHUMA ADAPTADOR DE TRANSPARÊNCIAS TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA DE NO MÁXIMO 216 X 311 MM TIPOS DE PAPEL SUPORTADO-PAPEL (FAIXAS, INKJET, FOTOGRAFICO, NORMAL), ENVOLOPES, ETIQUETAS, CARTÕES (VISITA, FELICITAÇÕES), OBJETOS 3-D, SLIDES E NEGATIVOS DE 35 MM (UTILIZANDO O ADAPTADOR PARA MATERIAIS TRANSPARENTES).



64693	CADREIRA LONGARINA 3 LUGARES	75.000	UNIDADE	790.000	59250,00
Especificação: assento e encosto em poliuretano, base anatômica 70mm, revestimento em tecido poliuretano, base anatômica com regulagem mecânica, espuma injetada giratória a gás, 5 haste com rodízios paralelos duplos, com braço fixo					
77358	ESCADA EXTENSIVA 4 EM 1 - 2 X 12 DEGRAUS EM ALUMÍNIO	4.000	UNIDADE	1190.000	4760,00
Especificação: Escada Extensiva 4 em 1 - 2 x 12 Degraus em Alumínio - sapatas antiderrapantes Degraus largos Suporta no mínimo 120kg Possui 12 degraus com 4 Formas de uso: Aberta, Estendida, Encosto cônica ou Encosto para a Altura mínima: Fechada: 415cm Aberta: 364cm e Estendida: 685cm					
28923	FRIGOBAR	2.000	UNIDADE	2699.000	5398,00
Especificação: FRIGOBAR com no mínimo 124L, COR BRANCO, 110V, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, GÁS ECOLÓGICO.					
77359	MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS	1.000	UNIDADE	1820.000	1820,00
Especificação: MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS: Massa - Estrutura em aço carbono - Formato retangular, Tambo em granito Dimensões Mínimas (AxLxP): 76,5 x 75 x 140 cm Cadeira: Dimensões Mínimas (AxLxP): 99,5 x 37 x 49 cm, Tubo de aço-carbono com proteção contra corrosão e ferrugem, Suporta até 100 kg - Dimensões (AxLxP): 99,5 x 37 x 49 cm, Garantia mínima de 6 meses					
77357	ARMÁRIO DE COZINHA: 04 PEÇAS E 13 PORTAS EM AÇO	2.000	UNIDADE	2800.000	5600,00
Especificação: ARMÁRIO DE COZINHA: 04 PEÇAS E 13 PORTAS EM AÇO (AxLxP): 179 x 70 x 28 cm - Dimensões mínimas do Armário (AxLxP): 179 x 70 x 28 cm - 70 x 28 cm ? Dimensões mínimas do Armário Aéreo (AxLxP): 55 x 105 x 28 cm Gabinete - Tambo - Material do tambo: PP - Fôrma - Estrutura e portas em chapa de Aço - 2 Portas de bater - 4 Gavetas com corredeiras telescópicas - 1 Prateleira interna - Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura - Sapatas plásticas cromadas Dimensões Mínimas (AxLxP): 86 x 105 x 45 cm cor branca.					
77360	MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO	6.000	UNIDADE	850.000	5100,00
Especificação: MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO - COR BRANCA, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 73 CM, LARGURA: 68 CM, PROFUNDIDADE: 68 CM Garantia: 12 meses para defeitos de fabricação					
42500	SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM	14.000	UNIDADE	3700.000	51800,00
Especificação: SERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 1800W, DIÂMETRO DO DISCO 185MM					
77361	DECIBELMETRO DIGITAL	2.000	UNIDADE	2800.000	5600,00
Especificação: DECIBELMETRO DIGITAL - COM DATA LOGGER E SAÍDA USB - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADO.					
65748	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD	2.000	UNIDADE	24500.000	49000,00



Especificação : CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD, WI-FI tecnologia de foco automático sistema Af de 51 pontos com 15 sensores de tipo cruzado e Fotometria por Matriz de Cores 3D III com um sensor RGB de 91.000 pixels D8102, Fotografia 6,5 qps com resolução completa, tela LCD de 3,2" articulável com 1.229 mil pontos, compatível como monitor remoto para disparos com Exibição, ao Vivo, altas taxas de velocidade de quadros, baixo ruído, amplo alcance ISO de 100 a 12.800 (expansíveis a 51.200 ISO), vídeos em Full HD com definição aprimorada e ruídos reduzidos com sensibilidade altas de ISO, moiré, irregularidades e cores falsas minimizados de foco automático em -3EV.

77362	BINÓCULOS PROFISSIONAL	6.000 UNIDADE	785.000	4710,00
-------	------------------------	---------------	---------	---------

Especificação : BINÓCULOS PROFISSIONAL USO DIURNO E NOTURNO ZOOM 60x60 DATE 10KM SISTEMA DE FOCO: 60X60 AMPLIAÇÃO: 8X DIÂMETRO OBJETIVA: 35MM DIÂMETRO OCULAR: 16MM TAMANHO / DIMENSÃO: 18,0 CM X 14,5 CM X 6,0 CM COORDENADAS INTERNAS, DISTÂNCIA: 0 A MAIS DE 5.000 MIL METROS (NITIDA) DISTÂNCIA: 5.000 A 10.000 MIL METROS (POUCO NITIDA), A PROVA DE ÁGUA (IMPERMEÁVEL) ACABAMENTO: EMBORRACHADO / ABS ANTI DESLIZANTE PESO: 500 GRAMAS VISÃO NOTURNA DE BAIXO NÍVEL DE LUZ ÂNGULO: 8.2 GRAUS ÓTICA REVESTIDA

28890	CARRINHO COLETOR DE LIXO, 120L	60.000 UNIDADE	870.000	52200,00
-------	--------------------------------	----------------	---------	----------

Especificação : Carrinho coletor de lixo, capacidade 120 litros, com 2 rodas em borracha macia de aproximadamente 200mm, dimensões 1010 x 500 x 600 mm aproximadamente, em densidade (carro e tampa), na cor verde, polietileno de alta

77373	LAVADORA INDUSTRIAL DE MEDIA PRESSÃO MOTOR 2CV 300 LIBRAS 28L/MIN MONO 220V COM	5.000 UNIDADE	4200.000	21000,00
-------	---	---------------	----------	----------

Especificação : LAVADORA INDUSTRIAL DE MEDIA PRESSÃO MOTOR 2CV 300 LIBRAS 28L/MIN MONO 220V COM CARRINHO CARACTERÍSTICAS: VÁLVULA EM AÇO INOX, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS COM PLUG, MANGUEIRA COM 10 METROS DE EXTENSÃO, PROTETOR DE ESQUICHO COM LEQUE REGULÁVEL, CORREIA DE ACORDO COM A NORMA NR-12, CHAVE ELÉTRICA DE 30º, MANGUEIRA DE SUÇÃO COM 2,5 METROS DE EXTENSÃO COM FILTRO, CHAVE PARA AJUSTE DAS GAXETAS, MANUTENÇÃO SIMPLES E DE BAIXO CUSTO, COM CARINHO, CARACTERÍSTICAS: BAIXO CUSTO, COM CARRINHO, CARACTERÍSTICAS: METROS COM PLUG, MANGUEIRA COM 10 METROS DE EXTENSÃO, ESQUICHO COM LEQUE REGULÁVEL, PROTETOR DE CORREIA DE ACORDO COM A NORMA NR-12, CHAVE ELÉTRICA DE 30º, MANGUEIRA DE SUÇÃO COM 2,5 METROS DE EXTENSÃO COM FILTRO, CHAVE PARA AJUSTE DAS GAXETAS, MANUTENÇÃO SIMPLES E DE BAIXO CUSTO, COM CARRINHO, CARACTERÍSTICAS: SUÇÃO COM 2,5 METROS DE EXTENSÃO COM FILTRO, CHAVE PARA AJUSTE DAS GAXETAS, MANUTENÇÃO SIMPLES, COM CARRINHO, GARANTIA: 3 MESES.

77374	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 120BAR DE PRESSÃO MÁXIMA 220V PESO DA LAVADORA DE A	2.000 UNIDADE	3200.000	6400,00
-------	--	---------------	----------	---------

Especificação : LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 120BAR DE PRESSÃO MÁXIMA 220V PESO DA LAVADORA DE A LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 120BAR DE PRESSÃO MÁXIMA 220V PESO DA LAVADORA DE A LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: 9.9 KG, COM RODAS, COMPRIENTO DA MANGUEIRA 6M, COM CABO PARA TRANSPORTE

77376	DATA SHOW	16.000 UNIDADE	5999.000	95984,00
-------	-----------	----------------	----------	----------

Especificação : DATA SHOW-Equipamento de Projecção Multimídia com resolução Nativa XGA e resolução nativa XGA (1024 x 768), Contraste de 2000:1 Tecnologia de Projecção DLP® de Texas Instrumentes Entradas 5000 ANSI Lumens Lâmpada 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica)

Condições de pagamento : Via transferência bancária				Total : 7025705,00
Prazo de entrega : 7 dias				
Validade da proposta : 90 dias				
Valor por extenso :				



W.M.
W. M. LIRA DE
OLIVEIRA EIRELI
22.296.039/0001-30
45.288.4847X

carimbo e assinatura

W M LIRA DE OLIVEIRA
EIRELI 22296039000130
Data: 2022.06.30 09:53:12 -03'00'

Data:





Termos Pesquisados

(1) DECIBELMETRO DIGITAL | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
ComprasNet	FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	432021	04/11/2021	1	4.727.5000
ComprasNet	SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA	632021	09/09/2021	10	2.490.0000
ComprasNet	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES	20182021	25/10/2021	2	1.999.0000
					Valor Médio
					R\$ 3.072,1667
					Valor Médiana
					R\$ 2.490,0000
					Valor Mínimo
					R\$ 1.999,0000
					Valor Máximo
					R\$ 4.727,5000

Detalhamento de Preços

Item 1: DECIBELMETRO DIGITAL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	Produto Licitado	Lote/Item	Vendedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	432021	ComprasNet	04/11/2021	Decibelmetro --- Decibelmetro, resolução som: 50 db, faixa medição: 32 a 130 db, tipo visor: lcd 4 dígitos, tipo microfone: eletreto 1,2 polegada, tipo alimentação: bateria recarregável, precisão: +/- 1,50 db, normas técnicas: iec6511, tipo ii, características adicionais: carregador bivolt	0 / 80	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	4.727.5000	1,00	Unidade
SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA	632021	ComprasNet	09/09/2021	Decibelmetro --- Decibelmetro, resolução som: 0,10 db, faixa medição: 30 a 130 db, faixa frequência: 20 hz a 8 khz, altura: 266 mm, largura: 72 mm, profundidade: 38 mm, tipo visor: cristal líquido, tipo microfone: eletreto 12 mm, tipo mudança escala: manual e automática, tipo alimentação: bateria, voltagem bateria: 9 v, peso: 325 g, temperatura operação: 0 a 40 °c, temperatura conservação: -10 a 60 °c, precisão: +/- 1,50 db, aplicação: medição nível ruído, normas técnicas: iec 651 tipo 2 e ansi s1,4 tipo 2, características adicionais: indicação bateria fraca	0 / 13	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	2.490,0000	10,00	Unidade
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES	20182021	ComprasNet	25/10/2021	Decibelmetro, Display: LCD de 4 dígitos, Taxa de Atualização: 2 vezes/segundo, Indicação de Bateria Fraca. O símbolo de bateria é mostrado no display, Ponderação em Frequência: A e C, Resposta: Rápida (FAST-125ms) e Lenta (SLOW-1s), Mudança de Faixa: Manual, Função Alerta, Função MAX: Congela leituras de valores máximos. Ambiente de Operação: 0°C - 40°C, 10% < RH < 90%, Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, 10% < RH < 75%, Alimentação: 1 X 9V (IEC 6F22 ou NEDA 1604), Duração da Bateria: Aprox. 110 horas (bateria alcalina), Padrão CE (EMC), Elétricas: Faixas de medida: 40dB ~ 130dB, Faixas de nível: (1) 40~70dB, (2) 60~90dB, (3) 80~110dB, (4) 100~130dB, Precisão: ± 2dB (94dB / 1kHz), Resolução: 0,5dB, Faixa de Frequência: 125Hz ~ 8kHz, Microfone: Eletreto de 12",	0 / 15	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	1.999,0000	2,00	Unidade



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
 Cotação - IMPRESSORA PLOTTER A1

Pesquisado em 27/06/2022 16:03

Termos Pesquisados

1) IMPRESSORA PLOTTER A1 | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Jacundá	9/2021-025-PE	29/04/2022	1	5.850.0000
					Valor
					Valor Médio
					Valor Mediana
					Valor Mínimo
					Valor Máximo

Detalhamento de Preços

Item 1: IMPRESSORA PLOTTER A1

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	Produto Licitado	Lote/Item
Prefeitura Municipal de Jacundá	9/2021-025-PE	Portal de Compras Públicas	29/04/2022	IMPRESSORA PLOTTER Especificação : Impressora Plotter 24 polegada Impressão Velocidade de Impressão acima de 29 páginas em A1, 76 impressões em A1 por hora Resolução de impressão: Até 2400 x 1200 dpi Otimizados Tecnologia: --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS MUNICIPAIS.	0 / 45
				Vendedor	
				PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	
				Preço Homologado	5.850.0000
				Quantidade	1,00 Unidade
				Marca/Fabricante	/

[Handwritten signature]





Página 1 de 1

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaqrquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/06/2022 às 16:23:03.
Código verificador: 2E058E



[Handwritten signature]

Comrador	Identificador	Origem	Data da Licitação	Produto Licitado	Vencedor
Camara Municipal de Mediclandia	002/2022 SRP	Portal de Compras Públicas	12/04/2022	Produtos Licitados: 01/10 Cadeiras longarina 3 lugares com estuado (dois pés fixo). -- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MEDICLANDIA	J. A. MACHADO EIRELI Preço Homologado: 836,6700 Quantidade: 5,00 Unidade
Harpia Comercio de Equipamentos e Serviços Eireli	972,0000	117,00 Unidade		Produtos Licitados: 01/26 Longarina c/ 3 lugares. Assento e encosto em poliuretano, base fixa; injetados em poliuretano de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG. Acabamento com ponteiros 30x50mm de parede 1,20m, de termoplastico injetado de alta resistência. Pintura epoxi-po curada em estufa a 180° C, 3 lugares. -- REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE ALMEIRIM/PA	
Prefeitura Municipal de Almeirim	PE-SRP-07/22-PMA	Portal de Compras Públicas	04/04/2022	Produtos Licitados: 01/26 Longarina c/ 3 lugares. Assento e encosto em poliuretano, base fixa; injetados em poliuretano de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo MIG-MAG. Acabamento com ponteiros 30x50mm de parede 1,20m, de termoplastico injetado de alta resistência. Pintura epoxi-po curada em estufa a 180° C, 3 lugares. -- REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE ALMEIRIM/PA	

Detalhamento de Preços

Origem	Comrador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado	Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
Portal de Compras Públicas	Camara Municipal de Mediclandia	002/2022 SRP	12/04/2022	5	836,6700	RS 904,3350	RS 972,0000	RS 836,6700	RS 972,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Almeirim	PE-SRP-07/22-PMA	04/04/2022	117	972,0000				

Termos Pesquisados

1) CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, 2) Preços Validados: 2

Pesquisado em: 30/06/2022, 16:20

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaubá
Cotação - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES.





[Handwritten signature]

Comrador	Identificador	Origem	Data da Licitação	Produto Licitado	Lote/Item	Vendedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Prefeitura Municipal de Visou	P.E 019/2022/SRP	Portal de Compras Públicas	23/06/2022	MESA PLÁSTICA QUADRADA PARA REFETÓRIO, MATERIAL NÃO RECICLAVEL, NA COR BRANCA, --- Sistema de Registro de Preços que objetiva a contratação de Empresa especializada para o Fornecedor de Móveis e Equipamentos em Geral, para suprir as necessidades das Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal do Município de Visou/PA. Pelo período de 12 (doze) meses	0 / 19	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	200,0000	208,00 Unidade	/
Prefeitura Municipal de Visou	P.E 019/2022/SRP	Portal de Compras Públicas	23/06/2022	MESA PLÁSTICA QUADRADA PARA REFETÓRIO, MATERIAL NÃO RECICLAVEL, NA COR AZUL, --- Sistema de Registro de Preços que objetiva a contratação de Empresa especializada para o Fornecedor de Móveis e Equipamentos em Geral, para suprir as necessidades das Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa Municipal do Município de Visou/PA. Pelo período de 12 (doze) meses	0 / 18	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	200,0000	75,00 Unidade	/

Item 1: MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO

Detalhamento de Preços

Origem	Comrador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado	Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Visou	P.E 019/2022/SRP	23/06/2022	75	200,0000	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Visou	P.E 019/2022/SRP	23/06/2022	208	200,0000	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000

1) MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO 1 Preços Validados: 2

Termos Pesquisados

Resquisado em 30/06/2022 16:16

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaubá
Cotação - MESA QUADRADA EM POLIPROPILENO



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERENCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
 Cotação - CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD

Pesquisado em 29/06/2022 14:49



Termos Pesquisados

1) CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD 1. Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA	006/2022-PE	28/03/2022	15	19.709,0000
ComprasNet	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL	52022	22/03/2022	4	21.152,0000
					Valor Médio
					R\$ 20.430,5000
					Valor Mediana
					R\$ 21.152,0000
					Valor Mínimo
					R\$ 19.709,0000
					Valor Máximo
					R\$ 21.152,0000

Detalhamento de Preços

Item: 1: CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	Produto Licitado	Lote/Item
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA	006/2022-PE	Portal de Compras Públicas	28/03/2022	CÂMERA COM LENTE 24-120MM, FULL HD --- Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários e informática para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.	0 / 62
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA					
					Preço Homologado
					19.709,0000
					Quantidade
					15,00
					Unidade

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	Produto Licitado	Lote/Item
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL	52022	ComprasNet	22/03/2022	CÂMERA Fotográfica Digital --- Câmera Fotográfica Digital ESPECIALIZADAS MINIMAS- Sensor CMOS (APS-C) de 24,1 megapixels- Dual Pixel CMOS AF - Tela sensível ao toque LCD angular de 3,0 polegadas- Tecnologia embutida Wi-Fi- Bluetooth- Vídeos em 4K e entrada para microfone externo- Processador de Imagem DIGIC8- ISO 100-25600 (Expandível até 51200)- Visor ótico com um sistema AF de 9 pontos- Assistente de Recursos- Corpo pequeno e leve- Disparo contínuo: 5,0 fps- Flash embutido: sim- Idioma: Português, Inglês- Lente: 18-55mm- Peso: aproximadamente 499 (corpo com bateria e memória)- Pontos de Auto-Foco (AF): Detecção de fase: 9 (1 tipo cruzado)- Tamanho do sensor: APS-C (fator de corte 1,6x)- Tipo de Câmera: DSLR- Tipo de visor: Pentaprisma- Tipo de tela LCD: Totalmente Articulado- Modelo de Referência ou equivalente: câmera EOS Rebel SL3 com lente EF-S 18-55mm IS STM. Garantia mínima de 12 meses.	0 / 1
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO					
					Preço Homologado
					21.152,0000
					Quantidade
					4,00
					Unidade

[Handwritten signature]





Detalhamento de Preços

Comrador	Identificador	Origem	Data da Licitação	Produto Licitado	Lote/Item	Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO GRANDE DO ARAQUAIA	9/2022-08 FME	Portal de Compras Públicas	08/06/2022	CADERNAS DE PLASTICO SEM BRAÇO -- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO GRANDE DO ARAQUAIA.	0 / 13	L B DISTRIBUIDORA EIRELI	85,6000	20,00 Unidade	/

Termos Pesquisados

Origem	Comrador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado	Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO GRANDE DO ARAQUAIA	9/2022-08 FME	08/06/2022	20	85,6000	R\$ 85,6000	R\$ 85,6000	R\$ 85,6000	R\$ 85,6000

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇOS

Pesquisado em: 05/07/2022 15:44



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Pesquisado em 04/07/2022 15:24

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - MICROFONE SEM FIO DUPLO



Termos Pesquisados

(1) MICROFONE SEM FIO DUPLO | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado	Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Teixeira de Freitas	PE-010/2022	20/06/2022	3	1.608,0000	R\$ 1.554,0000	R\$ 1.608,0000	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.608,0000
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Teixeira de Freitas	PE-007/2022	11/05/2022	1	1.500,0000				

Detalhamento de Preços

Item 1: MICROFONE SEM FIO DUPLO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	Produto Listado	Lotem	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Câmara Municipal de Teixeira de Freitas	PE-010/2022	Portal de Compras Públicas	20/06/2022	MICROFONE SEM FIO DIGITAL DUPLO Frequência: 600-699mhzCaracterísticas Mínimas:- Dual System - Handheld- Digital 0 / 3	0 / 3	1.608,0000	3,00 Unidade	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
Câmara Municipal de Teixeira de Freitas	PE-007/2022	Portal de Compras Públicas	11/05/2022	MICROFONE SEM FIO LAPELA DUPLO PARA CÂMERAS DSLR - MICROFONE sem fio Lapela, com transmissor e receptor. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO, PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO ON-LINE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS.	0 / 6	1.500,0000	1,00 UNIDADE	DRENE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
Câmara Municipal de Teixeira de Freitas	PE-007/2022	Portal de Compras Públicas	11/05/2022	MICROFONE SEM FIO LAPELA DUPLO PARA CÂMERAS DSLR - MICROFONE sem fio Lapela, com transmissor e receptor. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO, PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO ON-LINE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS.	0 / 6	1.500,0000	1,00 UNIDADE	DRENE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI



Comprador - Prefeitura Municipal de Itatuba
 Colação - CADEIRA PRESIDENTE



Termos Pesquisados

11 CADEIRA PRESIDENTE | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Abaetetuba	041/2021-PE-PMA	11/01/2022	55	1.390.0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Almeirim	PE-SRP-07/22-PMA	04/04/2022	1	1.450.0000
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Mediciândia	002/2022 SRP	12/04/2022	12	1.530.0000

Detalhamento de Preços

Item 1: CADEIRA PRESIDENTE

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	Marca/Fabricante	Quantidade	Preço Homologado
Prefeitura Municipal de Abaetetuba	041/2021-PE-PMA	Portal de Compras Públicas	11/01/2022		55	1.390.0000
Prefeitura Municipal de Almeirim	PE-SRP-07/22-PMA	Portal de Compras Públicas	04/04/2022		1	1.450.0000
Câmara Municipal de Mediciândia	002/2022 SRP	Portal de Compras Públicas	12/04/2022		12	1.530.0000

Produto Licitado	Lote/Item
CADEIRA TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇO, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO CORINO, ACABAMENTO CORINO, ASSENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULAVEL, ENCOSTO FIXO E RECLINAVEL, GIRATÓRIA, SUPORTE DE ATÉ 150KG. --- Registe de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Permanentes (móveis para uso administrativo) para atender a Prefeitura Municipal de Abaetetuba e suas secretarias vinculadas.	0 / 3
CADEIRA Escritório Presidente cor preto, Medidas do Encosto - Largura: 51 cm - Altura Min: 1,12 Cm - Altura Max: 1,21 Cm. Medidas dos Braços: Comprimento: 30 cm - Largura: 7,5 cm - Altura mínima do chão: 67 Cm - Altura máxima do chão: 73 Cm - Altura do assento: - Profundidade: 50 cm - Largura: 50 cm - Altura mínima do chão: 47 cm - Altura máxima do chão: 55 cm - Peso máximo suportado: 120 kg --- REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA	0 / 13
Harpia Comercio de Equipamentos e Serviços Eireli	
Preço Homologado	1.450,0000
Quantidade	1,00 Unidade
Marca/Fabricante	/

Produto Licitado	Lote/Item
CADEIRA Giratória Escritório Presidente Regulagem de Altura, Especificações: Estrutura plástico e aço, rodízio sim, apoio para braço sim, giratória sim, capacidade 120kg, regulagem de altura sim, revestimento material sintético (PU) e malha, Dimensões (AxLxP) - Altura mínima(Chão+Assento): 48 x 47 x 55cm - Altura máxima(Chão+Assento): 57 x 47 x 55cm - Altura mínima(Chão+Encosto): 117 x 47 x 55cm - Altura máxima(Chão+Encosto): 123 x 47 x 55cm --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICIÂNDIA	0 / 4
J. A. MACHADO EIRELI	
Preço Homologado	1.530,0000
Quantidade	12,00 Unidade
Marca/Fabricante	/



Relatório de Cotação: BINÓCULOS PROFISSIONAL

Pesquisa realizada em 05/07/2022 08:14:25

Relatório gerado no dia 05/07/2022 08:23:05 (IP: 138.255.148.70)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INCV-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado"

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Calculado
1) BINÓCULOS PROFISSIONAL	3	6 Unidades	R\$ 1.531,67 (un)	-	R\$ 1.531,67
Total					R\$ 9.190,02

Valor Global: R\$ 9.190,02

Detalhamento dos Itens

Item 1: BINÓCULOS PROFISSIONAL	Preço Estimado: R\$ 1.531,67 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 1.531,67	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.531,67
Quantidade	6 Unidades			
Descrição	BINÓCULOS PROFISSIONAL			
Observação				

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CÂMERAS DIGITAL, BINOCULO, MONOCULO, RASTREADOR, NOTEBOOK, MESA, CADEIRAS E OUTROS) QUE SERÃO USADOS PELO COMANDO DA BRIGADA EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME NA REGIÃO DO 7º BPM

Descrição: Binoculo configurações mínimas 20x180x100 Binoculo Profissional 39Km Sakura Profissional 20x180x100 - Binoculo configurações mínimas 20x180x100 Binoculo Profissional 39Km Sakura Profissional 20x180x100

Ata: Link Ata
Homologação: 28/04/2022 14:50
Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE

Data: 27/04/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)
SRP: NÃO

Identificação: 0021/2022

Lote/Item: 3/1

Link Ata

Homologação: 28/04/2022 14:50

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE



Relatório gerado no dia 05/07/2022 08:23:05 (IP: 138.255.148.70)
Código Validação: sh9g72cTPWIm%2fBD30eDghVambNkgfmuCOWTzejCjHrqc9dgVIVs0s10yJSalisJ8r9uHUy0%3d
http://bancodepregos.com.br/CertificadAutenticidade?

token=sh9g72cTPWIm%2fBD30eDghVambNkgfmuCOWTzejCjHrqc9dgVIVs0s10yJSalisJ8r9uHUy0%253d



Relatório gerado no dia 05/07/2022 08:23:05 (IP: 138.255.148.70)
 Código Validação: sh9g72cTPWlm%2fBD3O0eDghVambNkgfmuCOWTizejCjHrhc9dgVIsods10yJsaIsiU8rz9uHUy0%3d
 http://bancoedeprecos.com.br/CertificadAulenticidade?
 token=sh9g72cTPWlm%252fBD3O0eDghVambNkgfmuCOWTizejCjHrhc9dgVIsods10yJsaIsiU8rz9uHUy0%253d

Site: Amazon (https://www.amazon.com.br/)
 Produto: Binóculo 15x70 SkyMaster Celestron
 Descrição: Anexo 2
 Data/Hora Inclusão: 05/07/2022 08:19:16
 CNPJ: 15.436.940/0001-03
 Telefone: 0800-038-0541
 Url: https://www.amazon.com.br/Celestron-71009-Bin%C3%B3culo-15x70-SkyMaster/dp/B00008Y0VN/ref=pd_sbs_scl_3_6/140-9889945-2369159?pd_rd_w=a0zCx&content-id=amzn1_sym_d27ac626-cb3c-4c30-830f-0fd405f2510f&pf_rd_p=d27ac626-cb3c-4c30-830f-0fd405f2510f&pf_rd_r=0ZDXMTQB8EZBMB6X1PS&pd_rd_wg=BitqAG&pd_rd_r=abf199cd-996b-48c9-8ac7-df47cfc18d2&pd_rd_l=B00008Y0VN&pssc=1

Preço Site de Domínio Ampla 2
 Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
 R\$ 1.305,51

Site: Amazon (https://www.amazon.com.br/)
 Produto: Celestron – Binóculo SkyMaster 20X80 – Binóculo Externo e Astronomia – Grande abertura para visualização de longa distância – Ótica multi-revestida – Estojo de transporte incluído – Foco ultra afiado
 Descrição: Anexo 1
 Data/Hora Inclusão: 05/07/2022 08:18:29
 CNPJ: 15.436.940/0001-03
 Telefone: 0800-038-0541
 Url: https://www.amazon.com.br/Celestron-Bin%C3%B3culo-SkyMaster-astronomia-transporte/dp/B0007UQN7U/ref=sr_1_29?keywords=BIN%C3%93CULOS-PROFISSIONAL&qid=1657019863&sr=8-29&ufe=app_do%3Aamzn1_fos.95de73c3-5dda-43a7-bd1f-63af03b14751

Preço Site de Domínio Ampla 1
 Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
 R\$ 1.499,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.587.427/0001-48	CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	R\$ 1.790,00
* VENCEDOR *		
Telephone: (51) 9577-5187	Email: alissondbentes@gmail.com	
10.925.677/0001-94	J.P. CAVEDON SOARES	R\$ 1.791,00
Telephone: (51) 3343-8583	Email: luciane@contabsul.com.br	

