

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA  
 Pregão Eletrônico - 048/2022-PE



**Resultado da Adjudicação**

Item: 0001 - Balanço 4 lugares - BA (proinfância) Largura: 1800 mm Altura mínima: 2200 mm Comprimento: 4400 mm Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5x3mm. Coluna a cada dois assentos. Pé central em aço de 2x 2,65mm. 96 Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 polegada com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação. A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação deverão acompanhar os produtos. **GARANTIA ? Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Quantidade: 25 Unidade - Valor Referência: 2.165,67**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M R DE MORAIS EIRELI (34.773.546/0001-05)	Adjudicado em: 20/09/2022 - 16:09:14 - Por: RONISON AGUIAR HOLANDA	natal brnk	natal brnk	25	2.165,67

Item: 0002 - Gira Gira Carrossel -CR (proinfância) Diâmetro: 1000 mm Altura mínima: 495 mm Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. **GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Quantidade: 34 Unidade - Valor Referência: 1.499,00**


Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI (22.025.872/0001-47)	Adjudicado em: 20/09/2022 - 16:09:14 - Por: RONISON AGUIAR HOLANDA	gira	gira	34	1.499,00

Item: 0003 - Playground- PG (proinfância) Largura: 3400 mm Altura: 2100 mm Comprimento: 3500 mm. Peças multicoloridas. Não tóxico. Módulos com telhado e paredes em diferentes formatos. Rampa de escadaria de acesso, com apoio para os pés e crifícios/furos que permitam a subida da criança com segurança. Um escorregador tubo com sustentação. Dois escorregadores pequenos, com rampa contínua ou ondulada, que devem obedecer a inclinação estabelecida em norma vigente. 112 Jogo da memória ou jogo da velha interativo de nove faces, montado na lateral inferior. Entradas e saídas na parte lateral, exceto na lateral em que for montado o jogo interativo. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo, garantindo a cor e a resistência do produto. ? Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. **GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 5.855,07**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M R DE MORAIS EIRELI (34.773.546/0001-05)	Adjudicado em: 20/09/2022 - 16:09:14 - Por: RONISON AGUIAR HOLANDA	valingo	valingo	8	5.855,07

Item: 0004 - Túnel Lúdico -TL (proinfância) Largura: 870 mm ,Altura mínima: 870 mm Comprimento: 2140 mm Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis ( vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionarão como entrada e saída. Fabricado pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo, garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para unir os módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. **GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Quantidade: 18 Unidade - Valor Referência: 2.523,25**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI (22.025.872/0001-47)	Adjudicado em: 20/09/2022 - 16:09:14 - Por: RONISON AGUIAR HOLANDA	túnel	insentav	18	2.523,25



*[Handwritten signature]*

RONISON AÇUJAR HOLANDA

Pregoeiro





**RANKING DO PROCESSO**  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA  
Pregão Eletrônico - 048/2022-PE

0001 - Balanço 4 lugares - BA (proinfância) Largura: 1800 mm Altura mínima: 2200 mm Comprimento: 4400 mm Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5x3mm. Coluna a cada dois assentos. Pé central em aço de 2x 2,65mm. 96 Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 polegada com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação. A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação deverão acompanhar os produtos. **GARANTIA ?** Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. | Valor de Referência: 2.165,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
M R DE MORAIS EIRELI	34.773.546/0001-05	R\$ 2.114,90	25	natal brnk	natal brnk	EPP/SS	Sim
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	33.492.887/0001-31	R\$ 2.115,00	25	MA046-BA PROINFANCIA	ANDRIEL	ME	Sim
WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI	42.992.832/0001-81	R\$ 2.120,00	25	brinquedos	propria	LT	Sim

0002 - Gira Gira Carrossel -CR (proinfância) Diâmetro: 1000 mm Altura mínima: 495 mm Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. | Valor de Referência: 1.499,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	22.025.872/0001-47	R\$ 1.490,00	34	gira	resol	EPP/SS	Sim
M R DE MORAIS EIRELI	34.773.546/0001-05	R\$ 1.494,90	34	brnk mobil	brnk mobil	EPP/SS	Sim

0003 - Playground- PG (proinfância) Largura: 3400 mm Altura: 2100 mm Comprimento: 3500 mm Peças multicoloridas. Não tóxico. Módulos com telhado e paredes em diferentes formatos. Rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés e orifícios/furos que permitam a subida da criança com segurança. Um escorregador tubo com sustentação. Dois escorregadores pequenos, com rampa contínua ou ondulada, que devem obedecer a inclinação estabelecida em norma vigente. 112 Jogo da memória ou jogo da velha interativo de nove faces, montado na lateral inferior. Entradas e saídas na parte inferior, exceto na lateral em que for montado o jogo interativo. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo, garantindo a cor e a resistência do produto. ? Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. | Valor de Referência: 5.855,07

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
M R DE MORAIS EIRELI	34.773.546/0001-05	R\$ 5.855,00	8	xalings	xalings	EPP/SS	Sim

0004 - Túnel Lúdico -TL (proinfância) Largura: 870 mm ,Altura mínima: 870 mm Comprimento: 2140 mm Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis | vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo, garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. **GARANTIA** Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. | Valor de Referência: 2.523,25

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	22.025.872/0001-47	R\$ 2.515,00	19	tunel	empetas	EPP/SS	Sim
M R DE MORAIS EIRELI	34.773.546/0001-05	R\$ 2.520,45	19	xalings	xalings	EPP/SS	Sim





**VENCEDORES DO PROCESSO**  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA  
Pregão Eletrônico - 048/2022-PE

EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento  
22.025.872/0001-47 - Endereço: AVENIDA JOÃO GOMES SOBRINHO - CEP: 78008800 - UF: MT -  
Município: Cuiabá - Telefone: (65) 3665-1488

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
0002	GIRA GIRA CARROSSEL -CR (PROINFÂNCIA); DIÂMETRO: 1000 MM ALTURA MÍNIMA: 435 MM PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE. BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE. VOLANTE CENTRAL FIXO. APOIO PARA OS PÉS. PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	gira	fresco	34 UN	R\$ 1.480,00	50.660,00
0004	TUNEL LÚDICO -TL (PROINFÂNCIA) LARGURA: 870 MM, ALTURA MÍNIMA: 870 MM COMPRIMENTO: 2140 MM PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. TUNEL EM ESTRUTURA CURVA. MÍNIMO DE TRÊS MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS   VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO. DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM. COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO. GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O TUNEL DEVERÁ APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS MÓDULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE. VISANDO SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	tunel	importay	2 UN	R\$ 47.785,00	47.785,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>RS 98.445,00</b>	

M R DE MORAIS EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 34.773.546/0001-05 - Endereço: Rua Décima Nona - CEP: 68180480 - UF: PA - Município: Itaituba - Telefone: (93) 9104-9623

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	-----	----------------	-------------





0001	BALANÇO 4 LUGARES - BA (PROINFÂNCIA) LARGURA: 1800 MM ALTURA MÍNIMA: 2200 MM COMPRIMENTO: 4400 MM PEÇAS MULTICOLORIDAS, NÃO TÓXICO. ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5X3MM, COLUNA A CADA DOIS ASSENTOS. PE CENTRAL EM AÇO DE 2X 2,65MM, 96 CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 5MM OU SUSTENTAÇÃO EM CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER RESISTENTE, COM NO MÍNIMO, 8MM DE DIÂMETRO. CADEIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1 POLEGADA COM PAREDE DE 2MM, COM ENCOSTO SEM EMENDAS ENTRE O ASSENTO COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO. FLANGE COM QUATRO FUROS EM CADA PÉ DE SUSTENTAÇÃO. A PINTURA DEVERÁ SER ELETROSTÁTICA EM PO. EM TINTA POLIÉSTER. TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO TER SEU TOPO FECHADO COM TAMP METÁLICA SOLDADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS. A SUPERFÍCIE METÁLICA DO BALANÇO DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO ATRAVÉS DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO. OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DEVERÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS. GARANTIA ? MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	natal brink	natal brink	25 UN	R\$ 2.114,90	
0003	PLAYGROUND- PG (PROINFÂNCIA) LARGURA: 3400 MM ALTURA: 2100 MM COMPRIMENTO: 3500 MM. PEÇAS MULTICOLORIDAS, NÃO TÓXICO, MÓDULOS COM TELHADO E PAREDES EM DIFERENTES FORMATOS, RAMPA DE ESCALADA DE ACESSO, COM APOIO PARA OS PÉS E ORIFÍCIOS/FUROS QUE PERMITAM A SUBIDA DA CRIANÇA COM SEGURANÇA, UM ESCORREGADOR TUBO COM SUSTENTAÇÃO, DOIS ESCORREGADORES PEQUENOS, COM RAMPA CONTÍNUA OU ONDULADA, QUE DEVEM OBEDECER A INCLINAÇÃO ESTABELECID EM NORMA VIGENTE. 112 JOGO DA MEMÓRIA OU JOGO DA VELHA INTERATIVO DE NOVE FACES, MONTADO NA LATERAL INFERIOR, ENTRADAS E SAÍDAS NA PARTE INFERIOR, EXCETO NA LATERAL EM QUE FOR MONTADO O JOGO INTERATIVO. PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO. GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. ? OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS.	xatingo	xatingo	4 UN	R\$ 45.840,00	45.840,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 99.712,50

Valor Total: R\$ 198.157,50

