



ATA PARCIAL
 Prefeitura Municipal de Itaituba
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA
 Pregão Eletrônico - 045/2022-PE

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Abertura de Envelopes	Fim de Propostas	Início da Sessão
19/08/2022 08:00	19/08/2022 09:00	19/08/2022 10:00	19/08/2022 10:00	19/08/2022 10:00

Itens Licitados

Código	Descrição	Valor Estimado	Quantidade	Observações
0001	Medicamento...
0002	Medicamento...
0003	Medicamento...
0004	Medicamento...

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/08/2022	...
19/08/2022	...
19/08/2022	...


Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Descrição
19/08/2022 10:00
19/08/2022 10:00
19/08/2022 10:00
19/08/2022 10:00
19/08/2022 10:00

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Marca	Margem Estimada	Valor da Referência	Quantidade	Valor Total
0001	8.565.050,00
0002	1.077.978,00
0003	610.000,00
0004	366.000,00

Declarações Obrigatórias



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de licitação. Qualquer alteração deve ser feita diretamente no sistema.





Título	Descrição
Declaração de Comprometimento do Fornecedor	Declaração de compromisso do fornecedor em cumprir o prazo de entrega das mercadorias e serviços, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital.
Declaração de Não Existência de Impedimento	Declaração de não existência de impedimento para a participação no processo licitatório, conforme disposto no Edital.
Declaração de Não Emprego de Mão de Obra	Declaração de não emprego de mão de obra escrava, conforme disposto no Edital.
Declaração de Veracidade	Declaração de veracidade das informações prestadas pelo fornecedor, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital.

Propostas Enviadas

0001 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	LC 123/2006
GESTE COMERCIO DE GASES DEBENEDUOS DO AR BIRELLI	13.312.911/0001-39	26/02/2016 22/08/16	10M3	WAGNER	27	R\$ 261,90	R\$ 7.071.830,00	Sim
CYLINDRUM IRMÃOS BIRELLI	17.881.924/0001-37	26/02/2016 23/08/16	10M3	WAGNER	27	R\$ 260,00	R\$ 7.020.000,00	Não
INDUSTRIAS GAS BIRELLI	06.226.011/0001-07	26/02/2016 01/08/16	10M3	WAGNER	27	R\$ 261,90	R\$ 7.071.830,00	Sim

0002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	LC 123/2006
GESTE COMERCIO DE GASES DEBENEDUOS DO AR BIRELLI	13.312.911/0001-39	26/02/2016 22/08/16	10M3	WAGNER	27	R\$ 261,90	R\$ 7.071.830,00	Sim
OXIGENIO GDS BIRELLI	13.891.954/0001-09	26/02/2016 04/08/16	10M3	WAGNER	27	R\$ 256,00	R\$ 6.907.200,00	Não

0003 - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	LC 123/2006
GESTE COMERCIO DE GASES DEBENEDUOS DO AR BIRELLI	13.312.911/0001-39	26/02/2016 22/08/16	10M3	WAGNER	27	R\$ 261,90	R\$ 7.071.830,00	Sim
AlfaGas Lda EPP	24.095.650/0001-03	26/02/2016 14/08/16	10M3	WAGNER	27	R\$ 249,00	R\$ 6.723.000,00	Sim
OXIGENIO GDS BIRELLI	13.891.954/0001-09	26/02/2016 04/08/16	10M3	WAGNER	27	R\$ 249,00	R\$ 6.723.000,00	Não


0004 - CILINDRO DE OXIGÊNIO PPU 1M3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	LC 123/2006
GESTE COMERCIO DE GASES DEBENEDUOS DO AR BIRELLI	13.312.911/0001-39	26/02/2016 22/08/16	1M3	WAGNER	27	R\$ 261,90	R\$ 7.071.830,00	Sim
AlfaGas Lda EPP	24.095.650/0001-03	26/02/2016 14/08/16	1M3	WAGNER	27	R\$ 249,00	R\$ 6.723.000,00	Sim
OXIGENIO GDS BIRELLI	13.891.954/0001-09	26/02/2016 04/08/16	1M3	WAGNER	27	R\$ 249,00	R\$ 6.723.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	Validade	Validade (conforme edital)
OXIGENIO GDS BIRELLI	27 dias	30 dias
AlfaGas Lda EPP	27 dias	30 dias
GESTE COMERCIO DE GASES DEBENEDUOS DO AR BIRELLI	27 dias	30 dias
INDUSTRIAS GAS BIRELLI	27 dias	30 dias





Lances Enviados


0001 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 40M3

Data	Valor (R\$)	Empresa	Observações
26/06/2020 - 17:36:49	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	
30/06/2020 - 13:19:14	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	<p>Em atendimento a instrução da premissante (ITEM 01 DO EDITAL) VERIFICOU-SE QUE A MESMA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ITEM 5.1 DO EDITAL, NÃO SENDO, PORTANTO, HABILITADA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO. Sendo assim, não há prazo de validade a ser observado e a empresa transportadora de substâncias e produtos químicos não apresentou o documento exigido no item 5.1 do edital. Sendo assim, com base no item 5.1 do edital, a empresa é considerada INABILITADA de participar do processo licitatório.</p>
31/06/2020 - 14:04:09	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	
01/06/2021 - 15:25:10	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	<p>Em atendimento a instrução da premissante (ITEM 01 DO EDITAL) VERIFICOU-SE QUE A MESMA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ITEM 5.1 DO EDITAL, NÃO SENDO, PORTANTO, HABILITADA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO. Sendo assim, não há prazo de validade a ser observado e a empresa transportadora de substâncias e produtos químicos não apresentou o documento exigido no item 5.1 do edital. Sendo assim, com base no item 5.1 do edital, a empresa é considerada INABILITADA de participar do processo licitatório.</p>
31/06/2020 - 15:08:57	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	
31/06/2020 - 14:01:01	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	<p>Em atendimento a instrução da premissante (ITEM 01 DO EDITAL) VERIFICOU-SE QUE A MESMA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ITEM 5.1 DO EDITAL, NÃO SENDO, PORTANTO, HABILITADA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO. Sendo assim, não há prazo de validade a ser observado e a empresa transportadora de substâncias e produtos químicos não apresentou o documento exigido no item 5.1 do edital. Sendo assim, com base no item 5.1 do edital, a empresa é considerada INABILITADA de participar do processo licitatório.</p>
31/06/2020 - 15:17:05	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	
10/09/2021 - 21:20:30	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	

0002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 70L 10M3

Data	Valor (R\$)	Empresa	Observações
26/06/2020 - 21:36:56	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	
30/06/2020 - 13:19:14	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	<p>Em atendimento a instrução da premissante (ITEM 01 DO EDITAL) VERIFICOU-SE QUE A MESMA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ITEM 5.1 DO EDITAL, NÃO SENDO, PORTANTO, HABILITADA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO. Sendo assim, não há prazo de validade a ser observado e a empresa transportadora de substâncias e produtos químicos não apresentou o documento exigido no item 5.1 do edital. Sendo assim, com base no item 5.1 do edital, a empresa é considerada INABILITADA de participar do processo licitatório.</p>
31/06/2020 - 14:04:09	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	
31/06/2020 - 14:01:01	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	<p>Em atendimento a instrução da premissante (ITEM 01 DO EDITAL) VERIFICOU-SE QUE A MESMA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ITEM 5.1 DO EDITAL, NÃO SENDO, PORTANTO, HABILITADA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE LICITAÇÃO. Sendo assim, não há prazo de validade a ser observado e a empresa transportadora de substâncias e produtos químicos não apresentou o documento exigido no item 5.1 do edital. Sendo assim, com base no item 5.1 do edital, a empresa é considerada INABILITADA de participar do processo licitatório.</p>
31/06/2020 - 15:17:05	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	
10/09/2021 - 21:20:30	120,00	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA S/A	





GESTE DE SERVIÇOS DE GASES DERIVADOS DO AR BIPOLAR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 001/2014
 08/08/2014

Intenções de Recurso, Recursos e Contramizações Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contratação
001/2014 - 08/08		

0001 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3

Intenções de Recurso

CNPJ	Data do Evento	Intenção de Recurso	Outorgamento
30.015.620/0001-00 GESTE DE SERVIÇOS DE GASES DERIVADOS DO AR BIPOLAR	21/08/2014 - 14:00	Justificativa: O participante questiona qual é a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital. Além disso, questiona a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital. Além disso, questiona a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital.	emular ao
01.474.713/0001-00 INDUSTRIA GAS NEVA ERPEL	21/08/2014 - 14:00	Justificativa: O participante questiona qual é a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital. Além disso, questiona a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital. Além disso, questiona a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital.	emular ao
13.657.069/0001-07 OXIGENIO GÁS SUBMÁRIS BIPOLAR	21/08/2014 - 14:00	Justificativa: O participante questiona qual é a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital. Além disso, questiona a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital. Além disso, questiona a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital.	emular ao
33.429.628/0001-00 INDUSTRIA GAS NEVA ERPEL	21/08/2014 - 14:00	Justificativa: O participante questiona qual é a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital. Além disso, questiona a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital. Além disso, questiona a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital.	emular ao
08.000.000/0001-00 COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR BIPOLAR	21/08/2014 - 14:00	Justificativa: O participante questiona qual é a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital. Além disso, questiona a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital. Além disso, questiona a validade das habilitações para o presente processo licitatório, pois não foram exigidas no Edital.	emular ao



3302602071901 - INDUSTRIA DE GASES INDUSTRIAIS S/A

00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3



00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

11659 - PRODUTOS DE CIMENTO S/A

00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

00002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

Justificativa: Foi apresentada uma justificativa com relação ao item 00002 e o mesmo foi julgado improcedente. A EMPRESA INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. não apresentou recurso para o item 00002 e o mesmo foi julgado improcedente. A EMPRESA INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. não apresentou recurso para o item 00002 e o mesmo foi julgado improcedente.

0002 - RECARGA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 1M3

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
0081574000100 - GESTÃO COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR S/A	00/07/2019 10:11:17	Justificativa: Foi apresentada uma justificativa com relação ao item 00002 e o mesmo foi julgado improcedente. A EMPRESA INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. não apresentou recurso para o item 00002 e o mesmo foi julgado improcedente. A EMPRESA INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. não apresentou recurso para o item 00002 e o mesmo foi julgado improcedente.	improcedente

Justificativa: Foi apresentada uma justificativa com relação ao item 00002 e o mesmo foi julgado improcedente.

0003 - CILINDRO DE OXIGENIO 1M3 (SINCRONIZADO)

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
0081574000100 - GESTÃO COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR S/A	00/07/2019 10:11:17	Justificativa: Foi apresentada uma justificativa com relação ao item 00003 e o mesmo foi julgado improcedente. A EMPRESA INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. não apresentou recurso para o item 00003 e o mesmo foi julgado improcedente. A EMPRESA INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. não apresentou recurso para o item 00003 e o mesmo foi julgado improcedente.	improcedente

Justificativa: Foi apresentada uma justificativa com relação ao item 00003 e o mesmo foi julgado improcedente.


0004 - CILINDRO DE OXIGENIO PPD 1M3

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
0081574000100 - GESTÃO COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR S/A	00/07/2019 10:11:17	Justificativa: Foi apresentada uma justificativa com relação ao item 00004 e o mesmo foi julgado improcedente. A EMPRESA INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. não apresentou recurso para o item 00004 e o mesmo foi julgado improcedente. A EMPRESA INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. não apresentou recurso para o item 00004 e o mesmo foi julgado improcedente.	improcedente

Justificativa: Foi apresentada uma justificativa com relação ao item 00004 e o mesmo foi julgado improcedente.





2019-001-11-00-00	Sistema	...
2019-002-11-00-00	Sistema	...
2019-003-11-00-00	Sistema	...
2019-004-11-00-00	Sistema	...
2019-005-11-00-00	Sistema	...
2019-006-11-00-00	Sistema	...
2019-007-11-00-00	Sistema	...
2019-008-11-00-00	Sistema	...
2019-009-11-00-00	Sistema	...
2019-010-11-00-00	Sistema	...
2019-011-11-00-00	Sistema	...
2019-012-11-00-00	Sistema	...
2019-013-11-00-00	Sistema	...
2019-014-11-00-00	Sistema	...
2019-015-11-00-00	Sistema	...
2019-016-11-00-00	Sistema	...
2019-017-11-00-00	Sistema	...
2019-018-11-00-00	Sistema	...
2019-019-11-00-00	Sistema	...
2019-020-11-00-00	Sistema	...
2019-021-11-00-00	Sistema	...
2019-022-11-00-00	Sistema	...
2019-023-11-00-00	Sistema	...
2019-024-11-00-00	Sistema	...
2019-025-11-00-00	Sistema	...
2019-026-11-00-00	Sistema	...
2019-027-11-00-00	Sistema	...
2019-028-11-00-00	Sistema	...
2019-029-11-00-00	Sistema	...
2019-030-11-00-00	Sistema	...
2019-031-11-00-00	Sistema	...
2019-032-11-00-00	Sistema	...
2019-033-11-00-00	Sistema	...
2019-034-11-00-00	Sistema	...
2019-035-11-00-00	Sistema	...
2019-036-11-00-00	Sistema	...
2019-037-11-00-00	Sistema	...
2019-038-11-00-00	Sistema	...
2019-039-11-00-00	Sistema	...
2019-040-11-00-00	Sistema	...



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

