



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220714001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: *Novo Lar Movéis e Eletros Ltda*

ENDEREÇO: *Av. Hugo Mendonça, 517*

BAIRRO: *Comércio* CIDADE: *Itaituba*

CNPJ: *22.244.205/0001-55*

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 14 de Julho de 2022

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
64527	BEBEDOURO DO TIPO TORRE.		40,000	UNIDADE	<i>1.299,00</i>	<i>51.960,00</i>

Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W. Garantia: 01 (um ano)

41740	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 LITROS		30,000	UNIDADE	<i>4.899,00</i>	<i>146.970,00</i>
-------	---------------------------------	--	--------	---------	-----------------	-------------------

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.

77625	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS		50,000	UNIDADE	<i>3.930,00</i>	<i>196.500,00</i>
-------	---	--	--------	---------	-----------------	-------------------

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS. Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

64709	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)		50,000	UNIDADE	<i>4.599,00</i>	<i>229.950,00</i>
-------	--	--	--------	---------	-----------------	-------------------

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)- GABINETE DE AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATÓXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; APARADOR DE ÁGUA EM PP REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MÉDIO-24KW; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO; COMPRESSOR DE 1/4 + DE HP HERMÉTICO, COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO -TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO;ATENDE EM MEDIA 290 PESSOAS NO FLUXO. ALIMENTAÇÃO: 110-127 V

22.244.205/0001-55
Novo Lar Movéis e Eletros Ltda
Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
Comércio - CEP: 68.180-005
Itaituba - PA

Assinatura

20/07/22



77626	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO INVERTER 12.000 BTUS INSTALADO		80,000	UNIDADE	2.700,00	216.000,00
-------	--	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : **CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO Inverter 12.000 BTUS INSTALADO** . especificações: Voltagem: 220V, Ciclo: friocor. Branco, Tipo: Inverter, Capacidade de Resfriamento: 12000. Filtro anti-bactéria e anti-fungo/ Compressor: Rotativo/ Tipo de gás: R-410º/Classificação energética: A -Kit Wifi / Acessórios: Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto. Serpentina: Cobre, Funções: Dormir, Oscilar, Timer. Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático. Acompanha Controle Remoto. Filtro de Ar Removível- O bem deve ser novo e de primeiro uso, não recondicionado, com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local.

77627	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL INVERTER 18.000 BTUS INSTALADO		200,000	UNIDADE	3.700,00	740.000,00
-------	---	--	---------	---------	----------	------------

Especificação : **CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL INVERTER 18.000 BTUS INSTALADO**. especificações: split de 18.000 btu condicionador de ar tipo split, system hi wall de 18.000 btu/h ciclo frio, inverter, tensão: 220 volts, - Cor: Branco, controle remoto sem fio, três velocidades de insuflamento (mínimo), filtros de ar de fácil remoção, acionamento de emergência na unidade interna, no caso de perda ou dano do controle remoto sem fio, com indicação de temperatura no controle remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing). Termostato digital, com timer, gás ecológico r410-a. Consumo energético: selo procel - classe a., com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local com as seguintes

77628	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO HI WALL INVERTER 24.000 BTUS INSTALADO		200,000	UNIDADE	4.900,00	980.000,00
-------	--	--	---------	---------	----------	------------

Especificação : **CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO HI WALL INVERTER 24.000 BTUS INSTALADO**. Especificações: Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter 24000 BTU/h Frio PAC24000IFM9W 220 Volts, Monofásico Cor: Branco ,inverter e tem ciclo de ar frio, Classificação energética A: Maior economia de energia. /Aletas anticorrosivas/ Aletas com resistência à corrosão e à proliferação de bactérias. Gás R410A./ Ecologicamente correto, não inflamável, e menos nocivo à camada de ozônio. Filtro: Lavável e fácil de trocar./ Diversas funções: Dormir, Timer, Oscilar e Turbo. Modos de operação: Refrigera, Desumidifica, Ventila e Auto. Controle de ventilação: Baixo, médio, alto e automático. Possibilita instalar Wi-Fi. Filtro de proteção contra vírus: Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus. com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local.

41742	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L		50,000	UNIDADE	4.990,00	249.500,00
-------	-----------------------------------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : **FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L** Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45.78.Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos

41743	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L		50,000	UNIDADE	6.590,00	329.500,00
-------	-----------------------------------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : **FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L** Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva: segurança, permite o travamento do freezer. Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2 . Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg

42470	FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L		20,000	UNIDADE	6.399,00	127.980,00
-------	---------------------------------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : **FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L** Porta reversível. Capacidade (litros) 231 Litro, N° de portas 1. Tensão/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco, Eficiência Energética A. Garantia 12 meses.

77629	GELADEIRA COM FREEZER 462L		40,000	UNIDADE	6.390,00	255.600,00
-------	----------------------------	--	--------	---------	----------	------------

Amok

Especificação : GELADEIRA COM FREEZER 462L 127V Modelo detalhado: DC49A, Tipo de degelo: cycle defrost, Com capacidade de 462 litros, possui freezer superior, Eficiência energética A, Conta com iluminação interior, Dimensões: 70.2 cm de largura, 186.5 cm de altura e 73.3 cm de profundidade, Possui porta-ovos, Quantidade de prateleiras do freezer 1, Material das prateleiras do freezer, Acrílico, Quantidade de prateleiras da geladeira 3, quantidade de portas 2, tipo de painel de controle manual, quantidade de níveis de temperatura 3 com controle de temperatura do refrigerador e com gaveta de vegetais.



77630	TV SMART 55		50,000	UNIDADE	4.699,00	234.950,00
-------	-------------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : TV SMART 55 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA TV Tipo: Smart TV Processador da TV: Crystal 4k Tamanho (em polegadas): 55 Resolução de tela: 4k Tipo de Tela: Crystal UHD e HDR Tipo de Painel (tela): VA Conectividade: Wifi, Bluetooth, Sistema Alexa Built In ou Google Assistente Quantidade de portas: 3 HMI 1 USB Sistema Operacional Padrão da TV: Tizen

77631	TV SMART 75		10,000	UNIDADE	9.999,00	99.990,00
-------	-------------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : TV SMART 75 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA TV Tipo: Smart TV Processador da TV: Crystal 4k Tamanho (em polegadas): 75 Resolução de tela: 4k Tipo de Tela: Crystal UHD e HDR Tipo de Painel (tela): VA Conectividade: Wifi, Bluetooth, Sistema Alexa Built In ou Google Assistente Quantidade de portas: 3 HMI, 1 USB Sistema Operacional Padrão da TV: Tizen

					Total :	3.858.900,00
Condições de pagamento :	A vista					
Prazo de entrega :	30 dias					
Validade da proposta :	60	dias.				
Valor por extenso :	três mil e novecentos e cinquenta e oito mil e novecentos reais					

Data : 02/08/22

22.244.205/0001-55
 Novo Lar Móveis e Eletros Ltda
 Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
 Comércio - CEP: 68.180-405
 Itaituba - PA

Carimbo e assinatura

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220714001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROponente: *Witobes Comercio Portubá*

NOME: *GAZIN Comercio de móveis e eletrodomesticos.LTDA*

ENDEREÇO: *Trav. Justo Chermont 139*

BAIRRO: *Centro* CIDADE: *Itaituba PA* *77.941.490/0232-87*

CNPJ: *77.941.490/0232-87* *15 369 264 2*

**GAZIN - COMÉRCIO DE MÓVEIS
E ELETRODOMESTICOS - LTDA**
Trav. Justo Chermont, 139
Centro - Cep: 68.180-620
Itaituba-PA

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 14 de Julho de 2022

[Handwritten signature]
JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
64527	BEBEDOURO DO TIPO TORRE.		40,000	UNIDADE	969,00	38.760,00

Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W. Garantia: 01 (um ano)

41740	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 LITROS		30,000	UNIDADE	—	—
-------	---------------------------------	--	--------	---------	---	---

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.

77625	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS		50,000	UNIDADE	—	—
-------	---	--	--------	---------	---	---

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS. Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

64709	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)		50,000	UNIDADE	—	—
-------	--	--	--------	---------	---	---

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)- GABINETE DE AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATÓXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; APARADOR DE ÁGUA EM PP REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MÉDIO-24KW; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO; COMPRESSOR DE 1/4 + DE HP HERMÉTICO, COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO -TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO;ATENDE EM MEDIA 290 PESSOAS NO FLUXO. ALIMENTAÇÃO: 110-127 V

Jávier
08/08

Witobes Comercio Portubá



77626	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO INVERTER 12.000 BTUS INSTALADO	80,000	UNIDADE	3500,00	280,000,00
-------	--	--------	---------	---------	------------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO Inverter 12.000 BTUS INSTALADO . especificações: Voltagem: 220V, Ciclo: friocor: Branco, Tipo: Inverter, Capacidade de Resfriamento: 12000. Filtro anti-bactéria e anti-fungo/ Compressor: Rotativo/ Tipo de gás: R-410º/Classificação energética: A -Kit Wifi / Acessórios: Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto. Serpentina: Cobre, Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático. Acompanha Controle Remoto. Filtro de Ar Removível- O bem deve ser novo e de primeiro uso, não recondicionado, com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local.

77627	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL INVERTER 18.000 BTUS INSTALADO	200,000	UNIDADE	4.670,00	934.000,00
-------	---	---------	---------	----------	------------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL INVERTER 18.000 BTUS INSTALADO. especificações: split de 18.000 btu condiciona dor de ar tipo split, system hi wall de 18.000 btu/h ciclo frio, inverter, tensão: 220 volts, - Cor: Branco, controle remoto sem fio, três velocidades de insuflamento (mínimo), filtros de ar de fácil remoção, acionamento de emergência na unidade interna, no caso de perda ou dano do controle remoto sem fio, com indicação de temperatura no controle remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing). Termostato digital, com timer, gás ecológico r410-a. Consumo energético: selo procel - classe a., com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local com as seguintes

77628	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO HI WALL INVERTER 24.000 BTUS INSTALADO	200,000	UNIDADE	4670,00	934.000,00
-------	--	---------	---------	---------	------------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO HI WALL INVERTER 24.000 BTUS INSTALADO. Especificações: Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter 24000 BTU/h Frio PAC24000IFM9W 220 Volts, Monofásico Cor: Branco ,inverter e tem ciclo de ar frio, Classificação energética A: Maior economia de energia. /Aletas anticorrosivas:/ Aletas com resistência à corrosão e à proliferação de bactérias. Gás R410A:/ Ecologicamente correto, não inflamável, e menos nocivo à camada de ozônio. Filtro: Lavável e fácil de trocar./ Diversas funções: Dormir, Timer, Oscilar e Turbo. Modos de operação: Refrigerar, Desumidifica, Ventila e Auto. Controle de ventilação: Baixo, médio, alto e automático. Possibilita instalar Wi-Fi. Filtro de proteção contra vírus: Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus. com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local.

41742	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L	50,000	UNIDADE	4.399,00	219.950,00
-------	-----------------------------------	--------	---------	----------	------------

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45.78.Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador:+1 °C a +5 °C deste produto. Altura97,30CentímetrosLargura98,00 CentímetrosProfundidade81,00 CentímetrosPeso57,00 Quilos

41743	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L	50,000	UNIDADE	4.549,00	227.495,00
-------	-----------------------------------	--------	---------	----------	------------

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados.Tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva: segurança, permite o travamento do freezer.Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características:Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2. Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg

42470	FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L	20,000	UNIDADE	2.899,00	57.980,00
-------	---------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L Porta reversível. Capacidade (litros) 231 Litro, N° de portas 1. Tensão/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco, Eficiência Energética A. Garantia 12 meses.

77629	GELADEIRA COM FREEZER 462L	40,000	UNIDADE	5.299,00	211.960,00
-------	----------------------------	--------	---------	----------	------------

Wilton Correia Portelo



Especificação : GELADEIRA COM FREEZER 462L 127V Modelo detalhado: DC49A, Tipo de degelo: cycle defrost, Com capacidade de 462 litros, possui freezer superior, Eficiência energética A, Conta com iluminação interior, Dimensões: 70.2 cm de largura, 186.5 cm de altura e 73.3 cm de profundidade, Possui porta-ovos, Quantidade de prateleiras do freezer 1, Material das prateleiras do freezer, Acrílico, Quantidade de prateleiras da geladeira 3, quantidade de portas 2, tipo de painel de controle manual, quantidade de níveis de temperatura 3 com controle de temperatura do refrigerador e com gaveta de vegetais.

77630	TV SMART 55		50,000	UNIDADE	5.199,00	259.950,00
-------	-------------	--	--------	---------	----------	------------

Especificação : TV SMART 55 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA TV Tipo: Smart TV Processador da TV: Crystal 4k Tamanho (em polegadas): 55 Resolução de tela: 4k Tipo de Tela: Crystal UHD e HDR Tipo de Painel (tela): VA Conectividade: Wifi, Bluetooth, Sistema Alexa Built In ou Google Assistente Quantidade de portas: 3 HMI1 USB Sistema Operacional Padrão da TV: Tizen

77631	TV SMART 75		10,000	UNIDADE	9.499,00	94.990,00
-------	-------------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : TV SMART 75 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA TV Tipo: Smart TV Processador da TV: Crystal 4k Tamanho (em polegadas): 75 Resolução de tela: 4k Tipo de Tela: Crystal UHD e HDR Tipo de Painel (tela): VA Conectividade: Wifi, Bluetooth, Sistema Alexa Built In ou Google Assistente Quantidade de portas: 3 HMI, 1 USB Sistema Operacional Padrão da TV: Tizen

Total :

Condições de pagamento :	A Vista ou prazo para 30 dias		
Prazo de entrega :	30 dias		
Validade da proposta :	7	dias.	
Valor por extenso :			

Data : 02/08/2022

77.941.490/0232-87
 15 369 264-2
 GAZIN - COMÉRCIO DE MÓVEIS
 E ELETRODOMÉSTICOS, LTDA
 Trav. Justo Chermont, 139
 Centro - Cep: 68.180-620
 Itaituba-Pará



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220714001

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROponente :

NOME: EVERTON W .C. SILVA E CIA LTDA

ENDEREÇO : TRAV JUSTO CHERMONT N 165

BAIRRO : BELA VISTA

CIDADE : ITAITUBA

CNPJ : 09478879000660

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Responsável

Itaituba, 14 de Julho de 2022
JOELSON DE AGUIAR

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
64527	BEBEDOURO DO TIPO TORRE.	NEWMAQ	40,000	UNIDADE	1.299,00	51.960,00

Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W. Garantia: 01 (um ano)

41740	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 LITROS	TRON	30,000	UNIDADE	6.999,00	209.970
-------	---------------------------------	------	--------	---------	----------	---------

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.

77625	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS	TRON	50,000	UNIDADE	5.799,00	289.950,00
-------	---	------	--------	---------	----------	------------

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS. Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°; Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.

64709	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)	POLAR	50,000	UNIDADE	6.399,00	319.950,00
-------	--	-------	--------	---------	----------	------------

Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)- GABINETE DE AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATÓXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA REFRIGERADA; THERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; APARADOR DE ÁGUA EM PP REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MÉDIO-24KW; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO; COMPRESSOR DE 1/4 + DE HP HERMÉTICO, COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO - TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO; ATENDE EM MEDIA 290 PESSOAS NO FLUXO. ALIMENTAÇÃO: 110-127 V

☐ 09.478.879/0006-60 ☐
Insc. Est. 15.716.890-5
EVERTON W. C. SILVA & CIA LTDA
Trav. Justo Chermont n.º 165
Bela Vista - CEP 68.180-620
Itaituba - Pará
Dingo Patrício

Joel
09/07



77626	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO INVERTER 12.000 BTUS INSTALADO	AGRATTO	80,000	UNIDADE	4.399,00	351.920,00
-------	--	---------	--------	---------	----------	------------

Especificação : **CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO Inverter 12.000 BTUS INSTALADO** . especificações: *Vtagem: 220V, Ciclo: friocor: Branco, Tipo: Inverter, Capacidade de Resfriamento: 12000. Filtro anti-bactéria e anti-fungo/ Compressor: Rotativo/ Tipo de gás: R-410º/Classificação energética: A -Kit Wifi / Acessórios: Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto. Serpentina: Cobre, Funções: Dormir, Oscilar, Timer. Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático. Acompanha Controle Remoto. Filtro de Ar Removível- O bem deve ser novo e de primeiro uso, não reconicionado, com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local.*

77627	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL INVERTER 18.000 BTUS INSTADO	AGRATTO	200,000	UNIDADE	6.399,00	1.279,800
-------	---	---------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : **CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL INVERTER 18.000 BTUS INSTALADO**. especificações: *split de 18.000 btu condiciona dor de ar tipo split, system hi wall de 18.000 btu/h ciclo frio, inverter, tensão: 220 volts, - Cor: Branco, controle remoto sem fio, três velocidades de insuflamento (mínimo), filtros de ar de fácil remoção, acionamento de emergência na unidade interna, no caso de perda ou dano do controle remoto sem fio, com indicação de temperatura no controle remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing). Termostato digital, com timer, gás ecológico r410-a. Consumo energético: selo procel - classe a., com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local com as seguintes*

77628	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO HI WALL INVERTER 24.000 BTUS INSTALADO	AGRATTO	200,000	UNIDADE	5.899,00	1.179,800
-------	--	---------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : **CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO HI WALL INVERTER 24.000 BTUS INSTALADO**. Especificações: *Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter 24000 BTU/h Frio PAC24000IFM9W 220 Volts, Monofásico Cor: Branco ,inverter e tem ciclo de ar frio, Classificação energética A: Maior economia de energia. /Aletas anticorrosivas:/ Aletas com resistência à corrosão e à proliferação de bactérias. Gás R410A:/ Ecologicamente correto, não inflamável, e menos nocivo à camada de ozônio. Filtro: Lavável e fácil de trocar./ Diversas funções: Dormir, Timer, Oscilar e Turbo. Modos de operação: Refrigerera, Desumidifica, Ventila e Auto. Controle de ventilação: Baixo, médio, alto e automático. Possibilita instalar Wi-Fi. Filtro de proteção contra vírus: Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus. com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local.*

41742	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L	FRICON	50,000	UNIDADE	4.699,00	234.950,00
-------	-----------------------------------	--------	--------	---------	----------	------------

Especificação : **FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L** Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais *prático de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45.78.Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador:+1 °C a +5 °C deste produto. Altura97,30CentímetrosLargura98,00 CentímetrosProfundidade81,00 CentímetrosPeso57,00 Quilos*

41743	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L	FRICON	50,000	UNIDADE	5.999,00	299.950,00
-------	-----------------------------------	--------	--------	---------	----------	------------

Especificação : **FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS, 477L** Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva: *segurança, permite o travamento do freezer.Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características:Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2 . Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm; Peso: 88 kg*

42470	FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L	FRICON	20,000	UNIDADE	7.399,00	147.980,00
-------	---------------------------------	--------	--------	---------	----------	------------

Especificação : **FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L** Porta reversível. Capacidade (litros) 231 Litro, N° de portas 1. Tensão/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco, Eficiência Energética A. Garantia 12 meses.

77629	GELADEIRA COM FREEZER 462L	BRASTEMP	40,000	UNIDADE	7.499,00	299.960,00
-------	----------------------------	----------	--------	---------	----------	------------

Especificação : **GELADEIRA COM FREEZER 462L 127V Modelo detalhado: DC49A, Tipo de degelo: cycle defrost, Com capacidade de 462 litros, possui freezer superior, Eficiência energética A, Conta com iluminação interior, Dimensões: 70.2 cm de largura, 186.5 cm de altura e 73.3 cm de profundidade, Possui porta-ovos, Quantidade de prateleiras do freezer 1, Material das prateleiras do freezer, Acrílico, Quantidade de prateleiras da geladeira 3,**

Duogo Patricia



quantidade de portas 2, tipo de painel de controle manual, quantidade de níveis de temperatura 3 com controle de temperatura do refrigerador e com gaveta de vegetais.

77630	TV SMART 55	SAMSUNG	50,000	UNIDADE	5.999,00	299.950,00
-------	-------------	---------	--------	---------	----------	------------

Especificação : TV SMART 55 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA TV Tipo: Smart TV Processador da TV: Crystal 4k Tamanho (em polegadas): 55 Resolução de tela: 4k Tipo de Tela: Crystal UHD e HDR Tipo de Painel (tela): VA Conectividade: Wifi, Bluetooth, Sistema Alexa Built In ou Google Assistente Quantidade de portas: 3 HMI1 USB Sistema Operacional Padrão da TV: Tizen

77631	TV SMART 75	SAMSUNG	10,000	UNIDADE	11.999,00	119.990,00
-------	-------------	---------	--------	---------	-----------	------------

Especificação : TV SMART 75 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA TV Tipo: Smart TV Processador da TV: Crystal 4k Tamanho (em polegadas): 75 Resolução de tela: 4k Tipo de Tela: Crystal UHD e HDR Tipo de Painel (tela): VA Conectividade: Wifi, Bluetooth, Sistema Alexa Built In ou Google Assistente Quantidade de portas: 3 HMI, 1 USB Sistema Operacional Padrão da TV: Tizen

		Total:	5.086.130,00
Condições de pagamento :	A VISTA		
Prazo de entrega :	30 DIAS		
Validade da proposta :	30	dias.	
Valor por extenso :	CINCO MILHOES E OITENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA		

Data : 03/08/2022

carimbo e assinatura

09.478.879/0006-60
Insc. Est. 15.716.890-5
EVERTON W. C. SILVA & CIA LTDA
Rua Santa Chermont n.º 165

Diogo Patricio

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20220714001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROponente :

NOME: W. J. O. Baniari Comercio de Eletrodomesticos

ENDEREÇO: Rua General Ferreira Lima, 539

BAIRRO: Bela Vista

CIDADE: Itaituba -

CNPJ: 44.693.997/0001-88

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

Itaituba, 14 de Julho de 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
64527	BEBEDOURO DO TIPO TORRE		40,000	UNIDADE	900,00	36.000,00
Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L tensão de alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W. Garantia: 01 (um ano)						
41740	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 LITROS		30,000	UNIDADE	3.600,00	108.000,00
Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL - capacidade de refrigerar mínimo 180 litros de água por hora, gabinete em inox, com 3 torneiras de alta vazão, filtro de água para altas vazões composto de elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado, reservatório em inox 304 puro, reservatório mínimo 100 litros, pingadeira com grade removível, prata/inox, medida mínima: 80 x 60 x 150 cm, compressor hermético: 1/5 hp.						
77625	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS		50,000	UNIDADE	2980,00	149.000,00
Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 2 TORNEIRAS. Possui gabinete em chapa de aço inox escovado; Fornece água através de duas torneiras disponíveis, sendo uma em cada face lateral (direita e esquerda) e duas na face frontal; Possui termostato automático e interno mantendo a temperatura sempre ideal para o consumo; Sua capacidade de refrigeração é a de fornecer 300 copos de 200ml por hora, em ambiente de temperatura média de 27°. Seu acionamento se faz por 2 torneiras de pressão.						
64709	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)		50,000	UNIDADE	3.800,00	190.000,00
Especificação : BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS- 3 TORNEIRAS)- GABINETE DE AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATÓXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA REFRIGERADA; THERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPAS DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; APARADOR DE ÁGUA EM PP REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MÉDIO-24KW; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO; COMPRESSOR DE 1/4 + DE HP HERMÉTICO, COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO -TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO; ATENDE EM MÉDIA 290 PESSOAS NO FLUXO. ALIMENTAÇÃO: 110-127 V						



77626	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO INVERTER 12.000 BTUS INSTALADO	80,000	UNIDADE	2920,00	233600,00
-------	--	--------	---------	---------	-----------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO Inverter 12.000 BTUS INSTALADO . especificações: Voltagem: 220V, Ciclo: friocor; Branco, Tipo: Inverter, Capacidade de Resfriamento: 12000. Filtro anti-bactéria e anti-fungo/ Compressor: Rotativo/ Tipo de gás: R-410º/Classificação energética: A -Kit Wifi / Acessórios: Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto. Serpentina: Cobre, Funções: Dormir, Oscilar, Timer. Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático. Acompanha Controle Remoto. Filtro de Ar Removível- O bem deve ser novo e de primeiro uso, não reconicionado, com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local.

77627	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL INVERTER 18.000 BTUS INSTADO	200,000	UNIDADE	4.200,00	840.000,00
-------	---	---------	---------	----------	------------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL INVERTER 18.000 BTUS INSTALADO. especificações: split de 18.000 btu condiona dor de ar tipo split, system hi wall de 18.000 btu/h ciclo frio, inverter, tensão: 220 volts, - Cor: Branco, controle remoto sem fio, três velocidades de insuflamento (mínimo), filtros de ar de fácil remoção, acionamento de emergência na unidade interna, no caso de perda ou dano do controle remoto sem fio, com indicação de temperatura no controle remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing). Termostato digital, com timer, gás ecológico r410-a. Consumo energético: selo procel - classe a., com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local com as seguintes

77628	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO HI WALL INVERTER 24.000 BTUS INSTALADO	200,000	UNIDADE	5.500,00	1.100.000,00
-------	--	---------	---------	----------	--------------

Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT DO TIPO HI WALL INVERTER 24.000 BTUS INSTALADO. Especificações: Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter 24000 BTU/h Frio PAC24000IFM9W 220 Volts, Monofásico Cor: Branco ,inverter e tem ciclo de ar frio, Classificação energética A: Maior economia de energia. /Aletas anticorrosivas:/ Aletas com resistência à corrosão e à proliferação de bactérias. Gás R410A./ Ecologicamente correto, não inflamável, e menos nocivo à camada de ozônio. Filtro: Lavável e fácil de trocar./ Diversas funções: Dormir, Timer, Oscilar e Turbo. Modos de operação: Refrigera, Desumidifica, Ventila e Auto. Controle de ventilação: Baixo, médio, alto e automático. Possibilita instalar Wi-Fi. Filtro de proteção contra vírus: Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus. com garantia mínima de 01 ano a contar do recebimento. Aquisição e instalação no local.

41742	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L	50,000	UNIDADE	3020,00	1.510.000,00
-------	-----------------------------------	--------	---------	---------	--------------

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA - 309L Tipo de Degelo Manual, função refrigeração. Características Gerais prática de limpar com o dreno frontal. Também possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico classificação A nos testes de consumo de energia do Inmetro. Plugue e Tomada 10 A Peso sem embalagem: 57 Kg Especificações Técnicas consumo (kWh) 45.78.Capacidade (litros) 309 Tensão/Voltagem 110V 220V. N° de portas 1 Cor Branco Garantia 12 meses Temperatura mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador: +1 °C a +5 °C deste produto. Altura 97,30 Centímetros Largura 98,00 Centímetros Profundidade 81,00 Centímetros Peso 57,00 Quilos

41743	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS. 477L	50,000	UNIDADE	3.940,00	197.000,00
-------	-----------------------------------	--------	---------	----------	------------

Especificação : FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS. 477L Dreno de degelo frontal. Dupla função: Freezer, ideal para congelar os alimentos, e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva: segurança, permite o travamento do freezer Caixa interna em aço zincado, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômico Características: Tipo de Degelo Manual tipo Horizontal Capacidade (litros) 477, N° de portas 2 . Dimensões: Altura: 92 cm Largura: 156 cm. Profundidade: 76 cm: Peso: 88 kg

42470	FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L	20,000	UNIDADE	4.500,00	90.000,00
-------	---------------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : FREEZER VERTICAL 1 PORTA - 231L Porta reversível. Capacidade (litros) 231 Litro, N° de portas 1. Tensão/Voltagem 110V 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Cor Branco, Eficiência Energética A. Garantia 12 meses.

77629	GELADEIRA COM FREEZER 462L	40,000	UNIDADE	4.300,00	172.000,00
-------	----------------------------	--------	---------	----------	------------



Especificação : GELADEIRA COM FREEZER 462L 127V Modelo detalhado: DC49A, Tipo de degelo: cycle defrost, Com capacidade de 462 litros, possui freezer superior, Eficiência energética A, Conta com iluminação interior, Dimensões: 70.2 cm de largura, 186.5 cm de altura e 73.3 cm de profundidade, Possui porta-ovos, Quantidade de prateleiras do freezer 1, Material das prateleiras do freezer, Acrílico, Quantidade de prateleiras da geladeira 3, quantidade de portas 2, tipo de painel de controle manual, quantidade de níveis de temperatura 3 com controle de temperatura do refrigerador e com gaveta de vegetais.

77630	TV SMART 55		50,000	UNIDADE	3.700,00	185000,00
-------	-------------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : TV SMART 55 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA TV Tipo: Smart TV Processador da TV: Crystal 4k Tamanho (em polegadas): 55 Resolução de tela: 4k Tipo de Tela: Crystal UHD e HDR Tipo de Painel (tela): VA Conectividade: Wifi, Bluetooth, Sistema Alexa Built In ou Google Assistente Quantidade de portas: 3 HMI, 1 USB Sistema Operacional Padrão da TV: Tizen

77631	TV SMART 75		10,000	UNIDADE	8400,00	84000,00
-------	-------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : TV SMART 75 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA TV Tipo: Smart TV Processador da TV: Crystal 4k Tamanho (em polegadas): 75 Resolução de tela: 4k Tipo de Tela: Crystal UHD e HDR Tipo de Painel (tela): VA Conectividade: Wifi, Bluetooth, Sistema Alexa Built In ou Google Assistente Quantidade de portas: 3 HMI, 1 USB Sistema Operacional Padrão da TV: Tizen

			Total :		3535600,00	
Condições de pagamento :						
Prazo de entrega :						
Validade da proposta :		dias.				
Valor por extenso :						

Data : 17/08/22

carimbo e assinatura

44.693.997/0001-88
D J O RANIERI COM. DE ELETRODOMÉSTICOS
 Insc. Est. 15.807.975-2
 Rua Juvenal Ferreira Lima, 539 Galpao 1
 Bela Vista - CEP: 68.180-610
 Itaituba - PA

Daniela Ranieri