

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20221208001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME
ENDEREÇO : AV DR. HUGO DE MENDONÇA, S/N
BAIRRO : COMERCIO CIDADE : Itaituba - PA
CNPJ : 22.244.205/0001-55

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 08 de Dezembro de 2022

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
28747	ARMARIO DE AÇO A15 COM 2 PORTAS <i>Especificação : ARMARIO DE AÇO A15 COM 2 PORTAS NA COR CINZA - COR: CINZA TEXTURIZADO. Dimensões minimas (ALP/cm): 150 x 75 x 32</i>	Pandium	13,000	UNIDADE	1439,00	18707,00
12374	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS COM CHAVE <i>Especificação : Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave. Características Técnicas: Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade: 0,40 m, Pintura Epóxi na Cor Cinza. Garantia no mínima de 6 meses</i>	Pandium	16,000	UNIDADE	1770,00	28320,00
64695	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS <i>Especificação : armario em aço 2 portas grande, com chave e prateleiras, dimensões 270x270</i>	Pandium	13,000	UNIDADE	1770,00	23.010,00
28735	ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA COMPLETO <i>Especificação : ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA COMPLETO: 03 PEÇAS EM AÇO(GABINETE, Paneleiro, Armário Aéreo) :Armários - Fabricados em Aço - Revestimento em Pintura Eletrostática à Pó - 11 Portas de bater - 9 Prateleiras - Vidro serigrafado com 3mm de espessura - Puxadores em ABS com acabamento cromado resistentes à impactos - Dobradiças metálicas de pressão Dimensões minimas : Paneleiro (AxLxP): 179 x 70 x 28 cm - Armário Aéreo (AxLxP): 55 x 105 x 28 cm Gabinete - Tampo - Material do tampo: PP - Fórmica - Estrutura e portas em chapa de Aço - 2 Portas de bater - 4 Gavetas com corrediças telescópicas - 1 Prateleira interna - Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura - Sapatas plásticas cromadas Dimensões Minimas (AxLxP): 86 x 105 x 45 cm :cor branca.</i>	Itatiaia	10,000	UNIDADE	2160,00	21600,00
64524	ARQUIVO EM AÇO PARA ESCRITORIO COM 4 GAVETAS <i>Especificação : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS REFORÇADO - CINZA CHAPA: 26/0,45 MM LEVE SUPORTA ATÉ 13 KG POR GAVETA PINTURA: EPÓX PÓ TEXTURIZADA CORREDIÇAS EM NYLON PUXADOR PADRÃO. ALTURA: 133CM LARGURA: 047CM PROFUNDIDADE: 053CM PESO 8KG GARANTIA DE 3 MESES.</i>	Pandium	8,000	UNIDADE	1800,00	14400,00

Assinatura

45
A

13834	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) Especificação: BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) - com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação bivolt 110V/220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada).	Esmalter	19,000 UNIDADE	1300,00	24.700,00
12349	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Especificação: CADEIRA COM BRAÇOS RESISTENTE A UMA CARGA ESTATICA DE ATÉ 182 KG. PESANDO 2,150KG. COR: BRANCO MATERIAL: PLÁSTICO.	Tramantina	770,000 UNIDADE	115,00	88.580,00
12384	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	Cavaleti	13,000 UNIDADE	1349,00	17.537,00

Especificação: Cadeira longarina 3 lugares Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas. Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm. - Largura: 470 mm. - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída. - Densidade: 53 Kg/m³, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm. - Largura: 422 mm. - Densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura. - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura. Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido, Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. garantia mínima de 6 meses.

13911	CADEIRA P/ SALÃO Especificação: Cadeira p/Salão de beleza - assento e apoio de cabeça. dimensões: largura 59cm, altura 100cm, profundidade 75cm.	Pempil	6,000 UNIDADE	1860,00	11.160,00
-------	---	--------	---------------	---------	-----------

28741	CADEIRA SECRETARIA ANATÔMICA Especificação: CADEIRA SECRETARIA ANATÔMICA. DESCRIÇÃO. PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO: 120 KG: DIMENSÕES: ALTURA: 53 CM LARGURA: 95 CM COMPRIMENTO: 53 CM ALTURA MINIMA DO CHÃO: 45CM ALTURA MÁXIMA DO CHÃO: 52CM.	Nobre	16,000 UNIDADE	679,00	10.864,00
-------	--	-------	----------------	--------	-----------

88458	CAIXA AMPLIFICADA Especificação: CAIXA AMPLIFICADA, Potência de 500W, 110V, CONEXÃO BLUETOOTH, PEN DRIVE, SD CARD, IPAD, PHONE, IPOD, TABLET, CELULAR, CD, DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR COM FIDELIDADE O SOM DE MICROFONE, VIOLÃO, CAVAQUINHO, GUITARRA E TECLADO. Dimensões MINIMAS: 423mm de largura, 565mm de altura e 252mm de profundidade.	Grabm	8,000 UNIDADE	1700,00	13600,00
-------	--	-------	---------------	---------	----------

28684	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS Especificação: Câmera fotográfica digital de 16.1 megapixels, LCD 2.7". Foto Panorâmica, Vídeo em HD (720p), Smile Shutter e Face Detection. Com as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB; Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 10x; Gravação de Áudio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de Vídeo: Cartões de memória compatíveis com: SD; Memory Stick Pro; Memory Stick Duo; SDHC; Modo Slide Show; Exposição automática, seleção de cena (8 módulos). Com bateria recarregável. Cor: Preta ou Prata	Sany	1,000 UNIDADE	1600,00	1600,00
-------	--	------	---------------	---------	---------

29561	CENTRAL DE AR SPLIT 36.000 BTUS		10,000 UNIDADE	9400,00	94.000,00
-------	---------------------------------	--	----------------	---------	-----------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Especificação : CENTRAL DE AR 36.000 BTUS - Voltagem 220v - monofásico Classificação Energética/Inmetro A. Ciclo: Frio; Garantia do Produto 1 ano Inverter Sim; Tipo de Gás: R410A; Medida Evaporadora (int.) (LxAxP) / cm. 120 x 23,3 x 62,8 Medida Condensadora (ext.) (LxAxP) / cm. 59,3 x 83,7 x 59,3 Quantidade de BTUs 36000 Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg.) 27,2 Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg.) 49,3 Referência Evaporadora (int.) 42XQV36C5 Referência Condensadora (ext.) 38CCV036515MCTipo de Condensador Vertical Tubulação (Bitolas) 3/8 e 3/4 Vazão de Ar 1360 m³/h Fabricante Carrier Eficiência Energética EER(W/W) 3,35 Controle Remoto Iluminado Não Cor da Evaporadora Branco Regula Velocidade de Ventilação Sim Sleep Não Swing Sim Turbo Sim Memória Não Filtro Anti Bactéria: Sim.

28748 CENTRAL DE AR 18.000 BTUS 127W **Agratto** 15,000 UNIDADE 4200,00 63.000,00

Especificação : CENTRAL DE AR 18.000 BTUS - Alimentação (volts) 220v; Altura 0.84; Aviso limpa filtro NÃO; Ciclo FRIO; Classificação Energética B; Consumo de Energia Procel (kWh/m 34.7; Controle da direção do ar (Esque MANUAL; Controle da direção do ar (Para AUTOMÁTICO; Controle remoto iluminado NÃO; Cor da evaporadora BRANCO; Corrente Elétrica de Refrigeração 7,8; Desumidificação SIM; Diâmetro da linha de líquido 1/4 pol; Diâmetro da linha de sucção 1/2 pol; Dimensões Unidade Externa (LxAxP 770 x 540 x 245; Dimensões Unidade Interna (LxAxP 1085 x 300 x 191; Eficiência Energética EER (W/W) 3.20; Filtro anti-bactéria SIM; Função brisa SIM; Gás Refrigerante R22; Largura 1.855; Peso 57; Peso da unidade externa (kg) 44; Peso da unidade interna (kg) 13; Potência de Refrigeração (W) 1.650; Profundidade 0.436; Proteção anti-corrosão SIM; Regula velocidade de ventilação SIM; Selo Procel Sim; Sleep SIM; Swing SIM; Timer SIM; Tipo do Condensador HORIZONTAL; Turbo SIM; Unidade externa - Altura (mm) 540; Unidade externa - Largura (mm) 770; Unidade externa - Profundidade (245; Unidade interna - Altura (mm) 300; Unidade interna - Largura (mm) 1085; Unidade interna - Profundidade 191"

78056 CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V **Agratto** 25,000 UNIDADE 3350,00 83750,00
Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V ECO TURBO

53872 CENTRAL DE AR 9.000 BTUS **Agratto** 7,000 UNIDADE 2790,00 39.060,00
Especificação : Central de ar de parede 9.000 btu split ar quente e frio 220v

78067 COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 10ª GERAÇÃO **LG** 21,000 UNIDADE 7600,00 159600,00
Especificação : COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 10ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD 480GB, PLACA MÃE CHIP SET H410, COM MONITOR DE 21 (VINTE E UMA POLEGADAS) FULL HD C/ HDMI, MOUSE USB (150CM FIO) E TECLADO USB (150CM FIO) C/ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11

78068 COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 10ª GERAÇÃO **LG** 20,000 UNIDADE 5890,00 117.800,00
Especificação : COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 10ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD 480GB, PLACA MÃE CHIP SET H410, COM MONITOR DE 21 (VINTE E UMA POLEGADAS) FULL HD C/ HDMI, MOUSE USB (150CM FIO) E TECLADO USB (150CM FIO) C/ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11


13818 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS **Pandem** 10,000 UNIDADE 899,00 8990,00
Especificação : ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

88459 FILMADORA FULL HD **Sony** 1,000 UNIDADE 1800,00 1800,00
Especificação : FILMADORA FULL HD -30X ZOOM OPTICO LCD WIDESCREEN 2.7 TOUCH SCREEN HDMI PRETA PROJETOR INTEGRADO + CARTÃO DE 8GB.

12389 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL **Trem** 3,000 UNIDADE 2480,00 7440,00
Especificação : Fogão de 4 bocas industrial COM FORNO. Características Técnicas: Mesa esmaltada, Injetor horizontal de gás para evitar entupimento, Mesa com altura regulável Bandeja para resíduos, 2 Queimadores anteriores de ferro com chama tripla e controle individual das chamas externa e interna 2 Queimadores posteriores de ferro fundido com chama dupla, DIMENSÕES: Largura: 83 cm, Altura: 83 cm, Profundidade: 49 cm, GARANTIA 6 MESES.

42463 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO **Dako** 10,000 UNIDADE 3900,00 39.000,00

[Handwritten signature]



Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições.

41832 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. **Tnom** 6,000 UNIDADE **1680,00 10.080,00**

Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPÉ DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPÉ DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO.

64706 FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 526L **Consul** 9,000 UNIDADE **7600,00 68.400,00**

Especificação : FREEZER HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 526 LITROS, duas tampas, com puxadores e chave de segurança, tensao 220v. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÁXIMA D CONGELAMENTO RÁPIDO. DRENO FRONTAL. FUNÇÃO FREEZER OUREFRIGERADOR. CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL. GABINETE EXTERNO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COR BRANCA. GABINETE INTERNO EM AÇO ESMALTADO. PÉS COM RODÍZIOS E TRAVA DE SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES


78057 IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA. **EPSON** 20,000 UNIDADE **2530,00 50.600,00**

Especificação : IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA-TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA 4 CORES(CMYK) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 4800DPI X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 17 PPM EM PRETO E 9 PPM EM CORES (A4/CARTA). VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM MODO RASCUNHO 38 PPM EM PRETO E 24 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA). TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3,3 PICOLITROS COM TECNOLOGIA DE GOTAS DE TINTA DE TAMANHO VARIÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE INJETORES: 400 INJETORES PRETOS E 128 INJETORES PARA CADA COR (AMARELA, CIANO E MAGENTA), DIMENSÕES: ABERTO: 49,8 CM X 75,2 CM X 36,3 CM FECHADO: 49,8 CM X 35,8 CM X 24,5 CM, PESO: 9,7 KG CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 2.0), ETHERNET 10/100, WI-FI (IEEE 802.11 B/G/N), WI-FI

78058 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. **HP** 11,000 UNIDADE **6.100,00 67.100,00**

8

Alcides



Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX. CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PADRÃO (FOLHAS): BANDEJA ATÉ 250 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO MANUAL DE UMA FOLHA. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA. INTERFACES PADRÃO: WIRELESS, WI-FI DIRECT, REDE CABEADA ETHERNET, USB 2.0. TAMANHO MÁXIMO DE IMPRESSÃO: ATÉ FORMATO OFÍCIO 21,6 X 35,6 CM. CÓPIA, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): 600 X 600 DPI, OPÇÕES DE CÓPIA: ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS/EMPILHADAS (ATÉ 99 CÓPIAS), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, VELOCIDADE MÁXIMA DE CÓPIA EM CORES (CPM): ATÉ 34 CPM, REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25% A 400% EM INCREMENTOS DE 1%, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: ATÉ 21,6 X 29,7 CM (CARTA/A4), DIGITALIZAÇÃO, TIPO DE SCANNER: VIDRO DE EXPOSIÇÃO COLORIDO COM ADF, ADF (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS): ATÉ 50 PÁGINAS, IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE ATÉ 34 PÁGINAS/MINUTO (TAMANHO A4) ATÉ 36 PÁGINAS/MINUTO (TAMANHO CARTA), IMPRESSÃO FRENTE E VERSO ATÉ 16 PÁGINAS/MINUTO (ATÉ 8FOLHAS/MINUTO) (TAMANHO A4), ATÉ 17 PÁGINAS/MINUTO (ATÉ 8,5 FOLHAS/MINUTO) (TAMANHO CARTA).

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-IMPRESSAO LASER

78059 ELETROFOTOGRAFICO

HP

9,000 UNIDADE

7500

67.500,00

Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPI, CÓPIAS MÚLTIPLAS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO: ATÉ 40 PPM (A4), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS INTERFACES PADRÃO: ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0 CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS, CÓPIA, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI, COPIA SEM USO DO PC, CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS, VELOCIDADE DA CÓPIA: 30 CPM (A4), AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 - 400% EM INCREMENTOS DE 1%, FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS, AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1): ORDENADAS, N EM 1, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: OFÍCIO CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) TAMANHOS DO PAPEL: ATÉ 21,6 X 35,6 CM (OFÍCIO) CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS

28745 MESA EM L DE 1.60X0.80

Pandium

6,000 UNIDADE

1700,00 10200,00

Especificação : MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 1.60X0.80.

64694 MESA PARA ESCRITORIO BORDA RIGIDA

Pandium

14,000 UNIDADE

750,00 10,500,00

Especificação : mesa para escritorio borda rigida com 2 gavetas 96x68cm

28744 MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA

Tramatur

270,000 UNIDADE

275,00 74.250,00

Especificação : MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA DIMENSÕES (C X L X A):68.00 X 73.00 X 63.00 CENTÍMETROS, PESO: 3.80KG. MATERIAL:POLIPROPILENO E ADITIVO COM ANTI-U

64697 MICROFONE DUPLO SEM FIO

lesonn

8,000 UNIDADE

1600,00 12.800,00

Especificação : microfone duplo sem fio-ufh-ht/ht preto, alta sensibilidade-baixo ruído na transmissão e recepção

28661 NOBREAK 600VA BIVOLT

Intelbras

19,000 UNIDADE

1100,00 20.900,00

Especificação : NO-BREAK NOBREAK 600VA BIVOLT PC COM ESTABILIZADOR + FILTRO

78060 NOBREAK 1400VA, 8 TOMADAS BIVOLT

Sms

19,000 UNIDADE

1600,00 30400,00

Especificação : NOBREAK 1400VA, 8 TOMADAS BIVOLT SAIDA PADRÃO USB PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE.

78061 NOTEBOOK I5-

ACER

14,000 UNIDADE

5800,00 81.200,00

Especificação : NOTEBOOK I5 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO, SSD 480GB, 8 GB RAM, TELA LED 15.6 FULL HD, TECLADO ABNT OU ABNT-2 E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11

78062 PROJETO MULTIMIDIA (DATASHOW)-

BenQ

6,000 UNIDADE

6.700,00 40.200,00



Especificação : PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto Painel LCD 0,61 polegadas (C2fine) Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício Resolução Nativa: Full HD Número de pixels: 2.073.600 pixels (1.920 px x 1.080 px) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.300 lumens Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.300 lumens Razão de aspecto: 16:9 Tipo de lâmpada: Lâmpada 210 W UHE Duração da lâmpada: 6.000 horas (normal) 12.000 horas (Eco) Correção de Keystone: +/-30 graus a +/-30 graus Razão de contraste: Até 16.000:1 Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores Conectividade padrão: HDMI® USB tipo A (para módulo wireless) USB tipo B (para atualização de Firmware) Stereo Mini - Saída

28738	REFRIGERADOR COMPACTO(FRIGOBAR) Especificação : FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO), 110 VOLTS, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 120 LITROS, SELO PROCEL DE ENERGIA "A", NA COR BRANCA.	Eletralex	6,000 UNIDADE	2999,00	17.994,00
78064	REFRIGERADOR DUPLEX 475L - Especificação : REFRIGERADOR DUPLEX 475L - SENDO 155 PARA O FREEZER E 320 PARA O REGRIGERADOR, 127/220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, TIPO DE DEGELO CYCLE DEFROST, COR BRANCA.	Esmatler	6,000 UNIDADE	6600,00	39600,00
28514	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM Especificação : Ventilador de parede 60 cm, Hélices 3, Vazão 8,8 m/s, RPM 1530 (220V) / 1500 (127V) Tensão 127V ou 220V, Peso Bruto 4,138 Kg, Peso Líquido 3,55 Kg, Controle de velocidade Rotativo, Embalagem (C x L x A) 60x60x15 cm	Ventesol	19,000 UNIDADE	499,00	9481,00
77332	VENTILADOR DE TETO, QUANTIDADE DE 4 PÁS DE ALUMÍNIO Especificação : VENTILADOR DE TETO, QUANTIDADE DE 4 PÁS DE alumínio (pintura eletrostática), Vazão média de ar 140,4 m³/min, Diâmetro 960mm, Tensão 127V ou 220V, Potência do motor 130W, Frequência 60Hz, Capacitor 10µFx250V (127V) ou 3µFx380V (220V) Controle de velocidade Contínuo.	Troen	19,000 UNIDADE	599,00	11381,00
28746	VENTILADOR PEDESTAL COLUNA PÉ Especificação : VENTILADOR PEDESTAL COLUNA PE 40CM - 127V - SILENCIOSO	Ventisol	21,000 UNIDADE	379,00	3959,00
78066	ROTEADOR 1200 MBPS DUAL BAND Especificação : ROTEADOR 1200 MBPS DUAL BAND.	TP. link	21,000 UNIDADE	890,00	18690,00
28755	BALANÇA MECANICA ANTROPOMÉTRICA Especificação : BALANÇA MECANICA ANTROPOMÉTRICA PARA PESAR PESSOAS 200kg/ 50g. Material: Aço carbono Pintura: Epóxi pó Acabamento: Esmerado Material da bandeja: Aço carbono Material dos pés: Borracha proteção para cargas Estadiômetro: Até 2040 m com divisão de 0,5 cm Pesagem - Capacidade x Divisão: 200 Kg x 50 g Display / Visor: LED Vermelho de alto brilho Altura da coluna: 120 cm Antropômetro: Altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm Dimensão da plataforma: 40 x 40 x 33 cm (CxLxA) Dimensão do indicador: 15 x 17 x 7 cm (CxLxA)	Welmy	14,000 UNIDADE	2.200,00	30.800,00
28736	BATEDEIRA COM 350W DE POTÊNCIA 4 VELOCIDADE Especificação : BATEDEIRA COM 350W DE POTENCIA 4 VELOCIDADES, TIGELA RESISTENTE CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CONTA COM 3 BATEDORES PARA MASSAS MÉDIAS, PESADAS E LEVE, 110 VOLTS.	Armo	4,000 UNIDADE	230,00	920,00
28757	CARRINHO AUXILIAR COM ARMAÇÃO DE FERRO 5 GAVETAS Especificação : CARRINHO AUXILIAR COM ARMAÇÃO DE FERRO, 5 GAVETAS DE PLÁSTICO INJETADO E PUXADOR CROMADO, MEDIDAS: ALTURA 93 CENTÍMETROS; COMPRIMENTO 47 CENTÍMETROS; LARGURA 37 CENTÍMETROS.	Domfel	2,000 UNIDADE	950,00	1900,00
28737	FERRO A VAPOR Especificação : FERRO A VAPOR E SISTEMAS DE PASSAR ROUPA, COM SUA FUNÇÃO SPRAY, CABO ANATÓMICO E COM VAPOR AJUSTÁVEL 110V.	Cadence	8,000 UNIDADE	149,00	1192,00
28753	FORNO ELÉTRICO 36 LITROS Especificação : FORNO ELETRICO 36 LITROS, POTENCIA 1500W, 110 VOLTS	Realce	5,000 UNIDADE	960,00	4800,00
28751	FORNO ELÉTRICO CAP. DE 42 LITROS Especificação : FORNO ELÉTRICO- CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS; COR BRANCA; LÂMPADA INTERNA; BANDEJA PARA RESÍDUOS; PRATELEIRA REMOVÍVEL EM 3 POSIÇÕES; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP)36,0X29,5X44,0M.	Realce	3,000 UNIDADE	960,00	2.880,00
13712	FORNO MICROONDAS 21 A 29 LITROS	Phileo	8,000 UNIDADE	1.030,00	8240,00

8

Amok

Especificação : FORNO MICROONDAS - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; CAPACIDADE: DE 21 A 29 LITROS

50
A

13178 GAVETEIRO 3 GAVETAS Pandou 2,000 UNIDADE 990,00 1980,00

Especificação : GAVETEIRO 3 GAVETAS EM MDF- SECRETÁRIA - possui 4 Pés,-possui 3 Gavetas Dimensões Mínimas: Altura(cm): 65,00cm largura(cm): 40,3cm profundidade(cm): 45cm Estrutura; Cor: Madeiradomaterial: Mdp ;Pés: Plástico;

28749 KIT ALARME RESIDENCIAL Alord 2,000 UNIDADE 900,00 1800,00

Especificação : KIT ALARME RESIDENCIAL, CASA COMERCIAL SEM FIO -Compatível com todas as linhas telefônicas -Fonte chaveada ? 100 a 240 volts -Carregador de bateria 2A (Gabinete com compartimento para bateria selada 12V-7A) -Cadastra até 36 dispositivos sem fio -Receptor 433,92 Mhz (Codificação com chip HT6P20B/HT6P20D) -Bips de arme/desarme e falha ao armar -Arme e desarme por controle remoto e função arme automático sem movimento com tempo programável -Entrada Arme/Desarme para dispositivos externos -Shutdown ? Anula os setores após 4 violações consecutivas -Tempo de entrada, saída e sirene programáveis -Discadora tom e pulso de 6 memórias com 22 dígitos cada -Função pânico audível ou silencioso SENSOR VISION RF -Sensor passivo sem fio, para uso interno -Bateria 9 volts alcalina -Altura máxima de instalação de 2,40 m -Distância máxima de detecção: 12 metros - Abertura máxima de detecção: 100° -Sensibilidade de detecção fixa -- Dimensões mínimas: Altura 21cm x Largura 21cm x Comprimento 16cm -Itens Inclusos: 01 Central de Alarmes 01 Sensor Vision 01 Sensor Magnético 01 Sirene Elite 01 Tx Deco OBS: 1 Ano De Garantia

12362 LIQUIDIFICADOR Arno 10,000 UNIDADE 239,00 2390,00

Especificação : Liquidificador - capacidade 2 litros. Características Técnicas: Capacidade: 2.0 litros, - Velocidades: 3 velocidades - Pulsar - Auto Limpante, material do copo plástico, Peso (Kg) 1,8, Cor Branco, Altura (cm) 49, Largura (cm) 19, Comprimento (cm) 19, Garantia (meses) 12, Voltagem 110.

28732 SANDUICHEIRA / GRILL Britania 10,000 UNIDADE 155,00 1550,00

Especificação : SANDUICHEIRA: PREPARA DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ, PLACAS COM REVESTIMENTOS ANTIADERENTE.

78076 SMART TV LED 32 Multilaser 8,000 UNIDADE 2100,00 16800,00

Especificação : SMART TV LED 32" COM CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB , WI-FI INTEGRADA.

28760 TÁBUA DE PASSAR ROUPA Transutina 4,000 UNIDADE 165,00 660,00

Especificação : TABUA DE PASSAR ROUPA - TAMPO EM MADEIRA O.S.B. (0,90MM), COM FORRO METÁLICO, PINTURA EM TINTA A PÓ (EPÓXI), ESTRUTURA DO TAMPO EM TUBO INDUSTRIAL REDONDO 3/4 X 0,90MM, SUPERFÍCIE ACOLCHOADA, COM ESPUMA E TECIDO.

28754 UMIDIFICADOR DE AR Mondial 5,000 UNIDADE 300,00 1500,00

Especificação : UMIDIFICADOR DE AR - 500 ml umidificador de ar ultrassônico, Material: pp + abs Capacidade do tanque de água: 500 ml

28764 BEBÊ CONFORTO tultibaby 5,000 UNIDADE 450,00 2250,00

Especificação : BEBÊ CONFORTO- Reclinável, alça com 4 posições, capota removível, cinto de segurança de 3 pontos, 2 posições de reclinção e ajuste de largura centralizado com botão frontal, protetores de ombros acolchoados. Para bebês até 13kg.

28765 CHIQUEIRINHO INFANTIL galzerano 6,000 UNIDADE 695,00 4170,00

Especificação : CHIQUEIRINHO INFANTIL com mosquitoireiro - Uso: 0 a 2 Anos (Ou Até 30 kg) - Medidas mínimas Aproximadas Aberto (AxLxC): 79x99x76cm ;Medidas mínimas Aproximadas Fechado (AxLxC): 97x77x23cm - Profundidade mínimas Aproximada ao Interior: 97cm - Medidas Aproximadas da Embalagem (AxLxC): 101x77x22cm - INALADOR MEDICINAL INFANTIL COM MASCARA PARA AR

28756 COMPRIMIDO Atech 10,000 UNIDADE 240,00 2400,00

Especificação : INALADOR MEDICINAL INFANTIL COM MASCARA PARA AR COMPRIMIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº23/01/1996.

78077 JOGO DE MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS Transutina 5,000 JOGO 440,00 2200,00

Especificação : JOGO DE MESA INFANTIL COM 04 CADEIRAS COLORIDAS. MEDIDAS DA MESINHA: 0,80 M COMP. X 0,80 LARG. X 0,55M ALT. MEDIDA DE CADA CADEIRINHA: 0,31M COMP. X 0,31M LARG. X 0,60M ALT.

✓

Munich



28752	CHAPINHA CABO DE 3 METROS Especificação : CHAPINHA TOURMALINE, CABO DE 3 METROS, TEMPERATURA DE ATÉ 210°C	Phuco	6,000 UNIDADE	179,00	1074,00
13910	LAVATORIO DE CABELO Especificação : Lavatorio de cabelo em estrutura de fibra de vidro, assento e encosto de estofado com espuma laminada modelada e revestida com courovim.	Dampel	4,000 UNIDADE	1.165,00	4.460,00
41837	MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA Especificação : MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA ELETRONICA, INDUSTRIAL - BASE FECHADA.	Elizum	4,000 UNIDADE	11.500,00	46.000,00
28761	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL Especificação : MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, TIPO RETA, 1 AGULHA, 5000 PONTOS POR MINUTO, COMPLETA COM CONJUNTO DE MONTAGEM COMPOSTO POR: TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA IMPERMEÁVEL, ESTANTE DE FERRO PINTADO NA COR CINZA, COM SISTEMA DE REDINHA ROLAMENTADA QUE FACILITAR O DESLOCAMENTO DA MÁQUINA, MOTOR DIRECT DRIVE 500 WTS.	Yamata	4,000 UNIDADE	5400,00	21600,00
41838	MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE SEMI INDUSTRIAL Especificação : MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE SEMI INDUSTRIAL, MODELO GN1-6D - COM MOTOR ACOPLADO. Velocidade da Costura: Até 1.350ppm (Pontos por minuto). - Costura: Possível trabalhar com 2 fios e 1 linha, ou trabalhar com 3 linhas. - Costura tipo Ponto Corrente. - Comprimento do Ponto: 1,5mm à 3,7mm. - Largura do Ponto: 2,5mm à 4,5mm. - Fios e Linhas Recomendadas: Fios e Linhas 100% poliéster. - Modelo Agulha: Agulha modelo DCx27, com espessura mínima número 10, até a espessura número 18. - Alimentação Elétrica: 110v ou 220v, não sendo bivolt. - Potência Motor: 150/180w de potência. - Velocidade do Motor: 9.000/10.000rpm (rotações por minuto).	Sem especial	3,000 UNIDADE	3400,00	10.200,00
28758	MODELADOR DE CACHOS Especificação : MODELADOR DE CACHOS/ BABYLISS, BIVOLT GROSSO 1 1/2 38 MM 375° F	Candence	4,000 UNIDADE	150,00	600,00
13912	SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL Especificação : Secador De Cabelos Profissional 2000w Ar Frio E Quente	Tauff	4,000 UNIDADE	420,00	1680,00

Total :

Condições de pagamento : _____
 Prazo de entrega : _____
 Validade da proposta : _____ dias.
 Valor por extenso : _____

Data : _____

2.244.205/0001-55
 Novo Lar Móveis e Eletrodomésticos Ltda
 Av. Dr Hugo de Mendonça, S/N
 Comércio - CEP: 68.180-005
 Itaituba - PA

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20221208001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: R F SARMENTO COMERCIO E SERVICOS - ME

ENDEREÇO : R R SDO,15-LOJAB QDRA22 LTE01-RESID BELAS TERRAS

BAIRRO : VIVA ITAITUBA CIDADE : Itaituba - PA

CNPJ : 12.943.432/0001-15

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 08 de Dezembro de 2022

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
28747	ARMARIO DE AÇO A15 COM 2 PORTAS		13,000	UNIDADE	1417,000	18421,00
	<i>Especificação : ARMARIO DE AÇO A15 COM 2 PORTAS NA COR CINZA - COR: CINZA TEXTURIZADO. Dimensões mínimas (ALP/cm): 150 x 75 x 32</i>					
12374	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS COM CHAVE		16,000	UNIDADE	1720,000	27520,00
	<i>Especificação : Armario de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave. Características Técnicas: Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade: 0,40 m, Pintura Epóxi na Cor Cinza. Garantia no mínima de 6 meses</i>					
64695	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS		13,000	UNIDADE	1580,000	20540,00
	<i>Especificação : armario em aço 2 portas grande, com chave e prateleiras, dimensões 270x270</i>					
28735	ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA COMPLETO		10,000	UNIDADE	2500,000	25000,00
	<i>Especificação : ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA COMPLETO: 03 PEÇAS EM AÇO(GABINETE, PANELEIRO, Armário Aéreo) :Armários - Fabricados em Aço - Revestimento em Pintura Eletrostática à Pó - 11 Portas de bater - 9 Prateleiras - Vidro serigrafado com 3mm de espessura - Puxadores em ABS com acabamento cromado resistentes à impactos - Dobradiças metálicas de pressão Dimensões mínimas : PANELEIRO (AxLxP): 179 x 70 x 28 cm - Armário Aéreo (AxLxP): 55 x 105 x 28 cm Gabinete - Tampo - Material do tampo: PP - Fôrmica - Estrutura e portas em chapa de Aço - 2 Portas de bater - 4 Gavetas com corredeiras telescópicas - 1 Prateleira interna - Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura - Sapatas plásticas cromadas Dimensões Mínimas (AxLxP): 86 x 105 x 45 cm :cor branca.</i>					
64524	ARQUIVO EM AÇO PARA ESCRITORIO COM 4 GAVETAS CORREDIÇAS.		8,000	UNIDADE	1680,000	13440,00



Especificação : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS REFORÇADO - CINZA CHAPA: 26/0,45 MM LEVE SUPORTA ATÉ 13 KG POR GAVETA PINTURA: EPÓX PÓ TEXTURIZADA CORREDIÇAS EM NYLON PUXADOR PADRÃO. ALTURA: 133CM LARGURA: 047CM PROFUNDIDADE: 053CM PESO 8KG GARANTIA DE 3 MESES.

13834	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA)	19,000 UNIDADE	1750,000	33250,00
<i>Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) - com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação bivolt 110V/220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada).</i>				
12349	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	770,000 UNIDADE	105,000	80850,00
<i>Especificação : CADEIRA COM BRAÇOS RESISTENTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 182 KG. PESANDO 2.150KG. COR: BRANCO MATERIAL: PLÁSTICO.</i>				
12384	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	13,000 UNIDADE	1200,000	15600,00
<i>Especificação : Cadeira longarina 3 lugares Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas. Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m³. Estofado do encosto: - Altura: 350 mm, - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. garantia mínima de 6 meses.</i>				
13911	CADEIRA P/ SALÃO	6,000 UNIDADE	1900,000	11400,00
<i>Especificação : Cadeira p/Salão de beleza - assento e apoio de cabeça. dimensões: largura 59cm, altura 100cm, profundidade 75cm.</i>				
28741	CADEIRA SECRETARIA ANATÔMICA	16,000 UNIDADE	700,000	11200,00
<i>Especificação : CADEIRA SECRETARIA ANATÔMICA. DESCRIÇÃO: PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO: 120 KG: DIMENSÕES: ALTURA: 53 CM LARGURA: 95 CM COMPRIMENTO: 53 CM ALTURA MINIMA DO CHÃO: 45CM ALTURA MÁXIMA DO CHÃO: 52CM.</i>				
88458	CAIXA AMPLIFICADA	8,000 UNIDADE	1600,000	12800,00
<i>Especificação : CAIXA AMPLIFICADA, Potência de 500W, 110V, CONEXÃO BLUETOOTH, PEN DRIVE, SD CARD, IPAD, PHONE, IPOD, TABLET, CELULAR, CD, DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR COM FIDELIDADE O SOM DE MICROFONE, VIOLÃO, CAVAQUINHO, GUITARRA E TECLADO. Dimensões MINIMAS: 423mm de largura, 565mm de altura e 252mm de profundidade.</i>				
28684	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS	1,000 UNIDADE	1450,000	1450,00



Especificação : Câmera fotográfica digital de 16.1 megapixels, LCD 2.7", Foto Panorâmica, Video em HD (720p), Smile Shutter e Face Detection. Com as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB; Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 10x; Gravação de Áudio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de Vídeo; Cartões de memória compatíveis com: SD; Memory Stick Pro; Memory Stick Duo; SDHC; Modo Slide Show; Exposição automática, seleção de cena (8 módulos). Com bateria recarregável. Cor: Preta ou Prata

29561	CENTRAL DE AR SPLIT 36.000 BTUS	10,000 UNIDADE	7100,000	71000,00
-------	---------------------------------	----------------	----------	----------

Especificação : CENTRAL DE AR 36.000 BTUS - Voltagem 220v - monofásico Classificação Energética / Inmetro A. Ciclo: Frio; Garantia do Produto 1 ano Inverter: Sim; Tipo de Gás: R410A; Medida Evaporadora (int.) (LxAxP) / cm. 120 x 23,3 x 62,8 Medida Condensadora (ext.) (LxAxP) / cm. 59,3 x 83,7 x 59,3 Quantidade de BTUs 36000 Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg.) 27,2 Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg.) 49,3 Referência Evaporadora (int.) 42XQV36C5 Referência Condensadora (ext.) 38CCV036515MCTipo de Condensador Vertical Tubulação (Bitolas) 3/8 e 3/4 Vazão de Ar 1360 m³/h Fabricante Carrier Eficiência Energética EER(W/W) 3,35 Controle Remoto Iluminado Não Cor da Evaporadora Branco Regula Velocidade de Ventilação Sim Sleep Não Swing Sim Turbo Sim Memória Não Filtro Anti Bactéria: Sim

28748	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS 127W	15,000 UNIDADE	3350,000	50250,00
-------	--------------------------------	----------------	----------	----------

Especificação : CENTRAL DE AR 18.000 BTUS - Alimentação (volts) 220v; Altura 0.84; Aviso limpa filtro NÃO; Ciclo FRIO; Classificação Energética B; Consumo de Energia Procel (kWh/m 34.7; Controle da direção do ar (Esque MANUAL; Controle da direção do ar (Para AUTOMÁTICO; Controle remoto iluminado NÃO; Cor da evaporadora BRANCO; Corrente Elétrica de Refrigeração 7,8; Desumidificação SIM; Diâmetro da linha de líquido 1/4 pol; Diâmetro da linha de sucção 1/2 pol; Dimensões Unidade Externa (LxAxP 770 x 540 x 245; Dimensões Unidade Interna (LxAxP 1085 x 300 x 191; Eficiência Energética EER (W/W) 3,20; Filtro anti-bactéria SIM; Função brisa SIM; Gás Refrigerante R22; Largura 1.855; Peso 57; Peso da unidade externa (kg) 44; Peso da unidade interna (kg) 13; Potência de Refrigeração (W) 1.650; Profundidade 0.436; Proteção anti-corrosão SIM; Regula velocidade de ventilação SIM; Selo Procel Sim; Sleep SIM; Swing SIM; Timer SIM; Tipo do Condensador HORIZONTAL; Turbo SIM; Unidade externa - Altura (mm) 540; Unidade externa - Largura (mm) 770; Unidade externa - Profundidade (245; Unidade interna - Altura (mm) 300; Unidade interna - Largura (mm) 1085; Unidade interna - Profundidade 191"

78056	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V ECO TURBO	25,000 UNIDADE	2550,000	63750,00
-------	--	----------------	----------	----------

53872	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS Especificação : Central de ar de parede 9.000 btu's split ar quente e frio 220v	7,000 UNIDADE	2290,000	16030,00
-------	---	---------------	----------	----------

78067	COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 10ª GERAÇÃO Especificação : COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 10ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD 480GB, PLACA MÃE CHIP SET H410, COM MONITOR DE 21 (VINTE E UMA POLEGADAS) FULL HD C/ HDMI, MOUSE USB (150CM FIO) E TECLADO USB (150CM FIO) C/ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11	21,000 UNIDADE	5900,000	123900,00
-------	--	----------------	----------	-----------

78068	COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 10ª GERAÇÃO Especificação : COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 10ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD 480GB, PLACA MÃE CHIP SET H410, COM MONITOR DE 21 (VINTE E UMA POLEGADAS) FULL HD C/ HDMI, MOUSE USB (150CM FIO) E TECLADO USB (150CM FIO) C/ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11	20,000 UNIDADE	5300,000	106000,00
-------	--	----------------	----------	-----------

13818	ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	10,000 UNIDADE	700,000	7000,00
-------	------------------------------------	----------------	---------	---------



Especificação : ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

88459	FILMADORA FULL HD	1,000 UNIDADE	1880,000	1880,00
<i>Especificação : FILMADORA FULL HD -30X ZOOM ÓPTICO LCD WIDESCREEN 2.7 TOUCH SCREEN HDMI PRETA PROJETOR INTEGRADO + CARTÃO DE 8GB.</i>				
12389	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL	3,000 UNIDADE	2600,000	7800,00
<i>Especificação : Fogão de 4 bocas industrial COM FORNO. Características Técnicas: Mesa esmaltada, Injetor horizontal de gás para evitar entupimento, Mesa com altura regulável Bandeja para resíduos, 2 Queimadores anteriores de ferro com chama tripla e controle individual das chamas externa e interna 2 Queimadores posteriores de ferro fundido com chama dupla. DIMENSÕES: Largura: 83 cm, Altura: 83 cm, Profundidade: 49 cm, GARANTIA 6 MESES.</i>				
42463	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO	10,000 UNIDADE	3880,000	38800,00
<i>Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE ÓTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições.</i>				
41832	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO.	6,000 UNIDADE	1880,000	11280,00
<i>Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO.</i>				
64706	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 526L	9,000 UNIDADE	7500,000	67500,00
<i>Especificação : FREZER HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 526 LITROS, duas tampas, com puxadores e chave de segurança, tensão 220v. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÁXIMA D. CONGELAMENTO RÁPIDO. DRENO FRONTAL FUNÇÃO FREEZER OU REFRIGERADOR. CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL. GABINETE EXTERNO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. COR BRANCA. GABINETE INTERNO EM AÇO ESMALTADO. PÉS COM RODÍZIOS E TRAVA DE SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</i>				
78057	IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA.	20,000 UNIDADE	2100,000	42000,00



Especificação : IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA-TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA 4 CORES(CMYK) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO.ATÉ 4800DPI X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 17 PPM EM PRETO E 9 PPM EM CORES (A4/CARTA),VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM MODO RASCUNHO 38 PPM EM PRETO E 24 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA). TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3,3 PICOLITROS COM TECNOLOGIA DE GOTAS DE TINTA DE TAMANHO VARIÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE INJETORES: 400 INJETORES PRETOS E 128 INJETORES PARA CADA COR (AMARELA, CIANO E MAGENTA), DIMENSÕES: ABERTO: 49,8 CM X 75,2 CM X 36,3 CM FECHADO: 49,8 CM X 35,8 CM X 24,5 CM, PESO: 9,7 KG CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE(COMPATÍVEL COM USB 2.0), ETHERNET 10/100, WI-FII(IEEE 802.11 B/G/N), WI-FI.

78058	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	11,000 UNIDADE	4500,000	49500,00
-------	---------------------------------	----------------	----------	----------

Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PADRÃO (FOLHAS): BANDEJA ATÉ 250 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO MANUAL DE UMA FOLHA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, INTERFACES PADRÃO: WIRELESS, WI-FI DIRECT, REDE CABEADA ETHERNET, USB 2.0, TAMANHO MÁXIMO DE IMPRESSÃO: ATÉ FORMATO OFÍCIO 21,6 X 35,6 CM, CÓPIA, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): 600 X 600 DPI, OPÇÕES DE CÓPIA: ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS/EMPILHADAS (ATÉ 99 CÓPIAS), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, VELOCIDADE MÁXIMA DE CÓPIA EM CORES (CPM): ATÉ 34 CPM, REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25% A 400% EM INCREMENTOS DE 1%, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: ATÉ 21,6 X 29,7 CM (CARTA/A4), DIGITALIZAÇÃO, TIPO DE SCANNER: VIDRO DE EXPOSIÇÃO COLORIDO COM ADF, ADF (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS): ATÉ 50 PÁGINAS, IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE ATÉ 34 PÁGINAS/MINUTO (TAMANHO A4) ATÉ 36 PÁGINAS/MINUTO (TAMANHO CARTA), IMPRESSÃO FRENTE E VERSO ATÉ 16 PÁGINAS/MINUTO (ATÉ 8FOLHAS/MINUTO) (TAMANHO A4), ATÉ 17 PÁGINAS/MINUTO (ATÉ 8,5 FOLHAS/MINUTO) (TAMANHO CARTA).

78059	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-IMPRESSAO LASER ELETROFOTOGRAFICO	9,000 UNIDADE	7020,000	63180,00
-------	---	---------------	----------	----------

Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPI, CÓPIAS MÚLTIPLAS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO: ATÉ 40 PPM (A4), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS INTERFACES PADRÃO: ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETPACHERNET, HI-SPEED USB 2.0 CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS, CÓPIA, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI, CÓPIA SEM USO DO PC, CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS, VELOCIDADE DA CÓPIA: 30 CPM (A4), AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 - 400% EM INCREMENTOS DE 1%, FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS, AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1): ORDENADAS, N EM 1, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: OFÍCIO CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) TAMANHOS DO PAPEL: ATÉ 21,6 X 35,6 CM (OFÍCIO) CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS

28745	MESA EM L DE 1.60X0.80	6,000 UNIDADE	1910,000	11460,00
-------	------------------------	---------------	----------	----------



<i>Especificação : MESA EM L PARA ESCRITORIO 1.60X0.80.</i>				
64694	MESA PARA ESCRITORIO BORDA RIGIDA	14,000 UNIDADE	950,000	13300,00
<i>Especificação : mesa para escritorio borda rigida com 2 gavetas 96x68cm</i>				
28744	MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA	270,000 UNIDADE	300,000	81000,00
<i>Especificação : MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA. DIMENSÕES (C X L X A):68.00 X 73.00 X 63.00 CENTÍMETROS, PESO: 3.80KG. MATERIAL:POLIPROPILENO E ADITIVO COM ANTI-U</i>				
64697	MICROFONE DUPLO SEM FIO	8,000 UNIDADE	1400,000	11200,00
<i>Especificação : microfone duplo sem fio-ufh-ht/ht preto, alta sensibilidade-baixo ruído na transmissão e recepção</i>				
28661	NOBREAK 600VA BIVOLT	19,000 UNIDADE	650,000	12350,00
<i>Especificação : NO-BREAK NOBREAK 600VA BIVOLT PC COM ESTABILIZADOR + FILTRO</i>				
78060	NOBREAK 1400VA, 8 TOMADAS BIVOLT	19,000 UNIDADE	1170,000	22230,00
<i>Especificação : NOBREAK 1400VA, 8 TOMADAS BIVOLT SAÍDA PADRÃO USB PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE.</i>				
78061	NOTEBOOK I5-	14,000 UNIDADE	5900,000	82600,00
<i>Especificação : NOTEBOOK I5 - CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS: PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO, SSD 480GB, 8 GB RAM, TELA LED 15.6 FULL HD, TECLADO ABNT OU ABNT-2 E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11</i>				
78062	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)-	6,000 UNIDADE	6700,000	40200,00
<i>Especificação : PROJETER MULTIMIDIA (DATASHOW) - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto Painel LCD: 0,61 polegadas (C2fine) Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício Resolución Nativa: Full HD Número de pixels: 2.073.600 pixels (1.920 px x 1.080 px) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.300 lumens Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.300 lumens Razão de aspecto: 16:9 Tipo de lâmpada: Lâmpada 210 W UHE Duração da lâmpada: 6.000 horas (normal) 12.000 horas (Eco) Correção de Keystone: +/- 30 graus a +/-30 graus Razão de contraste: Até 16.000:1 Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores Conectividade padrão: HDMI® USB tipo A (para módulo wireless) USB tipo B (para atualização de Firmware) Stereo Mini - Saída</i>				
28738	REFRIGERADOR COMPACTO(FRIGOBAR)	6,000 UNIDADE	2990,000	17940,00
<i>Especificação : FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO), 110 VOLTS, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 120 LITROS, SELO PROCEL DE ENERGIA "A", NA COR BRANCA.</i>				
78064	REFRIGERADOR DUPLEX 475L -	6,000 UNIDADE	4510,000	27060,00
<i>Especificação : REFRIGERADOR DUPLEX 475L - SENDO 155 PARA O FREEZER E 320 PARA O REGRIGERADOR, 127/220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, TIPO DE DEGELO CYCLE DEFROST, COR BRANCA.</i>				
28514	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	19,000 UNIDADE	450,000	8550,00
<i>Especificação : Ventilador de parede 60 cm, Hélices 3, Vazão 8,8 m/s, RPM 1530 (220V) / 1500 (127V) Tensão 127V ou 220V, Peso Bruto 4,138 Kg, Peso Líquido 3,55 Kg, Controle de velocidade Rotativo, Embalagem (C x L x A) 60x60x15 cm</i>				
77332	VENTILADOR DE TETO, QUANTIDADE DE 4 PAS DE ALUMÍNIO	19,000 UNIDADE	600,000	11400,00
<i>Especificação : VENTILADOR DE TETO, QUANTIDADE DE 4 PÁS de alumínio (pintura eletrostática),Vazão média de ar 140,4 m³/min, Diâmetro 960mm, Tensão 127V ou 220V ,Potência do motor 130W, Frequência 60Hz, Capacitor 10µFx250V (127V) ou 3µFx380V (220V).Controle de velocidade Contínuo.</i>				
28746	VENTILADOR PEDESTAL COLUNA PÉ	21,000 UNIDADE	405,000	8505,00
<i>Especificação : VENTILADOR PEDESTAL COLUNA PE 40CM - 127V - SILENCIOSO</i>				
78066	ROTEADOR 1200 MBPS DUAL BAND	21,000 UNIDADE	299,000	6279,00
<i>Especificação : ROTEADOR 1200 MBPS DUAL BAND.</i>				



28755	BALANÇA MECANICA ANTORPOMÉTRICA	14,000 UNIDADE	2230,000	31220,00
<i>Especificação : BALANÇA MECANICA ANTORPOMÉTRICA PARA PESAR PESSOAS 200kg/ 50g. Material: Aço carbono Pintura: Epóxi pó Acabamento: Esmerado Material da bandeja: Aço carbono Material dos pés: Borracha proteção para cargas Estadiômetro: Até 2040 m com divisão de 0,5 cm Pesagem - Capacidade x Divisão: 200 Kg x 50 g Display / Visor: LED Vermelho de alto brilho Altura da coluna: 120 cm Antropômetro: Altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm Dimensão da plataforma: 40 x 40 x 33 cm (CxLxA) Dimensão do indicador: 15 x 17 x 7 cm (CxLxA)</i>				
28736	BATEDEIRA COM 350W DE POTÊNCIA 4 VELOCIDADE	4,000 UNIDADE	290,000	1160,00
<i>Especificação : BATEDEIRA COM 350W DE POTÊNCIA 4 VELOCIDADES, TIGELA RESISTENTE CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CONTA COM 3 BATEDORES PARA MASSAS MÉDIAS, PESADAS E LEVE, 110 VOLTS. CARRINHO AUXILIAR COM ARMAÇÃO DE FERRO 5</i>				
28757	GAVETAS	2,000 UNIDADE	950,000	1900,00
<i>Especificação : CARRINHO AUXILIAR COM ARMAÇÃO DE FERRO, 5 GAVETAS DE PLÁSTICO INJETADO E PUXADOR CROMADO. MEDIDAS: ALTURA 93 CENTÍMETROS; COMPRIMENTO 47 CENTÍMETROS; LARGURA 37 CENTÍMETROS.</i>				
28737	FERRO A VAPOR	8,000 UNIDADE	170,000	1360,00
<i>Especificação : FERRO A VAPOR E SISTEMAS DE PASSAR ROUPA, COM SUA FUNÇÃO SPRAY, CABO ANATÔMICO E COM VAPOR AJUSTÁVEL 110V.</i>				
28753	FORNO ELÉTRICO 36 LITROS	5,000 UNIDADE	1100,000	5500,00
<i>Especificação : FORNO ELETRICO 36 LITROS, POTÊNCIA 1500W, 110 VOLTS</i>				
28751	FORNO ELÉTRICO CAP DE 42 LITROS	3,000 UNIDADE	1200,000	3600,00
<i>Especificação : FORNO ELÉTRICO- CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS; COR BRANCA; LÂMPADA INTERNA; BANDEJA PARA RESÍDUOS; PRATELEIRA REMOVÍVEL EM 3 POSIÇÕES; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP)36,0X29,5X44,0M.</i>				
13712	FORNO MICROONDAS 21 A 29 LITROS	8,000 UNIDADE	1100,000	8800,00
<i>Especificação : FORNO MICROONDAS - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; CAPACIDADE: DE 21 A 29 LITROS</i>				
13178	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,000 UNIDADE	1030,000	2060,00
<i>Especificação : GAVETEIRO 3 GAVETAS EM MDF-SECRETARIA -possui 4 Pés,-possui 3 Gavetas. Dimensões Mínimas: Altura(cm): 65,00cm largura(cm): 40,3cm profundidade(cm): 45cm Estrutura: Cor: Madeiradomaterial: Mdp. Pés: Plástico.</i>				
28749	KIT ALARME RESIDENCIAL	2,000 UNIDADE	1100,000	2200,00
<i>Especificação : KIT ALARME RESIDENCIAL, CASA COMERCIAL SEM FIO -Compatível com todas as linhas telefônicas -Fonte chaveada ? 100 a 240 volts -Carregador de bateria 2A (Gabinete com compartimento para bateria selada 12V-7A) -Cadastra até 36 dispositivos sem fio -Receptor 433,92 Mhz (Codificação com chip HT6P20B/HT6P20D) -Bips de arme/desarme e falha ao armar -Arme e desarme por controle remoto e função arme automático sem movimento com tempo programável -Entrada Arme/Desarme para dispositivos externos -Shutdown ? Anula os setores após 4 violações consecutivas -Tempo de entrada, saída e sirene programáveis -Discadora tom e pulso de 6 memórias com 22 dígitos cada -Função pânico audível ou silencioso SENSOR VISION RF -Sensor passivo sem fio, para uso interno -Bateria 9 volts alcalina -Altura máxima de instalação de 2,40 m -Distância máxima de detecção: 12 metros -Abertura máxima de detecção: 100° -Sensibilidade de detecção fixa - -Dimensões mínimas: Altura 21cm x Largura 21cm x Comprimento 16cm -Itens Inclusos: 01 Central de Alarmes 01 Sensor Vision 01 Sensor Magnético 01 Sirene Elite 01 Tx Deco OBS: 1 Ano De Garantia</i>				
12362	LIQUIDIFICADOR	10,000 UNIDADE	350,000	3500,00



Especificação : Liquidificador - capacidade 2 litros.
Características Técnicas: Capacidade: 2.0 litros, -
Velocidades: 3 velocidades - Pulsar - Auto Limpante,
material do copo plástico, Peso (Kg) 1,8, Cor Branco, Altura
(cm) 49, Largura (cm) 19, Comprimento (cm) 19, Garantia
(meses) 12, Voltagem 110.

28732	SANDUICHEIRA / GRILL	10,000 UNIDADE	163,000	1630,00
	Especificação : SANDUICHEIRA; PREPARA DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ; PLACAS COM REVESTIMENTOS ANTIADERENTE.			
78076	SMART TV LED 32	8,000 UNIDADE	1900,000	15200,00
	Especificação : SMART TV LED 32" COM CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB, WI-FI INTEGRA.			
28760	TÁBUA DE PASSAR ROUPA	4,000 UNIDADE	177,000	708,00
	Especificação : TÁBUA DE PASSAR ROUPA - TAMPO EM MADEIR O.S.B. (0,90MM), COM FORRO METÁLICO, PINTURA EM TINTA A PÓ (EPÓXI), ESTRUTURA DO TAMPO EM TUBO INDUSTRIAL REDONDO 3/4 X 0,90MM, SUPERFÍCIE ACOLCHOADA, COM ESPUMA E TECIDO.			
28754	UMIDIFICADOR DE AR	5,000 UNIDADE	330,000	1650,00
	Especificação : UMIDIFICADOR DE AR - 500 ml umidificador de ar ultrassônico, Material: pp + abs Capacidade do tanque de água: 500 ml			
28764	BEBÊ CONFORTO	5,000 UNIDADE	500,000	2500,00
	Especificação : BEBÊ CONFORTO- Reclinável, alça com 4 posições, capota removível, cinto de segurança de 3 pontos, 2 posições de reclinção e ajuste de largura centralizado com botão frontal, protetores de ombros acolchoados. Para bebês até 13kg			
28765	CHIQUEIRINHO INFANTIL	6,000 UNIDADE	725,000	4350,00
	Especificação : CHIQUEIRINHO INFANTIL, com mosquito - Uso: 0 a 2 Anos (Ou Até 30 kg) - Medidas mínimas Aproximadas Aberto (AxLxC): 79x99x76cm ;Medidas mínimas Aproximadas Fechado (AxLxC): 97x77x23cm - Profundidade mínimas Aproximada do Interior: 97cm - Medidas Aproximadas da Embalagem (AxLxC): 101x77x22cm -			
28756	INALADOR MEDICINAL INFANTIL COM MASCARA PARA AR COMPRIMIDO	10,000 UNIDADE	330,000	3300,00
	Especificação : INALADOR MEDICINAL INFANTIL COM MASCARA PARA AR COMPRIMIDO, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº23/01/1996.			
78077	JOGO DE MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	5,000 JOGO	480,000	2400,00
	Especificação : JOGO DE MESA INFANTIL COM 04 CADEIRAS COLORIDAS, MEDIDAS DA MESINHA: 0,80 M COMP. X 0,80 LARG. X 0,55M ALT. MEDIDA DE CADA CADEIRINHA: 0,31M COMP. X 0,31M LARG. X 0,60M ALT.			
28752	CHAPINHA CABO DE 3 METROS	6,000 UNIDADE	219,000	1314,00
	Especificação : CHAPINHA TOURMALINE, CABO DE 3 METROS, TEMPERATURA DE ATÉ 210°C			
13910	LAVATORIO DE CABELO	4,000 UNIDADE	1500,000	6000,00
	Especificação : Lavatorio de cabelo em estrutura de fibra de vidro, assento e encosto de estofado com espuma laminada modelada e revestida com couroim.			
41837	MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA	4,000 UNIDADE	9500,000	38000,00
	Especificação : MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA ELETRÔNICA, INDUSTRIAL - BASE FECHADA.			
28761	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL	4,000 UNIDADE	5800,000	23200,00
	Especificação : MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, TIPO RETA, 1 AGULHA, 5000 PONTOS POR MINUTO, COMPLETA COM CONJUNTO DE MONTAGEM COMPOSTO POR: TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA IMPERMEÁVEL, ESTANTE DE FERRO PINTADO NA COR CINZA, COM SISTEMA DE REDINHA ROLAMENTADA QUE FACILITAR O DESLOCAMENTO DA MÁQUINA, MOTOR DIRECT DRIVE 500 WTS.			



41838	MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE SEMI INDUSTRIAL		3,000	UNIDADE	3900,000	11700,00
Especificação : MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE SEMI INDUSTRIAL, MODELO GN1-6D - COM MOTOR ACOPLADO. Velocidade da Costura: Até 1.350ppm (Pontos por minuto). - Costura: Possível trabalhar com 2 fios e 1 linha, ou trabalhar com 3 linhas. - Costura tipo Ponto Corrente. - Comprimento do Ponto: 1,5mm à 3,7mm. - Largura do Ponto: 2,5mm à 4,5mm. - Fios e Linhas Recomendadas: Fios e Linhas 100% poliéster. - Modelo Agulha: Agulha modelo DCx27, com espessura mínima número 10, até a espessura número 18. - Alimentação Elétrica: 110v ou 220v, não sendo bivolt. - Potência Motor: 150/180w de potência. - Velocidade do Motor: 9.000/10.000rpm (rotações por minuto).						
28758	MODELADOR DE CACHOS		4,000	UNIDADE	188,000	752,00
Especificação : MODELADOR DE CACHOS/ BABYLISS, BIVOLT GROSSO 1 1/2 38 MM 375° F						
13912	SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL		4,000	UNIDADE	480,000	1920,00
Especificação : Secador De Cabelos Profissional 2000w Ar Frio E Quente						

						Total :		
Condições de pagamento :								
Prazo de entrega :								
Validade da proposta :							dias.	
Valor por extenso :								

Data :

carimbo e assinatura

R F SARMENTO
COMERCIO E
SERVICOS:1294
3432000115

Assinado de forma digital
por R F SARMENTO
COMERCIO E
SERVICOS:12943432000115
Dados: 2023.01.12 12:55:17
-03'00'



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20221208001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME:

ENDEREÇO :

BAIRRO :

CIDADE :

CNPJ :

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 08 de Dezembro de 2022

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$
28747	ARMARIO DE AÇO A15 COM 2 PORTAS <i>Especificação : ARMARIO DE AÇO A15 COM 2 PORTAS NA COR CINZA - COR: CINZA TEXTURIZADO.</i>	PANDIM	13,000	UNIDADE	1.399,00
12374	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS COM CHAVE <i>Especificação : Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave. Características Técnicas: Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade: 0,40 m, Pintura Epóxi na Cor Cinza. Garantia no mínima de 6 meses</i>	PANDIM	16,000	UNIDADE	1.690,00
64695	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS <i>Especificação : armario em aço 2 portas grande, com chave e prateleiras, dimensões 270x270</i>	PANDIM	13,000	UNIDADE	1.399,90
28735	ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA COMPLETO <i>Especificação : ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA COMPLETO: CONJUNTO COM 3 PEÇAS-ARMARIO AEREO 4 PORTAS, PANELEIRO 2 PORTAS E BALCÃO 2 PORTAS.</i>	ITAITUBA	10,000	UNIDADE	2.399,00
64524	ARQUIVO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 4 GAVETAS CORREDIÇAS. <i>Especificação : ARQUIVO EM AÇO PARA ESCRITORIO COM 4 GAVETAS CORREDIÇAS.</i>	NORRE	8,000	UNIDADE	1.290,00
13834	BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) <i>Especificação : BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) - com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação bivolt 110V/220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada).</i>	ESMAELTEC	19,000	UNIDADE	1.199,00
28743	CADEIRA COM BRAÇO <i>Especificação : CADEIRA COM BRAÇOS RESISTENTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 182 KG. PESANDO 2,150KG. COR: BRANCO MATERIAL: PLÁSTICO.</i>	BUL	770,000	UNIDADE	90,00
12384	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	NORRE	13,000	UNIDADE	999,00



Especificação : Cadeira longarina 3 lugares Características Técnicas
Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas. Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m³, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm, - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. **Junção do assento e encosto da longarina** realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. **Madeiramento:** Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. **Medidas do estrutural:** - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, **Descrição da base e estrutura:** A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm, As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido, Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. garantia mínima de 6 meses.

13911	CADEIRA P/ SALÃO	DOM PEL	6,000	UNIDADE	1.990,00
Especificação : Cadeira p/Salão de beleza - assento e apoio de cabeça. dimensões: largura 59cm, altura 100cm, profundidade 75cm.					
28741	CADEIRA SECRETARIA ANATÔMICA	NORDE	16,000	UNIDADE	750,00
Especificação : CADEIRA SECRETARIA ANATOMICA.DESCRICAO: PESO SUPORTADO PELO PRODUTO:120 KG: DIMENSÕES: ALTURA:53 CM LARGURA:95 CM COMPRIMENTO:53 CM ALTURA MINIMA DO CHÃO:45CM ALTURA MÁXIMA DO CHÃO:52CM.					
28742	CAIXA AMPLIFICADA MF600BT	HARMIR	8,000	UNIDADE	1.290,00
Especificação : CAIXA AMPLIFICADA MF600BT, 110V, CONEXAO BLUETOOTH, PEN DRIVE,SD CARD, IPAD, PHONE, IPOD, TABLET, CELULAR, CD, DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR COM FIDELIDADE O SOM DE MICROFONE, VIOLÃO,CAVAQUINHO, GUITARRA E TECLADO.					
28684	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS	SONY	1,000	UNIDADE	1.100,00
Especificação : Câmera fotográfica digital de 16.1 megapixels, LCD 2.7", Foto Panorâmica, Video em HD (720p), Smile Shutter e Face Detection. Com as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB; Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 10x; Gravação de Áudio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de Vídeo; Cartões de memória compatíveis com: SD; Memory Stick Pro; Memory Stick Duo; SDHC; Modo Slide Show; Exposição automática, seleção de cena (8 módulos). Com bateria recarregável. Cor: Preta ou Prata					
28748	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS 127W	PHILCO	15,000	UNIDADE	4.100,00
Especificação : CENTRAL DE AR 18.000 BTUS - Alimentação (volts) 220v; Altura 0.84; Aviso limpa filtro NÃO; Ciclo FRIO; Classificação Energética B; Código Modelo Cond. TSUC1825MA3; Código Modelo Evap. TSNC1825MA3Consumo de Energia Procel (kWh/m 34.7; Controle da direção do ar (Esque MANUAL; Controle da direção do ar (Para AUTOMÁTICO; Controle remoto iluminado NÃO; Cor da evaporadora BRANCO; Corrente Elétrica de Refrigeração 7,8; Desumidificação SIM; Diâmetro da linha de líquido 1/4 pol; Diâmetro da linha de sucção 1/2 pol; Dimensões Unidade Externa (LxAxP 770 x 540 x 245; Dimensões Unidade Interna (LxAxP 1085 x 300 x 191; Eficiência Energética EER (W/W) 3.20; Filtro anti-bactéria SIM; Função brisa SIM; Gás Refrigerante R22; Largura 1.855; Peso 57; Peso da unidade externa (kg) 44; Peso da unidade interna (kg) 13; Potência de Refrigeração (W) 1.650; Profundidade 0.436; Proteção anti-corrosão SIM; Regula velocidade de ventilação SIM; Selo Procel Sim; Sleep SIM; Swing SIM; Timer SIM; Tipo do Condensador HORIZONTAL; Turbo SIM; Unidade externa - Altura (mm) 540; Unidade externa - Largura (mm) 770; Unidade externa - Profundidade (245; Unidade interna - Altura (mm) 300; Unidade interna - Largura (mm) 1085; Unidade interna - Profundidade 191"					
78056	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V	PHILCO	25,000	UNIDADE	3.900,00
Especificação : CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V ECO TURBO					
53872	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	PHILCO	7,000	UNIDADE	3.690,00



Especificação : Central de ar de parede 9.000 btu'ssplit ar quente e frio 220v

13818	ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	NOBRE	10,000	UNIDADE	550,00
<p>Especificação : Estantes de aço com 06 prateleiras: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.</p>					
28750	FILMADORA FULL HD HDR-PJ200	SONHO	1,000	UNIDADE	1.900,00
<p>Especificação : FILMADORA FULL HD HDR-PJ200 30X ZOOM OPTICO LCD WIDESCREEN 2.7 TOUCH SCREEN HDMI PRETA PROJETOR INTEGRADO + CARTÃO DE 8GB.</p>					
12389	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL	KARINA	3,000	UNIDADE	2.599,00
<p>Especificação : Fogão de 4 bocas industrial COM FORNO. Características Técnicas: Mesa esmaltada, Injetor horizontal de gás para evitar entupimento, Mesa com altura regulável Bandeja para resíduos, 2 Queimadores anteriores de ferro com chama tripla e controle individual das chamas externa e interna 2 Queimadores posteriores de ferro fundido com chama dupla, DIMENSÕES: Largura: 83 cm, Altura: 83 cm, Profundidade: 49 cm, GARANTIA 6 MESES.</p>					
42463	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO	KARINA	10,000	UNIDADE	3.999,00
<p>Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições.</p>					
41832	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO.	KARINA	6,000	UNIDADE	2.000,00
<p>Especificação : FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO.</p>					
64706	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 526L	CONSUL	9,000	UNIDADE	6.900,00
<p>Especificação : FREZER HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 526 LITROS, duas tampas, com puxadores e chave de segurança, tensão 220v. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÁXIMA D. CONGELAMENTO RÁPIDO. DRENO FRONTAL. FUNÇÃO FREEZER OU REFRIGERADOR. CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL. GABINETE EXTERNO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COR BRANCA. GABINETE INTERNO EM AÇO ESMALTADO. PÉS COM RODÍZIOS E TRAVA DE SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>					
78057	IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA.	EPSON	20,000	UNIDADE	1.900,00
<p>Especificação : IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA-TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA 4 CORES(CMYK) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 4800DPI X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 17 PPM EM PRETO E 9 PPM EM CORES (A4/CARTA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM MODO RASCUNHO 38 PPM EM PRETO E 24 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA). TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3,3 PICOLITROS COM TECNOLOGIA DE GOTAS DE TINTA DE TAMANHO VARIÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE INJETORES: 400 INJETORES PRETOS E 128 INJETORES PARA CADA COR (AMARELA, CIANO E MAGENTA), DIMENSÕES: ABERTO: 49,8 CM X 75,2 CM X 36,3 CM FECHADO: 49,8 CM X 35,8 CM X 24,5 CM, PESO: 9,7 KG CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 2.0), ETHERNET 10/100, WI-FI (IEEE 802.11 B/G/N), WI-FI.</p>					
78058	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.	BROTHER	11,000	UNIDADE	5.900,00



Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PADRÃO (FOLHAS): BANDEJA ATÉ 250 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO MANUAL DE UMA FOLHA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, INTERFACES PADRÃO: WIRELESS, WI-FI DIRECT, REDE CABEADA ETHERNET, USB 2.0, TAMANHO MÁXIMO DE IMPRESSÃO: ATÉ FORMATO OFÍCIO 21,6 X 35,6 CM, CÓPIA, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): 600 X 600 DPI, OPÇÕES DE CÓPIA: ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS/EMPILHADAS (ATÉ 99 CÓPIAS), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, VELOCIDADE MÁXIMA DE CÓPIA EM CORES (CPM): ATÉ 34 CPM, REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25% A 400% EM INCREMENTOS DE 1%, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: ATÉ 21,6 X 29,7 CM (CARTÃO/A4), DIGITALIZAÇÃO, TIPO DE SCANNER: VIDRO DE EXPOSIÇÃO COLORIDO COM ADF, ADF (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS): ATÉ 50 PÁGINAS, IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE ATÉ 34 PÁGINAS/MINUTO (TAMANHO A4) ATÉ 36 PÁGINAS/MINUTO (TAMANHO CARTA); IMPRESSÃO FRENTE E VERSO ATÉ 16 PÁGINAS/MINUTO (ATÉ 8FOLHAS/MINUTO) (TAMANHO A4), ATÉ 17 PÁGINAS/MINUTO (ATÉ 8,5 FOLHAS/MINUTO) (TAMANHO CARTA).

78059	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER:	BROTHER	9,000	UNIDADE	7.900,00
<p>Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPI, CÓPIAS MÚLTIPLAS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO: ATÉ 40 PPM (A4), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS INTERFACES PADRÃO: ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0 CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS, CÓPIA, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI, CÓPIA SEM USO DO PC, CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS, VELOCIDADE DA CÓPIA: 30 CPM (A4), AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 - 400% EM INCREMENTOS DE 1%, FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS, AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1): ORDENADAS, N EM 1, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: OFÍCIO CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) TAMANHOS DO PAPEL: ATÉ 21,6 X 35,6 CM (OFÍCIO) CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS</p>					
28745	MESA EM L DE 1.60X0.80	NOBRE	6,000	UNIDADE	1.900,00
<p>Especificação : MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 1.60X0.80.</p>					
64694	MESA PARA ESCRITORIO BORDA RIGIDA	NOBRE	14,000	UNIDADE	1.099,00
<p>Especificação : mesa para escritorio borda rigida com 2 gavetas 96x68cm</p>					
28744	MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA	TRAMOTIA 310	270,000	UNIDADE	310,00
<p>Especificação : MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA. DIMENSOES (C X L X A):68.00 X 73.00 X 63.00 CENTÍMETROS, PESO: 3.80KG. MATERIAL:POLIPROPILENO E ADITIVO COM ANTI-U</p>					
64697	MICROFONE DUPLO SEM FIO	DFLAV	8,000	UNIDADE	1.299,00
<p>Especificação : microfone duplo sem fio-Is902-ufh-h/ht preto, alta sensibilidade-baixo ruído na transmissão e recepção</p>					
28661	NOBREAK 600VA BIVOLT	SMS	19,000	UNIDADE	800,00
<p>Especificação : NO-BREAK NOBREAK 600VA BIVOLT PC COM ESTABILIZADOR + FILTRO</p>					
78060	NOBREAK 1400VA, 8 TOMADAS BIVOLT SAIDA PADRAO USB PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE	SMS	19,000	UNIDADE	1.590,00
<p>Especificação : NOBREAK 1400VA, 8 TOMADAS BIVOLT SAIDA PADRAO USB PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE.</p>					
78061	NOTEBOOK I5-	LENOVO	14,000	UNIDADE	6.500,00
<p>Especificação : NOTEBOOK I5 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO, SSD 480GB, 8 GB RAM, TELA LED 15.6 FULL HD, TECLADO ABNT OU ABNT-2 E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11</p>					
78062	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)-	EPSON	6,000	UNIDADE	6.900,00



Especificação : PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto Painel LCD: 0,61 polegadas (C2fine) Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício Resolução Nativa: Full HD Número de pixels: 2.073.600 pixels (1.920 px x 1.080 px) x 3 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.300 lumens Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.300 lumens Razão de aspecto: 16:9 Tipo de lâmpada: Lâmpada 210 W UHE Duração da lâmpada: 6.000 horas (normal) 12.000 horas (Eco) Correção de Keystone: +/-30 graus a +/-30 graus Razão de contraste: Até 16.000:1 Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores Conectividade padrão: HDMI® USB tipo A (para módulo wireless) USB tipo B (para atualização de Firmware) Stereo Mini - Saída

28738	REFRIGERADOR COMPACTO(FRIGOBAR)	ELECTROLUX	6,000	UNIDADE	3.450,00
Especificação : FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO), 110 VOLTS, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 120 LITROS, SELO PROCEL DE ENERGIA "A", NA COR BRANCA.					
78064	REFRIGERADOR DUPLEX 475L -	CONSUL	6,000	UNIDADE	7.200,00
Especificação : REFRIGERADOR DUPLEX 475L - SENDO 155 PARA O FREEZER E 320 PARA O REFRIGERADOR, 127/220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, TIPO DE DEGELAMENTO CYCLE DEFROST, COR BRANCA.					
28514	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	BRITANIA	19,000	UNIDADE	390,00
Especificação : Ventilador de parede 60 cm, Hélices 3, Vazão 8,8 m/s, RPM 1530 (220V) / 1500 (127V) Tensão 127V ou 220V, Peso Bruto 4,138 Kg, Peso Líquido 3,55 Kg, Controle de velocidade Rotativo, Embalagem (C x L x A) 60x60x15 cm					
77332	VENTILADOR DE TETO, QUANTIDADE DE 4 PÁS DE ALUMÍNIO	FREGG	19,000	UNIDADE	740,00
Especificação : VENTILADOR DE TETO, QUANTIDADE DE 4 PÁS de alumínio (pintura eletrostática).Vazão média de ar 140,4 m³/min, Diâmetro 960mm, Tensão 127V ou 220V ,Potência do motor 130W, Frequência 60Hz, Capacitor 10µFx250V (127V) ou 3µFx380V (220V).Controle de velocidade Contínuo.					
28746	VENTILADOR PEDESTAL COLUNA PÉ	BRITANIA	21,000	UNIDADE	400,00
Especificação : VENTILADOR PEDESTAL COLUNA PE 40CM - 127V - SILENCIOSO					
78066	ROTEADOR 1200 MBPS DUAL BAND	INTELEBRAS	21,000	UNIDADE	350,00
Especificação : ROTEADOR 1200 MBPS DUAL BAND.					
78067	COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 10ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD 480GB	SKUL	21,000	UNIDADE	7.900,00
Especificação : COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 10ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD 480GB, PLACA MÃE CHIP SET H410, COM MONITOR DE 21 (VINTE E UMA POLEGADAS) FULL HD C/ HDMI, MOUSE USB (150CM FIO) E TECLADO USB (150CM FIO) C/ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11					
78068	COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 10ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD 480GB	SKUL	20,000	UNIDADE	5.900,00
Especificação : COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 10ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD 480GB, PLACA MÃE CHIP SET H410, COM MONITOR DE 21 (VINTE E UMA POLEGADAS) FULL HD C/ HDMI, MOUSE USB (150CM FIO) E TECLADO USB (150CM FIO) C/ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11					
29561	CENTRAL DE AR SPLIT 36.000 BTUS	PHILCO	10,000	UNIDADE	9.900,00
Especificação : CENTRAL DE AR 36.000 BTUS - Voltagem 220v - monofásico Classificação Energética / Inmetro A. Ciclo: Frio; Garantia do Produto 1 ano Inverter: Sim; Tipo de Gás: R410A; Medida Evaporadora (int.) (LxAxP) / cm. 120 x 23,3 x 62,8 Medida Condensadora (ext.) (LxAxP) / cm. 59,3 x 83,7 x 59,3 Quantidade de BTUs 36000 Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg.) 27,2 Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg.) 49,3 Referência Evaporadora (int.) 42XQV36C5 Referência Condensadora (ext.) 38CCV036515MCTipo de Condensador Vertical Tubulação (Bitolas) 3/8 e 3/4 Vazão de Ar 1360 m³/h Fabricante Carrier Eficiência Energética EER(W/W) 3,35 Controle Remoto Iluminado Não Cor da Evaporadora Branco Regula Velocidade de Ventilação Sim Sleep Não Swing Sim Turbo Sim Memória Não Filtro Anti Bactéria: Sim.					
28755	BALANÇA MECANICA ANTROPOMÉTRICA	TOMATE	14,000	UNIDADE	2.250,00
Especificação : BALANÇA MECANICA ANTROPOMETRICA PARA PESAR PESSOAS					
28736	BATEDEIRA COM 350W DE POTÊNCIA 4 VELOCIDADE	BRITANIA	4,000	UNIDADE	300,00
Especificação : BATEDEIRA COM 350W DE POTÊNCIA 4 VELOCIDADES, TIGELA RESISTENTE CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CONTA COM 3 BATEDORES PARA MASSAS MÉDIAS, PESADAS E LEVE, 110 VOLTS.					
28757	CARRINHO AUXILIAR COM ARMAÇÃO DE FERRO 5 GAVETAS	DORPCEL	2,000	UNIDADE	850,00



Especificação : CARRINHO AUXILIAR COM ARMAÇÃO DE FERRO,5 GAVETAS DE PLÁSTICO INJETADO E PUXADOR CROMADO, MEDIDAS: ALTURA 93 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO 47 CENTÍMETROS, LARGURA 37 CENTÍMETROS.

28737	FERRO A VAPOR	PHILCO	8,000	UNIDADE	199,00
Especificação : FERRO A VAPOR E SISTEMAS DE PASSAR ROUPA, COM SUA FUNÇÃO SPRAY, CABO ANATÔMICO E COM VAPOR AJUSTÁVEL 110V.					
28753	FORNO ELÉTRICO 36 LITROS	MUELLER	5,000	UNIDADE	1.140,00
Especificação : FORNO ELÉTRICO 36 LITROS, POTÊNCIA 1500W,110 VOLTS					
28751	FORNO ELÉTRICO CAP.DE 42 LITROS	MUELLER	3,000	UNIDADE	1.140,00
Especificação : FORNO ELETRICO- CAPACIDADE MINIMA DE 42 LITROS; COR BRANCA; LÂMPADA INTERNA; BANDEJA PARA RESÍDUOS; PRATELEIRA REMOVÍVEL EM 3 POSIÇÕES; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP)36,0X29,5X44,0M.					
13712	FORNO MICROONDAS 21 A 29 LITROS	CONSUL	8,000	UNIDADE	1.230,00
Especificação : FORNO MICROONDAS - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; CAPACIDADE: DE 21 A 29 LITROS					
13178	GAVETEIRO 3 GAVETAS	NOBRE	2,000	UNIDADE	1.130,00
Especificação : GAVETEIRO 3 GAVETAS EM MADEIRA.GAVETEIRO SECRETÁRIA					
28749	KIT ALARME RESIDENCIAL	ALARD	2,000	UNIDADE	1.200,00
Especificação : KIT ALARME RESIDENCIAL CASA COMERCIAL MAX4 SEM FIO					
12362	LIQUIDIFICADOR	BRITANIA	10,000	UNIDADE	290,00
Especificação : Liquidificador - capacidade 2 litros. Características Técnicas: Capacidade: 2.0 litros, - Velocidades: 3 velocidades - Pulsar - Auto Limpante, material do copo plástico, Peso (Kg) 1,8, Cor Branco, Altura (cm) 49, Largura (cm) 19, Comprimento (cm) 19, Garantia (meses) 12, Voltagem 110.					
28732	SANDUICHEIRA / GRILL	ARNO	10,000	UNIDADE	199,00
Especificação : SANDUICHEIRA; PREPARA DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ; PLACAS COM REVESTIMENTOS ANTIADERENTE.					
78076	SMART TV LED 32	PHILCO	8,000	UNIDADE	1.890,00
Especificação : SMART TV LED 32" COM CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB , WI-FI INTEGRA.					
28760	TÁBUA DE PASSAR ROUPA	MOR	4,000	UNIDADE	190,00
Especificação : TÁBUA DE PASSAR ROUPA - TAMPO EM MADEIR O,S,B, (0,90MM), COM FORRO METÁLICO, PINTURA EM TINTA A PÓ (EPÓXI), ESTRUTURA DO TAMPO EM TUBO INDUSTRIAL REDONDO 3/4 X 0,90MM, SUPERFÍCIE ACOLCHOADA, COM ESPUMA E TECIDO.					
28754	UMIDIFICADOR DE AR	PHILCO	5,000	UNIDADE	390,00
Especificação : UMIDIFICADOR DE AR COMPR 500ML					
28764	BEBÊ CONFORTO	GALZERANO	5,000	UNIDADE	560,00
Especificação : BEBÊ CONFORTO					
28765	CHIQUEIRINHO INFANTIL	GALZERANO	6,000	UNIDADE	780,00
Especificação : CHIQUEIRINHO INFANTIL					
28756	INALADOR MEDICINAL INFANTIL COM MASCARA PARA AR COMPRIMIDO	GTECH	10,000	UNIDADE	350,00
Especificação : INALADOR MEDICINAL INFANTIL COM MASCARA PARA AR COMPRIMIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº23/01/1996.					
78077	JOGO DE MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	TEAMONTINA	5,000	JOGO	520,00
Especificação : JOGO DE MESA INFANTIL COM 04 CADEIRAS COLORIDAS. MEDIDAS DA MESINHA: 0,80 M COMP. X 0,80 LARG. X 0,55M ALT. MEDIDA DE CADA CADEIRINHA: 0,31M COMP. X 0,31M LARG. X 0,60M ALT.					
28752	CHAPINHA CABO DE 3 METROS	CADENCE	6,000	UNIDADE	279,00
Especificação : CHAPINHA TOURMALINE, CABO DE 3 METROS, TEMPERATURA DE ATÉ 210°C					
13910	LAVATORIO DE CABELO	DOMPEL	4,000	UNIDADE	1990,00
Especificação : Lavatorio de cabelo em estrutura de fibra de vidro, assento e encosto de estofado com espuma laminada modelada e revestida com courvim.					
41837	MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA	CADENCE SINGER	4,000	UNIDADE	230,00 13.000,00

[Handwritten signature]

Especificação : MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA ELETRONICA, INDUSTRIAL - BASE FECHADA.



28761	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL	SINGER	4,000	UNIDADE	6200,00
-------	-------------------------------	--------	-------	---------	--------------------

Especificação : MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, TIPO RETA, 1 AGULHA, 5000 PONTOS POR MINUTO, COMPLETA COM CONJUNTO DE MONTAGEM COMPOSTO POR: TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA IMPERMEÁVEL, ESTANTE DE FERRO PINTADO NA COR CINZA, COM SISTEMA DE REDINHA ROLAMENTADA QUE FACILITAR O DESLOCAMENTO DA MÁQUINA, MOTOR DIRECT DRIVE 500 WTS.

41838	MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE SEMI INDUSTRIAL	SINGER	3,000	UNIDADE	4200,00
-------	--	--------	-------	---------	---------

Especificação : MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE SEMI INDUSTRIAL, MODELO GN1-6D - COM MOTOR ACOPLADO. Velocidade da Costura: Até 1.350ppm (Pontos por minuto). - Costura: Possível trabalhar com 2 fios e 1 linha, ou trabalhar com 3 linhas. - Costura tipo Ponto Corrente. - Comprimento do Ponto: 1,5mm à 3,7mm. - Largura do Ponto: 2,5mm à 4,5mm. - Fios e Linhas Recomendadas: Fios e Linhas 100% poliéster. - Modelo Agulha: Agulha modelo DCx27, com espessura mínima número 10, até a espessura número 18. - Alimentação Elétrica: 110v ou 220v, não sendo bivolt. - Potência Motor: 150/180w de potência. - Velocidade do Motor: 9.000/10.000rpm (rotações por minuto).

28758	MODELADOR DE CACHOS	CADENCE	4,000	UNIDADE	180,00
-------	---------------------	---------	-------	---------	--------

Especificação : MODELADOR DE CACHOS/ BABYLISS, BIVOLT GROSSO 1 1/2 38 MM 375° F

13912	SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL	Taiff	4,000	UNIDADE	530,00
-------	---------------------------------	-------	-------	---------	--------


Especificação : Secador De Cabelos Profissional 2000w Ar Frio E Quente

					Total :
Condições de pagamento :					
Prazo de entrega :					
Validade da proposta :		dias.			
Valor por extenso :					

Data :

carimbo e assinatura

07.934.715/0001-60
 I. A. MACHADO COMERCIO ME
 Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 561
 Centro CEP: 69.100-005
 Itaitub - PA



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços Cotação de preços

Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME:

ENDEREÇO :

BAIRRO :

CIDADE :

CNPJ :

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 08 de Dezembro de 2022

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
088613	Cadeira Removível para Auditório, com estofado diretor, liso. Espuma farta, confortável. Braços. Estofado tamanho diretor (espaldar médio), liso, confeccionado em espuma injetada de alta densidade, base estrutura em aço: modelo 4 pés, trapézio (SKY).	PADIN	250,00	UNIDADE	R\$ 1.150,00	R\$ 287.500,00

Total : R\$ 287.500,00

Condições de pagamento :

Prazo de entrega :

Validade da proposta :

dias.

Valor por extenso :

Data :

carimbo e assinatura

07.934.715/0001-60
I. A. MACHADO COMERCIO ME
Av. Dr. Hugo de Mendonça nº 361
Centro CEP: 66.160-005
Itaituba PA



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços	
Cotação de preços	
Prefeitura Municipal de Itaituba	
RESPONSÁVEL : NOME: JOELSON DE AGUIAR	
PROPONENTE : RISQUE RABISQUE PAPELARIA	
NOME: ARAUJO & SILVA PAPELARIA LTDA	
ENDEREÇO : AV ROTARY Nº 1431	
BAIRRO : BELA VISTA	CIDADE : ITAITUBA
CNPJ : 31.646.159/0001-01	

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 08 de Dezembro de 2022

JOELSON DE AGUIAR
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
088613	Cadeira Removível para Auditório, com estofado diretor, liso. Espuma farta, confortável. Braços. Estofado tamanho diretor (espaldar médio), liso, confeccionado em espuma injetada de alta densidade, base estrutura em aço: modelo 4 pés, trapézio (SKY)	REALME	250,00	UNIDADE	R\$ 1.123,20	R\$ 280.800,00

Total :

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	dias.
Valor por extenso :	
Data :	

ARAUJO E SILVA
PAPELARIA
LTDA: 31.646.159/0001-01

carimbo e assinatura