



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0. OBJETO.

1.1. A aquisição de materiais permanentes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme planilha abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|------------|---------|----------------|-------------|
| 00001 | ARMARIO DE AÇO A15 COM 2 PORTAS ARMARIO DE AÇO A15 COM 2 PORTAS NA COR CINZA - COR: CINZA TEXTURIZADO. Dimensões mínimas (ALP/cm): 150 x 75 x 32 | 13.00 | UNIDADE | 1.418,333 | 18.438,33 |
| 00002 | Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave. Características Técnicas: Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade: 0,40 m, Pintura Epóxi na Cor Cinza. Garantia no mínima de 6 meses | 16.00 | UNIDADE | 1.726,667 | 27.626,67 |
| 00003 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS armario em aço 2 portas grande, com chave e prateleiras, dimensões 270x270 | 13.00 | UNIDADE | 1.583,000 | 20.579,00 |
| 00004 | ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA COMPLETO ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA COMPLETO: 03 PEÇAS EM AÇO(GABINETE, Panelheiro, Armário Aéreo) :Armários - Fabricados em Aço - Revestimento em Pintura Eletrostática à Pó - 11 Portas de bater - 9 Prateleiras - Vidro serigrafado com 3mm de espessura - Puxadores em ABS com acabamento cromado resistentes à impactos - Dobradiças metálicas de pressão Dimensões mínimas : Panelheiro (AxLxP): 179 x 70 x 28 cm - Armário Aéreo (AxLxP): 55 x 105 x 28 | | | | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



| | | | |
|-------|--|-----------|-----------|
| | cm | | |
| | Gabinete - Tampo - Material do tampo: PP - Fórmica - Estrutura e portas em chapa de Aço - 2 Portas de bater - 4 Gavetas com corrediças telescópicas - 1 Prateleira interna - Pés em poliestireno com acabamento liso com regulagem de altura - Sapatas plásticas cromadas Dimensões Mínimas (AxLxP): 86 x 105 x 45 cm :cor branca. | | |
| | 10.00 UNIDADE | 2.353,000 | 23.530,00 |
| 00005 | ARQUIVO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 4 GAVETAS CORREDIÇAS. ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS REFORÇADO - CINZA CHAPA: 26/0,45 MM LEVE SUPORTA ATÉ 13 KG POR GAVETA PINTURA: EPÓX PÓ TEXTURIZADA CORREDIÇAS EM NYLON PUXADOR PADRÃO. ALTURA: 133CM LARGURA: 047CM PROFUNDIDADE: 053CM PESO 8KG GARANTIA DE 3 MESES. | | |
| | 8.00 UNIDADE | 1.590,000 | 12.720,00 |
| 00006 | BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) - com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação bivolt 110V/220V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada). | | |
| | 19.00 UNIDADE | 1.416,333 | 26.910,33 |
| 00007 | CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO CADEIRA COM BRAÇOS RESISTENTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 182 KG. PESANDO 2,150KG. COR: BRANCO MATERIAL: PLÁSTICO. | | |
| | 770.00 UNIDADE | 103,333 | 79.566,41 |
| 00008 | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES Cadeira longarina 3 lugares Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas. Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/mũ, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm, - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/mũ. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. | | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



Possui contra encosto revestido em courino preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da

longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Madeiramento: Chassi

confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e

encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento.

Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de

profundidade e 470 mm de largura, -

Encosto: 345 mm de

altura e 410 mm de

largura, Descrição da base e estrutura: A

base superior da longarina é executada em tubo de aço

retangular 30x50 parede 1,50

mm, As colunas laterais da

longarina é

executada em tubo de retangular FQ 30x50

1.50 mm

e medindo 340 mm de altura com

500 mm de comprimento e soldados

nas

colunas laterais. Para o acabamento dos pés,

empregam-se

ponteiras externas de 30 x 50

mm confeccionadas em

polipropileno rígido,

Pintura em epóxi-pó curada em estufa de

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



| | | | |
|-------|--|-----------|-----------|
| | 180° C. garantia mínima de 6 meses. | | |
| | 13.00 UNIDADE | 1.182,667 | 15.374,67 |
| 00009 | Cadeira p/ salão Cadeira p/Salão de beleza - assento e apoio de cabeça. dimensões: largura 59cm, altura 100cm, profundidade 75cm. | | |
| | 6.00 UNIDADE | 1.916,667 | 11.500,00 |
| 00010 | CADEIRA SECRETARIA ANATÔMICA CADEIRA SECRETARIA ANATÔMICA.DESCRICÃO.Encosto e assento revestido em tecido Regulagem de altura a gás Rodas em plástico PESO SUPORTADO PELO PRODUTO:120 KG: DIMENSÕES: ALTURA:53 CM LARGURA:95 CM COMPRIMENTO:53 CM ALTURA MINIMA DO CHÃO:45CM ALTURA MÁXIMA DO CHÃO:52CM. | | |
| | 61.00 UNIDADE | 709,667 | 43.289,69 |
| 00011 | CAIXA AMPLIFICADA CAIXA AMPLIFICADA, Potência de 500W, 110V, CONEXÃO BLUETOOTH, PEN DRIVE, SD CARD, IPAD, PHONE, IPOD, TABLET, CELULAR, CD, DVD, TV E PLAYERS DE MP3, TAMBÉM POSSIBILITA REPRODUZIR COM FIDELIDADE O SOM DE MICROFONE, VIOLÃO, CAVAQUINHO, GUITARRA E TECLADO. Dimensões MINIMAS: 423mm de largura, 565mm de altura e 252mm de profundidade. | | |
| | 8.00 UNIDADE | 1.530,000 | 12.240,00 |
| 00012 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELS Câmera fotográfica digital de 16.1 megapixels, LCD 2.7", Foto Panorâmica, Vídeo em HD (720p), Smile Shutter e Face Detection. Com as seguintes características: Memória expansível por cartões: até 32GB; Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot; Zoom óptico: 5x; Zoom digital: 10x; Gravação de Áudio: MPEG-4 AAC-LC e Gravação de Vídeo; Cartões de memória compatíveis com: SD; Memory Stick Pro; Memory Stick Duo; SDHC; Modo Slide Show; Exposição automática, seleção de cena (8 módulos). Com bateria recarregável. Cor: Preta ou Prata | | |
| | 1.00 UNIDADE | 1.383,333 | 1.383,33 |
| 00013 | CENTRAL DE AR SPLIT 36.000 BTUS CENTRAL DE AR 36.000 BTUS - Voltagem220v - monofásicoClassificação Energética/Inmetro A. Ciclo: Frio; Garantia do Produto1 anoInverter: Sim; Tipo de Gás: R410A; Medida Evaporadora (int.) (LxAxP) / cm.120 x 23,3 x 62,8Medida Condensadora (ext.) (LxAxP) / cm.59,3 x 83,7 x 59,3Quantidade de BTUs36000Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg.)27,2Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg.)49,3Referência Evaporadora (int.)42XQV36C5Referência Condensadora (ext.)38CCV036515MCTipo de CondensadorVerticalTubulação (Bitolas)3/8 e 3/4Vazão de Ar1360 mühFabricanteCarrierEficiência Energética EER(W/W)3,35Controle Remoto IluminadoNãoCor da EvaporadoraBrancoRegula Velocidade de VentilaçãoSimSleepNãoSwingSimTurboSimMemóriaNãoFiltro Anti Bactéria: Sim. | | |
| | 10.00 UNIDADE | 8.800,000 | 88.000,00 |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



| | | | | |
|-------|---|-----------|------------|--|
| 00014 | CENTRAL DE AR 18.000 BTUS 127W CENTRAL DE AR 18.000 BTUS - Alimentação (volts) 220v; Altura 0.84; Aviso limpa filtro NÃO; Ciclo FRIO; Classificação Energética B; Consumo de Energia Procel (kWh/m 34.7; Controle da direção do ar (Esque MANUAL; Controle da direção do ar (Para AUTOMÁTICO; Controle remoto iluminado NÃO; Cor da evaporadora BRANCO; Corrente Elétrica de Refrigeração 7,8; Desumidificação SIM; Diâmetro da linha de líquido 1/4 pol; Diâmetro da linha de sucção 1/2 pol; Dimensões Unidade Externa (LxAxP 770 x 540 x 245; Dimensões Unidade Interna (LxAxP 1085 x 300 x 191; Eficiência Energética EER (W/W) 3.20; Filtro anti-bactéria SIM; Função brisa SIM; Gás Refrigerante R22; Largura 1.855; Peso 57; Peso da unidade externa (kg) 44; Peso da unidade interna (kg) 13; Potência de Refrigeração (W) 1.650; Profundidade 0.436; Proteção anti-corrosão SIM; Regula velocidade de ventilação SIM; Selo Procel Sim; Sleep SIM; Swing SIM; Timer SIM; Tipo do Condensador HORIZONTAL; Turbo SIM; Unidade externa - Altura (mm) 540; Unidade externa - Largura (mm) 770; Unidade externa - Profundidade (245; Unidade interna - Altura (mm) 300; Unidade interna - Largura (mm) 1085; Unidade interna - Profundidade 191" | | | |
| | 15.00 UNIDADE | 3.883,333 | 58.250,00 | |
| 00015 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V ECO TURBO | | | |
| | 25.00 UNIDADE | 3.266,667 | 81.666,68 | |
| 00016 | CENTRAL DE AR 9.000 BTUS Central de ar de parede 9.000 btuissplit ar quente e frio 220v | | | |
| | 7.00 UNIDADE | 2.923,333 | 20.463,33 | |
| 00017 | COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 10ª GERAÇÃO COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 10ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD 480GB, PLACA MÃE CHIP SET H410, COM MONITOR DE 21 (VINTE E UMA POLEGADAS) FULL HD C/ HDMI, MOUSE USB (150CM FIO) E TECLADO USB (150CM FIO) C/ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 | | | |
| | 21.00 UNIDADE | 7.133,333 | 149.799,99 | |
| 00018 | COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 10ª GERAÇÃO COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 10ª GERAÇÃO, 8GB RAM, SSD 480GB, PLACA MÃE CHIP SET H410, COM MONITOR DE 21 (VINTE E UMA POLEGADAS) FULL HD C/ HDMI, MOUSE USB (150CM FIO) E TECLADO USB (150CM FIO) C/ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 | | | |
| | 20.00 UNIDADE | 5.696,667 | 113.933,34 | |
| 00019 | ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade. | | | |
| | 10.00 UNIDADE | 716,333 | 7.163,33 | |
| 00020 | FILMADORA FULL HD FILMADORA FULL HD -30X ZOOM ÓPTICO LCD WIDESCREEN 2.7 TOUCH SCREEN HDMI PRETA PROJETOR INTEGRADO + CARTÃO DE 8GB. | | | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



| | |
|-------|---|
| 00021 | <p>1.00 UNIDADE 1.860,000 1.860,00</p> <p>Fogão de 4 bocas industrial Fogão de 4 bocas industrial COM FORNO. Características Técnicas: Mesa esmaltada, Injetor horizontal de gás para evitar entupimento, Mesa com altura regulável Bandeja para resíduos, 2</p> <p>Queimadores anteriores de ferro com chama tripla e controle individual das chamas externa e interna 2 Queimadores posteriores de ferro fundido com chama dupla, DIMENSÕES: Largura: 83 cm, Altura: 83 cm, Profundidade: 49 cm, GARANTIA 6 MESES.</p> |
| 00022 | <p>3.00 UNIDADE 2.559,667 7.679,00</p> <p>FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panelreira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições.</p> |
| 00023 | <p>10.00 UNIDADE 3.926,333 39.263,33</p> <p>FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTÉRISTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPÉ DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO. CARACTÉRISTICA TÉCNICAS: ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50mm PINTADA NA COR PRETO FOSCO TREMPÉ DE FERRO FUNDIDO 300X300mm, PINTADA NA COR PRETA REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO PRATELEIRA REMOVIVEL E REGULAVEL NO FORNO PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI BAIXA PRESSÃO.</p> |
| 00024 | <p>6.00 UNIDADE 1.853,333 11.120,00</p> <p>FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 526L FREZER HORIZONTAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 526 LITROS, duas tampas, com puxadores e chave de segurança, tensao 220v. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÁXIMA D. CONGELAMENTO RÁPIDO. DRENO</p> |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



| | | | |
|-------|---|-----------|-----------|
| | FRONTAL.FUNÇÃO FREEZER OUREFRIGERADOR.CONTROLEDE TEMPERATURA TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL.GABINETE EXTERNO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COR BRANCA.GABINETE INTERNO EM AÇO ESMALTADO.PÉS COM RODÍZIOS E TRAVA DE SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | | |
| | 9.00 UNIDADE | 7.333,333 | 66.000,00 |
| 00025 | IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA. IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA-TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA 4 CORES(CMYK) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:ATÉ 4800DPI X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 17 PPM EM PRETO E 9 PPM EM CORES (A4/CARTA),VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM MODO RASCUNHO 38 PPM EM PRETO E 24 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA). TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3,3 PICOLITROS COM TECNOLOGIA DE GOTAS DE TINTA DE TAMANHO VARIÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE INJETORES: 400 INJETORES PRETOS E 128 INJETORES PARA CADA COR (AMARELA, CIANO E MAGENTA), DIMENSÕES: ABERTO: 49,8 CM X 75,2 CM X 36,3 CM FECHADO: 49,8 CM X 35,8 CM X 24,5 CM, PESO: 9,7 KG CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE(COMPATÍVEL COM USB 2.0), ETHERNET 10/100, WI-FII(IEEE 802.11 B/G/N), WI-FI . | | |
| | 20.00 UNIDADE | 2.176,667 | 43.533,34 |
| 00026 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER. SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PADRÃO (FOLHAS): BANDEJA ATÉ 250 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO MANUAL DE UMA ,FOLHA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, INTERFACES PADRÃO: WIRELESS, WI-FI DIRECT, REDE CABEADA ETHERNET, USB 2.0 , TAMANHO MÁXIMO DE IMPRESSÃO: ATÉ FORMATO OFÍCIO 21,6 X 35,6 CM, CÓPIA, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): 600 X 600 DPI, OPÇÕES DE CÓPIA: ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS/EMPILHADAS (ATÉ 99 CÓPIAS), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, VELOCIDADE MÁXIMA DE CÓPIA EM CORES (CPM): ATÉ 34 CPM, REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO: 25% A 400% EM INCREMENTOS DE 1%, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: ATÉ 21,6 X 29,7 CM (CARTA/A4), DIGITALIZAÇÃO, TIPO DE SCANNER: VIDRO DE EXPOSIÇÃO COLORIDO COM ADF, ADF (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS): ATÉ 50 PÁGINAS, IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE ATÉ 34 PÁGINAS/MINUTO (TAMANHO A4) ATÉ 36 PÁGINAS/MINUTO (TAMANHO CARTA), IMPRESSÃO FRENTE E VERSO ATÉ 16 PÁGINAS/MINUTO (ATÉ 8FOLHAS/MINUTO) (TAMANHO A4), ATÉ 17 PÁGINAS/MINUTO (ATÉ 8,5 FOLHAS/MINUTO) (TAMANHO CARTA). | | |
| | 11.00 UNIDADE | 5.500,000 | 60.500,00 |
| 00027 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-IMPRESSAO LASER ELETROFOTOGRAFICO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: PADRÃO DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 600 DPI, CÓPIAS MÚLTIPLAS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO: ATÉ 40 PPM (A4), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS INTERFACES PADRÃO: | | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



| | | | |
|-------|--|-----------|-----------|
| | ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: ETPACHERNET, HI-SPEED USB 2.0 CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 50.000 PÁGINAS, CÓPIA, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI, COPIA SEM USO DO PC, CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS, VELOCIDADE DA CÓPIA: 30 CPM (A4), AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25 - 400% EM INCREMENTOS DE 1%, FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS, AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1): ORDENADAS, N EM 1, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: OFÍCIO CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) | | |
| | TAMANHOS DO PAPEL: ATÉ 21,6 X 35,6 CM (OFÍCIO) CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS | | |
| | 9.00 UNIDADE | 7.473,333 | 67.260,00 |
| 00028 | MESA EM L DE 1.60X0.80 | | |
| | MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 1.60X0.80. | | |
| | 6.00 UNIDADE | 1.836,667 | 11.020,00 |
| 00029 | MESA PARA ESCRITORIO BORDA RIGIDA | | |
| | mesa para escritorio borda rigida com 2 gavetas 96x68cm | | |
| | 14.00 UNIDADE | 933,000 | 13.062,00 |
| 00030 | MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA | | |
| | MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA. DIMENSÕES (C X L X A):68.00 X 73.00 X 63.00 CENTÍMETROS, PESO: 3,80KG. MATERIAL:POLIPROPILENO E ADITIVO COM ANTI-U | | |
| | 270.00 UNIDADE | 295,000 | 79.650,00 |
| 00031 | MICROFONE DUPLO SEM FIO | | |
| | microfone duplo sem fio-ufh-ht/ht preto, alta sensibilidade-baixo ruído na transmissão e recepção | | |
| | 8.00 UNIDADE | 1.433,000 | 11.464,00 |
| 00032 | NOBREAK 600VA BIVOLT | | |
| | NO-BREAK NOBREAK 600VA BIVOLT PC COM ESTABILIZADOR + FILTRO | | |
| | 19.00 UNIDADE | 850,000 | 16.150,00 |
| 00033 | NOBREAK 1400VA, 8 TOMADAS BIVOLT | | |
| | NOBREAK 1400VA, 8 TOMADAS BIVOLT SAÍDA PADRÃO USB PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE. | | |
| | 19.00 UNIDADE | 1.453,333 | 27.613,33 |
| 00034 | NOTEBOOK I5- | | |
| | NOTEBOOK I5 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO, SSD 480GB, 8 GB RAM, TELA LED 15.6 FULL HD, TECLADO ABNT OU ABNT-2 E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 | | |
| | 14.00 UNIDADE | 6.066,667 | 84.933,34 |
| 00035 | PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)- | | |
| | PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) - | | |
| | Sistema de projeção: | | |
| | Tecnologia 3LCD de 3 chips | | |
| | Modo de projeção: Frontal | | |
| | / traseiro / teto | | |
| | Painel LCD: 0,61 polegadas (C2fine) | | |
| | Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício | | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



Resolução Nativa:

Full HD

Número de pixels: 2.073.600 pixels (1.920 px x 1.080 px)
 x 3

Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.300 lumens

Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.300 lumens

Razão de aspecto: 16:9

Tipo de lâmpada: Lâmpada 210 W

UHE

Duração da lâmpada: 6.000 horas (normal)
 12.000 horas

(Eco)

Correção de Keystone: +/-30 graus a +/-30 graus

Razão de

contraste: Até 16.000:1

Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores

Conectividade padrão:

HDMI®

USB tipo A (para módulo wireless)

USB tipo B (para atualização de Firmware)

Stereo Mini

- Saída

| | | | |
|-------|--|-----------|-----------|
| | 6.00 UNIDADE | 6.766,667 | 40.600,00 |
| 00036 | REFRIGERADOR COMPACTO(FRIGOBAR) FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO), 110 VOLTS, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 120 LITROS, SELO PROCEL DE ENERGIA"A", NA COR BRANCA. | | |
| | 6.00 UNIDADE | 3.146,333 | 18.878,00 |
| 00037 | REFRIGERADOR DUPLEX 475L - REFRIGERADOR DUPLEX 475L - SENDO 155 PARA O FREEZER E 320 PARA O REGRIGERADOR, 127/220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, TIPO DE DEGELO CYCLE DEFROST, COR BRANCA. | | |
| | 6.00 UNIDADE | 6.103,333 | 36.620,00 |
| 00038 | Ventilador de parede 60 cm Ventilador de parede 60 cm, Hélices 3, Vazão 8,8 m/s, RPM 1530 (220V) / 1500 (127V) Tensão 127V ou 220V, Peso Bruto 4,138 Kg, Peso Líquido 3,55 Kg, Controle de velocidade Rotativo, Embalagem (C x L x A) 60x60x15 cm | | |
| | 19.00 UNIDADE | 446,333 | 8.480,33 |
| 00039 | VENTILADOR DE TETO, QUANTIDADE DE 4 PÁS de alumínio VENTILADOR DE TETO, QUANTIDADE DE 4 PÁS de alumínio (pintura eletrostática),Vazão média de ar 140,4 m³/min, Diâmetro 960mm, Tensão 127V ou 220V ,Potência do motor 130W, Frequência 60Hz, | | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



| | | | |
|-------|---|-----------|------------|
| | Capacitor 10µFx250V (127V) ou 3µFx380V (220V). Controle de velocidade Contínuo. | | |
| | 19.00 UNIDADE | 646,333 | 12.280,33 |
| 00040 | VENTILADOR PEDESTAL COLUNA PÉ VENTILADOR PEDESTAL COLUNA PÉ 40CM - 127V - SILENCIOSO | | |
| | 21.00 UNIDADE | 394,667 | 8.288,01 |
| 00041 | ROTEADOR 1200 MBPS DUAL BAND ROTEADOR 1200 MBPS DUAL BAND. | | |
| | 21.00 UNIDADE | 513,000 | 10.773,00 |
| 00042 | Cadeira Removível para Auditório Cadeira Removível para Auditório, com estofado diretor, liso. Espuma farta, confortável. Braços. Estofado tamanho diretor (espaldar médio), liso, confeccionado em espuma injetada de alta densidade, base estrutura em aço: modelo 4 pés, trapézio (SKY). | | |
| | 250.00 UNIDADE | 1.136,600 | 284.150,00 |
| 00043 | BALANÇA MECANICA ANTROPOMÉTRICA BALANÇA MECANICA ANTROPOMÉTRICA PARA PESAR PESSOAS 200kg/ 50g. Material: Aço carbono Pintura: Epóxi pó Acabamento: Esmerado Material da bandeja: Aço carbono Material dos pés: Borracha proteção para cargas Estadiômetro: Até 2040 m com divisão de 0,5 cm Pesagem - Capacidade x Divisão: 200 Kg x 50 g Display / Visor: LED Vermelho de alto brilho Altura da coluna: 120 cm Antropômetro: Altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm Dimensão da plataforma: 40 x 40 x 33 cm (CxLxA) Dimensão do indicador: 15 x 17 x 7 cm (CxLxA) | | |
| | 14.00 UNIDADE | 2.226,667 | 31.173,34 |
| 00044 | BATEDEIRA COM 350W DE POTÊNCIA 4 VELOCIDADE BATEDEIRA COM 350W DE POTÊNCIA 4 VELOCIDADES, TIGELA RESISTENTE CAPACIDADE PARA 4 LITROS, CONTA COM 3 BATEDORES PARA MASSAS MÉDIAS, PESADAS E LEVE, 110 VOLTS. | | |
| | 4.00 UNIDADE | 273,333 | 1.093,33 |
| 00045 | CARRINHO AUXILIAR COM ARMAÇÃO DE FERRO 5 GAVETAS CARRINHO AUXILIAR COM ARMAÇÃO DE FERRO, 5 GAVETAS DE PLÁSTICO INJETADO E PUXADOR CROMADO, MEDIDAS: ALTURA 93 CENTÍMETROS; COMPRIMENTO 47 CENTÍMETROS; LARGURA 37 CENTÍMETROS. | | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



| | | | |
|-------|--|-----------|----------|
| 00046 | 2.00 UNIDADE | 916,667 | 1.833,33 |
| | FERRO A VAPOR E SISTEMAS DE PASSAR ROUPA, COM SUA FUNÇÃO SPRAY, CABO ANATÔMICO E COM VAPOR AJUSTÁVEL 110V. | | |
| 00047 | 8.00 UNIDADE | 172,667 | 1.381,34 |
| | FORNO ELÉTRICO 36 LITROS | | |
| | FORNO ELÉTRICO 36 LITROS, POTÊNCIA 1500W,110 VOLTS | | |
| 00048 | 5.00 UNIDADE | 1.066,667 | 5.333,33 |
| | FORNO ELÉTRICO CAP.DE 42 LITROS | | |
| | FORNO ELÉTRICO- CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS; COR BRANCA; LÂMPADA INTERNA; BANDEJA PARA RESÍDUOS; PRATELEIRA REMOVÍVEL EM 3 POSIÇÕES; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP)36,0X29,5X44,0M. | | |
| 00049 | 3.00 UNIDADE | 1.100,000 | 3.300,00 |
| | FORNO MICROONDAS 21 A 29 LITROS | | |
| | FORNO MICROONDAS - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; CAPACIDADE: DE 21 A 29 LITROS | | |
| 00050 | 8.00 UNIDADE | 1.120,000 | 8.960,00 |
| | GAVETEIRO 3 GAVETAS | | |
| | GAVETEIRO 3 GAVETAS EM MDF- SECRETÁRIA -possui 4 Pés,-possui 3 Gavetas. Dimensões Mínimas: Altura(cm): 65,00cmlargura(cm): 40,3cmprofundidade(cm): 45cm Estrutura: Cor: Madeiradomaterial: Mdp ;Pés: Plástico; | | |
| 00051 | 2.00 UNIDADE | 1.050,000 | 2.100,00 |
| | KIT ALARME RESIDENCIAL | | |
| | KIT ALARME RESIDENCIAL, CASA COMERCIAL SEM FIO | | |
| | -Compatível com todas as linhas telefônicas | | |
| | -Fonte chaveada ? 100 a 240 volts | | |
| | -Carregador de bateria 2A (Gabinete com compartimento para bateria selada 12V-7A) | | |
| | -Cadastra até 36 dispositivos sem fio | | |
| | -Receptor 433,92 Mhz (Codificação com chip HT6P20B/HT6P20D) | | |
| | -Bips de arme/desarme e falha ao armar | | |
| | -Arme e desarme por controle remoto e função arme automático sem movimento com tempo programável | | |
| | -Entrada Arme/Desarme para dispositivos externos | | |
| | -Shutdown ? Anula os setores após 4 violações consecutivas | | |
| | -Tempo de entrada, saída e sirene programáveis | | |
| | -Discadora tom e pulso de 6 memórias com 22 dígitos cada | | |
| | -Função pânico audível ou silencioso SENSOR VISION RF | | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



| | | | |
|-------|---|-----------|-----------|
| | -Sensor passivo sem fio, para uso interno | | |
| | -Bateria 9 volts alcalina | | |
| | -Altura máxima de instalação de 2,40 m | | |
| | -Distância máxima de detecção: 12 metros | | |
| | -Abertura máxima de detecção: 100ø | | |
| | -Sensibilidade de detecção fixa | | |
| | - Dimensões mínimas: | | |
| | Altura 21cm x Largura 21cm x Comprimento 16cm | | |
| | -Itens | | |
| | Inclusos: | | |
| | 01 Central de Alarmes | | |
| | 01 Sensor Vision | | |
| | 01 Sensor Magnético | | |
| | 01 Sirene Elite | | |
| | 01 Tx Deco | | |
| | OBS: 1 Ano De Garantia | | |
| | 2.00 UNIDADE | 1.066,667 | 2.133,33 |
| 00052 | Liquidificador | | |
| | Liquidificador - capacidade 2 litros. | | |
| | Características Técnicas: | | |
| | Capacidade: 2.0 litros, - Velocidades: 3 velocidades - Pulsar - | | |
| | Auto Limpante, material do copo plástico, Peso (Kg) 1,8, Cor Branco, Altura (cm) 49, Largura (cm) 19, Comprimento (cm) 19, | | |
| | Garantia (meses) 12, Voltagem 110. | | |
| | 10.00 UNIDADE | 293,000 | 2.930,00 |
| 00053 | SANDUICHEIRA / GRILL | | |
| | SANDUICHEIRA; PREPARA DOIS SANDUICHES DE UMA VEZ; PLACAS COM REVESTIMENTOS ANTIADERENTE. | | |
| | 10.00 UNIDADE | 172,333 | 1.723,33 |
| 00054 | SMART TV LED 32 | | |
| | SMART TV LED 32" COM CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 1 USB , WI-FI INTEGRA. | | |
| | 8.00 UNIDADE | 1.963,333 | 15.706,66 |
| 00055 | TÁBUA DE PASSAR ROUPA | | |
| | TÁBUA DE PASSAR ROUPA - TAMPO EM MADEIRA O,S,B, (0,90MM), COM FORRO METÁLICO, PINTURA EM TINTA A PÓ (EPÓXI), ESTRUTURA DO TAMPO | | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



| | | | |
|-------|---|------------|-----------|
| | EM TUBO INDUSTRIAL REDONDO 3/4 X 0,90MM, SUPERFÍCIE ACOLCHOADA, COM ESPUMA E TECIDO. | | |
| | 4.00 UNIDADE | 177,333 | 709,33 |
| 00056 | UMIDIFICADOR DE AR UMIDIFICADOR DE AR - 500 ml umidificador de ar ultrassônico, Material: pp + abs Capacidade do tanque de água: 500 ml | | |
| | 5.00 UNIDADE | 340,000 | 1.700,00 |
| 00057 | BEBÊ CONFORTO BEBÊ CONFORTO- Reclinável, alça com 4 posições, capota removível, cinto de segurança de 3 pontos, 2 posições de reclinção e ajuste de largura centralizado com botão frontal, protetores de ombros acolchoados. Para bebês até 13kg. | | |
| | 5.00 UNIDADE | 503,333 | 2.516,67 |
| 00058 | CHIQUEIRINHO INFANTIL CHIQUEIRINHO INFANTIL, com mosquiteiro - Uso: 0 a 2 Anos (Ou Até 30 kg) - Medidas mínimas Aproximadas Aberto (AxLxC): 79x99x76cm ; Medidas mínimas Aproximadas Fechado (AxLxC): 97x77x23cm - Profundidade mínimas Aproximada do Interior: 97cm - Medidas Aproximadas da Embalagem (AxLxC): 101x77x22cm - | | |
| | 6.00 UNIDADE | 733,333 | 4.400,00 |
| 00059 | INALADOR MEDICINAL INFANTIL COM MASCARA PARA AR COMPRIMIDO INALADOR MEDICINAL INFANTIL COM MASCARA PARA AR COMPRIMIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM, CONFORME PORTARIA MS-SVS, Nº23/01/1996. | | |
| | 10.00 UNIDADE | 306,667 | 3.066,67 |
| 00060 | JOGO DE MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS JOGO DE MESA INFANTIL COM 04 CADEIRAS COLORIDAS. MEDIDAS DA MESINHA: 0,80 M COMP. X 0,80 LARG. X 0,55M ALT. MEDIDA DE CADA CADEIRINHA: 0,31M COMP. X 0,31M LARG. X 0,60M ALT. | | |
| | 5.00 JOGO | 480,000 | 2.400,00 |
| 00061 | CHAPINHA CABO DE 3 METROS CHAPINHA TOURMALINE, CABO DE 3 METROS, TEMPERATURA DE ATÉ 210°C | | |
| | 6.00 UNIDADE | 225,667 | 1.354,00 |
| 00062 | LAVATORIO DE CABELO Lavatorio de cabelo em estrutura de fibra de vidro, assento e encosto de estofado com espuma laminada modelada e revestida com courvim. | | |
| | 4.00 UNIDADE | 1.551,667 | 6.206,67 |
| 00063 | MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA Máquina de Costura Galoneira Industrial Direct Drive Bivolt - Máquina de Costura Completa com mesafórmica, pé de ferro e motor acoplado aocabeçot, Potência do motor eletrônico: 550W | | |
| | 4.00 UNIDADE | 11.333,333 | 45.333,33 |
| 00064 | MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL | | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
 Prefeitura Municipal de Itaituba



| | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------|
| | MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, TIPO RETA, 1 AGULHA, 5000 PONTOS POR MINUTO, COMPLETA COM CONJUNTO DE MONTAGEM COMPOSTO POR: TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO EM FÓRMICA IMPERMEÁVEL, ESTANTE DE FERRO PINTADO NA COR CINZA, COM SISTEMA DE REDINHA ROLAMENTADA QUE FACILITAR O DESLOCAMENTO DA MÁQUINA, MOTOR DIRECT DRIVE 500 WTS. | | |
| | 4.00 UNIDADE | 5.800,000 | 23.200,00 |
| 00065 | MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE SEMI INDUSTRIAL MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE SEMI INDUSTRIAL, MODELO GN1-6D - COM MOTOR ACOPLADO. Velocidade da Costura: Até 1.350ppm (Pontos por minuto). - Costura: Possível trabalhar com 2 fios e 1 linha, ou trabalhar com 3 linhas. - Costura tipo Ponto Corrente. - Comprimento do Ponto: 1,5mm à 3,7mm. - Largura do Ponto: 2,5mm à 4,5mm. - Fios e Linhas Recomendadas: Fios e Linhas 100% poliéster. - Modelo Agulha: Agulha modelo DCx27, com espessura mínima número 10, até a espessura número 18. - Alimentação Elétrica: 110v ou 220v, não sendo bivolt. - Potência Motor: 150/180w de potência. - Velocidade do Motor: 9.000/10.000rpm (rotações por minuto). | | |
| | 3.00 UNIDADE | 3.833,333 | 11.500,00 |
| 00066 | MODELADOR DE CACHOS MODELADOR DE CACHOS/ BABYLISS, BIVOLT GROSSO 1 1/2 38 MM 375° F | | |
| | 4.00 UNIDADE | 172,667 | 690,67 |
| 00067 | Secador De Cabelos Profissional Secador De Cabelos Profissional 2000w Ar Frio E Quente | | |
| | 4.00 UNIDADE | 476,667 | 1.906,67 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | 1.956.265,12 |

1.2. Os materiais permanentes especificados acima deverão ser atendidos pela licitante, com a apresentação de prospectos, onde constará como anexo da proposta: O modelo, número de série, foto e especificações técnicas por equipamento elaborado pela fabricante.

1.3. O objeto deste termo de referência deverá atender as normas técnicas ABNT NBR e com Certificação INMETRO, sob pena de desclassificação da proposta.

1.4. Os Itens do quadro acima são todos com ampla participação -Tratamento Diferenciado(Desempate-MPE): para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme determina a Lei complementar nº 123/06 e alterações vigentes, de acordo com Art. 44, § 2º da Lei complementar nº 123/06 e alterações vigentes.



2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. Segundo a solicitação dos materiais permanentes, acima elencados, atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme a justificativa sumariam ente transcrita abaixo:

2.1.1. Com ampla oferta de ações e serviços públicos por meio da Rede Municipal de Assistência Social, a SEMDAS cumpre seu cronograma de atividades diárias, tendo como prioridade seu quadro de pessoal, bem como, os seus usuários.

2.1.2. Nesse contexto, com novo espaço e ampliação da rede de atendimento, a Secretaria Municipal de Assistência Social tem como um dos objetivos primordiais, equipar e dotar seus instrumentos sociais com produtos necessários às demandas diárias de trabalho, considerando o volume de atendimentos da Rede Socioassistencial que compõe esta secretaria, por meio da Diretoria Administrativa (DIRAD), Diretoria de Assistência Social (DAS), Diretoria de Trabalho (SINE), Pro-Infância, CREAS, AEPETI, CRAS I, II e III, Conselho Tutelar, CadÚnico, instituições de acolhimento: Instituição de Acolhimento Para Criança e Adolescente - IACA, Instituição de Acolhimento Municipal de Itaituba- IAMI, Conselhos, dentre outros, bem como, demais setores da SEMDAS.

2.1.3. Sendo assim, se faz necessária a aquisição de computadores, notebooks, mesas, cadeiras, fogões, centrais de ar, geladeiras, arquivos, entre outros, para dar suporte aos andamentos dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMDAS.

2.1.4. Enfatizando ainda, que a grande quantidade de centrais de ar descritas no processo, são para atender o novo espaço da Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS I, e Conselho Tutelar.

2.2. Estando assim presentes os documentos e justificativas da necessidade da aquisição dos materiais permanentes, conforme o MEMO. nº 482/2022 - GAB/SEMDAS, JUSTITIFICATIVA, SD/SEMDAS nº 239/2022, anexos do processo, todos devidamente assinados pela Sra. Solange Moreira de Aguiar, Secretária Municipal de Assistência Social. Já a supracitada SD foi assinada, também, pela Sra. Luzimar Santos-Diretora Administrativa de Assistência Social. Neste passo a Diretoria de Compras através do Setor de Licitação, deu continuidade ao procedimento legal para efetuar o procedimento licitatório do objeto pretendido.

3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.

3.1 A aquisição dos materiais permanentes deverá ser fornecida obedecendo às especificações descritas, marca e outras informações de identificação, conforme o disposto no item **1.1** deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.



3.2 O prazo para execução do fornecimento objeto deste termo de referência, será pelo período de 12 meses, contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo de entrega parcelada **dos materiais permanentes** será de até 15 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado desde que justificado e aceito pela Contratante.

3.2.1. A Ordem de compra será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverão constar nela as informações afetas o fornecimento do objeto adquirido, detalhando o item e a quantidade demandada.

3.2.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na Ordem de compra.

3.3. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

3.4. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os materiais permanentes deverão ser substituídos, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias corridos, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também comparado com as especificações disponibilizadas pela licitante, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

3.5. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do objeto deste termo de referencia, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, observando o prazo de garantia dos mesmos.

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item;

4.2. Se caso necessário, a critério do pregoeiro, o vencedor de cada item deverá apresentar amostra com intuito, unicamente, de esclarecimentos de dúvidas quanto aos materiais permanentes, para validação da proposta ofertada. Devendo ocorrer este procedimento na fase de julgamento da proposta de preços.

4.3. Em havendo a necessidade do cumprimento do item anterior e em detrimento da reprovação/invalidação da amostra, será considerada desclassificada a proposta referente ao item analisado.

5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA.

5.1. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei nº 10.520/2002. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações:

ício 2023 Atividade 1516.081221010.2.127 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social (FMAS), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1516.082441014.2.143 Manutenção da Casa de Passagem , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1519.082430011.2.152 Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1516.081221010.2.131 Manutenção do Conselho Municipal de



Assistência Social, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1519.082430011.2.151 Manutenção do Conselho Tutelar , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1519.082430011.2.154 Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1516.082441014.2.144 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada -IGD Bolsa Família, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1516.082441014.2.145 Manutenção das Atividades do CRAS , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1516.082441014.2.146 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1519.082430011.2.155 Manutenção Primeira Infância no SUAS- Lei nº13.257/16 e Programa Criança Feliz, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1516.082441015.2.148 Manutenção das Atividades do CREAS , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

5.2. A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alo cada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.

6.0. AVALIAÇÃO MÉDIA DE VALORES - PESQUISA LOCAL.

6.1. Os valores unitários médios da presente licitação foram apurados através de pesquisas de preços realizadas no mercado local, com os memoriais das pesquisas anexa no presente procedimento licitatório.

7.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

7.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

8.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

8.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Contratante.

8.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

9.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
Prefeitura Municipal de Itaituba



ITAITUBA - PA, 24 de Fevereiro de 2023.

RONISON AGUIAR HOLANDA

Pregoeiro(a)