

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20221117001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROPONENTE :

NOME: NORTE MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ENDEREÇO : TRAVESSA TREZE DE MAIO 688

BAIRRO : BELA VISTA

CIDADE : ITAITUBA

CNPJ : 42.178.659/0001-82

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 17 de Novembro de 2022

DE AGUIAR
vel

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|---|-------|--------|---------|--------------------|-----------------|
| 78197 | ARMARIO VITRINE: PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA <i>Especificação : PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI. DISTÂNCIA ENTRE UMA PRATELEIRA A OUTRA: 24CM. PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM E 03 PRATELEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 50CM COMP. X 40 CM PROF. X 1,50 M ALTURA. CUBAGEM 154 X 054 X 044 = 0365 M³. CUBAGEM COM ENGRADADO: 158 X 058 X 048 = 0439M³.</i> | | 10 | UNIDADE | R\$ 1.300,00 | R\$ 13.000,00 |
| 78198 | AUTOCLAVE 21 LITROS. <i>Especificação : BIVOLT AUTOMÁTICO: PARA ESTERILIZAÇÃO, 3 CICLOS (121°C, 134°C, E CICLO DE SECAGEM EXTRA), ABASTECIMENTO MANUAL, SECAGEM COM PORTA ENTRE BERTA, REGISTRO ANVISA, ACESSÓRIOS INCLUSOS: MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA, BANDEJAS, SUPORTE DE BANDEJAS, FILTRO DO TANQUE, COPO DOSADOR. TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220VAC</i> | | 10 | UNIDADE | R\$ 8.000,00 | R\$ 80.000,00 |
| 78199 | CADEIRA GIRATÓRIA: RESVIMENTO COURVIN, ASSENTO ESPUMA INJETADA REDONDA <i>Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA: REVESTIMENTO COURVIN, ASSENTO ESPUMA INJETADA REDONDA, ENCOSTO ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, POSSUI BASE GIRATÓRIA, ESTRUTURA AÇO COM CAPA INJETADA, POSSUI RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA: SIM, MODELO/TIPO: COLUNA/PISTÃO A GÁS MANUAL: SIM. COR PRETA OU BRANCA</i> | | 10 | UNIDADE | R\$ 750,00 | R\$ 7.500,00 |
| 78200 | CESTO DE LIXO METALICO DE 10 LT <i>Especificação : CESTO DE LIXO METALICO DE 10 LT</i> | | 10 | UNIDADE | R\$ 300,00 | R\$ 3.000,00 |
| | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | R\$ - |



| | | | | | |
|-------|---|----|---------|---------------|----------------|
| 78201 | COMPRESSOR 50 LITROS: BAIXO NÍVEL DE RUIDO, ISENTO DE ÓLEO, RESERVATÓRIO C/ RODA | 10 | UNIDADE | R\$ 13.000,00 | R\$ 130.000,00 |
| | Especificação : RESERVATÓRIO COM RODAS E ALÇAS DIANTEIRA E TRASEIRA, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA E QUALIDADE DO AR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 220V. DESLOCAMENTO TEÓRICO: 284L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR. RESERVATÓRIO: 50L Nº DE CILINDROS: 2. Nº DE ESTÁGIOS: 1. RPM DO BLOCO: 1740. MOTOR ELÉTRICO: 2HP - 1,5KW - 4P | | | | R\$ - |
| 78202 | COMPUTADOR COMPLETO: INTEL CORE I5, 8 GB | 10 | UNIDADE | R\$ 4.500,00 | R\$ 45.000,00 |
| | Especificação : COMPUTADOR COMPLETO: INTEL CORE I5, 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 10 MONITOR 19". COMPONENTES INCLUIDOS: GABINETE, WINDOWS 10 HOME, MOUSE E TECLADO, SSD 480. COR: PRETO. | | | | R\$ - |
| 78203 | DESTILADORA: DESTILADOR 127V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA | 10 | UNIDADE | R\$ 3.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| | Especificação : PROPORCIONA ECONOMIA DE ATÉ 35% NOS GASTOS COM ÁGUA DESTILADA. TEMPO PARA DESTILAR 150ML DE ÁGUA: 19 MIN; TEMPO PARA DESTILAR 300ML DE ÁGUA: 37MIN. DURAÇÃO COMPLETA DO CICLO: 6 A 8 HORAS. CAPACIDADE PARA DESTILAR ATÉ 3,8LITROS. | | | | R\$ - |
| 66911 | FOTOPOLIMERIZADOR: | 10 | UNIDADE | R\$ 3.500,00 | R\$ 35.000,00 |
| | Especificação : FOTOPOLIMERIZADOR: Fotopolimerizador odontológico à bateria (sem fio), recarregável. APLICAÇÕES: Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. Colagem de facetas e lentes de contato dentais. ESPECIFICAÇÕES: Entrada: 110v-240V (Bivolt) / 50-60hz. Intensidade da luz de saída: 1200mw/cm². Capacidade da bateria: 2200mAh. Comprimento de onda ótico de saída: 440-480nm. Efeito de solidificação: 5S/3mm. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Bip sonoro indicativo a cada 10 segundos e no final da operação. Desliga automaticamente caso fique 120 segundos sem uso. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V ? 240V- (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. | | | | R\$ - |
| 78205 | MESA DE ESCRITÓRIO: RETA COM 2 GAVETAS 120 X 60 PÉS EM AÇO | 10 | UNIDADE | R\$ 780,00 | R\$ 7.800,00 |
| | Especificação : ESPECIFICAÇÕES: ALTURA 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM; PÉS: METALON 50X30; TAMPO: MDP; ACABAMENTO: FITA DE BORDA; GAVETEIRO: 2 GAVETAS EM MDP, COM DUAS CHAVES. | | | | R\$ - |
| 78206 | SELADORA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TENSÃO 110/220V - BIVOLT | 20 | UNIDADE | R\$ 700,00 | R\$ 14.000,00 |
| | Especificação : ALTURA 140MM; COMPRIMENTO 80MM; LARGURA 360MM; ÁREA DE SOLDA 250MM | | | | R\$ - |
| 78207 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. JATO DE BICARBONATO | 10 | UNIDADE | R\$ 5.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| | Especificação : DIMENSÕES APROXIMADAS: 12,5 X 24 X 21,8 CM. PESO LÍQUIDO: 2,7KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 3,7KG. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V/220V. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. FUSÍVEL: 1A 127V/220V. POTÊNCIA: 60VA. CONSUMOS: 0,45A. | | | | R\$ - |
| 78237 | KIT ACADÊMICO COMPLETO 4 PEÇAS | 10 | KIT | R\$ 4.500,00 | R\$ 45.000,00 |



Especificação : KIT ACADÊMICO COMPLETO 4 PEÇAS KIT ACADÊMICO E COMPOSTO POR : 01 ALTO ROTAÇÃO PRATA;01 MICRO MOTOR (BAIXA ROTAÇÃO);01 CONTRA ÂNGULO(BAIXA ROTAÇÃO); 01 PEÇA RETA (BAIXA ROTAÇÃO)ALÉM DOS EQUIAMENTOS,ESTE KIT ACADÊMICO E ACOMPANHADO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ADAPTADOS DO CONTRA ÂNGULO PARA BROCAS ESTOJO DO KIT E ESTOJOS INDIVIDUAIS.

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|----|---------|--------------|--|----------------|
| | | | | | | R\$ - |
| 12914 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL | 10 | UNIDADE | R\$ 3.900,00 | | R\$ 39.000,00 |
| Especificação : IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, FUNÇÃO IMPRIMIR E DIGITALIZA, MONITOR CD, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 600 MHZ, CONECTIVIDADE USB 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO)ATE 21 PPM, QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO: ATE 600X600 DPI; COM scanner BASE PLANA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, OPTICA:1200 DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATE 7 PPM (PRETO E BRANCO)/ ATE 5PPM(COLORIDO). GARANTIA MININA DE UM ANO. | | | | | | R\$ - |
| Total : | | | | | | R\$ 499.300,00 |

| | |
|--------------------------|-------|
| Condições de pagamento : | |
| Prazo de entrega : | |
| Validade da proposta : | dias. |
| Valor por extenso : | |

Data : 22/12/2022

NORTE MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E:42178659000182

Assinado de forma digital por NORTE MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E:42178659000182

carimbo e assinatura

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 2022117001



Prefeitura Municipal de Itaituba

RESPONSÁVEL :

NOME: JOELSON DE AGUIAR

PROponente :

NOME: L C SA COMERCIO E SERVIÇOS

ENDEREÇO : AVENIDA RUI BARBOSA 2330

BAIRRO : ALDEIA

CIDADE : SANTAREM

CNPJ: 16.490.371/0001-82

O município de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Itaituba.

Itaituba, 17 de Novembro de 2022

DE AGUIAR
vel

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|--|-------|--------|---------|--------------------|-----------------|
| 78197 | ARMARIO VITRINE: PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA | | 10,000 | UNIDADE | R\$ 1.250,00 | R\$ 12.500,00 |
| | <i>Especificação: PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. DISTÂNCIA ENTRE UMA PRATELEIRA A OUTRA: 24CM. PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM E 03 PRATELEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 50CM COMP. X 40 CM PROF. X 1,50 M ALTURA. CUBAGEM 154 X 054 X 044 = 0365 M³ CUBAGEM COM ENGRADADO: 158 X 058 X 048 = 0439M³.</i> | | | | | R\$ - |
| 78198 | AUTOCLAVE 21 LITROS. | | 10,000 | UNIDADE | R\$ 7.800,00 | R\$ 78.000,00 |
| | <i>Especificação: BIVOLT AUTOMÁTICO. PARA ESTERILIZAÇÃO, 3 CICLOS (121°C, 134°C, E CICLO DE SECAGEM EXTRA), ABASTECIMENTO MANUAL, SECAGEM COM PORTA ENTRE BERTA. REGISTRO ANVISA ACESSÓRIOS INCLUSOS: MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA, BANDEJAS, SUPORTE DE BANDEJAS, FILTRO DO TANQUE, COPO DOSADOR. TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220VAC</i> | | | | | R\$ - |
| 78199 | CADEIRA GIRATÓRIA: REVESTIMENTO COURVIN, ASSENTO ESPUMA INJETADA REDONDA | | 10,000 | UNIDADE | R\$ 720,00 | R\$ 7.200,00 |
| | <i>Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA: REVESTIMENTO COURVIN, ASSENTO ESPUMA INJETADA REDONDA, ENCOSTO ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, POSSUI BASE GIRATÓRIA, ESTRUTURA AÇO COM CAPA INJETADA, POSSUI RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA: SIM, MODELO/TIPO: COLUNA/PISTÃO A GÁS MANUAL: SIM. COR PRETA OU BRANCA</i> | | | | | R\$ - |
| 78200 | CESTO DE LIXO METALICO DE 10 LT | | 10,000 | UNIDADE | R\$ 280,00 | R\$ 2.800,00 |
| | <i>Especificação: CESTO DE LIXO METALICO DE 10 LT</i> | | | | | R\$ - |



| | | | | | | |
|-------|--|--|--------|---------|---------------|----------------|
| 78201 | COMPRESSOR 50 LITROS BAIXO NIVEL DE RUIDO, ISENTO DE ÓLEO, RESERVATÓRIO C/ RODA | | 10,000 | UNIDADE | R\$ 12.600,00 | R\$ 126.000,00 |
| | Especificação : RESERVATÓRIO COM RODAS E ALÇAS DIANTEIRA E TRASEIRA, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA E QUALIDADE DO AR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 220V. DESLOCAMENTO TEÓRICO: 284L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR. RESERVATÓRIO: 50L. Nº DE CILINDROS: 2. Nº DE ESTÁGIOS: 1 RPM DO BLOCO: 1740. MOTOR ELÉTRICO: 2HP - 1,5KW - 4P | | | | | R\$ - |
| 78202 | COMPUTADOR COMPLETO: INTEL CORE I5, 8 GB | | 10,000 | UNIDADE | R\$ 4.100,00 | R\$ 41.000,00 |
| | Especificação : COMPUTADOR COMPLETO: INTEL CORE I5, 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 10 MONITOR 19". COMPONENTES INCLUÍDOS: GABINETE, WINDOWS 10 HOME, MOUSE E TECLADO, SSD 480. COR: PRETO. | | | | | R\$ - |
| 78203 | DESTILADORA: DESTILADOR 12TV, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA | | 10,000 | UNIDADE | R\$ 3.100,00 | R\$ 31.000,00 |
| | Especificação : PROPORCIONA ECONOMIA DE ATÉ 35% NOS GASTOS COM ÁGUA DESTILADA. TEMPO PARA DESTILAR 150ML DE ÁGUA: 19 MIN; TEMPO PARA DESTILAR 300ML DE ÁGUA: 37MIN. DURAÇÃO COMPLETA DO CICLO: 6 A 8 HORAS. CAPACIDADE PARA DESTILAR ATÉ 3,8LITROS. | | | | | R\$ - |
| 68911 | FOTOPOLIMERIZADOR: | | 10,000 | UNIDADE | R\$ 3.100,00 | R\$ 31.000,00 |
| | Especificação : FOTOPOLIMERIZADOR: Fotopolimerizador odontológico à bateria (sem fio), recarregável. APLICAÇÕES: Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. Colagem de facetas e lentes de contato dentais. ESPECIFICAÇÕES: Entrada: 110v-240V (Bivolt) / 50-60hz Intensidade da luz de saída: 1200mw/cm². Capacidade da bateria: 2200mAh. Comprimento de onda ótico de saída: 440-480nm. Efeito de solidificação: 5S/3mm. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Bip sonoro indicativo a cada 10 segundos e no final da operação. Desliga automaticamente caso fique 120 segundos sem uso. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V ? 240V- (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da canela constituído em ABS. Paça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. | | | | | R\$ - |
| 78205 | MESA DE ESCRITORIO: RETA COM 2 GAVETAS 120 X 60 PÉS EM AÇO | | 10,000 | UNIDADE | R\$ 710,00 | R\$ 7.100,00 |
| | Especificação : ESPECIFICAÇÕES: ALTURA 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM; PÉS: METALON 50X30; TAMPO: MDP; ACABAMENTO: FITA DE BORDA; GAVETEIRO: 2 GAVETAS EM MDP. COM DUAS CHAVES. | | | | | R\$ - |
| 78206 | SELADORA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TENSÃO 110/220V - BIVOLT | | 20,000 | UNIDADE | R\$ 800,00 | R\$ 16.000,00 |
| | Especificação : ALTURA 140MM; COMPRIMENTO 80MM; LARGURA 360MM; ÁREA DE SOLDA 250MM | | | | | R\$ - |
| 78207 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO | | 10,000 | UNIDADE | R\$ 5.100,00 | R\$ 51.000,00 |
| | Especificação : DIMENSÕES APROXIMADAS: 12,5 X 24 X 21,8 CM. PESO LÍQUIDO: 2,7KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 3,7KG. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V/220V. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. FUSÍVEL: 1A 127V/220V. POTÊNCIA: 60VA. CONSUMOS: 0,45A. | | | | | R\$ - |
| 78237 | KIT ACADÊMICO COMPLETO 4 PEÇAS | | 10,000 | KIT | R\$ 3.900,00 | R\$ 39.000,00 |

[Handwritten signature]

Especificação : KIT ACADÊMICO COMPLETO 4
 PEÇAS KIT ACADÊMICO E COMPOSTO POR : 01
 ALTO ROTAÇÃO PRATA; 01 MICRO MOTOR (BAIXA
 ROTAÇÃO); 01 CONTRA ÂNGULO (BAIXA
 ROTAÇÃO); 01 PEÇA RETA (BAIXA
 ROTAÇÃO) ALÉM DOS EQUIAMENTOS, ESTE KIT
 ACADÊMICO E ACOMPANHADO DE ÓLEO
 LUBRIFICANTE ADAPTADOS DO CONTRA
 ÂNGULO PARA BROCAS ESTOJO DO KIT E
 ESTOJOS INDIVIDUAIS.



| | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|
| 12914 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL | 10,000 | UNIDADE | R\$ 3.800,00 | R\$ 38.000,00 |
|-------|---------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|

IMPRESSORA LASER
 MULTIFUNCIONAL, FUNÇÃO IMPRIMIR E
 DIGITALIZA, MONITOR CD, VELOCIDADE DO
 PROCESSADOR 600 MHZ, CONECTIVIDADE USB
 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESÃO (PRETO E
 BRANCO) ATE 21 PPM, QUALIDADE DE
 IMPRESSAO PRETO: ATE 600X600 DPI; COM
 scanner BASE PLANA, RESOLUÇÃO DE
 DIGITALIZAÇÃO, OPTICA: 1200 DPI; VELOCIDADE
 DE DIGITALIZAÇÃO: ATE 7 PPM (PRETO E
 BRANCO) ATE 5PPM (COLORIDO). GARANTIA
 MININA DE UM ANO.

Total :

R\$ -
 R\$ 480.600,00

| | |
|--------------------------|-------|
| Condições de pagamento : | |
| Prazo de entrega : | |
| Validade da proposta : | dias. |
| Valor por extenso : | |

Data : _____


carimbo e assinatura

L. C. SA COMERCIO E SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 16.490.371/0001-39
 I.E.: 15.379.120-9
 Santarém - Pará

(Handwritten mark)



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO



CENTRO FARMA

D M C MESSIAS EIRELI – EPP
CNPJ: 17.992.985/0001-81
INSC. EST.: 15.407.368-7
INSC. MUNIC.:519960

N. Documento: 1127

Data: 13/12/2022

Identificação do Solicitante

CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA

CNPJ:

END.

ITAITUBA/PA

Objeto: Orçamento de permanentes para o Município de Itaituba/PA

CORRELATOS

| Item | Especificação | UND | MARCA | QUANT. | VALOR | TOTAL |
|------|---|-----|-----------|--------|--------------|---------------|
| 1 | ARMARIO VITRINE: PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. DISTÂNCIA ENTRE UMA PRATELEIRA A OUTRA: 24CM. PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM E 03 PRATELEIRAS. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 50 CM COMP.X 40 CM PROF. X 150 MALTURA. CUBAGEM 154 X 054 X 044. 0365 M ³ . CUBAGEM COM ENGRADADO:158 X 058 X 048 0439 M ³ | UND | RS MÓVEIS | 10 | R\$ 1.149,50 | R\$ 11.495,00 |
| 2 | AUTOCLAVE 21 LITROS: AUTOCLAVE 21 LITROS BIVOLT AUTOMÁTICO: PARA ESTERILIZAÇÃO, 3 CICLOS (121°C, 134°C E CICLO DE SECAGEM EXTRA), ABASTECIMENTO MANUAL, SECAGEM COM PORTA ENTRE BERTA. REGISTRO ANVISA -. ACESSÓRIOS INCLUSOS: MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA, BANDEJAS, UPORTE DE BANDEJAS, FILTRO DO TANQUE, COPO DOSADOR. TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220VAC. | UND | STERMA X | 10 | R\$ 6.792,50 | 67925 |



| | | | | | | |
|---|---|-----|-----------|----|---------------|----------------|
| 3 | CADEIRA GIRATÓRIA: REVESTIMENTO: COURVIN; ASSENTO: ESPUMA INJETADA REDONDA; ENCOSTO: ESPUMA INJETADA ANATÔMICA; BASE GIRATÓRIA: SIM; ESTRUTURA: AÇO COM CAPA INJETADA; RODÍZIOS: SIM; REGULAGEM DE ALTURA: SIM; MODELO/TIPO: COLUNA/PISTÃO A GÁS MANUAL: SIM. COR: PRETA OU BRANCA | UND | RS MÓVEIS | 10 | R\$ 940,50 | R\$ 9.405,00 |
| 4 | CESTO DE LIXO METALICO DE 10 LITROS | UND | WELLMI X | 10 | R\$ 52,25 | R\$ 522,50 |
| 5 | COMPRESSOR 50 LITROS: TEM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ISENTO DE ÓLEO, RESERVATÓRIO COM RODAS E ALÇAS DIANTEIRA E TRASEIRA, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA E QUALIDADE DO AR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 220V. DESLOCAMENTO TEÓRICO: 284 L/MIN – 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI – 8,3 BAR. RESERVATÓRIO: 50L. Nº DE CILINDROS: 2. Nº DE ESTÁGIOS: 1. RPM DO BLOCO: 1740. MOTOR ELÉTRICO: 2HP – 1,5 KW – 4P | UND | SCHUSTER | 10 | R\$ 10.865,18 | R\$ 108.651,80 |
| 6 | COMPUTADOR: COMPUTADOR COMPLETO: INTEL CORE I5, 8GB, SSD 480GB, WINDOWS 10 MONITOR 19". COMPONENTES INCLUÍDOS: GABINETE, WINDOWS 10 HOME, MOUSE E TECLADO, SSD 480. COR: PRETO. | UND | CROI | 10 | R\$ 3.573,90 | R\$ 35.739,00 |
| 7 | DESTILADORA: DESTILADOR 127V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PROPORCIONA ECONÔMICA DE ATÉ 35% NOS GASTOS COM ÁGUA DESTILADA. TEMPO PARA DESTILAR 150 ML DE ÁGUA: 19 MINUTOS; TEMPO PARA DESTILAR 300 ML DE ÁGUA: 37 MINUTOS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS. CAPACIDADE PARA DESTILAR ATÉ 3,8 LITROS. | UND | BIOTRON | 10 | R\$ 1.313,88 | R\$ 13.138,80 |



| | | | | | | |
|----|--|-----|----------|----|--------------|---------------|
| 8 | <p>FOTOPOLIMERIZADOR: Fotopolimerizador odontológico à bateria (sem fio), recarregável. APLICAÇÕES: Fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio. Colagem de brackets e acessórios ortodônticos. Colagem de facetas e lentes de contato dentais. ESPECIFICAÇÕES: Entrada: 110v-240V (Bivolt) / 50-60hz. Intensidade da luz de saída: 1200mw/cm². Capacidade da bateria: 2200mAh. Comprimento de onda ótico de saída: 440-480nm. Efeito de solidificação: 5S/3mm. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Bip sonoro indicativo a cada 10 segundos e no final da operação. Desliga automaticamente caso fique 120 segundos sem uso. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de</p> | UND | SCHUSTER | 10 | R\$ 955,75 | R\$ 9.557,50 |
| 9 | <p>IMPRESSORA NA COR PRETA: MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA MONOCROMÁTICA, WI-FI DIRECT, DUPLEX AUTOMÁTICO, BIVOLT.</p> | UND | CANON | 10 | R\$ 2.443,41 | R\$ 24.434,10 |
| 10 | <p>KIT ACADÊMICO COMPLETO 4 PEÇAS: KIT ACADÊMICO É COMPOSTO POR: 01 ALTA ROTAÇÃO PRATA; 01 MICRO MOTOR (Baixa Rotação); 01 CONTRA ÂNGULO (Baixa Rotação); 01 PEÇA RETA (Baixa Rotação). ALÉM DOS EQUIPAMENTOS, ESTE KIT ACADÊMICO É ACOMPANHADO DE: ÓLEO LUBRIFICANTE. ADAPTADOR DO CONTRA ÂNGULO PARA BROCAS. ESTOJO DO KIT E ESTOJOS INDIVIDUAIS.</p> | UND | SCHUSTER | 10 | R\$ 3.252,04 | R\$ 32.520,40 |



| | | | | | | |
|----|--|-----|--------------|----|--------------|---------------|
| 11 | MESA DE ESCRITÓRIO: MESA PARA ESCRITÓRIO RETA COM 2 GAVETAS 120 X 60 PÉS EM AÇO. ESPECIFICAÇÕES. ALTURA: 75CM; LARGURA: 120CM; PROFUNDIDADE: 60CM; PÉS: METALON 50X30; TAMPO: MDP; ACABAMENTO: FITA DE BORDA; GAVETEIRO: 2 GAVETAS EM MDP, COM DUAS CHAVES. | UND | RS MÓVEIS | 10 | R\$ 794,20 | R\$ 7.942,00 |
| 12 | SELADORA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TENSÃO 110/220V – BIVOLT. ALTURA 140MM; COMPRIMENTO 80MM; LARGURA 360MM; ÁREA DE SOLDADA 250MM | UND | BIOTRO N | 20 | R\$ 415,58 | R\$ 8.311,60 |
| 13 | ULTRASON ODONTOLÓGICO - JATO DE BICARBONATO: DIMENSÕES APROXIMADAS: 12,5 X 24 X 21,8 CM. PESO LÍQUIDO: 2,7 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 3,7 KG. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V/220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. FUSÍVEL: 1A 127V/220V. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,45A. | UND | SCHUSTE R | 10 | R\$ 4.616,72 | R\$ 46.167,20 |

R\$ 375.809,90

Observações:

PROPOSTA Nº 1127

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PAGAMENTO: A COMBINAR

ENTREGA: 7 DIAS

FRETE: CIF

ANANINDEUA, 13/12/2022

D M C MESSIAS EIRELLI - EPP

DMC
MESSIAS
EIRELI:179929
85000181

Assinado de forma
digital por D M C
MESSIAS
EIRELI:17992985000181
Dados: 2022.12.13
14:55:26 -03'00'