

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PA
A/C.: SETOR DE LICITAÇÕES
REF: CM. 802.23_02

Empresa: **MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA.**
 Avenida Marquês de São Vicente nº 1619 - Sala 2705 - Barra Funda São Paulo /SP
 Telefone: 11 2478-2818 - E-mail: operacional@manupa.com.br / manupa@manupa.com.br CNPJ:
 03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual: 530.097.744.115
 Banco: Brasil -001 Agência - 0474-X C/C 11898-2

A Manupa, em caso de participação em pleitos licitatórios e decorrentes contratações poderá participar e executar das mesmas, de acordo com a região local, por meio de suas filiais, a saber: Lauro de Freiras/BA; Fortaleza/CE; Manaus/AM; Vila Velha/ES; Cuiabá/MT; Maringá/PR; Porto Velho/RO; Jataí/GO; Belo Horizonte/MG; Ananindeua/PA; Teresina/PI; Porto Alegre/RS; Palmas/TO; Brasília/DF; Rio de Janeiro/RJ; Recife/PE; Natal/RN; ou Timon/MA.

Abaixo propomos preços para fornecimento de veículos conforme solicitado abaixo:

**CONFORME ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA NO TERMO DE
 REFERÊNCIA/DESCRIPTIVO ANEXO:**


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	MARCA / MODELO
01 (89270)	VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ NOVO: CAMINHÃO ZERO KM. PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO 16.000KM	UND.	01	R\$ 760.600,00	R\$ 760.600,00	VOLVO VM 290 4X2
02 (89271)	VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ NOVO ZERO KM; PESO BRUTO TOTAL (PBT) MÍNIMO 8.000KG	UND.	01	R\$ 458.000,00	R\$ 458.000,00	HYUNDAI HD80
03 (89272)	CAMIONETE PICK UP, ZERO KM, CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA	UND.	02	R\$ 346.900,00	R\$ 693.800,00	FORD RANGER 3.2 XLT C.D. 4X4 AT
04 (89269)	ÔNIBUS RODOVIÁRIO ANO/MODELO CORRENTE OU SUPERIOR. COR AMARELA PADRÃO FNDE	UND.	10	R\$ 1.750.000,00	R\$ 17.500.000,00	Chassi marca MBB, modelo OF-1716, com

Matriz

Filiais



						carroceria Mascarello modelo Ello
--	--	--	--	--	--	--



CONDI OES DE FORNECIMENTO:

Frete: Incluso;

Prazo de entrega: at  120 (cento e vinte) dias, para os itens 01 / 02 / 03;
Item 04 -  nibus - at  150 (Cento e cinquenta) dias;

Garantia: um ano, conforme determina o do fabricante;

Pagamento: at  10 (dez) dias da data de entrega;

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

S o Paulo, 30 de agosto de 2023.

Manuella Jacob
MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA
MANUELLA JACOB - DIRETORA - CPF -372.538.828-50

03.093.776./0001-91

MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E
VEICULOS ADAPTADOS LTDA.

Av. Marques de S o Vicente N  1619 -
SALA 2705
Barra Funda CEP 01.139-003
S o Paulo - SP


Matriz

Filiais

Av. Marques de S o Vicente 1619 - sl 2705
Barra Funda - S o Paulo - SP
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2818
manupa.com.br





Prefeitura Municipal De Itaituba - SEMED
Itaituba

Sandro Bendelaque
Tracbel Veículos E Equipamentos Ltda
Rod BR 316 KM 25 SN Riacho Doce
25.165.477/0001-58

Cotação ID: M494192230817123800BRA

Aplicação	Negócio
-----------	---------

Negócio do Cliente Petróleo & Químicos

VM 4X2 Rígido

Recomendação de Aplicação	VM City (Somente Euro 6)
Motor	D8K 290cv Euro 6
Caixa de Câmbio	Caixa Manual de 9 marchas
PTO	PTT-PK - Preparação para tomada na caixa
Suspensão Traseira	Parabólica
Freio	Freio à tambor para eixo sem redução
Eixo Traseiro	RSS1043 (s/red.)
Relação de Diferencial	RAT3.73
Entre Eixos	WB5150
Tanque de Arla	32 litros, uso em tanque plástico
Tanque Esquerdo	345 litros, plástico
Tanque Direito	Sem Tanque Direito
Pneus	275/80R22.5
Cabine	Curta
Pacote	CITY
Cor	Branco (1103WHIT)

Impostos

Venda Incentivada	Não
Faturamento	Concessionária para cliente (concessão)
ICMS	19 %
Tipo de Veículo	Rígido

Resumo

Preço por unidade	R\$ 650.000
Quantidade	1
Preço total	R\$ 650.000

Cliente

Vendedor



Prefeitura Municipal De Itaituba - SEMED

Sandro Bendelaque
Executivo De Contas
Tracbel Veículos E Equipamentos Ltda

Date:

Date:



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PÁ
SEMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRAD - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CNPJ:25.317.772/0001-82

ORÇAMENTO

Data: 18/08/2023

REBOQUE TANQUE

Reboque com tanque em polietileno e capacidade de 3.000 litros, com bomba d'água acoplada.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS

Reboque fabricado em tubo retangular 40x100.
Trucado (4 rodas aro 16);
Capacidade de carga útil mínima de 3.000 litros;
Sistema de suspensão com balancim lubrificável e capacidade de carga de 3,5 ton;
Sistema de freio hidráulico inercial;
Para-lamas duplos;
Elétrica completa;
Descanso giratório e telescópico, para facilitar engate;
Nota fiscal para emplacamento em todo território nacional;
Escada de acesso ao abastecimento pela parte de cima;
Chassi cadastrado;
Homologado;
Cor a escolher;

TANQUE

Tanque em polietileno;
Com Tratamento UV;
Capacidade: 3.000 lts;
Tampa superior de 400 mm hermeticamente fechada;
Válvula de saída dianteira de 2";
Válvula de saída traseira de ¾";
Adesivos alusivos ao produto transportado.



BOMBA

DADOS TÉCNICOS

Material do corpo da bomba: Alumínio

Diâmetro de sucção: 3" pol (80mm)

Diâmetro de Recalque: 3" pol (80mm)

Elevação Máxima: 28 (m.c.a)

Vazão Máxima: 60m³/h

Sucção Máxima: 7m Motor Tipo: 4Tempos, refrigerado a ar

Potência: 6,5 Hp / 3600 RPM

Cilindradas: 196cc

Partida: Manual

Combustível: Gasolina

Capacidade do tanque: 3, Litros

Capacidade do óleo do cárter: 0,6 Litros

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Preço: R\$ 46.500 valor referente somente ao Reboque Tanque

Entrada: R\$ 18.600,00

Saldo em 3x sem juros: 3 de R\$ 9.300,00

Prazo de entrega: 50 à 60 dias.

Frete a parti R\$ 11.721,60

Total Geral completo com frete: R\$ 58.222,00

BRDG Reboques e Estruturas Metálicas LTDA

(31) 9-9909-5500– www.brdgreboques.com.br



ORÇAMENTO 1689

REFERÊNCIA: REBOQUE COM TANQUE POLIETILENO 3000 LTS AGUA

NAMI SOLUCOES - 33.551.351/0001-40

AVENIDA LONDRINA, 480 LOJA 3VENEZA - Ipatinga - MG CEP: 35.164-291

Fone: (31) 98844-9715 E-mail: administrativo@namisolucoes.com.br Site: www.namisolucoes.com.br



DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: Natalia Vidal de Souza DATA: 10/08/2023

RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 25.317.772/0001-82

TELEFONE:

ENDEREÇO: RODOVIA TRANSAMAZONICA

BAIRRO: COMERCIO

CEP: 68.180-010

CIDADE: ITAITUBA

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PÁ

INSC. ESTADUAL:

EMAIL: diradsemed@outlook.com

NUMERO: SN

COMPLEMENTO:

UF: PA

DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. RCT0042 - REBOQUE COM TANQUE POLIETILENO 3000 LTS AGUA	1,00	UN	87164000	R\$ 73.409,39	R\$ 73.409,39

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	1,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	1 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 73.409,39	VALOR DO FRETE	R\$ 15.000,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 88.409,39		

OBSERVAÇÕES

REBOQUE COM TANQUE DE 3.000LTS POLIETILENO, COM MOTOBOMBA AUTOESCOVANTE A GASOLINA

Escopo de fornecimento

REBOQUE

Reboque fabricado em ferro u 4' #3/16

Trucado (4 rodas aro 16);

Pneus de carga novos;

Baú na parte frontal em compartimento fechado;

Capacidade de carga de 3.000 litros;

Sistema de suspensão por barra de torcao;

Sistema de freio inercial;

Freio nas 4 rodas;

Para lamas duplos;

Elétrica completa, lanterna de LED com ré.

Descanso pedestal com sapata, para facilitar engate;

Cores sob consulta;

Pintura PU;

Veículo cadastrado;

Homologada pelo INMETRO, RENAVAL. (pronta para emplacamento);

TANQUE POLIETILENO

Modelo: cilíndrico

Capacidade: 3.000 litros

Compartimento: único

Possui aditivo anti UV;

Peca unica sem emendas ou soldas;

Marcador de nível;

Possui tampa de inspeção;

Tampa anti spray;

CARACTERÍSTICAS DA MOTO BOMBA

Motobomba auto escorvante

Modelo: B4T 710L 2 POL

- Carcaça fabricado em alumínio hidráulica em ferro fundido

- Ideal para uso em construção civil, tanque pipa, piscicultura, transferência de água para pequenas distâncias e terrenos planos

- Não é recomendado para uso em irrigação por aspersão

- Utilizada para água limpa

- Especificações Técnicas:

:: Motor: 5,5 cv

:: Partida: Partida manual

:: Tipo de combustível: Gasolina

:: Sucção e recalque: sucção de 2? e recalque de 2? com ralo de sucção

:: Números de rotores: 01

:: Tipo de rotor: Semiaberto
:: Diâmetro do rotor: 120mm
:: Altura manométrica máxima: 25MCA
:: Vazão máxima: 36 m³/h
:: Capacidade do tanque: 3,6L
:: Sucção máxima: 7 m
Ref.: BRANCO-90304240
Marca.: BRANCO
Adicionais:
10 mts de mangueira
Esguicho



FOTOS ILUSTRATIVAS, PODEM SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO.

GARANTIA: 180 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO
* CARTÃO BNDES EM ATÉ 48X + 2,7%
* FINANCIAMENTO BANCÁRIO
* CARTA DE CRÉDITO / CONSÓRCIO.

Obs: Frete até PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PÁ

VALIDADE: 05 dias PRAZO DE ENTREGA: 40 a 90 dias

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

E-MAIL:

Vendedor: SARAH GIULIA

PROPOSTA COMERCIAL - 12.776

TELEFONE:

Fis. 21

A

Rubrica

Data: 14/08/2023

A Reboques Vale do Aço está no mercado a décadas produzindo reboques de alta qualidade, aprovados pelo INMETRO, atendendo a diversos segmentos. A satisfação dos nossos clientes é nossa motivação

REBOQUE COM TANQUE POLIETILENO 3000LTS AGUA

A Reboques Vale do Aço está no mercado há 25 anos produzindo reboques de alta qualidade, homologados pelo INMETRO, RENAVAL e é o único licenciado pelo DENATRAN atendendo a diversos segmentos.

A satisfação dos nossos clientes é nossa motivação.

REBOQUE COM TANQUE DE 3000 LTS POLIETILENO, COM MOTOBOMBA A GASOLINA

CÓDIGO: RVA3000PO

ESCOPO DE FORNECIMENTO

Reboque:

- Reboque fabricado em ferro u 4' #3/16
- Trucado (4 rodas aro 15);
- Pneus de carga novos;
- Baú na parte frontal em compartimento fechado;
- Capacidade de carga de 3.000 litros;
- Sistema de suspensão com eixo de torção Knott;
- Sistema de freio inercial;
- Freio de estacionamento;
- Para lamas duplos;
- Elétrica completa, lanterna com ré.
- Descanso pedestal com sapata, para facilitar engate;
- Cores sob consulta;
- Chassi cadastrado;
- Homologada pelo Inmetro, RENAVAL. (pronta para emplacamento);

TANQUE POLIETILENO

- Modelo: Cilindrico 2.29 X 1.39 X 1,70 (CXLxA)
- Capacidade: 3.000 Lts;
- Compartimento: Único;
- Resistente a impactos e interpéris;
- Possui aditivo Anti-UV;
- Facil higienização;
- Tampa de inspenção;
- Tampa anti spray;
- Marcador de nivel;
- Dreno 1/2";

CARRETEL ABERTO 7087

- Carretil fabricado em aço
- Retratação manual
- Pressão máxina de trabalho até 290psi-20bar
- Capacidade para até 20M de mangueira

MOTOBOMBA BÚFFALO BFG 2" Autoescorvante

- Código: 60612
- Motor: Buffalo, 4 tempos; Capacidade do Tanque: 3,6L

em reboques o melhor

- Consumo Médio: 1,5 L/h;
- Cilindrada: 196 cm³; Curso do Pistão: 54 mm
- Diâmetro do Cilindro: 68mm
- Potência do Motor: 6,5 cv (3.600 rpm)
- Taxa de Compressão: 8.5: 1
- Torque Máximo: 1,35 kgf.m/2.500rpm
- Diâmetro do Rotor: 120mm; Dimensões: 515x415x425mm
- Número de Rotores: 1; Sucção e Recalque: 2"x2"
- Peso: 28 kg

ADICIONAIS

- 20 Mts de mangueira
- Esguicho curto 1'

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

Fotos ilustrativas. Alterações podem ser realizadas de acordo com a necessidade de abastecimento.

GARANTIA: 180 dias contra defeito de fabricação.

Parcelamos pelo cartão BNDES em até 48x.

Validade da Proposta: 10 dias



CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

PREÇO: 94.000,00 **VALOR DO IPI:** 3.055,00 **IPI:** 3,25 % **VALOR TOTAL:** 97.055,00

Entrada de 97.055,00 **Data:** 14/08/2023

DADOS DA ENTREGA

Responsável pelo Transporte: CIF

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DA ENTRADA

A Reboques Vale do Aço agradece a consulta e se põe a inteira disposição!

ATT.

REBOQUES VALE DO AÇO

31 3822-2164


LINK DE VIDEO DEMOSTRATIVO (PODE VARIAR COM MODELO)

?

FOTOS ILUSTRATIVAS







PROPONENTE:

AGRAMOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Quadra 1112 Sul, Alameda 02, Lote 13-A, S/N.
Setor Ecoindustrial
PALMAS – TOCANTINS
CNPJ 04.364.029/0001-03

SOLICITANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA - PA
CNPJ: 25.317.672/0001-82

Servimo-nos do presente, para apresentar uma proposta para a venda de 01 (um) micro ônibus VOLARE, modelo FLY 10/WL Executivo, 37 lugares. Ar Condicionado de Teto. Motor Cummins 175 cv, PBT de 10.000 kg, garantia de 2 anos (trem de força), câmbio 6 marchas, freio pneumático com ABS, porta pantográfica com sistema door brake, janela de vidros móveis, vidros fumme, bagageiro traseiro amplo acesso, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico, cortinas, poltrona dos passageiros executiva 940 mm (reclinável) Soft, cinto de segurança 2 pontos retrátil, descansa braços laterais e central, porta copos, tomada 12v no painel, sirene de marcha ré, itinerário eletrônico, farol de neblina, revestimento das poltronas em tecido. Pacote VIP: Parede total de separação, porta pacotes completo (com iluminação, alto falantes, duto de ar condicionado), preparação para DVD/monitor com chave seletora, rádio com USB, sanefa. Dispositivo de acessibilidade DTA ou DPM.




AGRAMOTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Rodovia Transamazônica BR 230, Quadra 115, Lote 03-09 - Cidade Jardim - Marabá-PA • CNPJ 13.111.095/0001-62

(94) 3018-5150 / (94) 99207-8750

www.agramoto.com.br



CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Quantidade: 01 (uma) unidade.

Valor Unitário: R\$ 849.000,00 (Oitocentos e quarenta e nove mil reais).

Valor Total: R\$ 849.000,00 (Oitocentos e quarenta e nove mil reais).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.


Prazo de entrega: até 120 dias.

Prazo de pagamento: à vista.

Prazo de garantia: 02 (dois) anos.

Local de entrega: Concessionária AGRAMOTO em Marabá – PA.

Palmas – TO, 24 de julho de 2023.



Fernando Torres Klabacher
Consultor Comercial
E-mail: f.klabacher@gmail.com
Telefone: (63) 99963-5085

Sulpará

Caminhões e Máquinas Ltda

089269



Marabá (PA), 16/8/23 17:54

Destinatário

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Endereço: ROD TRANSAMAZONICA, S/N - **Bairro:** COMÉRCIO
Cidade: ITAITUBA **Estado:** PA
Cep: 88.180-010 **Telefone:** (93)99122-7963
CNPJ: 25.317.772/0001-82 **Insc. Est.:**
E-mail: LICITA2017.ITB@GMAIL.COM

Classificação Fiscal do Produto : 8706.00.10
Código FIname: 294656-6

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Ônibus	Volkswagen	17.230 OD Volksbus	2023/2023
	Valor unitário do chassi	R\$ 998.000,00		
	Valor unitário equipamento			
	Valor unitário total			
	Valor Total	R\$ 998.000,00		
	Valor Total por extenso	NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS		

Dados Técnicos

Motor: MAN D08 34; Cil 4 / 4,6, potencia 225 (166) @ 2.300, torque 850 @ 1.300 - 1.800, movido a óleo diesel.
Sistema de injeção - Common Rail **Compressor de Ar** Wabco 318 **Normas de emissões** Proconve P-8
Transmissão - Caixa de mudanças ZF 8AP900B, 6S1010BO Tipo Automático / Acionamento por meio de cabos.
Nº de Marchas - 8 à frente e 1 à ré e 6 à frente (sincronizadas), 1 à ré . **4 x 2**
Embreagem: Tipo Monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395 mm. **Acionamento** Push Type
Sistema elétrico: 24 Volts, Alterador 80A-28V.
Direção: Hidráulica integral com esferas recirculantes/ 3,5
Chassi: tipo plano com logarinas retas de "U" constante, rebitado e parafusado.
Eixos: traseiro 2.090 / 2.120 / 2.150, dianteiro 2.930 / 2.960 / 2.990, relação de redução 6,57:1 / 5,86:1 (Opc.)
Freios de Serviço: Ar, "S" came, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, 3 reservatórios de ar; de Estacionamento: câmara de molas acumuladoras.
Volume de Abastecimento: Tanque combustível plástico 275 Lt's
Capacidade Tec. Dos Eixos: dianteiro de 6.300 Kg, traseiro de 11.000 Kg, total admissível 17.300 kg
PBT: 16.000 (Urbano) / 17.000 (Fretamento), Rodas: Aço (7.5" x 22.5") pneus 275/80R22.5
Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.
Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos incluso no valor da proposta.

Frete

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesa de frete até o local de entrega especificado .

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem + 12 meses para o trem de força, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento e Acessórios

Equipado com Carroceria - com capacidade mínima de 48 (quarenta e oito) passageiros sentados, mais o condutor, equipado com dispositivo para transposição de fronteira, poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de passageiros com deficiência, ou com mobilidade reduzida, com porta Dianteira Pantográfica Com Vidro Fixo Colado, Ar condicionado com 140.000BTU/h, Ventilador Rotativo Para Motorista, Dois Alçapões No Teto de Emergência, Janelas Fixas, Indicador De Saída De Emergência, Poltronas Urbanas com encosto alto em Curvin Cinza, cinto de segurança retrátil 2 pontos, Pega mão Adicional na Cabina na entrada no Lado Esquerdo e Sobre o Capô, Parede De Separação Divisória Total com Porta, Porta Pacotes, Quatro Passa-Balsa na Traseira e dois na dianteira, Dois ralos no salão para ajudar na lavagem do piso, Rádio Na Cabine, Farol De Nebolina No Para-Choque, Revestimento Do Assoalho de Alumínio Liso com passadeira antiderrapante sobre o alumínio, Itinerário Eletrônico, Câmera de Ré, Sensor De Estacionamento Na Traseira, Campainha, Pintura na cor Amarela com faixa escolar Preta.

Garantia do Produto - Equipamento

O Fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 12 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra entrega da nota fiscal

Local de Entrega

ITAITUBA - PA

Validade da Proposta

30 Dias

Dados do Fabricante

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

R.Volkswagen N 100 - Polo Industrial - Resende RJ - Cep 27.537-803

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE : 85.586.18-1

Atenciosamente,

SULPARÁ CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA.

Indalécio A L Chini
Gte. Geral

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda
Rod. PA 150 km 07 Nova Marabá
Marabá - Pará

Erielson M. Garcia
Gte. Vendas

Fone: (094) 2103-8700
Fax: (094) 2103-8701
Caixa postal 71

Consultor de Vendas

C.G.C. 14.133.730/0001-75
Insc.Est 15.123.352-7
CEP - 68.500-000



Sulpará

Caminhões e Máquinas Ltda



Caminhões
Ônibus

08 9270



Marabá (PA), 28/08/23 10:43

Destinatário

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: RODOVIA TRANSAMAZONICA S/N

Cidade: ITAITUBA

Cep: 25.317.772/0001-82

CNPJ: 25.317.772/0001-82

E-mail: licita2017.itb@gmail.com

Bairro: COMERCIO

Estado: PA

Telefone: 93 99107-5783

Ins..Est:

Classificação Fiscal do Produto :

Código Finsme:

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Caminhão Cabine Estendida	Volkswagen	VW 17.210 4x2 Robust	2023/2023
	Valor unitário do chassi	R\$	705.000,00	EQUIPADO COM BAÚ 7,0M
	Valor unitário equipamento	R\$	-	
	Valor unitario total	R\$	705.000,00	
	Valor Total	R\$	705.000,00	
	Valor Total por estenoso	SETECENTOS E CINCO MIL REAIS.		

Dados Técnicos

Motor MAN / D0834LF08 ; 4 Cil.Cilindrada 4 580. Potência 205 Cv (150 kw) @ 2.300 RPM, torque 750 @ 1.200 - 1.800 RPM, movido a óleo diesel.

Sistema de injeção - Common Rail Compressor de Ar Wabco (238 cm³) Sistema Elétrico: 24 V, Alternador 80A - 28V

Normas de emissões PROCONVE P-8 Tecnologia de emissões SCR - Arla 32 ("AdBlue")

Transmissão - Caixa de mudanças EATON / FS 5406-A, Tipo Manual à cabo, de 6 marchas à frente sincronizadas e 1 à ré. Tração 4X2

Embreagem: Sachs Tipo monodisco a seco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 395mm.

Direção: Hidráulica integral com esferas recirculantesZF 8097

Chassi: tipo escada, longarinas retas, perfil "U", constante, rebitado e parafusado; Material LNE 600.

Cabine: Cabine Avançada Basculante Estampada em Aço

Eixos: Traseiro Meritor / MS 23.145 (simples) Meritor / MS 23.235 (dupla), Dianteiro Dana / 13K

Freios: Ar, tambor nas rodas dianteiras e freixas com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)

Estacionamento: Sistema Pneumático com molas acumuladoras

Motor: Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Suspensão: Dianteira Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.

Traseira - Eixo rígido motriz, molas principais semi-elípticas de aço prog, molas auxiliares parab.amortec. hidrául. telescopicos de dupla ação e barra estabilizadora

Volumes de Abastecimento: Tanque de combustível plástico 275 Lts

Capacidade Técnica dos Eixos: dianteiro de 6.100 kg, traseiro de 10.700 kg, total admissível 16.800 kg

Peso Bruto total (PBT) - homologado: 16.000 Kg

CMT: 27.000kg, capacidade de carga útil + carrocerias de 11.920 / 11.630 kg. Rodas: Aço / 22.5" x 7.5" pneus 275/80 R22.5

Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei.

Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Fretes

No valor desta proposta já estão calculados todas as despesa de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento e Acessórios

Lista de série - Características

- Para-choque estreito SMC body color
- Relacao de transmissao do eixo traseiro 4,10 / 5,72:1
- Ar-condicionado com regulagem mecanica
- Tacografo digital
- Pneu radial s/camara direcional 275/80 R 22,5 (Kelly)
- Com banco central da cabine
- Parada do motor por solenoide

Garantia do Produto - Equipamento

O Fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 06 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra apresentação da nota fiscal.

Local de Entrega

ITAITUBA-PA.

Prazo de validade

30/09/2023

Dados do Fabricante

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

R. Volkswagem, 100 - Polo Industrial - Kesende KJ - Cep 2/537-803

CNPJ: 06.020.318/0005-44 - It: 85586181

Atenciosamente,

SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA.

Indalecio Chini
Gerente Geral

Erielson Garcia
Gerente Comercial


Fabio Costa
Gestor de vendas Supervisor Vendas

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda
Folha CSI 29 Quadra 09 Lote 11 Rod. PA 150 km 07
CEP: 68.504-034

C.I.C. 14.133.730/0001-75
Bairro Nova Marabá
Fone: (94) 2103-8700

Insc. Est. 15.123.352-7
Marabá - Pa
Fax: (94) 2103-8701





Destinatário

Nome: FUNDO MI
Endereço: ROD TRANSAMAZONICA S/N
Cidade: ITAITUBA
Cep: 68.180-010
CNPJ: 23.317.772/0001-82
E-mail:
Classificação Fiscal do Produto :
Código Finsme:

Bairro: COMERCIO
Estado: PARA
Telefone: 93 99107-5783
Insc. Est.:
8704.22.10
404278-3

089271



Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	Caminhão	Volkswagen	VW 9.180 4X2 Delivery	2023/2023
	Valor unitário do chassi	R\$	580.000,00	EQUIPADO COM BAÚ DE 6.20M
	Valor unitário equipamento	R\$	-	
	Valor unitário total	R\$	580.000,00	
	Valor Total	R\$	580.000,00	
	Valor Total por extenso	QUINHENTOS E OITENTA MIL REAIS		

Dados Técnicos

Motor: Cummins / ISF 3.8L, 4 cil. potência 175 CV (129), 2.500 RPM, torque 600 Nm @ 1.100 - 1.800 RPM, movido a óleo diesel.
Sistema de Injeção: - Common Rail **Sistema Elétrico:** Tensão Nominal 24V, Bateria 12V - 100Ah, Alternador 80A-28V
Normas de emissões: PROCONVE P-8 **Tecnologia de emissões SCR - Com Ar 32**
Transmissão: - Caixa de mudanças Eaton / ESO 6106, Tipo Manual / à cabos, de 6 marchas à frente sincronizadas 1 à ré. **Tração 4X2**
Embragem: Tipo Valeo / Monodisco, revestimento orgânico, diâmetro do disco 362mm.
Eixos: - Traseiro matriz, DANA / 284 relação de redução 4,10:1 Dianteiro DANA SA036S.
Suspensões: Dianteira - Molas Parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, Barra estabilizadora, Traseira - Eixo Rígido matriz, Molas Parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação, Barra estabilizadora.
Chassi: Tipo Escada, longarinas retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado, Material LN500.
Cabine: Cabine Avançada Basculante Estampada em Aço
Freios: Serviço - AR tambor nas rodas dianteiras e frasetras, com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC. Estacionamento - Câmara de Molas Acumuladoras.
Rodas e Pneus: Aros das Rodas Aço 6J X 17,5", Pneus 215/75R17.5
Volume de Abastecimento: Tanque de combustível de plástico 150 litros
Capacidade Téc. dos Eixos: Dianteiro de 3.200 Kg, traseiro de 6.000 Kg, total admissível 9.200 Kg.
PBT: 9.200 kg. Capacidade Máx de Tração (CMT) 11.500 kg
 Equipada com todos os itens de segurança exigidos por lei.
 Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Falheto anexo.

Impostos

Todos os impostos desta proposta já estão inclusos no valor ofertado.

Frete

No valor desta proposta já estão calculadas todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto - Chassi

O produto ofertado terá cobertura pelo período de 12 meses, sem limite de quilometragem, conforme descrição no manual de garantia.

Equipamento

Acessórios - Características

- Espelhos retrovisores principais c/ regulagem elétrica e aux.c/ reg. manual LD / LE
- Para-choque standard pintado na cor do veículo
- Para-barra, com baracha protetora
- Luzes de Posição sobre o Teto
- Limpador elétrico dos vidros
- Tacôgrafo Digital
- Com janela traseira
- 1 tomada de 12 V
- Rádio
- Ar-condicionado com regulagem mecânica

Garantia do Produto - Equipamento

O Fornecedor do equipamento/acessório garante o produto pelo período de 12 meses a contar da data de faturamento.

Condições de Pagamento

A vista contra apresentação de nota fiscal

Local de Entrega

ITAITUBA-PA.

Validade da Proposta

9/30/2023

Dados do Fabricante

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
 R. Volkswagen N 100 - Polo Industrial - Resende RJ - Cep 27.537-803
 CNPJ: 06.020.318/0005-44 - IE: 85.586.18-1

Atenciosamente,

Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda

Indalecio Chini
Gerente Geral

Erielson Garcia
Gerente Comercial

Fabio Costa
Gestor de Supervisão
Supervisor Vendas





Santarém/PA 01 de Setembro de 2023

Proposta de Venda

A
Prefeitura Municipal de Itaituba

Atendendo solicitação de V.Sa, temos a grata satisfação de formular nossa proposta, para o fornecimento do produto a seguir:

MARCA: MITSUBISHI

MODELO: L200 TRITON OUTDOOR GLX

MOTOR: 2.4

CAMBIO: MANUAL

COMPONENTES: AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, AIR BAG DUPLO E FREIOS ABS

COMBUSTIVEL: DIESEL

Ano: 2023/2024

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	L200 TRITON OUTDOOR GLX	275.000,00	275.000,00
		Total	R\$ 275.000,00

-Total desta proposta: R\$ 275.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA 15 DIAS

GERENTE DE VENDAS Rafael Diogo Azevedo de Aguiar
Contato 093 991 22 05 66



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/PA

Rod. Transamazônica, entre a Av. Santa Catarina e Av. João Lourenço Paxiúba, - Bela Vista

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Empresa:	FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI
CNPJ:	29.887.078/0001-51
Inscrição Estadual / Inscrição Municipal	10.816.894-8 / 4572394
Endereço:	Av. Ville nº 180, Três Marias, Goiânia/GO
Representante Legal:	Jair Balduino de Souza, brasileiro, casado, empresário, CI/RG nº 2897273 SPTC-GO e CPF nº 527.039.671-87
Telefones:	(62) 9 9982-1494 / (62) 9 9626-1893 WhatsApp
E-mail:	fibradistribuicao@gmail.com
Informações Bancárias:	Banco Bradesco Agência: 1312; Conta Corrente: 22280-1

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.887.078/0001-51, sediada na Av. Ville nº 180, Três Marias, Goiânia/GO, por intermédio de seu representante legal (sócio-administrador), Sr. Jair Balduino de Souza, portador da carteira de identidade CI/RG nº 2897273 SPTC-GO e do CPF/MF nº 527.039.671-87, nosso orçamento de preço referente ao objeto abaixo citado:

ITEM 89270:	
Especificação mínima exigida pelo termo de referência	Marca, modelo e características do produto ofertado
Especificação : Veículo caminhão baú novo: caminhão zero km (zero quilometro) ano/modelo: corrente ou superior - cor branca, com ar condicionado de fábrica, cambio de no mínimo 6 marchas, tração 4x2. Motor original de fábrica, zero quilometro com potencia mínima de 185 CV (cavalo-vapor), em conformidade com a norma de ensaio NBR ISO vigente: Torque máximo: de no mínimo, de 700NM , entre 1.200 e 1.800 rpm; diesel, com no mínimo 4 cilindros verticais em linha, com sistema de injeção eletrônica e direção hidráulica ou elétrica, 2 tanques de combustível de no mínimo 200 litros cada, peso bruto total (PBT) mínimo 16.000 kg, cor: branca conforme linha de produção, cabine para 02 (duas) pessoas. Rodas: em aço estampado e pneus radiais sem câmara de ar. Sistema elétrico: com tensão de, no mínimo, 24 volts e, pelo menos, duas baterias de no mínimo 135 Ah; limpador de para-brisa: original de fábrica, sistema de ventilação e desembaçador do para-brisa. Tacógrafo: digital (registrador instantâneo inalterável de	VOLKSWAGEN Constellation 17.210 (4x2) Potência: 205 cv, Torque: 750 Nm Motor: 04 cilindros Transmissão: 06 marchas à frente (sincronizadas) + 01 ré PBT: 16.000 kg, CMT: 27.000 kg Freios à Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica) + Freio Motor Ar-condicionado Tanque de combustível: 275 litros + adicional de tanque de 200 litros. Direção hidráulica ano/modelo: corrente ou superior, novo, sem uso, zero quilometro/zero hora de funcionamento; cor branco

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI, CNPJ nº 29.887.078/0001-51

Avenida Ville nº 180, Três Marias, Goiânia/GO

fibradistribuicao@gmail.com / (62) 9 9982-1494 e (62) 9 9626-1893 WhatsApp



<p>velocidade e tempo) Tacômetro: (conta-giros) do motor, conforme original de fábrica. Carroceria fechada tipo baú em duralumínio corrugado de no mínimo 0,8mm de espessura, com; no mínimo, 7.000mm de comprimento, 2.500mm de altura, 2.500mm de largura, até o máximo permitido pelo órgão regulador, com as seguintes características: 02(duas) portas sendo uma lateral no lado direito e uma traseira bipartida com abertura total; Todos acabamentos, varões e as dobradiças deverão ser em aço inox; assoalho em compensado naval (resistente a água) mínimo 15mm, com revestimento de borracha, iluminação interna led; faixas reflexivas no baú; faixas reflexivas no para-choque traseiro, conforme resolução nº 152/03 do CONTRAN, licenciamento e emplacamento no município de Itaituba junto ao DETRAN/PA e entregue na cidade de Itaituba-PA.</p>	<p>Equipamento/Implemento: Carroceria fechada tipo baú em duralumínio corrugado especificações integralmente em conformidade com o descritivo técnico;</p> <p>Garantia: 15 (quinze) meses, sem limite de quilometragem e/ou horas de funcionamento. Assistência técnica no Pará e em todo território brasileiro;</p> <p>Fabricante: Volkswagen Caminhões e Ônibus / Rossetti;</p>
---	---

Quantidade/Unidade: 01 (uma) unidade;

Valor unitário: R\$ 585.000,00

Valor total do item: R\$ 585.000,00

ITEM 89271:	
Especificação mínima exigida pelo termo de referência	Marca, modelo e características do produto ofertado
<p>Especificação : Veículo caminhão baú novo: caminhão zero km (zero quilometro) ano/modelo: corrente ou superior - cor branca, com ar condicionado de fábrica, cambio de no mínimo 6 marchas, tração 4x2. Motor original de fábrica, zero quilometro com potencia mínima de 155 CV (cavalovapor), em conformidade com a norma de ensaio NBR ISO vigente: Torque máximo: de no mínimo, de 580NM, entre 1.100 e 1.800 rpm; diesel, com no mínimo 4 cilindros verticais em linha, com sistema de injeção eletrônica e direção hidráulica ou elétrica, tanques de combustível de no mínimo 150 litros cada, peso bruto total (PBT) mínimo 8.000 kg, cor: branca conforme linha de produção, cabine para 02 (duas) pessoas. Rodas: em aço estampado e pneus radiais sem câmara de ar. Sistema elétrico: com tensão de, no mínimo, 24 volts e, pelo menos, duas baterias de no mínimo 100 Ah; limpador de para-brisa: original de fábrica, sistema de ventilação e desembaçador do para-brisa. Tacógrafo: digital (registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo) Tacômetro: (conta-giros) do motor, conforme original de fábrica. Carroceria fechada tipo baú em duralumínio corrugado de no mínimo 0,8mm de espessura, com no mínimo, 5.000mm de comprimento, 2.200mm de altura, 2.200mm de largura, até o máximo permitido pelo órgão regulador, com as seguintes</p>	<p>VOLKSWAGEN Delivery 9.180 (4x2)</p> <p>Potência: 175 cv, Torque: 600 Nm Motor: 04 cilindros Transmissão: 06 marchas à frente (sincronizadas) + 01 ré PBT: 9.200 kg, CMT: 11.500 kg Freios à Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica) + Freio Motor Ar-condicionado Tanque de combustível: 150 litros Direção hidráulica</p> <p>ano/modelo: corrente ou superior, novo, sem uso, zero quilômetro/zero hora de funcionamento; cor branco</p> <p>Equipamento/Implemento: Carroceria fechada tipo baú em duralumínio corrugado e especificações integralmente em conformidade com o descritivo técnico;</p> <p>Garantia: 15 (quinze) meses, sem limite de quilometragem e/ou horas de funcionamento.</p>



características: 02(duas) portas sendo uma lateral no lado direito e uma traseira bipartida com abertura total; Todos acabamentos, varões e as dobradiças deverão ser em aço inox; Assoalho em compensado naval (resistente a água) mínimo 15mm, com revestimento de borracha, iluminação interna led; faixas reflexivas no baú; faixas reflexivas no para-choque traseiro, conforme resolução nº 152/03 do CONTRAN, licenciamento e emplacamento no município de Itaituba junto ao DETRAN/PA e entregue na cidade de Itaituba-PA	Assistência técnica no Pará e em todo território brasileiro; Fabricante: Volkswagen Caminhões e Ônibus / Rossetti;
---	---

Quantidade/Unidade: 01 (uma) unidade;

Valor unitário: R\$ 510.000,00

Valor total do item: R\$ 510.000,00

ITEM 89272:	
Especificação mínima exigida pelo termo de referência	Marca, modelo e características do produto ofertado
Especificação: Camionete pick up, zero km, ano/modelo: corrente ou superior. Cabine dupla, carroceria aberta, com protetor de caçamba, abertura interna da tampa do tanque, banco do motorista com ajuste manual de altura, sobre tapetes de borracha, tomada 12v no console, volante com ajuste de altura e profundidade, airbag frontal duplo, protetor de cárter, capacidade mínima de 5 passageiros, cintos de segurança de 3 pontas nos bancos dianteiros com 4 portas, devidamente licenciado e emplacado no município de Itaituba/PA, certificado de registro de veículo - CRV e certificado de registro e licenciamento de veículo; seguro DPVAT do exercício atual pagos, ar condicionado, sistema multimídia, vidros elétricos, potência mínima do motor 190 cv turbo compressor e intercooler tração 4x4 reduzida, rodas de liga leve aro 16x7', direção hidráulica, transmissão manual, câmara de ré, banco do motorista com ajuste manual, motor a diesel, acessórios multimídia, jogo de tapete de borracha, insulfilmes instalados nos vidros laterais e traseiro, no percentual de transparência mínimo exigido pelo CONTRAN (macaco, chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triangulo) garantia 12 meses.	MITSUBISHI / L200 TRITON SPORT 4x4 Potência: 190 cv Motor: 04 cilindros Freios ABS Com EBD Airbag duplo Ar-condicionado Direção hidráulica ano/modelo: corrente ou superior, novo, sem uso, zero quilômetro/zero hora de funcionamento; Garantia: 15 (quinze) meses, sem limite de quilometragem e/ou horas de funcionamento. Assistência técnica no Pará e em todo território brasileiro; Fabricante: Mitsubishi Corporation do Brasil S. A

Quantidade/Unidade: 02 (duas) unidade;

Valor unitário: R\$ 320.000,00

Valor total do item: R\$ 640.000,00

Valor global da proposta: R\$ 1.735.000,00 (um milhão setecentos e trinta cinco mil reais);



1. Esta proposta é válida por no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação;
2. Prazo de entrega: 180 (cento e oitenta) dias;
3. Forma de pagamento: Depósito Bancário;
4. Garantia: 15 (quinze) meses;

Declaramos que nos preços ofertados, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento do objeto;

Goiânia/GO, 04 de setembro de 2023

FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI
Jair Balduino de Souza (Sócio Administrador)
CI/RG nº 2897273 SPTC-GO
CPF/MF nº 527.039.671-87