



**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1.0. OBJETO.**

1.1. Aquisição de equipamentos e instrumentos cirúrgicos hospitalares, informática, móveis para escritório e mesa para refeitório, em atendimento as necessidades de Postos de Saúde, Hospital Municipal e UPA, do Município de Itaituba, conforme planilha abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	COMPUTADOR COMPLETO-GERAÇÃO 12 COMPUTADOR COMPLETO ( CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE). GERAÇÃO 12, IGUAL OU COMPATÍVEL AO CORE I7 MEMÓRIA RAM, CAPACIDADE 8 GIGABYTES OU SUPERIOR. PROCESSADOR 3.4 GHZ / 3.8 GHZ INTEL DUAL CORE 64 BITS. DISCO: SSD (SOLID STATE DRIVE) CAPACIDADE 480 GIGABYTES. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 DE 64 BITS, VERSÃO WINDOWS 10 PRO. MONITOR DE 20" (POLEGADAS). MOUSE PRETO 3 TECLAS, TECNOLÓGIA ÓPTICO TECLADO PADRÃO PORTUGUÊS (MÍNIMO 102 TECLAS).	90.00	UNIDADE	5.399,333	485.939,97
00002	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO: COR PRETO TENSÃO AUTOMÁTICA (110/220V), CAPACIDADE DE PESAGEM MÍNIMA DE 300KG				

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**



	PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO		
	PAINEL EM POLICARBONATO DE		
	ALTA RESISTÊNCIA		
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA		
	PISO ANTIDERRAPANTE		
	PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA		
	SISTEMA DE PESAGEM		
	ELETROMECAÂNICO		
	PLATAFORMA MÍNIMA DE 40 X 40 CM		
	ALTURA DO PISO		
	ATÉ O FINAL DA COLUNA MÍNIMA DE 100 CM. GARANTIA MÍNIMA 18 MESES.		
	55.00 UNIDADE	2.333,450	128.339,75
00003	BALANÇA PEDIÁTRICA		
	BALANÇA PEDIÁTRICA: BALANÇA PARA PESAR BEBÊS		
	CORPO COM		
	ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO		
	CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL		
	POLIDO		
	SISTEMA DE RÉGUAS MENOR/DE CIMA: RÉGUA LISA PARA AS		
	MENORES DIVISÕES		
	CONSTRUÇÃO EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ESCALAS		
	DE ALUMÍNIO EMBUTIDAS EM AMBOS OS LADOS		
	MAIOR/DE BAIXO: RÉGUA		
	DENTADA PARA AS MAIORES DIVISÕES		
	LATÃO POLIDO COM DUREZA E		
	DURABILIDADE ELEVADA		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCO,		
	COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA		
	ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO		
	PÉS		
	ANTIDERRAPANTES PRODUZIDOS EM BORRACHA SINTÉTICA		
	DURABILIDADE		
	DA RÉGUA LATÃO CROMADO DE DUREZA ELEVADA.		
	53.00 UNIDADE	1.718,250	91.067,25
00004	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO		
	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO: SUPORTA ATÉ NO MÍNIMO 180 KG		
	ESPAÇO INTERNO DE MÍNIMO DE 60 CM		
	COMPOSIÇÃO: AÇO INOX		
	REFORÇADO		
	DUPLO X DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO		
	60.00 UNIDADE	3.013,373	180.802,38
00005	BALANÇA PORTÁTIL		
	BALANÇA PORTÁTIL NA COR BRANCO E PRETO, TENSÃO: BALANÇA DE PESAR		
	PESSOAS, MEDE LB OU KG CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG, DIVISÃO: 50		
	G, ALIMENTAÇÃO: BATERIA V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA		
	DE VIDRO TEMPERADO COMSENSOR DE ALTA PRECISÃO.		
	165.00 UNIDADE	93,950	15.501,75
00006	ANTROPÔMETRO INFANTIL		
	ANTROPÔMETRO INFANTIL: CAPACIDADE DE MEDIDA MÍNIMA DE 1.46 M.		
	CONTÉM: 03 RÉGUAS		
	01 MEDIDOR FIXO		
	01 MEDIDOR MÓVEL. GARANTIA		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**



	MÍNIMA DE 01 ANO.		
	55.00 UNIDADE	587,000	32.285,00
00007	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL,		
	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, PLÁSTICO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100		
	LITROS, COR PRETO.		
	150.00 UNIDADE	506,987	76.048,05
00008	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 50 LITROS.		
	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, PLÁSTICO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 50		
	LITROS, COR PRETO.		
	290.00 UNIDADE	316,853	91.887,37
00009	LONGARINA 5 LUGARES:		
	LONGARINA 5 LUGARES: COR: PRETO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO:		
	ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:		
	COURVIN, QUANTIDADE ASSENTOS: 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM		
	BRAÇOS FIXOS, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA DE POLIURETANO		
	INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL		
	LONGARINA: PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA: PRETA. GARANTIA: 3		
	MESES.		
	80.00 UNIDADE	1.113,333	89.066,64
00010	MACA DIVÃ:		
	MACA DIVÃ: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CARRO MACA ELEVAÇÃO		
	HIDRÁULICA, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA EPÓXI, ACABAMENTO		
	DAS RODAS: RODAS TERMOPLÁSTICA, RODAS: 4 RODÍZIOS 8, SENDO 2 COM		
	FREIO, COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES		
	01: SUPORTE PARA CILINDRO DE O2, CARACTERÍSTICAS		
	ADICIONAIS: RADIOTRASPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS		
	01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 150 KILO		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	ACESSÓRIOS:			
	BANDEJA APOIO.			
	100.00 UNIDADE	1.311,110	131.111,00	
00011	MACA FIXA PARA OBESO			
	MACA FIXA PARA OBESO: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO LEITO			
	ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM, COM REFORÇO CABECEIRA RECLINÁVEL			
	EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA			
	PÉS COM PONTEIRAS			
	PLÁSTICA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. COMPRIMENTO MÍNIMO DE			
	1,85M ALTURA MÍNIMA DE 0,80M LARGURA MÍNIMA DE 0,70M CAPACIDADE			
	MÍNIMA DE 300 KG.			
	130.00 UNIDADE	2.120,000	275.600,00	
00012	MACA PADIOLA PARA OBESO			
	MACA PADIOLA PARA OBESO: FABRICADO EM AÇO EPÓXI			
	RODÍZIOS DE 5			
	POLEGADAS METÁLICO (2 COM FREIO)			
	COLCHONETE REVESTIDO EM PVC			
	ESTRUTURA REFORÇADA - CAPACIDADE MÍNIMA 200KG			
	DIMENSÕES MÍNIMA			
	DE 1800MM X 700 MM X 800 MM			
	ACOMPANHA GRADES LATERAIS DE			
	TOMBAR			
	CABECEIRA MÓVEL PARA REGULAGEM DA CABEÇA			
	SUPORTE DE			
	SORO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.			
	70.00 UNIDADE	6.038,667	422.706,69	

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
Prefeitura Municipal de Itaituba



00013	CAMA HOSPITALAR ATÉ 300 KG			
	CAMA HOSPITALAR: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ELÉTRICA, RODAS:			
	RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300 KG, TIPOS DE			
	ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO, COMPONENTES: CABEÇEIRA E PESEIRA			
	REMOVÍVEIS PLÁSTICO, COMPONENTES 01: ALTURA REGULÁVEL, BATERIA			
	RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES			
	ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÃO: CERCA DE 2,00 X 0,90 M.			
	80.00 UNIDADE	25.374,875	2.029.990,00	
00014	LEITO ADULTO			
	LEITO ADULTO: ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL			
	CONSTRUÍDA COM PERFIS DE AÇO 50X25X2,65MM. LEITO CONSTITUÍDO POR			
	QUATRO DIVISÓRIAS DE ARTICULAÇÕES COM CANTONEIRAS DE 1X1/8 E			
	REVESTIDAS POR CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA DE 0,6MM. MOVIMENTOS À			
	PARTIR DE 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS.			
	CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUÍDAS EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO			
	CARBONO DE 1 X1,20MM. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL ESTRUTURA DE AÇO			
	CARBONO DE 1 X1,20MM COM SISTEMA ARTICULÁVEL REBATÍVEL. PINTURA			
	ELETRÓSTÁTICA EM EPÓXI NA COR BRANCA. MEDIDAS DO LEITO			
	880X1950MM, ALTURA DO LEITO 550MM. RODÍZIOS: RODÍZIOS DE 3 DE			
	DIÂMETRO, SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM FREIO EM DIAGONAL.			
	CAPACIDADE MÍNIMA SUPOSTADA DE 130 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12			
	MESES.			
	100.00 UNIDADE	5.500,000	550.000,00	
00015	LEITO INFANTIL:			
	LEITO INFANTIL: CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS REDONDOS			
	ESTRADO			

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**



	EM CHAPA DE AÇO PERFORADO. ARTICULAÇÃO FEITA POR MEIO DE DUAS		
	MANIVELAS ZINCADAS PARA OS MOVIMENTOS DE FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS		
	E CARDÍACO		
	LEITO COM PINTURA CINZA MARTELADO. GRADES EM PINTURA		
	EPÓXI COM CORREDIÇAS ZINCADAS. PÉS COM RODÍZIOS DE 3" SENDO DOIS		
	COM FREIOS NA DIAGONAL. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA ESTÁTICA: 110		
	KG		
	DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DO LEITO: 1,50 M COMP. X 0,70		
	CM LARG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
	120.00 UNIDADE	4.100,000	492.000,00
00016	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO:		
	POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA,		
	ACOMPANHA 1(UMA)		
	BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO		
	INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E 1(UM) SUPORTE DE SORO		
	REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES:		
	ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM		
	TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA		
	REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FACILMENTE ASSEPSIA. POLTRONA		
	TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E		
	DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES		
	INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA.		
	MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA		
	ASSENTO=0,55M. POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M; cor verde .		
	180.00 UNIDADE	2.233,333	401.999,94
00017	SUPORTE PARA SORO		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	SUPORTE PARA SORO - POSSUI REGULAGEM; 2 GANCHOS PARA SORO; ALTURA		
	MINIMA: 1,65M; ALTURA MÁXIMA: 2,00M. COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO		
	CARBONO; BASE ARANHA COM 4 RODÍZIOS; PESO: 3,8KG		
	400.00 UNIDADE	486,667	194.666,80
00018	SUPORTE PARA SORO FIXO DE PAREDE		
	SUPORTE PARA SORO FIXO ( DE PAREDE: confeccionado totalmente em		
	aço inox, com suporte para fixação em chapa de aço, haste com		
	giro de 180 graus, com 4 ganchos totalmente inox.		
	270.00 UNIDADE	470,000	126.900,00
00019	Inalador Nebulizador Portátil		
	Inalador Nebulizador Portátil Bivolt. Acompanha máscara adulto e		
	infantil, baixíssimo ruído de funcionamento compacto e leve		
	máscaras macias bivolt automático Conteúdo: 01 nebulizador, 01		
	máscara tamanho adulto, 01 máscara tamanho infantil, 05 filtros		
	de ar, 01 tubo de ar + pino conector, 01 adaptador de corrente		
	AC/DC, 01 manual de instruções.		
	130.00 UNIDADE	268,333	34.883,29
00020	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO:		
	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX DE		
	22,22MM COM PAREDE 1,2MM		
	TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADOS EM		
	CHAPA DE AÇO INOX 430 COM 0,75MM DE ESPESSURA		
	EXTREMIDADES DAS		
	PRATELEIRAS COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES		
	VARANDA EM AÇO		
	INOX DE 6,35MM EM VOLTA DAS PRATELEIRAS. SUPORTE DE BALDE E BACIA		
	EM AÇO INOX 7,93MM. ACOMPANHA BALDE EM AÇO INOX COM CAPACIDADE		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**



	MÍNIMA DE 10 LITROS E 20CM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA BACIA EM AÇO		
	INOX DE 30CM DE DIÂMETRO. PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM		
	(2") DE DIÂMETRO.		
	90.00 UNIDADE	1.323,333	119.099,97
00021	BERÇO PARA BERÇARIO		
	BERÇO PARA BERÇARIO EM PINTURA EPÓXI; Cor: Branco. Peso: 9 kg.		
	Detalhes: Armação em Aço pintura epóxi Pés Com Ponteira Dimensões		
	externas aproximadas: Comprimento 0,82 cm Largura: 0,42 cm		
	Altura: 0,71 m		
	70.00 UNIDADE	1.200,000	84.000,00
00022	MESA PARA REFEITÓRIO 06 LUGARES		
	MESA PARA REFEITÓRIO 06 LUGARES - TAMPO MDF / FÓRMICA - PRETO		
	FIXOS INDIVIDUAIS: Modelo Mesa de Refeitório. Material da mesa		
	MDF		
	Comprimento 180 mm. Altura x Largura x Profundidade 75 cm x		
	180 cm x 80 cm. Medida Tampo 1,80 x 0,80		
	Medida Total Com		
	Bancos 1,80 x 1,55. Tampo da mesa: Produzido em MDF com 18 mm com		
	re-engrossado , totalizando 30 mm de espessura, revestido com		
	laminado de alta resistência. Assentos acoplados: Medindo 0,30 cm		
	x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC.		
	Estrutura: Montada para bancos Fixo em tubo de aço carbono 40 x		
	30 mm com 1,2 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por		
	processo eletrostático.		
	45.00 UNIDADE	2.932,667	131.970,02
00023	AUTOCLAVE ESTERILIZADORA DE 21 L HOSPITALAR		
	AUTOCLAVE ESTERILIZADORA DE 21 L HOSPITALAR: Autoclave vertical		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
Prefeitura Municipal de Itaituba



| com capacidade de 21 Litros. Características técnicas mínimas do |  
| equipamento: Camara de un 4,0000 23.600,7100 94.402,8400 N/S/N, |  
| esterilização em aço inox AISI 304 |  
| Gabinete externo em chapa de |  
| aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epóxi |  
| eletrostático |  
| Tampa em bronze fundido, internamente estanhado e |  
| polido com vedação de silicone resistente a altas temperaturas |  
| |  
| Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra |  
| peso regulável |  
| Manípulos em baquelite isolante ao calor para |  
| fechamento da tampa |  
| Resistencia tubular de imersão blindada com |  
| tubo de cobre cromado |  
| Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 |  
| kgf/cm2) e temperatura (100 a 143°C) |  
| Painel com chave seletora |  
| de temperatura com 3 posições (Mínima, Média e Máxima), lâmpada |  
| indicadora liga/desliga e instrução de uso em português |  
| Cestos |  
| perfurados internos em aço inox AISI 304 (2 cestos) |  
| Registro |  
| para drenagem e limpeza da câmara de esterilização |  
| Sistema de |  
| abertura da tampa, por intermédio de pedal |  
| Válvula de alívio de |

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	pressão regulada		
	Pressão máxima de trabalho de 1,5kgf/cm <sup>2</sup> ,		
	correspondente a 127° C		
	Potência 4000W, Voltagem 220V		
	Assistência técnica com garantia de no mínimo 01 (um) ano contra		
	defeitos de fabricação.		
	40.00 UNIDADE	8.498,000	339.920,00
00024	AUTOCLAVE ESTERILIZADORA DE 50 L HOSPITALAR		
	AUTOCLAVE ESTERILIZADORA DE 50 L HOSPITALAR: Autoclave vertical		
	com capacidade de 50 Litros. Características técnicas mínimas do		
	equipamento: Camara de un 4,0000 23.600,7100 94.402,8400 N/S/N,		
	esterilização em aço inox AISI 304		
	Gabinete externo em chapa de		
	aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epóxi		
	eletrostático		
	Tampa em bronze fundido, internamente estanhado e		
	polido com vedação de silicone resistente a altas temperaturas		
	Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra		
	peso regulável		
	Manípulos em baquelite isolante ao calor para		
	fechamento da tampa		
	Resistencia tubular de imersão blindada com		
	tubo de cobre cromado		
	Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0		
	kgf/cm <sup>2</sup> ) e temperatura (100 a 143°C)		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**



	Painel com chave seletora		
	de temperatura com 3 posições (Mínima, Média e Máxima), lâmpada		
	indicadora liga/desliga e instrução de uso em português		
	Cestos		
	perfurados internos em aço inox AISI 304 (2 cestos)		
	Registro		
	para drenagem e limpeza da câmara de esterilização		
	Sistema de		
	abertura da tampa, por intermédio de pedal		
	Válvula de alívio de		
	pressão regulada		
	Pressão máxima de trabalho de 1,5kgf/cm <sup>2</sup> ,		
	correspondente a 127° C		
	Potência 4000W, Voltagem 220V		
	Assistência técnica com garantia de no mínimo 01 (um) ano contra		
	defeitos de fabricação.		
	15.00 UNIDADE	20.006,667	300.100,01
00025	CUBA RIM: INOX AUTOCLAVÁVEL 26X12CM		
	CUBA RIM: INOX AUTOCLAVÁVEL 26X12CM		
	80.00 UNIDADE	96,867	7.749,36
00026	BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO 25CM X 13CM X 1 CM		
	BANDEJA DE INOX SEM SEPARAÇÃO 25CM X 13CM X 1 CM		
	100.00 UNIDADE	79,653	7.965,30
00027	PINÇA KELLY RETA:		
	PINÇA KELLY RETA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: 16CM.		
	GARANTIA MÍNIMA DE 10 ANOS.		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
Prefeitura Municipal de Itaituba



	90.00 UNIDADE	52,200	4.698,00	
00028	PINÇA ANATÔMICA:			
	PINÇA ANATÔMICA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL			
	TAMANHO DE 14 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.			
	90.00 UNIDADE	32,867	2.958,03	
00029	PINÇA DENTE DE RATO:			
	PINÇA DENTE DE RATO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL			
	TAMANHO:			
	16CM. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS			
	90.00 UNIDADE	51,200	4.608,00	
00030	TESOURA MAYO RETA:			
	TESOURA MAYO RETA: TAMANHO: 22CM			
	PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,			
	GARANTIA MÍNIMO DE 10 ANOS.			
	90.00 UNIDADE	191,533	17.237,97	
00031	CABO DE BISTURI:			
	CABO DE BISTURI: EM AÇO INOX, CABO Nº 4. GARANTIA MÍNIMA DE 24			
	MESES.			
	90.00 UNIDADE	28,167	2.535,03	
00032	PORTA AGULHA MAYO:			
	PORTA AGULHA MAYO: EM AÇO INOX			
	TAMANHO			
	14CM CONFECCIONADO EM			
	AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMO DE 3 MESES.			
	140.00 UNIDADE	82,517	11.552,38	
00033	MESA GINECOLÓGICA ,			

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	MESA GINECOLÓGICA: COR VERDE CLARO		
	CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS		
	DE AÇO INOX		
	LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM. GAVETA PARA		
	ACONDICIONAMENTO DO LIQUIDO DA PLACENTA EM AÇO INOX. DUAS		
	PERNEIRAS EM POLIURETANO OU ALUMÍNIO REVESTIDAS EM COURVIM.		
	SUORTE PARA PERNEIRA EM AÇO INOX. SUORTE PARA BALDE EM CHAPA DE		
	AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. PÉS COM QUATRO PONTEIRAS DE		
	BORRACHA PVC. DIMENSÕES MINIMA DE 1,70 X 0,50 X 0.80 M		
	CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG		
	ACESSÓRIOS: BALDE EM AÇO		
	INOXIDÁVEL. PONTEIRAS. COLCHONETE E PERNEIRAS. GARANTIA MÍNIMA DE		
	1 ANO		
	55.00 UNIDADE	1.835,000	100.925,00
00034	MESA DE MAYO:		
	MESA DE MAYO: MESA COM REGULAGEM DE ALTURA		
	3 RODÍZIOS		
	GIRATÓRIOS		
	BANDEJA DE AÇO INOX. MESA DE MAYO EM AÇO INOX.		
	MATERIAL: AÇO INOX POLIDO		
	ALTURA MÍNIMA: 60CM		
	ALTURA MÁXIMA:		
	110CM		
	MEDIDAS DA BANDEJA: 45X35CM		
	70.00 UNIDADE	1.101,333	77.093,31
00035	BANCO GIRATÓRIO;		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**Prefeitura Municipal de Itaituba**



	BANCO GIRATÓRIO: EM INÓX, ASSENTO ESTOFADO		
	ESTRUTURA METÁLICA		
	DE AÇO INÓX		
	CONSTRUÍDO SOBRE 4 PÉS DE TUBOS REDONDOS. ALTURA		
	REGULÁVEL DO ASSENTO ENTRE 43 E 63 CM DE ALTURA. ASSENTO		
	ALMOFADADO (PADRÃO DE 27CM DE DIÂMETRO)		
	70.00 UNIDADE	925,333	64.773,31
00036	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL		
	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: TRANSDUTOR DE ALTA		
	SENSIBILIDADE		
	ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE		
	ENTRADA PARA		
	FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR		
	DESIGN ERGONÔMICO		
	E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR		
	BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE		
	DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO		
	TELA DE LCD PARA		
	VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL		
	ALIMENTAÇÃO		
	POR 2 PILHAS AA DE 1,5V		
	SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12		
	SEMANAS. PERFORMANCE FHR: FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM		
	RESOLUÇÃO: 1BPM		
	PRECISÃO: 1 BPM		
	SAÍDA DE ENERGIA: 20MW.		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	TAMANHO: 135MM X 95MM X 35MM. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.		
	70.00 UNIDADE	1.451,667	101.616,69
00037	GLICOSÍMETRO MEDIDOR DE GLICOSE		
	GLICOSÍMETRO MEDIDOR DE GLICOSE: Contendo 01 medidor de glicose		
	01 caneta lancetadora		
	10 lencetas		
	01 bateria		
	01 manual de		
	instrução		
	01 bolsa de transporte		
	130.00 UNIDADE	106,000	13.780,00
00038	OTOSCÓPIO		
	OTOSCÓPIO: Cabeçote em metal nobre cromado Acoplamento por		
	sistema de rosca		
	acompanha 5 espéculos de diferentes medidas		
	Cabo em metal cromado para 2 pilhas medias Regulagem de		
	intensidade da luz Capa revestida anti-derrapante para punho		
	Acondicionamento em bolsa própria 01 anos de garantia. Dimensões:		
	Otoscópio com 5 espéculos Altura: 15,00 Centímetros Largura:		
	15,00 Centímetros		
	Profundidade: 15,00 Centímetros garantia		
	minima de 01 ano		
	70.00 UNIDADE	785,000	54.950,00
00039	APARELHO DE PA ADULTO:		
	APARELHO DE PA ADULTO: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO- MATERIAL DE		
	CONFECÇÃO- TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO-VELCRO ADULTO 18 A		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	35 CM DE CIRCUNFERENCIA		
	120.00 UNIDADE	131,617	15.794,04
00040	APARELHO DE PA INFANTIL		
	APARELHO DE PA INFANTIL: BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E		
	TRATAMENTO IMPERMEÁVEL		
	FECHAMENTO COM VELCRO		
	MANÔMETRO:		
	ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG		
	MANGUITO: BORRACHA		
	VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, DE ALTA DURABILIDADE		
	VÁLVULA:		
	METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL.		
	TAMANHO DA BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA BRAÇO: 10-18 CM.		
	MATERIAL BRAÇADEIRA FEITA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO EM NYLON		
	COLORIDO. MANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO,		
	VÁLVULA E PÊRA. MANÔMETRO: CAIXA METÁLICA. MANGUITO EM PVC.		
	GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.		
	100.00 UNIDADE	124,950	12.495,00
00041	TERMÔMETRO DIGITAL BRANCO		
	TERMÔMETRO DIGITAL BRANCO: DISPLAY LCD. ALARME DE FEBRE		
	MEMÓRIA		
	DA ÚLTIMA MEDIÇÃO		
	DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO		
	A PROVA D'ÁGUA		
	ALARME SONORO		
	MEMÓRIA DA ÚLTIMA LEITURA		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	INDICAÇÃO DO NÍVEL DE			
	BATERIA			
	MANUAL EXPLICATIVO.			
	70.00 UNIDADE	25,517	1.786,19	
00042	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS COM TERMÔMETRO			
	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS : MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE			
	E POLIURETANO, CAPACIDADE:34 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA,			
	TAMPA, RODÍZIOS, TERMÔMETRO, DRENO, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE			
	VACINA.			
	60.00 UNIDADE	500,333	30.019,98	
00043	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA			
	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA com escala de 0 a 50øC (sensor interno)			
	e -50 a 70øC (sonda externa). Possui uma base magnética para			
	fixação em superfícies metálicas, o que facilita o monitoramento			
	da medição da temperatura, e um sensor externo com cabo de 1			
	metro. O IT2300 Registra o valor máximo e o mínimo, e possui			
	Desligamento Automático.			
	40.00 UNIDADE	221,667	8.866,68	
00044	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS A.L 2,50X0,92M			
	ESTANTE DE AÇO: MATERIAL:AÇO, TIPO:DESMONTÁVEL, PROFUNDIDADE:0,42			
	M, COR:CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS:6 UN, ALTURA:2,50 M,			
	LARGURA:0,92 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SAPATAS E NO			
	MÍNIMO 113 KG, APLICAÇÃO:GUARDAR DOCUMENTOS.			
	80.00 UNIDADE	951,667	76.133,36	
00045	ARMÁRIO DE PAREDE:			
	ARMÁRIO DE PAREDE: C/ 3 PORTAS			
	MODELO SUSPENSO, NA COR BRANCO			

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



		Tamanho: altura: 67,5 cm		
		largura: 100 cm		
		profundidade: 32 cm		
		30.00 UNIDADE	1.063,667	31.910,01
00046		CAMA BOX DE SOLTEIRO.		
		CAMA BOX DE SOLTEIRO. CONJUGADO EM PEÇA ÚNICA (COLCHÃO BOX).		
		DIMENSÕES: ALTURA: 43CM		
		LARGURA: 88CM COMPRIMENTO: 188CM.		
		GARANTIA: 3 MESES. COR PRETO		
		20.00 UNIDADE	986,667	19.733,34
00047		ASPIRADOR DE SECREÇÃO HOSPITALAR:		
		ASPIRADOR DE SECREÇÃO HOSPITALAR: BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO		
		ELÉTRICO		
		POTÊNCIA DE 120 WATTS, ACOPLADA A DISPOSITIVOS		
		MECÂNICOS, TUBO DE SUCÇÃO E A ENTRADA DA BOMBA DE VÁCUO. ITENS		
		INCLUSOS: 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO		
		01 TUBO DE SUCÇÃO		
		01		
		RECIPIENTE		
		01 TAMPA DO RECIPIENTE		
		01 CONJUNTO COM 3 FILTROS		
		DE AR		
		01 EXTENSÃO		
		01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. ALTURA 20, CM		
		LARGURA 30,3 CM		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	PROFUNDIDADE 13,7 CM.		
	70.00 UNIDADE	3.866,000	270.620,00
00048	OXÍMETRO		
	OXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO: DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A		
	100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA		
	SISTEMA 1: CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO: PILHA.		
	230.00 UNIDADE	190,000	43.700,00
00049	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL,		
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG		
	CARGA MÍNIMA 2 KG		
	DIVISÃO 100 G		
	DIMENSÃO MÍNIMA DE 38 X 29		
	CM		
	ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO		
	RÉGUA DE AÇO CROMADO		
	PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO		
	CURSORES EM AÇO		
	INOXIDÁVEL		
	PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA		
	PÉS REGULÁVEIS		
	EM BORRACHA SINTÉTICA		
	ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E		
	LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATÉ 2 M		
	TAPETE ANTIDERRAPANTE.		
	HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA MÍNIMA DE		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	12 MESES.		
	55.00 UNIDADE	1.649,667	90.731,69
00050	TERMÔMETRO DE AMBIENTE DE FARMÁCIA :		
	TERMÔMETRO DE AMBIENTE DE FARMÁCIA COM SENSOR EXTERNO: C/ 2		
	SENSORES DE TEMPERATURA (INTERNO E EXTERNO), REGISTRA AS		
	TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS OCORRIDAS EM AMBOS OS SENSORES E		
	CONTA COM UM ALARME SONORO (SIRENE) DISPARADO POR TEMPERATURA		
	ALTA OU BAIXA EM LIMITES DEFINIDOS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. POSSUI		
	UM ÍMÃ NA PARTE TRASEIRA. SENSOR INTERNO (IN) DE 0 A 50°C		
	SENSOR EXTERNO (OUT): -50 A 70°C		
	RESOLUÇÃO: 0.1°C		
	EXATIDÃO:		
	±1°C		
	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C		
	UMIDADE DE OPERAÇÃO:		
	10 A 90%UR (SEM CONDENSAÇÃO)		
	ALIMENTAÇÃO: 1,5V (1 PILHA AAA)		
	COMPRIMENTO DO CABO (SENSOR EXTERNO): 1,5 METRO		
	DIMENSÕES: 63 X		
	63 X 14 MM.		
	40.00 UNIDADE	101,730	4.069,20
00051	ESCADA DE DOIS DEGRAUS: ESCADA HOSPITALAR		
	ESCADA DE DOIS DEGRAUS: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO		
	INOXIDÁVEL, NÚMERO		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	DEGRAUS: 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS:		
	TAPETE ANTIDERRAPANTE.		
	110.00 UNIDADE	454,000	49.940,00
00052	FOCO DE LUZ.		
	FOCO: ESPECIFICAÇÕES: FOCO DE LUZ: COR BRANCA		
	POSSUI HASTE		
	SUPERIOR EM INOX FLEXÍVEL E CROMADA		
	PEDESTAL INFERIOR EM AÇO		
	CARBONO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI		
	BASE DO		
	PEDESTAL EM AÇO CARBONO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI		
	COM 04 RODÍZIOS, ALTURA VARIA ENTRE 100 E 150CM E É PROJETADO		
	CONFORME OS REQUISITOS DAS NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS. ALIMENTAÇÃO		
	ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 À 220 V. 50/60 HZ		
	LÂMPADA DE LED LUZ		
	FRIA E BRANCA. PESO LÍQUIDO: 3 KG. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.		
	55.00 UNIDADE	626,667	34.466,69
00053	AUTOCLAVE ESTERILIZADORA DE 100 L HOSPITALAR		
	AUTOCLAVE ESTERILIZADORA DE 100 L HOSPITALAR : Autoclave vertical		
	com capacidade de 100 Litros. Características técnicas mínimas do		
	equipamento: Camara de un 4,0000 23.600,7100 94.402,8400 N/S/N,		
	esterilização em aço inox AISI 304		
	Gabinete externo em chapa de		
	aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epóxi		
	eletrostático		
	Tampa em bronze fundido, internamente estanhado e		
	polido com vedação de silicone resistente a altas temperaturas		

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
 Prefeitura Municipal de Itaituba



	Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra		
	peso regulável		
	Manípulos em baquelite isolante ao calor para		
	fechamento da tampa		
	Resistencia tubular de imersão blindada com		
	tubo de cobre cromado		
	Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0		
	kgf/cm <sup>2</sup> ) e temperatura (100 a 143°C)		
	Painel com chave seletora		
	de temperatura com 3 posições (Mínima, Média e Máxima), lâmpada		
	indicadora liga/desliga e instrução de uso em português		
	Cestos		
	perfurados internos em aço inox AISI 304 (2 cestos)		
	Registro		
	para drenagem e limpeza da câmara de esterilização		
	Sistema de		
	abertura da tampa, por intermédio de pedal		
	Válvula de alívio de		
	pressão regulada		
	Pressão máxima de trabalho de 1,5kgf/cm <sup>2</sup> ,		
	correspondente a 127° C		
	Potência 4000W, Voltagem 220V		
	Assistência técnica com garantia de no mínimo 01 (um) ano contra		
	defeitos de fabricação.		
	10.00 UNIDADE	29.300,355	293.003,55



-----  
| VALOR TOTAL R\$ | 8.281.597,99 |  
-----

1.2. Na proposta elaborada com base nos termos deste edital deverá conter em anexo prospectos, onde constará: O modelo, número de série, foto e especificações técnicas do objeto do edital, elaborada pela fabricante.

1.3. Os equipamentos permanentes deverão apresentar selo INMETRO, ANATEL e certificação ABNT, dentre estes, caso haja equipamentos não submetidos a uma destas condições serão aceitos desde que justificados e comprovados pela licitante.

1.4. Os Itens do quadro acima são todos com ampla participação -Tratamento Diferenciado (Desempate-MPE): para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme determina a Lei complementar nº 123/06 e alterações vigentes, de acordo com Art. 44, § 2º da Lei complementar nº 123/06 e alterações vigentes.

## **2.0. JUSTIFICATIVA.**

**2.1** A aquisição dos equipamentos e instrumentos cirúrgicos hospitalares, informática, móveis para escritório e mesa para refeitório, tem por finalidade fortalecer a atuação da SUS, além de suprir as da saúde pública, visando auxiliar nos atendimentos de saúde com agilidade, na organização do espaço, na estruturação da equipe, além da continuidade das atividades relacionadas a saúde, tanto da zona urbana como na zona rural e ribeirinha, garantindo o devido funcionamento do expediente do Sistema Único de Saúde - SUS, nas unidades de saúde pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA.

2.2. Ressalta-se ainda, que a aquisição dos produtos/equipamentos, será de suma importância, pois, devido o crescimento da demanda por serviços na área da saúde nos últimos anos, o município de Itaituba, vem buscando a melhoria constante do atendimento ofertado aos pacientes do SUS, que são encaminhados para as unidades de saúde.

2.3. Considerando que tal aquisição faz-se necessária, tendo em vista que os equipamentos deverão serem utilizados para a substituição dos existentes, uma vez que alguns já se encontram depreciados pelo longo período de sua utilização e/ou inexistirem nos locais assistidos.

**2.4.** Estando assim presentes os documentos e justificativas da necessidade dos equipamentos permanentes, conforme o MEMO/SEMSA. Nº 109/2023, JUSTIFICATIVA, SD Nº 760/2023 anexos do processo, todos devidamente assinados pelo Sr. Iamax Prado Custódio, Secretário Municipal de Saúde. Neste passo a Diretoria de Compras através do Setor de Licitação, deu continuidade ao procedimento legal para efetuar o procedimento licitatório do objeto pretendido.

## **3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.**



**3.1** A aquisição dos equipamentos permanentes deverá ser fornecida obedecendo às especificações descritas, marca e outras informações de identificação, conforme o disposto no item **1.1** deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.

**3.2** O prazo para execução do fornecimento objeto deste termo de referência, será pelo período de 12 meses, contados da data de assinatura do contrato.

**3.3.** O prazo de entrega parcelada **do objeto** será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, admitindo-se prorrogação desde que justificado e aceito pela Contratante.

**3.2.1.** A Ordem de compra será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverão constar nela as informações acerca do fornecimento do objeto adquirido, detalhando o item e a quantidade demandada.

**3.2.2.** Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na Ordem de compra.

**3.3.** Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos equipamentos permanentes até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

**3.4.** Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o objeto de que trata o termo de referência deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 5 (cinco) dias corridos, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também comparado com as especificações disponibilizadas pela licitante, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

**3.5.** O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do objeto deste termo de referência, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, observando o prazo de garantia dos mesmos.

#### **4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.**

**4.1.** Considerar o critério de julgamento: **MENOR PREÇO UNITÁRIO** para cada item;

**4.2.** Se caso necessário, a critério do pregoeiro, o vencedor de cada item deverá apresentar amostra com intuito, unicamente, de esclarecimentos de dúvidas quanto ao objeto, para validação da proposta ofertada. Devendo ocorrer este procedimento na fase de julgamento da proposta de preços.

**4.3.** Em havendo a necessidade do cumprimento do item anterior e em detrimento da reprovação/invalidação da amostra, será considerada desclassificada a proposta referente ao item analisado.



## **5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA.**

**5.1.** O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei nº 10.520/2002. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações:

**Exercício 2023 Atividade 1011.103010200.2.078 Manutenção das Ações Primárias em Saúde , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1011.103020210.2.084 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2023 Atividade 1011.103020210.2.087 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.**

**5.2.** A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.

## **6.0. AVALIAÇÃO MÉDIA DE VALORES - PESQUISA LOCAL.**

**6.1.** Os valores unitários médios e total da presente licitação, foram apurados através de pesquisas locais e via Banco de Preços anexo no presente procedimento licitatório.

## **7.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.**

**7.1.** Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

## **8.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.**

**8.1.** Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 101, a fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Contratante.

**8.1.1.** O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

## **9.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

**9.1.** A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
Prefeitura Municipal de Itaituba



ITAITUBA - PA, 13 de Setembro de 2023.

**RONISON AGUIAR HOLANDA**

Pregoeiro(a)