



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governou Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag: 1

Emitida em : 20/08/2018

Proponente : TSA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI

Endereço : R DR HUGO DE MENDONCA, 622

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CEP : 68181-140

CNPJ / MF : 83.670.539/0001-85

Insc. Estadual :

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba

Itaituba, 20 de Agosto de 2018

  
JOELSON DE AGUIAR  
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
015376	APARELHO DE TELEFONE C/FIO <i>APARELHO DE TELEFONE C/FIO CARACTERISTICAS TECNICAS 3 FUNCOES FLASH RADIAL/REDESCAR E MUTE/MUDO 3 VOLUMES DE CAMPAINHA 2 TIMBRES DE CAMPAINHA POSICOES MESA E PAREDE, DADOS TECNICOS PESO 0,5KG ALTURA 90MM GARANTIA DE NO MINIMO 3 MESES COMPRIMENTO 137MM</i>	10,0000	UNIDADE	790,00	790,00
029822	ARMÁRIO ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA <i>ARMÁRIO ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA ESCRITÓRIO EM MDF 90 X 165 CM</i>	40,0000	UNIDADE	880,00	35.200,00
025730	ARMARIO DE PAREDE AÇO ( 03 PORTAS) <i>ARMARIO DE PAREDE COM 3 PORTAS-MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO;ACABAMENTO PUXADORES EM VERNIS ULTRAVIOLETA; ACABAMENTO EM RELEVO NAS PORTAS; PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA PORTAS 3 PORTAS; PUXADORES ABS; DOBRADIÇAS AÇO; DIFERENCIAL- 2 PRATELEIRAS- MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DIMENSÕES DO PRODUTO (LxAxP) 120 X 55 X 31 CM; PESO LÍQUIDO 24,586 KG.</i>	25,0000	UNIDADE	1200,00	30.000,00
012376	Arquivo de aço 04 gavetas <i>Arquivo de aço 04 gavetas. Características Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para Pastas Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi na Cor Cinza. Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605</i>	60,0000	UNIDADE	798,00	47.880,00





### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governador Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 2

Emitida em: 20/08/2018

- |   |   |                 |         |            |
|---|---|-----------------|---------|------------|
| 029823  | Bebedouro refrigerado c/ gabinete em inox | 25,0000 UNIDADE | 830.00  | 20.750,00  |
| <i>Bebedouro refrigerado c/ gabinete em inox. Características Técnicas: Tipo de bebedouro Coluna, Tipo de água Natural e gelada, Sistema eletrônico de refrigeração Material tubulação de cobre, torneira de plástico polipropileno vedante em silicone atóxico, mola em aço inox 304, reservatório em atóxico polipropileno, encanamento de água em silicone atóxico, Potência 105 Watts, Recursos Níveis de temperatura, Temperatura da água gelada até 4°C, Torneiras duas, Bandeja de água, removível, Capacidade Reservatório de água natural Galão - 20 litros, Reservatório água gelada 2,8 litros, Suporta galões de até 20 litros, Altura máxima dos copos 12 cm. Aprovada pelo INMETRO, Alimentação 110 Volts, Consumo aproximado de energia 12 Kw/mês, Peso aproximado, Peso do produto 14 kg, Peso do produto com embalagem 15 kg, Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 29 x 93 x 38 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P): 30 x 94 x 39 cm. Prazo de garantia 1 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante), Capacidade total 22,8 litros. Itens inclusos - 01 Bebedouro.</i> |   |                 |         |            |
| 013877  | CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS           | 67,0000 UNIDADE | 1900.00 | 127.300,00 |
| <i>Central de ar de parede 12.000 btu's: Características Técnicas: Sistema duplo de filtragem Dual Mix que retiram odores e impurezas do ar deixando seu ambiente mais puro Novo controle remoto com as funções, favorito, Sleep timer, led, turbo, swing e auto Design compacto e moderno Display digital na evaporadora que indica temperatura e modo de funcionamento e pode ser desativado através da função LED, Três velocidades de ventilação (baixa/média/alta) além do modo automático Especificações Técnicas Consumo: 1247 W Corrente(A), 5,68 Disjuntor (A) 16 Desnível(m), 5 Vazão(m³/h), 560 Classificação energética, k C Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm Unidade Interna, 790x275x190 Unidade Externa, 443x563x370 Peso Líquido Unidade Interna, 9 kg Unidade Externa: 23 kg Garantia de 01 ano</i>  |   |                 |         |            |
| 029824  | Central de ar de parede 18.000 btu's      | 25,0000 UNIDADE | 2800.00 | 70.000,00  |
| <i>Central de ar de parede 18.000 btu's. Características Técnicas: 4 modos de ventilação Baixo, médio, alto e automático, 4 modos de funcionamento, Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F), Função Sleep, Temperatura ideal à noite inteira, display digital no controle remoto, exibe o modo de operação e a temperatura desejada, Timer ON/OFF, Programa o horário para ligar e desligar, Operação ultrassilenciosa, Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído, Design moderno, Instalação no piso ou teto de forma discreta, Características técnicas, Vazão de ar m³/h, 820 Frequência, 60 Hz Voltagem: 220 V Consumo - Refrigeração W: 2.180 Corrente de Refrigeração A: 10,4 Classificação energética, e Dimensões (LxAxP) (mm) Unidade interna, 1040x232x625 Unidade externa, 565x704x452 Peso Kg, Unidade interna, 23, Unidade externa 30, Garantia de 1 anos</i>  |   |                 |         |            |
| 015381  | CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S      | 22,0000 UNIDADE | 3700.00 | 81.400,00  |
| <i>Central de ar de parede 24.000 btu's. Características Técnicas, Ciclo: Frio, Potência (Refrig.) (W): 2.340, Corrente (Refrig.) (A) 11,6, EER (Btu/h W) 3,01 Classificação energética: B, Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, 0) 220/60Hz, Vazão de Ar (Interno Max) (m³/min) : 14,5, Vazão de Ar (Externo Max) (m³/min) : 42,0, Desumidificação (l/h) : 2,9 Características Jet Cool (Resfriamento Rápido), Operação Sleep : Timer 7 horas, Operação Soft Dry (Suavemente Seco), Brisa Natural - Tecnologia CHAOS, Deflexão de Ar (acima &amp; abaixo) : Automático, Deflexão de Ar direita &amp; esquerda) : Manual, Compressor : Rotativo, Gás Refrigerante - R-22 Controle Remoto : Sem fio Filtro AntiBactéria (lavável) , Dimensões (LxAxP) (mm): Unidade Interna : 1085 x 300 x 191 Unidade Externa : 840 x 577 x 275 Peso Líquido (kg): Unidade Interna : 13 Unidade Externa : 57</i>   |   |                 |         |            |



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governador Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 3

Emitida em: 20/08/2018

Linha de Líquido (diâmetro) (mm) : 3/8" (9,52) Linha de Gás (diâmetro) (mm) : 5/8" (15,88) Garantia de 1 ano.

012354 Central de ar de parede 48.000 btu's

15,000 UNIDADE

8200,00 123.000,00

Central de ar de parede 48.000 btu's. Características Técnicas: Função Brisa distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas. Função desumidificar: retira a umidade do ambiente. Função turbo, atinge rapidamente a temperatura desejada. Função Locke, impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas. Função dormir: ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante o sono. Timer, liga/desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado. Auto-diagnóstico: avisa quando há alguma irregularidade com o produto. Sistema com dupla filtragem Ultra Filter + Nylon, - ultra filter: retém até 99% das bactérias, filtro de nylon: retém partículas de poeira. Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Informações: Capacidade: 48.000 BTUS, Modelo: CI48F-07481CBA206, Ciclo Frio Selo Procel: C. Especificações Técnicas: Frequência: 60Hz, Tensão: 220V - Trifásico, Corrente: 15,5ª. Gás: R410A, Vazão: 1.930m³/h, garantia de 1 ano.

029825 Caixa Amplificada POTENCIA 100W

5,000 UNIDADE

1800,00 9.000,00

Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação: AC 127/220 Volts. Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1 Super Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto, Entradas: - 01 Entrada P10 para Microfone e Violão;- 01 Entrada P10 Para Guitarra passiva e Line com baixo Sinal;- 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa e Line com alto sinal;- 01 Entrada P10 de Linha, para Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem Fio;- 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;- 01 Exclusiva Conexão USB, com comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com Controle Remoto, Equalização;- Controle de Volume Master para todos os canais;- Controles de Volume Independentes;- Três Bandas de Equalização: Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC: 1,0A; - 220VAC: 0, 5A. Peso: 16,8Kg Potência:- 100W RMS @ 4 Ohms; - 60W RMS @ 8Ohms. Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz, Saídas: Saída auxiliar amplificada P10, garantia de no mínimo 3 meses.

012350 Cafeteira elétrica

8,000 UNIDADE

190,00 1520,00

Cafeteira elétrica. Características Técnicas: Cor: Preta, Capacidade de xícaras/água (em litros) 10 xícaras. Alimentação: Energia Elétrica Potência: 590 W. Porta-fio: Indicador de Nível de água, Corta-pingos. Possibilita que a jarra seja retirada durante o preparo Reservatório de água Fácil acesso. Dosador de: Pó de café, Placa aquecedora: Mantém o café aquecido, Lâmpada piloto no botão: liga/desliga, Porta-filtro: Removível, indicador do nível de água: Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt). Material/Composição: Plástico. Conteúdo da embalagem: 1 Cafeteira e Manual de Instruções. Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 20,5 x 19 x 25,5 cm, Peso aproximado do produto: 1,6Kg Garantia: no mínimo 6 meses.

012379 Cadeira de Plástico na cor Branca

130,000 UNIDADE

85,00 11.050,00

Cadeira de Plástico na cor Branca. Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente. Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses

029826 Cadeira Presidente - PERMITE RECLINAR

20,000 UNIDADE

800,00 16.000,00



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 4

Emitida em: 20/08/2018

*Cadeira Presidente. Características Técnicas: Função de ajuste de altura do assento, - Permite reclinar, - Estrutura: Alumínio, -Revestimento: Couro sintético, - Tipo de espuma: Laminada, - Peso máximo recomendado: 150 Kg, Assento, Comprimento: 53cm Largura entre braços: 53cm, Altura do chão: 40cm min / 50cm máx.,Encosto Comprimento: 76cm, Largura: 53cm, Altura do chão: 118cm min / 128cm máx., Braços Altura do chão: 63cm min / 73cm máx., Base Diâmetro: 60cm, garantia de no mínimo 6 meses.*

012386 Cadeira Secretária fixa pé palito laminada

68,0000 UNIDADE

210,00 14.280,00

*Cadeira Secretária fixa pé palito Laminada. Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm, Características: Cadeira Secretária Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto*

029827 Cadeira Polipropileno Giratória

43,0000 UNIDADE

300,00 12.900,00

*Cadeira Polipropileno Giratória - Cadeira confeccionada em PP (Polipropileno) com base giratória com rodízios, em aço revestido de polipropileno. Seu assento e encosto são mais largos e ergonômicos para maior conforto. Tipo: Executiva; Base: Giratória com Rodízios; Material: Polipropileno e Ferro; Braço: Sem Braço*

029828 Cadeira Polipropileno FIXA

50,0000 UNIDADE

290,00 14.500,00

*Cadeira Polipropileno FIXA - Cadeira Fixa, polipropileno assento e encosto NA COR PRETA, base em aço NA COR PRETA, suporta até 120kg*

029829 Cadeira Secretária Anatômica -PESO MÁXIMO 95 KG

25,0000 UNIDADE

500,00 12.500,00

*Cadeira Secretária Anatômica - características Dimensões: Altura: 89 cm; Largura: 48 cm; Profundidade: 44cm. Cor: Preto/Azul; Regulagem de altura: amortecimento a gás; Base em nylon; Sistema relax. Peso máximo 95kg.*

029830 Cadeira Caixa Giratoria com Descanso Pés Corano

20,0000 UNIDADE

380,00 7.600,00

*Cadeira Caixa Giratoria com Descanso Pés Corano - Estrutura Giratória em Aço Pintado na cor Preta. Com capacidade para até 110 kilos - Com espuma injetada - Revestimento em Tecido - Com Espuma de Curvatura Ergonômica Acentuada - Contra capa em polipropileno no Assento e Encosto - Altura Assento Max(730mm) / Min(630mm) - Dimensões Assento Larg(420mm) Prof(390) - Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt (290)*

013469 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)

40,0000 UNIDADE

2600,00 104.000,00

*COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; coputador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, tipo SDRAM ddr-1 2 133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, Microatx, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0x16 ou superior; possui sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no*



# SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag: 5

Emitida em: 20/08/2018

mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao Microsoft Directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos (01) uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

029774 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Intel core i5

15,0000 UNIDADE

4.550,00 68.250,00

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixel, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000/ conector RJ-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); bateria; bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá ir a companhia de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo: sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 12 meses.

029750 ESTANTE: aço/ferro pintado de 101 a 200kg

50,0000 UNIDADE

240,00 12.000,00

ESTANTE material de confecção/capacidade: aço/ferro pintado de 101 a 200kg; reforço: possui; prateleiras: 06

029831 Freezer horizontal-2 portas de 526 litros

8,0000 UNIDADE

3.700,00 29.600,00

Freezer horizontal 02 portas, 526 litros - Características Técnicas: Tipo: Horizontal, Capacidade Líquida 519, Tipo de degelo: Cycle Defrost, Função Refrigerador, Dimensões (LxAxP) 151,8 x 100,5 x 81,5 cm Peso 94 kg, Consumo Kwh/mês 84,6, Capacidade Bruta: 526 Litros, Voltagem: 220, 110, Dreno de degelo frontal, Portas: 2, Termostato, Controle de temperatura: Termostato no painel, Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; Dupla função com acionamento frontal Grades: 1, Classificação Energética: D, Acabamento/Cor: Branco, Garantia: 01 ano

029832 Freezer horizontal 01 porta 317 litros

8,0000 UNIDADE

3.250,00 26.000,00

Freezer horizontal 01 porta - Características Técnicas: Rodízios: Facilitam a movimentação do produto, Puxadores ergonômicos, Dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. A água do degelo escora pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador, Tampa balanceada, Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança: permite o travamento do freezer, Não contém CFC não



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governio Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 6

Emitida em: 20/08/2018

agride a camada de ozônio, Capacidade Bruta: 317l, Tensão: 110/220, Frequência: 60 Hz Consumo (Kwh/mês): 110 V= 51.5, Consumo (Kwh/mês): 220 V=51.5, Cor: Branco, Dimensões (LxAxP): 1055x915x763, Peso: 67.5 Kg, Garantia de 1 ano

029833 Fogão industrial 6 bocas c/ forno

4,0000 UNIDADE

2500,00 | 10.000,00

Fogão industrial 6 bocas c/ forno. Características Técnicas: Queimadores frontais com chama tripla e controle individual das chamas internas e externas; mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos. - Queimadores traseiros com chama dupla. - Easy Clean na mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza. - Injetor de gás horizontal - evita entupimento - Bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza - Estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência. - Fogão industrial de baixa pressão. Forno Industrial: - Manipulador de temperatura de cinco posições: melhor controle. - Puxador do forno de PVC: mais segurança no manuseio, sem superaquecimento. Especificações Técnicas: - Dimensões (L x A x P)mm: 1500 x 810 x 900, - Peso bruto/líquido (kg): 127,5/110,5, - Garantia: 3 meses

029836 Geladeira Refrigerador 340Litros

27,0000 UNIDADE

2.900,00 | 78.300,00

Geladeira Refrigerador 340Litros - Capacidade Total de Armazenamento 340; Capacidade do Refrigerador (em litros) 268; Capacidade do freezer (em litros) 72; Material/Composição Prateleiras do refrigerador em vidro com moldura plástica, prateleiras de porta e gaveta em plástico injetado; Consumo (Kwh/h) 49.1; Potência (w) 110; Cor Branco; Termostato Não; Tipo de Degelo Frost Free; Selo Procel Sim; Eficiência energética A Recursos/Compartimentos Porta ovos; Funções Função refrigerador; Painel Digital; Controle de temperatura Sim; Número de portas 2; Congelamento rápido Não; Dreno de degelo Não; Características da porta/tampo Pintado branco Rodízios Não; Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt); Conteúdo da embalagem 1 Refrigerador, 1 guia rápido e 1 manual de instruções; Dimensões aproximadas do produto c/ pés niveladores - cm (AxLxP) 169,5x62,1x71,4cm; Peso aproximado do produto (Kg) 58,6cm, Garantia do fornecedor 12 Meses

029837 Impressora Multifuncional Toner

48,0000 UNIDADE

2.250,00 | 108.000,00

Impressora Multifuncional Toner - IMPRESSÃO -Velocidade de impressão(preto e branco); Normal: Até 21 ppm 1 - Primeira página impressa (pronta) Preto e branco:Até 9,5 segundos - Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas 3 - Volume mensal de páginas recomendado: 150 até 2000 4 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi - Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS - Monitor:LED - Velocidade do processador: 600 MHz - Sensor automático de papel: Não - PAPEL -Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, Manuseio de saída de papel, padrão - Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas - Impressão frente e verso:Manual (fornecido suporte de driver) - Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5 Japanese;Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K, Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo)- Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol. - Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Tipos de suportes: Papel (normal,LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais - Gramaturas de mídia,suportado: 60 a 163 g/m² SCANNER - Tipo de scanner: Base plana Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG,RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT - Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi - Tamanho da digitalização (no scanner de mesa),máximo: 216 x 297 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido) - Digitalização ADF duplex: Não - Capacidade do alimentador automático de documentos: Nenhum/nenhuma - Características padrão transmissão digital:Digitalizar



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 7

Emitida em : 20/08/2018

Recurso de impressão móvel: Não - Capacidade sem fios: Não - Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade - Requisitos mínimos de sistema: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou superior), 200 MB de espaço disponível na unidade de disco rígido (CD e pacote Web), 400 MB de espaço disponível na unidade de disco rígido (especificações de fábrica para instalação inteligente), 512 MB de RAM instalada, CD-ROM/DVD ou Internet, Porta USB ou de rede, Mac OS X v 10.6, Processador PowerPC G4, G5, ou Intel Core , 500 MB de espaço disponível em disco rígido, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, Porta USB ou de rede- Sistemas operacionais compatíveis: Instalação completa de software suportada em: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou superior), Instalação somente de driver suportada em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Mac OS X v 10.6.8 ou superior, Linux: Por favor, consulte o suporte online para Linux: <http://www.hp.com/go/hpwebjetprint> (Instalação somente de driver suportada em: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior)) ENERGIA - - Alimentação: Tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de energia: 465 watts (imprimindo), 110 watts (copiando), 2,2 watts (pronta), 0,7 watts (suspensão/desligamento automático), 0,2 watt (desligamento manual)

029838 Impressora Multifuncional Tanque de Tinta

28,000 UNIDADE

2.050,00 | 57.400,00

Impressora Multifuncional Tanque de Tinta - Alta Resolução - Suporta até 5.760 x 1.440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável. Super Velocidade - Imprime rapidamente documentos em preto em até 33 ppm e coloridos em até 15 ppm². Custo- Benefício Vantajoso - Com as garrafas de tinta de reposição você pode imprimir até 4500 páginas em preto ou 7500 páginas coloridas. Digitalização Profissional - Scanner de 48 bits e 600 x 200 dpi para ampliações de fotos e documentos. Easy Photo Print - Software para impressão e edição de fotos grátis.

029839 Liquidificador industrial 10lt

5,000 UNIDADE

1.000,00 | 5.000,00

Liquidificador industrial 10lt. Características Técnicas: Baixa Rotação. Uso Industrial. Corpo em aço inox. Copo em aço inox 10 litros. Tampa Alumínio Repuxado. Facas em aço inox 304. Chave ligadesliga e PULSAR. Motor 1/2 CV - Monofásico -50/60Hz. Rotação 3.740 RPM. Bi-Volt(127/220V), garantia 6 meses.

029841 Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm

30,000 UNIDADE

390,00 | 11.700,00

Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 140cm x 50cm x 50cm

029842 Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm

40,000 UNIDADE

540,00 | 21.600,00

Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 190cm x 50cm x 50cm

029843 Longarina de 5 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm

40,000 UNIDADE

640,00 | 25.600,00



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará

Pag.: 8

Governo Municipal de Itaituba

Emitida em : 20/08/2018

Prefeitura Municipal de Itaituba

Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 190cm x 50cm x 50cm

029843 Longarina de 5 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm

40,000 UNIDADE | 640,00 | 25.600,00

Longarina de 5 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 234cm x 50cm x 50cm

029844 Microfone com fio

5,000 UNIDADE | 170,00 | 850,00

Microfone com fio: Características Técnicas: Cápsula: dinâmica, Resposta de frequência: 50 HZ A 13KHZ, • Impedância: baixa 300 Ohms • Sensibilidade à 1KHZ: -56 DB (0DB=1 V PA), • Conectores: P10 (Æ 6,3MM) E XLR 3 pinos • Diagrama polar: supercardióide, Altura: 7,00 cm, Largura: 11,00 cm, Profundidade: 23,00 cm, Garantia 6 meses.

029845 Microfone sem fio

5,000 UNIDADE | 1.150,00 | 5.750,00

Microfone sem fio: Características Técnicas: Características Modelo UH-02MM; Fator de forma Mão; Tipo de microfone Dinâmico; Número de microfones 2; Comprimento do cabo 500 cm; Gama de frequência 50 Hz x 15 Hz; Sensibilidade -8 dB; Impedância 60 O

029846 Mesa em formato L C/ 2 GAVETAS

35,000 UNIDADE | 500,00 | 17.500,00

Mesa em formato L. Características Técnicas: Mesa em "L" c/ 02 Gavetas; Garantia: 1 Ano; Tampo: BP 15 mm ; Espessura do tampo e pés: 15 mm; Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm; Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm; Características Especiais: Gavetas com trilho Metálico; Pés: Pés de Aço; Cor: Cinza / Azul e Preto.

029847 Mesa para secretário c/ 03 gavetas e chave

40,000 UNIDADE | 490,00 | 19.600,00

Mesa para secretário c/ 03 gavetas e chave. Características Técnicas. Características; Mesa com 3 gavetas em MDF com acabamento em PVC. Dimensões 120 cm x 60 cm x 74 cm

029848 Mesa de escritório 120x60 sem gavetas-Material em MDP-PES

50,000 UNIDADE | 300,00 | 15.000,00

Mesa de escritório 120x60 sem gavetas. Material em MDP. Pes de Ferro. Disponível nas cores Branco com perfil preto e marfim com perfil Preto Dimensões 120 cm x 60 cm x 75 cm

029849 No-break 700VA

70,000 UNIDADE | 700,00 | 49.000,00

No-break 700VA - Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático e Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Fusível: porta fusível externo com unidade reserva. Botão iluminado: indica o modo de operação do nobreak. Função Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil.





**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001**

Pag.: 9

Pará  
Governou Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 20/08/2018

21,9x13,4x39,1cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 24,5 x15,1x42,3cm Peso liq. aproximado do produto (kg) 14,6kg Peso liq. aproximado da embalagem c/ produto (kg) 15,2kg Garantia do Fornecedor 24 meses

029851 Televisão 43 polegadas- Tecnologia da Tela LED

27,0000 UNIDADE | 3.500,00 | 94.500,00

Televisão 43 polegadas: Tecnologia da Tela LED; Polegadas 43"; Resolução Full HD; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia 120Hz; Potência do Áudio (RMS) 10W; Quantidade de entradas USB 1; Local das entradas USB 1 entrada traseira; Quantidade de entradas HDMI 2; Local das entradas HDMI 2 entradas traseiras; Processador Quad Core Outras Conexões 1 entrada RF para TV aberta/TV a cabo, 1; entrada AV/vídeo componente, 1 saída óptica, 1 entrada LAN RJ45; Wi-Fi Wi- Fi integrado; Conversor Digital Integrado Sim; Timer On/Off Sim; Sleep timer Sim; Closed Caption Sim; Consumo (Kw/h) 80W

012372 Aparelho de telefone sem fio

10,0000 UNIDADE | 2.250,00 | 22.500,00

Aparelho de telefone sem fio :Características Técnicas: Cor preto,Tensão/Voltagem bivolt automático,Conteúdo da Embalagem -1 Monofone ,-1 Base de comunicação,-1 Cabo de linha ,-1 Fonte de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA,-1 Guia de assistência técnica,-1 Guia Rápido-1 Manual do usuário, Garantia 12 meses para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.

012387 Câmera Fotográfica digital

5,0000 UNIDADE | 3.500,00 | 17.500,00

Câmera Fotográfica digital: Características Técnicas: Tipo de Câmera Fotográfica Digital, 18.2 Megapixels,Monitor LCD (") 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD,Zoom Óptico (x)10x,Clear Image Zoom (x) 20x,Zoom Digital (x) 40x,Cor da Câmera Preta ou prata,Memória Interna (GB ou MB) Aproximadamente 19 MB, Memória expansível por cartões até 64Gb,Cartões de memória compatíveis Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Cartão de Memória SD, Cartão de Memória SDHC, Cartão de Memória SDXC,Flash, Modos do Flash Auto / On / Off / Slow Syncro, Alcance do Flash ISO Auto: Aprox. 0.2m-Aprox. 3.7m Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot, Sensibilidade (ISO) Auto / 100 /200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800,Face Detection, Smile Shutter, Blink Warning,Macro Foto Panorâmica 2D: Intelligent Sweep Panorama 3D: 3D Sweep Panorama, Foto 3D.Para imagens estáticas e panorâmicas.Visualização na câmera somente ao utilizar o modo Sweep Multi Angle. Redutor de olhos vermelhos Auto / On / Off Modo Slide Show, Auto Orientação On / Off. Modos de Cena 15 modos disponíveis. (Alta Sensibilidade / Crepúsculo/ Crepúsculo com Tripé / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Pele Suave / Anti-Motion Blur / Retrato com Luz de Fundo / Praia / Neve / Fogos de Artifício /Subaquático / Gourmet / Animal de Estimação). Efeitos Visuais, Menu Diversão: Cyber Color / Desenho Artístico / Câmera de Brinquedo / Minicâmera / Cor Pop / Soft Color / Retrato Antigo /Aquarela /Ilustração,Extensão do arquivo da foto JPEG Tamanhos das imagens (pixels) 18M/ 10M / 5M / VGAModo 16:9 - 13M (4,896 x 2,752) / 2M (1,920 x 1,080)Imagem 3D (imagemestática) - 18M 4:3 (4,896 x 3,672) / 13M 16:9 (4,896 x 2,752), Gravação de Áudio,Gravação de Vídeo, Resolução de Vídeo FULL HD 1920 x 1080 / 1440 x 1080 / HD 1280 x 720 / VGA 640 x 480, Formatos de Vídeo AVCHD / MP4Formato de compressão do vídeo: MPEG-4 AVC(H.264), Microfone Embutido Estéreo. Sensor Exmor R CMOS, Tipo de Foco Multi Point AF /Center Weighted AF / Spot AF / Tracking Focus / Face Tracking Focus,Distância Focal Imagens 16:9 - 27.5-275mm Imagens 4:3 - 25-250mmVídeo 16:9 - 27.5-275mmVídeo 4:3 -33.5-335mm,Abertura F 3.3 (W) - 5.9 (T), Tipo de Obturador Obturador eletrônico, Velocidade do Obturador iAuto(4" - 1/1,600) / Program Auto(1" - 1/1,600), Montagem de tripé, Tempo Entre os Disparos, Aproximadamente 1,0 segundo, Dual Rec 4:3 Filme >Imagem Estática - 2 Megapixels (1,632x1,224)16:9 Filme > Imagem Estática - 3 Megapixels



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag: 10

Emitida em: 20/08/2018

video. MPEG-4 AVC(H.264), Microfone Embutido Estéreo, Sensor Exmor R CMOS, Tipo de Foco Multi Point AF /Center Weighted AF / Spot AF / Tracking Focus / Face Tracking Focus, Distância Focal Imagens 16:9 - 27.5-275mm Imagens 4:3 - 25-250mm Vídeo 16:9 - 27.5-275mm Vídeo 4:3 -33.5-335mm, Abertura F 3.3 (W) - 5.9 (T), Tipo de Obturador Obturador eletrônico, Velocidade do Obturador iAuto(4" - 1/1,600) / Program Auto(1" - 1/1,600), Montagem de tripé, Tempo Entre os Disparos, Aproximadamente 1,0 segundo, Dual Rec 4:3 Filme > Imagem Estática - 2 Megapixels (1,632x1,224) 16:9 Filme > Imagem Estática - 3 Megapixels (2,304x1,296), Fotos à partir de vídeos gravados pela câmera Modo Burst, Desfoque do plano de fundo Background Defocus, Timer Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato(1 pessoa) / Auto-Retrato (2 pessoas), Impressão de Data e Hora

029834 Fogão de 4 bocas industrial. Características Técnicas: Mesa

2,0000 UNIDADE

2.200,00 4.400,00

Fogão de 4 bocas industrial. Características Técnicas: Mesa esmaltada, Injetor horizontal de gás para evitar entupimento, Mesa com altura regulável Bandeja para resíduos, 2 Queimadores anteriores de ferro com chama tripla e controle individual das chamas externa e interna 2 Queimadores posteriores de ferro fundido com chama dupla, DIMENSÕES: Largura: 83 cm, Altura: 83 cm, Profundidade: 49 cm, GARANTIA 6 MESES.

029852 Fogão de 2 bocas industrial c/ forno

4,0000 UNIDADE

990,00 3.960,00

Fogão de 2 bocas industrial com forno. Características Gerais: Modelo 2B C/Forno Grate, Queimadores: 1 duplo 1 simples; Grelhas: Feitas em ferro fundido. Registro de Baixa Pressão: Cromado; Cor: Grafite. Revestimento interno do forno: Lã e vidro; Dimensões Aproximadas Fogão: Altura: 82,5 cm; Largura: 73, cm; Profundidade: 49,0 cm; Dimensões Aproximadas Forno Interno: Altura: 30,0 cm; Largura: 48,0 cm, Profundidade: 35,0 cm; Peso do produto: 31,0 kg

029853 Fogão de 4 bocas com acendimento automático

18,0000 UNIDADE

900,00 16.200,00

Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Características Técnicas: 1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento. - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - luz no forno - facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, - exclusivo design Sedna - Único com botões na mesa e controle do forno independente no painel; pés altos e grafismos exclusivos, - Grade Mesa inox brilhante sobreposta - Facilidade para movimentar as panelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o dispositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar - Porta do forno em vidro total- Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Votagem Bivolt, garantia 6 meses.

029840 Liquidificador DE 1,5 Litros

17,0000 UNIDADE

170,00 2.890,00

Liquidificador - Funções e Características Capacidade 1,5 Litros Velocidades 2 Função Pulsar Sistema de Trava de Segurança Sim Especificações Técnicas Potência 350 W

016860 Projetor Multimídia (Datashow)

5,0000 UNIDADE

4.100,00 20.500,00



SOLICITA O DE COTA O DE PRE O N  20180820001

Par   
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag. 11

Emitida em : 20/08/2018

PROJETOR MULTIM DIA (datashow) - Deve estar em linha de produ o pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milh es de cores; Resolu o m nima nativa de 1024x768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunica o, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada USB; luminosidade m nima de 2500 lumens; alto falante integrado no projeto com o m nimo de 1w de pot ncia; alimenta o autom tica 100-120v, 220-240v; controle remoto IR, cabo de alimenta o, cabo VGA; Manual do usu rio; suporta apresenta o a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); o equipamento dever  ser novo, sem uso, reforma ou recondionamento, garantia m nima de 12 meses.

029014 TELA DE PROJE O

5,0000 UNIDADE

900,00 4.500,00

TELA DE PROJE O - Deve estar em linha de produ o pelo fabricante; tela proje o com trip  retr til manual;  rea visual de aproximadamente 1,80x1,80m (+ ou - 10%); deve possuir estojo em alum nio com pintura eletrost tica resistente a riscos e corros es; possuir poste central com resist ncia e sustenta o suficiente para atender a especifica o da tela citada acima; dever  possuir superf cie de proje o do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; o equipamento dever  ser novo, sem uso, reforma ou recondionamento; garantia m nima de 12 meses.

029854 TABLET - Sistema Operacional Android

245,0000 UNIDADE

1.300,00 318.500,00

TABLET - Sistema Operacional Android; Processador Quad-Core 1.3 GHz; Tipo de tela LCD TFT; Tamanho do Display 7"; Resolu o 1280x800 (WXGA); Conex o Wi-Fi; Mem ria Interna 8GB; Expansivo at  MicroSD at  200GB; Mem ria RAM 1.5GB; C mera traseira 5MP; C mera frontal 2MP; Recursos de C mera Zoom Digital 4x; Auto Focus; Modo de foto Autom tico; Pro; Panorama; Foto Sequencial; Embelezar rosto; Som e foto; Esportes; Timer Desativado; 2 segundos; 5 segundos; 10 segundos; Efeitos Negativo; S pia; Escala de cinza. GPS Sim; Bluetooth Sim; Entradas Conex o USB vers o 2.0; Bateria Bateria Ions de L tio 4000 mAh; Outras Fun es Modo Infantil; Reprodu o de M sica; R dio FM; Cor Preto; Conte do da Embalagem 1 Tablet; 1 Carregador; Cabos de Dados, 1 Fone de Ouvido e Manual de Instru es; Garantia do Fornecedor 12 meses; Dimens es do Produto (AxLxP) 18.6x10.8x0.87cm; Peso 285g

012396 Ventilador de parede

50,0000 UNIDADE

220,00 11.000,00

Ventilador de parede Caracter sticas T cnicas: Tipo de ventilador Parede, Material/Composi o Aço Pintado c/ Tratamento Anti Ferrugem, Velocidade cont nuo,  rea de ventila o (m2) 40m2, Possui inclina o, N mero de h lices 3, Caracter sticas das h lices Polipropileno Natural, Alimenta o Energia El trica Voltagem 110V; 220V, Pot ncia (w) 160W, Consumo (Kw/h) 0,16 Kw/h, Cor Preto, Conte do da embalagem 1 Ventilador e Manual de Instru es, Dimens es aproximadas do produto - cm (AxLxP), 52x27x52 cm, Peso aproximado do produto - Kg 5 Kg, Garantia de no m nimo 3 meses.

029855 Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta

20,0000 UNIDADE

1.900,00 38.000,00

Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta - Caracter sticas: Consumo aproximado de energia: 22,7 W; Classifica o energ tica: A; Capacidade do freezer: 20 l; Compartimento de resfriamento extra: Sim; Gavet o de legumes: Sim; Porta totalmente aproveit vel: Sim; Prateleiras remov veis e regul veis: Sim; Capacidade de armazenagem: 239 l; Gavetas: Legumes; Porta-ovos: Sim; Sistema de degelo: Manual; Capacidade da geladeira: 219 l; Dimens es: Altura: 148,6 cm; Largura: 47,7 cm; Profundidade: 65 cm; Peso: 39 Kg; Garantia do fornecedor de 12 meses.



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 12

Emitida em : 20/03/2018

Proponente : TSA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI

Endereço : R DR HUGO DE MENDONCA, 622

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CNPJ / MF : 83.670.539/0001-85

Insc. Estadual :

Condições de pagamento : \_\_\_\_\_ Valor das mercadorias : R\$ \_\_\_\_\_

Validade da proposta : \_\_\_\_\_ Dias Impostos : R\$ \_\_\_\_\_

Prazo de entrega : \_\_\_\_\_ Dias Descontos : R\$ \_\_\_\_\_

Valor do pedido : R\$ \_\_\_\_\_

Valor por extenso : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Carimbo e assinatura

**TERILENE SIMÕES AGUIAR ME**  
**CNPJ: 83.670.539/0001-85**  
**IE: 15.178.771-9**



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag: 1

Emitida em: 20/08/2018

Proponente : NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA-ME

Endereço : AV DR. HUGO DE MENDONÇA, S/N

Bairro : COMERCIO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CEP : 68180-005

CNPJ / MF : 22.244.205/0001-55

Insc. Estadual :


O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 20 de Agosto de 2018

  
JOELSON DE AGUIAR  
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
015376	APARELHO DE TELEFONE C/FIO <i>APARELHO DE TELEFONE C/FIO CARACTERISTICAS TECNICAS 3 FUNCOES FLASH RADIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO 3 VOLUMES DE CAMPAINHA 2 TIMBRES DE CAMPAINHA POSICOES MESA E PAREDE. DADOS TECNICOS PESO 0,5KG ALTURA 90MM GARANTIA DE NO MINIMO 3 MESES COMPRIMENTO 137MM</i>	10,0000	UNIDADE	74,00	740,00
029822	ARMÁRIO ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA <i>ARMÁRIO ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA ESCRITÓRIO EM MDF 90 X 165 CM</i>	40,0000	UNIDADE	875,00	35.000,00
028730	ARMARIO DE PAREDE AÇO ( 03 PORTAS) <i>ARMARIO DE PAREDE COM 3 PORTAS-MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO.ACABAMENTO PUXADORES EM VERNIS ULTRAVIOLETA. ACABAMENTO EM RELEVO NAS PORTAS; PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA. PORTAS 3 POSTAS; PUXADORES ABS. DOBRADIÇAS AÇO; DIFERENCIAL- 2 PRATELEIRAS- MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DIMENSÕES DO PRODUTO (LxAXP) 120 X 55 X 31 CM; PESO LÍQUIDO 24,586 KG.</i>	25,0000	UNIDADE	1.100,00	27.500,00
012376	Arquivo de aço 04 gavetas <i>Arquivo de aço 04 gavetas Características Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para Pastas Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi na Cor Cinza. Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605</i>	60,0000	UNIDADE	770,00	46.200,00





## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 2

Emitida em : 20/08/2018

- |  |   |                 |                 |                   |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 029823   | Bebedouro refrigerado c/ gabinete em inox | 25,0000 UNIDADE | <u>800,00</u>   | <u>20.000,00</u>  |
| <i>Bebedouro refrigerado c/ gabinete em inox. Características Técnicas: Tipo de bebedouro Coluna. Tipo de água Natural e gelada, Sistema eletrônico de refrigeração Material tubulação de cobre, torneira de plástico polipropileno, vedante em silicone atóxico, mola em aço inox 304, reservatório em atóxico polipropileno, encanamento de água em silicone atóxico, Potência 105 Watts, Recursos Níveis de temperatura, Temperatura da água gelada até 4°C. Torneiras duas. Bandeja de água, removível. Capacidade Reservatório de água natural Galão - 20 litros, Reservatório água gelada 2,8 litros. Suporta galões de até 20 litros. Altura máxima dos copos 12 cm. Aprovada pelo INMETRO, Alimentação 110 Volts, Consumo aproximado de energia 12 Kw/mês. Peso aproximado, Peso do produto 14 kg. Peso do produto com embalagem 15 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 29 x 93 x 38 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P): 30 x 94 x 39 cm. Prazo de garantia 1 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Capacidade total 22,8 litros. Itens inclusos - 01 Bebedouro.</i> |   |                 |                 |                   |
| 013877   | CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS           | 67,0000 UNIDADE | <u>1.790,00</u> | <u>119.930,00</u> |
| <i>Central de ar de parede 12.000 btu's: Características Técnicas: Sistema duplo de filtragem Dual Mix que retiram odores e impurezas do ar deixando seu ambiente mais puro Novo controle remoto com as funções, favorito, Sleep, timer, led, turbo, swing e auto Design compacto e moderno Display digital na evaporadora que indica temperatura e modo de funcionamento e pode ser desativado através da função LED, Três velocidades de ventilação (baixa/média/alta) além do modo automático Especificações técnicas Consumo:1247 W Corrente(A), 5,68 Disjuntor (A):16 Desnível(m), 5 Vazão(m³/h), 560 Classificação energética, k C Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm Unidade Interna, 790x275x190 Unidade Externa, 443x563x370 Peso Líquido Unidade Interna, 9 kg Unidade Externa: 23 kg Garantia de 01 ano</i>   |   |                 |                 |                   |
| 029824   | Central de ar de parede 18.000 btu's.     | 25,0000 UNIDADE | <u>2.700,00</u> | <u>67.500,00</u>  |
| <i>Central de ar de parede 18.000 btu's. Características Técnicas: 4 modos de ventilação, Baixo, médio, alto e automático, 4 modos de funcionamento, Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F), Função Sleep, Temperatura ideal à noite inteira, display digital no controle remoto, exibe o modo de operação e a temperatura desejada, Timer ON/OFF, Programa o horário para ligar e desligar, Operação ultrassilenciosa, Tecnologia que proporciona baixo, nível de ruído, Design moderno, Instalação no piso ou teto de forma discreta, Características técnicas, Vazão de ar m³/h, 820 Frequência,60 Hz Voltagem: 220 V Consumo - Refrigeração W: 2.180 Corrente de Refrigeração A: 10,4 Classificação energética, e Dimensões (LxAxP) (mm) Unidade interna, 1040x232x625 Unidade externa, 565x704x452 Peso Kg, Unidade interna,23, Unidade externa 30, Garantia de 1 anos</i>   |   |                 |                 |                   |
| 015381   | CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S      | 22,0000 UNIDADE | <u>3.600,00</u> | <u>79.200,00</u>  |
| <i>Central de ar de parede 24.000 btu's. Características Técnicas, Ciclo, Frio, Potência (IRefrig.) (W): 2.340, Corrente (Refrig.) (A): 11,6, EER (Btu/h.W) 3,01, Classificação energética, B, Tensão, Frequência, Fases (V, Hz, 0) 220/60/1, Vazão de Ar (Interno Max) (m³/min) : 14,5, Vazão de Ar (Externo Max) (m³/min) : 42,0, Desumidificação (l/h) : 2,9 Características Jet Cool (Resfriamento Rápido), Operação Sleep : Timer 7 horas, Operação Soft Dry (Suavemente Seco), Brisa Natural - Tecnologia CHAOS, Deflexão de Ar (acima &amp; abaixo) : Automático, Deflexão de Ar direita &amp; esquerda) : Manual, Compressor : Rotativo, Gás Refrigerante : R-22 Controle Remoto : Sem fio Filtro AntiBactéria (lavável) . Dimensões (LxAxP) (mm): Unidade Interna : 1085 x 300 x 191 Unidade Externa : 840 x 577 x 275 Peso Líquido (kg): Unidade Interna : 13 Unidade Externa : 57</i>   |   |                 |                 |                   |



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag: 3

Emitida em: 20/08/2018

Linha de Líquido (diâmetro) (mm) : 3/8" (9,52) Linha de Gás (diâmetro) (mm) : 5/8" (15,88) Garantia de 1 ano.

012354 Central de ar de parede 48.000 btu's

15,000 UNIDADE

7.900,00 118.500,00

Central de ar de parede 48.000 btu's. Características Técnicas: Função Brisa distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas, Função desumidificar: retira a umidade do ambiente, Função turbo, atinge rapidamente a temperatura desejada, Função Locke, impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas, Função dormir: ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante o sono, Timer, liga/desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado, Auto- diagnóstico: avisa quando há alguma irregularidade com o produto, Sistema com dupla filtragem Ultra Filter + Nylon, - ultra filter: retém até 99% das bactérias, filtro de nylon: retém partículas de poeira, Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus, Informações: Capacidade: 48 000 BTUS, Modelo: C148F-07481CBA206, Ciclo Frio Selo Procel: C, Especificações Técnicas: Frequência: 60Hz, Tensão: 220V - Trifásico, Corrente: 15,5ª, Gás: R410A, Vazão: 1.930m³/h, garantia de 1 ano.

029825 Caixa Amplificada POTENCIA 100W

5,000 UNIDADE

1.799,00 8.995,00

Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação: AC 127/220 Volts, Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1 Super Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto, Entradas: - 01 Entrada P10 para Microfone e Violão;- 01 Entrada P10 Para Guitarra passiva e Line com baixo Sinal;- 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa e Line com alto sinal;- 01 Entrada P10 de Linha, para Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem Fio;- 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;- 01 Exclusiva Conexão USB, com comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com Controle Remoto, Equalização;- Controle de Volume Master para todos os canais;- Controles de Volume Independentes;- Três Bandas de Equalização: Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC: 1,0A; - 220VAC: 0, 5A. Peso: 16,8Kg Potência:- 100W RMS @ 4 Ohms; - 60W RMS @ 8Ohms. Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz, Saídas: Saída auxiliar amplificada P10, garantia de no mínimo 3 meses.

012350 Cafeteira elétrica

8,000 UNIDADE

185,00 1.480,00

Cafeteira elétrica Características Técnicas: Cor: Preta, Capacidade de xícaras/água (em litros ) 10 xícaras, Alimentação: Energia Elétrica Potência: 590 W, Porta-fio: Indicador de: Nível de água, Corta-pingos: Possibilita que a jarra seja retirada durante o preparo Reservatório de água: Fácil acesso, Dosador de: Pó de café, Placa aquecedora: Mantém o café aquecido, Lâmpada piloto no botão: liga/desliga, Porta-filtro: Removível, Indicador do nível de água: Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt), Material/Composição: Plástico, Conteúdo da embalagem: 1 Cafeteira e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 20,5 x 19 x 25,5 cm, Peso aproximado do produto: 1,6Kg Garantia: no mínimo 6 meses.

012379 Cadeira de Plástico na cor Branca

130,000 UNIDADE

75,00 7.750,00

Cadeira de Plástico na cor Branca. Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses

029826 Cadeira Presidente - PERMITE RECLINAR

20,000 UNIDADE

750,00 15.000,00





### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag. 4

Emitida em: 20/08/2018

*Cadeira Presidente. Características Técnicas: Função de ajuste de altura do assento. - Permite reclinar. - Estrutura: Alumínio. -Revestimento: Couro sintético. - Tipo de espuma: Laminada. - Peso máximo recomendado: 150 Kg, Assento, Comprimento: 53cm Largura entre braços: 53cm, Altura do chão: 40cm min / 50cm máx.,Encosto Comprimento: 76cm, Largura: 53cm, Altura do chão: 118cm min / 128cm máx, Braços Altura do chão: 63cm min / 73cm máx.,Base Diâmetro: 60cm, garantia de no mínimo 6 meses.*

012386 Cadeira Secretária fixa pé palito laminada

68,0000 UNIDADE

199,00 13.532,00

*Cadeira Secretaria fixa pé palito Laminada. Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm, Características: Cadeira Secretária Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Retá. Espuma Laminada. Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto*

029827 Cadeira Polipropileno Giratória

43,0000 UNIDADE

288,00 12.384,00

*Cadeira Polipropileno Giratória - Cadeira confeccionada em PP (Polipropileno) com base giratória com rodízios, em aço revestido de polipropileno. Seu assento e encosto são mais largos e ergonômicos para maior conforto. Tipo: Executiva; Base: Giratória com Rodízios; Material: Polipropileno e Ferro; Braço: Sem Braço*

029828 Cadeira Polipropileno FIXA

50,0000 UNIDADE

265,00 13.250,00

*Cadeira Polipropileno FIXA - Cadeira Fixa, polipropileno assento e encosto NA COR PRETA, base em aço NA COR PRETA, suporta até 120kg.*

029829 Cadeira Secretária Anatômica -PESO MÁXIMO 95 KG

25,0000 UNIDADE

475,00 11.875,00

*Cadeira Secretária Anatômica - características Dimensões: Altura: 89 cm; Largura: 48 cm; Profundidade: 44cm. Cor: Preto/Azul; Regulagem de altura, amortecimento a gás; Base em nylon; Sistema relax. Peso máximo 95kg*

029830 Cadeira Caixa Giratoria com Descanso Pés Corano

20,0000 UNIDADE

355,00 7.100,00

*Cadeira Caixa Giratoria com Descanso Pés Corano - Estrutura Giratória em Aço Pintado na cor Preta. Com capacidade para até 110 kilos - Com espuma Injetada - Revestimento em Tecido - Com Espuma de Curvatura Ergonômica Acentuada - Contra capa em polipropileno no Assento e Encosto - Altura Assento Max(730mm) / Min(630mm) - Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) - Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt (290)*

013469 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)

40,0000 UNIDADE

2.650,00 106.000,00

*COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) - Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante, computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar, possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, Microatx, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0x16 ou superior; possui sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no*



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 5

Emitida em: 20/08/2018

minimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao Microsoft DirectX 10.1 ou superior, suortar monitor estendido, possuir no minimo 02 (duas) saidas de vídeo, sendo pelo menos (01) uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windons 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal, todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutas das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

029774 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Intel core i5

15,000 UNIDADE

4.350,00 65.250,00

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixel; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições dp teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000/ conector RJ-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional windons 10 pro (64 bits); bateria; bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá ir a acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 12 meses.

029750 ESTANTE: aço/ferro pintado de 101 a 200kg

50,000 UNIDADE

250,00 12.500,00

ESTANTE: material de confecção/capacidade: aço/ferro pintado de 101 a 200kg; reforço: possui; prateleiras: 06

029831 Freezer horizontal-2 portas de 526 litros

8,000 UNIDADE

3.390,00 27.120,00

Freezer horizontal 02 portas, 526 litros - Características Técnicas; Tipo: Horizontal, Capacidade Líquida 519, Tipo de degelo: Cycle Defrost, Função Refrigerador, Dimensões (LxAxP) 151,8 x 100,5 x 81,5 cm Peso 94 kg, Consumo Kwh/mês 84,6, Capacidade Bruta: 526 Litros, Voltagem: 220; 110, Dreno de degelo frontal, Portas: 2, Termostato, Controle de temperatura: Termostato no painel, Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado, 4 pés com rodízio, Dupla função com acionamento frontal Grades: 1, Classificação Energética: D, Acabamento/Cor: Branco, Garantia: 01 ano

029832 Freezer horizontal 01 porta 317 litros

8,000 UNIDADE

3.190,00 25.520,00

Freezer horizontal 01 porta - Características Técnicas; Rodízios: Facilitam a movimentação do produto, Puxadores ergonômicos, Dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. A água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador, Tampa balanceada, Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança, permite o travamento do freezer, Não contém CFC: não



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governio Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 6

Emitida em : 20/08/2018

agride a camada de ozônio, Capacidade Bruta: 317l, Tensão: 110/220, Frequência: 60 Hz Consumo (Kwh/mês): 110 V= 51,5, Consumo (Kwh/mês): 220 V=51,5, Cor: Branco, Dimensões (LxAxP): 1055x915x763, Peso: 67,5 Kg, Garantia de 1 ano

029833 Fogão industrial 6 bocas c/ forno

4,0000 UNIDADE 2.100,00 8.400,00

Fogão industrial 6 bocas c/ forno. Características Técnicas: Queimadores frontais com chama tripla e controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos. - Queimadores traseiros com chama dupla. - Easy Clean na mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza. - Injetor de gás horizontal - evita entupimento. - Bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza. - Estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência. - Fogão industrial de baixa pressão. Forno Industrial: - Manipulador de temperatura de cinco posições: melhor controle. - Puxador do forno de PVC: mais segurança no manuseio, sem superaquecimento. Especificações Técnicas: - Dimensões (L x A x P)mm: 1500 x 810 x 900, - Peso bruto/liquido (kg): 127,5/110,5, - Garantia: 3 meses.

029836 Geladeira Refrigerador 340Litros

27,0000 UNIDADE 2.700,00 72.900,00

Geladeira Refrigerador 340Litros - Capacidade Total de Armazenamento 340; Capacidade do Refrigerador (em litros) 268; Capacidade do freezer (em litros) 72; Material/Composição Prateleiras do refrigerador em vidro com moldura plástica, prateleiras de porta e gaveta em plástico injetado; Consumo (Kwh) 49,1; Potência (w) 110, Cor Branco; Termostato Não; Tipo de Degelo Frost Free; Selo Procel Sim; Eficiência energética A Recursos/Compartimentos Porta ovos; Funções Função refrigerador; Painel Digital, Controle de temperatura Sim; Número de portas 2; Congelamento rápido Não; Dreno de degelo Não; Características da porta/tampo Pintado branco Rodízios Não; Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt); Conteúdo da embalagem 1 Refrigerador, 1 guia rápido e 1 manual de instruções; Dimensões aproximadas do produto c/ pés niveladores - cm (AxLxP) 169,5x62,1x71,4cm; Peso aproximado do produto (Kg) 58,5cm; Garantia do fornecedor 12 Meses

029837 Impressora Multifuncional Toner

48,0000 UNIDADE 1.950,00 93.600,00

Impressora Multifuncional Toner - IMPRESSÃO -Velocidade de impressão(preto e branco); Normal: Até 21 ppm 1 - Primeira página impressa (pronta); Preto e branco:Até 9,5 segundos - Ciclo de trabalho (mensal, A4); Até 8000 páginas 3 - Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000 4 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi - Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS - Monitor:LED - Velocidade do processador: 600 MHz - Sensor automático de papel: Não - PAPEL -Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, Manuseio de saída de papel, padrão - Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas - Impressão frente e verso:Manual (fornecido suporte de driver) - Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5 Japanese;Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10,JIS simples e duplo)- Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol. - Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Tipos de suportes: Papel (normal,LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas cartões postais - Gramaturas de mídia,suportado: 60 a 163 g/m² SCANNER - Tipo de scanner: Base plana Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG,RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT - Resolução de digitalização, Óptica: Até 1200 dpi - Tamanho da digitalização (no scanner de mesa),máximo: 216 x 297 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4) Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido) - Digitalização ADF duplex: Não - Capacidade do alimentador automático de documentos: Nenhum/nenhuma - Características padrão transmissão digital:Digitalizar



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governio Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag: 7

Emitida em: 20/08/2018

para e-mail pelo software HP; Digitalizar para aplicativo pelo software HP; Digitalizar para arquivo pelo software HP - Formatos de arquivo, admitidos: PDF, TIF, BMP, PNG, JPG. Modos de entrada de digitalização: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7, Windows 8), Software em conformidade com TWAIN ou WIA. COPIADORA - Velocidade de cópia (normal): Preto e branco: Até 21 cpm 2 - Resolução de cópia (texto em preto): Até 300 x 300 dpi - Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 400 x 600 dpi - Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400% - Cópias, no máximo: Até 99 cópias. CONECTIVIDADE - Recurso HP ePrint: Não - Recurso de impressão móvel: Não - Capacidade sem fios: Não - Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade - Requisitos mínimos de sistema: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou superior), 200 MB de espaço disponível na unidade de disco rígido (CD e pacote Web), 400 MB de espaço disponível na unidade de disco rígido (especificações de fábrica para instalação inteligente), 512 MB de RAM instalada, CD-ROM/DVD ou Internet, Porta USB ou de rede, Mac OS X v 10.6, Processador PowerPC G4, G5, ou Intel Core, 500 MB de espaço disponível em disco rígido, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, Porta USB ou de rede - Sistemas operacionais compatíveis: Instalação completa de software suportada em: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou superior), Instalação somente de driver suportada em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Mac OS X v 10.6.8 ou superior, Linux: Por favor, consulte o suporte online para Linux: <http://www.hp.com/go/linux> (Instalação somente de driver suportada em: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior)) ENERGIA - Alimentação: Tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de energia: 465 watts (imprimindo), 110 watts (copiando), 2,2 watts (pronta), 0,7 watts (suspensão/desligamento automático), 0,2 watt (desligamento manual)

029838 Impressora Multifuncional Tanque de Tinta

28,0000 UNIDADE

1.850,00 | 51.800,00

Impressora Multifuncional Tanque de Tinta - Alta Resolução - Suporta até 5.760 x 1.440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável! Super Velocidade - Imprime rapidamente documentos em preto em até 33 ppm e coloridos em até 15 ppm². Custo- Benefício Vantajoso - Com as garrafas de tinta de reposição você pode imprimir até 4500 páginas em preto ou 7500 páginas coloridas. Digitalização Profissional - Scanner de 48 bits e 600 x 200 dpi para ampliações de fotos e documentos. Easy Photo Print - Software para impressão e edição de fotos grátis.

029839 Liquidificador industrial 10lt

5,0000 UNIDADE

950,00 | 4.750,00

Liquidificador industrial 10lt. Características Técnicas: Baixa Rotação. Uso Industrial. Corpo em aço inox. Copo em aço inox 10 litros. Tampa Alumínio Repuxado. Facas em aço inox 304. Chave ligadesliga e PULSAR. Motor 1/2 CV - Monofásico -50/60Hz. Rotação 3.740 RPM. Bi-Volt(127/220V), garantia 6 meses.

029841 Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm

30,0000 UNIDADE

489,00 | 14.670,00

Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 140cm x 50cm x 50cm

029842 Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm

40,0000 UNIDADE

590,00 | 23.600,00



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governio Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 8

Emitida em : 20/08/2018

	<i>Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 190cm x 50cm x 50cm</i>		
029843	Longarina de 5 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm <i>Longarina de 5 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 234cm x 50cm x 50cm</i>	40,0000 UNIDADE	650,00 26.000,00
029844	Microfone com fio <i>Microfone com fio: Características Técnicas: Cápsula: dinâmica, Resposta de frequência: 50 HZ À 13KHZ, • Impedância: baixa 300 Ohms • Sensibilidade à 1KHZ: -56 DB (0DB=1 V PA), • Conectores: P10 (Æ 6,3MM) E XLR 3 pinos • Diagrama polar: supercardióide, Altura: 7,00 cm, Largura: 11,00 cm, Profundidade: 23,00 cm, Garantia 6 meses.</i>	5,0000 UNIDADE	480,00 2.400,00
029845	Microfone sem fio <i>Microfone sem fio: Características Técnicas: Características Modelo UH-02MM; Fator de forma Mão; Tipo de microfone Dinâmico; Número de microfones 2; Comprimento do cabo 500 cm; Gama de frequência 50 Hz x 15 Hz; Sensibilidade -8 dB; Impedância 60 O</i>	5,0000 UNIDADE	1.200,00 6.000,00
029846	Mesa em formato L C/ 2 GAVETAS <i>Mesa em formato L Características Técnicas: Mesa em "L" c/ 02 Gavetas; Garantia 1 Ano; Tampo: BP 15 mm ; Espessura do tampo e pés: 15 mm; Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm; Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm; Características Especiais: Gavetas com trilho Metálico; Pés: Pés de Aço; Cor: Cinza / Azul e Preto.</i>	35,0000 UNIDADE	489,00 17.115,00
029847	Mesa para secretário c/ 03 gavetas e chave <i>Mesa para secretário c/ 03 gavetas e chave. Características Técnicas: Características: Mesa com 3 gavetas em MDF com acabamento em PVC. Dimensões 120 cm x 60 cm x 74 cm</i>	40,0000 UNIDADE	479,00 19.160,00
029848	Mesa de escritório 120x60 sem gavetas-Material em MDP-PES <i>Mesa de escritorio 120x60 sem gavetas. Material em MDP .Pes de Ferro. Disponível nas cores Branco com perfil preto e marfim com perfil Preto Dimensões 120 cm x 60 cm x 75 cm</i>	50,0000 UNIDADE	310,00 15.500,00
029849	No-break 700VA <i>No-break 700VA - Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático e Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136 DC Start permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Auto-teste: ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Fusível: porta fusível externo com unidade reserva. Botão iluminado: indica o modo de operação do nobreak. Função Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil.</i>	70,0000 UNIDADE	650,00 45.500,00



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag: 9

Emitida em: 20/08/2018

029850 No-break 1.500VA

7,0000 UNIDADE 1.290,00 9.030,00

No-break 1.500VA - Aplicações/Equipamentos: Computadores e Aparelhos Eletrônicos em Geral; Tomadas: 8; Microprocessado: Sim; Estágios de regulação: 4 estágios; Potência Máxima: 1500 VA; Indicador luminoso de rede: Sim; Conexões Entrada NBR 14.136 / Saída 8 NBR 14.136; Requisitos do Sistema Rede elétrica: 115V e 220V; Voltagem: Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 21,9x13,4x39,1cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 24,5 x15,1x42,3cm Peso liq. aproximado do produto (kg) 14,6kg Peso liq. aproximado da embalagem c/ produto (kg) 15,2kg Garantia do Fornecedor 24 meses

029851 Televisão 43 polegadas- Tecnologia da Tela LED

27,0000 UNIDADE 3.390,00 91.530,00

Televisão 43 polegadas: Tecnologia da Tela LED; Polegadas 43"; Resolução Full HD; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia 120Hz; Potência do Áudio (RMS) 10W; Quantidade de entradas USB 1; Local das entradas USB 1 entrada traseira; Quantidade de entradas HDMI 2; Local das entradas HDMI 2 entradas traseiras; Processador Quad Core Outras Conexões 1 entrada RF para TV aberta/TV a cabo, 1; entrada AV/vídeo componente, 1 saída óptica, 1 entrada LAN RJ45; Wi-Fi Wi-Fi integrado; Conversor Digital Integrado Sim; Timer On/Off Sim; Sleep timer Sim; Closed Caption Sim; Consumo (Kw/h) 80W

012372 Aparelho de telefone sem fio

10,0000 UNIDADE 280,00 2.800,00

Aparelho de telefone sem fio; Características Técnicas: Cor preto; Tensão/Voltagem bivolt automático; Conteúdo da Embalagem -1 Monofone, -1 Base de comunicação, -1 Cabo de linha, -1 Fonte de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA, -1 Guia de assistência técnica, -1 Guia Rápido -1 Manual do usuário. Garantia 12 meses para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.

012387 Câmera Fotográfica digital

5,0000 UNIDADE 3.100,00 15.500,00

Câmera Fotográfica digital; Características Técnicas: Tipo de Câmera Fotográfica Digital 18.2 Megapixels, Monitor LCD (" 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD, Zoom Óptico (x)10x, Clear Image Zoom (x) 20x, Zoom Digital (x) 40x, Cor da Câmera Preta ou prata, Memória Interna (GB ou MB) Aproximadamente 19 MB, Memória expansível por cartões até 64Gb, Cartões de memória compatíveis Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Cartão de Memória SD, Cartão de Memória SDHC, Cartão de Memória SDXC, Flash, Modos do Flash Auto / On / Off / Slow Syncro, Alcance do Flash ISO Auto: Aprox. 0.2m- Aprox. 3.7m Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot, Sensibilidade (ISO) Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800, Face Detection, Smile Shutter, Blink Warning, Macro Foto Panorâmica 2D; Intelligent Sweep Panorama 3D: 3D Sweep Panorama, Foto 3D Para imagens estáticas e panorâmicas. Visualização na câmera somente ao utilizar o modo Sweep Multi Angle, Redutor de olhos vermelhos Auto / On / Off Modo Slide Show, Auto Orientação On / Off, Modos de Cena 15 modos disponíveis. (Alta Sensibilidade / Crepúsculo/ Crepúsculo com Tripé / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Pele Suave / Anti-Motion Blur / Retrato com Luz de Fundo / Praia / Neve / Fogos de Artifício / Subaquático / Gourmet / Animal de Estimação), Efeitos Visuais, Menu Diversão: Cyber Color / Desenho Artístico / Câmera de Brinquedo / Minicâmera / Cor Pop / Soft Color / Retrato Antigo / Aquarela / Ilustração, Extensão do arquivo da foto JPEG Tamanhos das imagens (pixels) 18M / 10M / 5M / VGAModo 16:9 - 13M (4.896 x 2.752) / 2M (1.920 x 1.080) Imagem 3D (imagem estática) - 18M 4:3 (4.896 x 3.672) / 13M 16:9 (4.896 x 2.752), Gravação de Áudio, Gravação de Vídeo, Resolução de Vídeo FULL HD 1920 x 1080 / 1440 x 1080 / HD 1280 x 720 / VGA 640 x 480, Formatos de Vídeo AVCHD / MP4 Formato de compressão do



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 10

Emitida em: 20/08/2018

vídeo: MPEG-4 AVC(H.264), Microfone Embutido Estéreo, Sensor Exmor R CMOS, Tipo de Foco Multi Point AF /Center Weighted AF / Spot AF / Tracking Focus / Face Tracking Focus, Distância Focal Imagens 16:9 - 27,5-275mm Imagens 4:3 - 25-250mm Vídeo 16:9 - 27,5-275mm Vídeo 4:3 - 33 5-335mm, Abertura F 3.3 (W) - 5.9 (T), Tipo de Obturador Obturador eletrônico, Velocidade do Obturador iAuto(4" - 1/1,600) / Program Auto(1" - 1/1,600), Montagem de tripé, Tempo Entre os Disparos, Aproximadamente 1,0 segundo, Dual Rec 4:3 Filme > Imagem Estática - 2 Megapixels (1.632x1.224) 16:9 Filme > Imagem Estática - 3 Megapixels (2.304x1.296), Fotos à partir de vídeos gravados pela câmera Modo Burst, Desfoque do plano de fundo Background Defocus, Timer Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato(1 pessoa) / Auto-Retrato (2 pessoas), Impressão de Data e Hora

029834 Fogão de 4 bocas industrial. Características Técnicas: Mesa

2,0000 UNIDADE | 980,00 | 1.960,00

Fogão de 4 bocas industrial. Características Técnicas: Mesa esmaltada, Injetor horizontal de gás para evitar entupimento, Mesa com altura regulável Bandeja para resíduos, 2 Queimadores anteriores de ferro com chama tripla e controle individual das chamas externa e interna 2 Queimadores posteriores de ferro fundido com chama dupla, DIMENSÕES: Largura: 83 cm, Altura: 83 cm, Profundidade: 49 cm, GARANTIA 6 MESES.

029852 Fogão de 2 bocas industrial c/ forno

4,0000 UNIDADE | 860,00 | 3.440,00

Fogão de 2 bocas industrial com forno. Características Gerais: Modelo 2B C/Forno Grafite; Queimadores: 1 duplo 1 simples; Grelhas: Feitas em ferro fundido. Registro de Baixa Pressão: Cromado; Cor: Grafite. Revestimento interno do forno: Lã e vidro; Dimensões Aproximadas Fogão: Altura: 82,5 cm; Largura: 73, cm; Profundidade: 49,0 cm; Dimensões Aproximadas Forno Interno: Altura: 30,0 cm; Largura: 48,0 cm; Profundidade: 35,0 cm; Peso do produto: Peso: 31,0 kg

029853 Fogão de 4 bocas com acendimento automático

18,0000 UNIDADE | 790,00 | 14.220,00

Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Características Técnicas: 1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento, - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - luz no forno - facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, - exclusivo design Sedna - Único com botões na mesa e controle do forno independente no painel; pés altos e grafismos exclusivos, - Grade Mesa inox brilhante sobreposta - Facilidade para movimentar as painelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o dispositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar, - Porta do forno em vidro total- Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família, - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Votagem Bivolt, garantia 6 meses.



029840 Liquidificador DE 1.5 Litros

17,0000 UNIDADE | 180,00 | 3.060,00

Liquidificador - Funções e Características Capacidade 1,5 Litros Velocidades 2 Função Pulsar Sistema de Trava de Segurança Sim Especificações Técnicas Potência 350 W

016860 Projetor Multimídia (Datashow)

5,0000 UNIDADE | 3.700,00 | 18.500,00





### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag: 11

Emitida em: 20/08/2018

*PROJETOR MULTIMÍDIA (datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024x768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI, deve possuir entrada USB; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto falante integrado no projeto com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; suporta apresentação a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia mínima de 12 meses.*

029014 TELA DE PROJEÇÃO

5,0000 UNIDADE

790,00 | 3.950,00

*TELA DE PROJEÇÃO - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80x1,80m (+ ou - 10%); deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões, possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho, possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses*

029854 TABLET - Sistema Operacional Android

245,0000 UNIDADE

1.179,00 | 288.855,00

*TABLET - Sistema Operacional Android; Processador Quad-Core 1.3 GHz; Tipo de tela LCD TFT; Tamanho do Display 7"; Resolução 1280x800 (WXGA); Conexão Wi-Fi; Memória Interna 8GB; Expansivo até MicroSD até 200GB; Memória RAM 1.5GB; Câmera traseira 5MP; Câmera frontal 2MP; Recursos de Câmera Zoom Digital 4x; Auto Focus; Modo de foto Automático; Pro; Panorama; Foto Sequencial; Embelezar rosto; Som e foto; Esportes; Timer Desativado; 2 segundos; 5 segundos; 10 segundos; Efeitos Negativo; Sêpia; Escala de cinza GPS Sim; Bluetooth Sim; Entradas Conexão USB versão 2.0; Bateria Bateria Ions de Lítio 4000 mAh; Outras Funções Modo Infantil; Reprodução de Música; Rádio FM. Cor Preto; Conteúdo da Embalagem 1 Tablet; 1 Carregador; Cabos de Dados; 1 Fone de Ouvido e Manual de Instruções; Garantia do Fornecedor 12 meses; Dimensões do Produto (AxLxP) 18,6x10,8x0,87cm Peso 285g*

012396 Ventilador de parede

50,0000 UNIDADE

239,00 | 11.950,00

*Ventilador de parede Características Técnicas: Tipo de ventilador Parede, Material/Composição Aço Pintado c/ Tratamento Anti Ferrugem, Velocidade contínuo, Área de ventilação (m2) 40m², Possui inclinação, Número de hélices 3, Características das hélices Polipropileno Natural, Alimentação Energia Elétrica Voltagem 110V; 220V, Potência (w) 160W, Consumo (Kw/h) 0,16 Kw/h, Cor Preto, Conteúdo da embalagem 1 Ventilador e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP), 52x27x52 cm, Peso aproximado do produto - Kg 5 Kg, Garantia de no mínimo 3 meses.*

029855 Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta

20,0000 UNIDADE

1.880,00 | 37.600,00

*Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta - Características: Consumo aproximado de energia: 22,7 W; Classificação energética A; Capacidade do freezer: 20 l; Compartimento de resfriamento extra Sim; Gavetão de legumes Sim; Porta totalmente aproveitável Sim; Prateleiras removíveis e reguláveis Sim; Capacidade de armazenagem: 239 l; Gavetas: Legumes; Porta-ovos Sim; Sistema de degelo Manual; Capacidade da geladeira: 219 l; Dimensões: Altura: 148,6 cm; Largura: 47,7 cm; Profundidade: 65 cm; Peso: 39 Kg; Garantia do fornecedor de 12 meses.*





### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 1

Emitida em : 20/08/2018

Proponente : I A MACHADO COMERCIO - ME

Endereço : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561

Bairro : CENTRO

Cidade : Itaituba

UF : PA

CEP : 68181-000

CNPJ / MF : 07.934.715/0001-60

Insc. Estadual : 152691260


O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 20 de Agosto de 2018

  
JOELSON DE AGUIAR  
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
015376	APARELHO DE TELEFONE C/FIO <i>APARELHO DE TELEFONE C/FIO CARACTERISTICAS TECNICAS 3 FUNÇÕES FLASH RADIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO 3 VOLUMES DE CAMPAINHA 2 TIMBRES DE CAMPAINHA POSIÇÕES MESA E PAREDE. DADOS TECNICOS PESO 0.5KG ALTURA 90MM GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 MESES COMPRIMENTO 137MM</i>	10,0000	UNIDADE	70,00	700,00
029822	ARMÁRIO ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA <i>ARMÁRIO, ESTANTE 2 PORTAS E PRATELEIRA PARA ESCRITÓRIO EM MDF 90 X 165 CM</i>	40,0000	UNIDADE	900,00	36.000,00
028730	ARMARIO DE PAREDE AÇO ( 03 PORTAS) <i>ARMARIO DE PAREDE COM 3 PORTAS-MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO;ACABAMENTO PUXADORES EM VERNIS ULTRAVIOLETA; ACABAMENTO EM RELEVO NAS PORTAS; PINTURA PÓ ELETROSTÁTICA; PORTAS 3 POSTAS; PUXADORES ABS; DOBRADIÇAS AÇO; DIFERENCIAL- 2 PRATELEIRAS- MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DIMENSÕES DO PRODUTO (LxAxP) 120 X 55 X 31 CM; PESO LÍQUIDO 24,586 KG.</i>	25,0000	UNIDADE	1.250,00	31.250,00
012376	Arquivo de aço 04 gavetas <i>Arquivo de aço 04 gavetas. Características Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para Pastas Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi na Cor Cinza. Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605</i>	60,0000	UNIDADE	800,00	48.000,00





SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 2

Emitida em : 20/08/2018

029823 Bebedouro refrigerado c/ gabinete em inox 25,0000 UNIDADE 810,00 20.250,00

Bebedouro refrigerado c/ gabinete em inox. Características Técnicas: Tipo de bebedouro Coluna, Tipo de água Natural e gelada, Sistema eletrônico de refrigeração Material tubulação de cobre, torneira de plástico polipropileno, vedante em silicone atóxico, mola em aço inox 304, reservatório em atóxico polipropileno, encaimento de água em silicone atóxico, Potência 105 Watts, Recursos Níveis de temperatura, Temperatura da água gelada até 4°C. Torneiras duas. Bandeja de água, removível. Capacidade Reservatório de água natural Galão - 20 litros. Reservatório água gelada 2,8 litros. Suporta galões de até 20 litros. Altura máxima dos copos 12 cm. Aprovada pelo INMETRO, Alimentação 110 Volts, Consumo aproximado de energia 12 Kw/mês. Peso aproximado, Peso do produto 14 kg. Peso do produto com embalagem 15 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 29 x 93 x 38 cm. Dimensões da embalagem (L x A x P): 30 x 94 x 39 cm. Prazo de garantia 1 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Capacidade total 22.8 litros. Itens inclusos - 01 Bebedouro.

013877 CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS 67,0000 UNIDADE 1.950,00 130.650,00

Central de ar de parede 12.000 btu's: Características Técnicas: Sistema duplo de filtragem Dual Mix que retiram odores e impurezas do ar deixando seu ambiente mais puro Novo controle remoto com as funções: favorito, Sleep, timer, led, turbo, swing e auto Design compacto e moderno Display digital na evaporadora que indica temperatura e modo de funcionamento e pode ser desativado através da função LED. Três velocidades de ventilação (baixa/média/alta) além do modo automático Especificações Técnicas Consumo: 1247 W Corrente(A), 5,68 Disjuntor (A) 16 Desnivel(m), 5 Vazão(m³/h), 560 Classificação energética k C Dimensões (Larg x Alt x Prof) mm Unidade Interna, 790x275x190 Unidade Externa, 443x563x370 Peso Líquido Unidade Interna, 9 kg Unidade Externa: 23 kg Garantia de 01 ano

029824 Central de ar de parede 18.000 btu's. 25,0000 UNIDADE 2.790,00 69.750,00

Central de ar de parede 18.000 btu's. Características Técnicas: 4 modos de ventilação, Baixo, médio, alto e automático, 4 modos de funcionamento, Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F), Função Sleep, Temperatura ideal à noite inteira, display digital no controle remoto, exibe o modo de operação e a temperatura desejada, Timer ON/OFF, Programa o horário para ligar e desligar, Operação ultrassilenciosa, Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído, Design moderno, Instalação no piso ou teto de forma discreta, Características técnicas, Vazão de ar m³/h, 820 Frequência, 60 Hz Voltagem: 220 V Consumo - Refrigeração W: 2.180 Corrente de Refrigeração A: 10,4 Classificação energética, e Dimensões (LxAxP) (mm): Unidade interna, 1040x232x625 Unidade externa, 565x704x452 Peso Kg, Unidade interna, 23, Unidade externa 30, Garantia de 1 anos

015381 CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S 22,0000 UNIDADE 3.690,00 81.180,00

Central de ar de parede 24.000 btu's. Características Técnicas, Ciclo: Frio, Potência (Refrig.) (W): 2.340, Corrente (Refrig.) (A): 11,6, EER (Btu/h W) 3,01, Classificação energética: B, Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø) 220/60/1, Vazão de Ar (Interno Max) (m³/min) : 14,5, Vazão de Ar (Externo Max) (m³/min) : 42,0, Desumidificação (l/h) : 2,9 Características Jet Cool (Resfriamento Rápido), Operação Sleep : Timer 7 horas, Operação Soft Dry (Suavemente Seco), Brisa Natura - Tecnologia CHAOS, Deflexão de Ar (acima & abaixo) : Automático, Deflexão de Ar direita & esquerda) : Manual, Compressor : Rotativo, Gás Refrigerante : R-22 Controle Remoto : Sem fio Filtro AntiBactéria (lavável) , Dimensões (LxAxP) (mm): Unidade Interna : 1085 x 300 x 191 Unidade Externa : 840 x 577 x 275 Peso Líquido (kg): Unidade Interna : 13 Unidade Externa : 57





### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 3

Emitida em : 20/08/2018

Linha de Líquido (diâmetro) (mm) : 3/8" (9,52) Linha de Gás (diâmetro) (mm) : 5/8" (15,88) Garantia de 1 ano.

012354 Central de ar de parede 48.000 btu's

15,000 UNIDADE

8.300,00 | 124.500,00

Central de ar de parede 48.000 btu's. Características Técnicas: Função Brisa distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas, Função desumidificar: retira a umidade do ambiente, Função turbo, atinge rapidamente a temperatura desejada, Função Locke, impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas, Função dormir: ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante o sono, Timer, liga/desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado, Auto- diagnóstico: avisa quando há alguma irregularidade com o produto, Sistema com dupla filtragem Ultra Filter + Nylon, - ultra filter: retém até 99% das bactérias, filtro de nylon: retém partículas de poeira, Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus, Informações: Capacidade 48 000 BTUS, Modelo: CI48F-07481CBA206, Ciclo Frio Selo Procel: C, Especificações Técnicas: Freqüência: 60Hz, Tensão: 220V - Trifásico, Corrente: 15,5ª, Gás: R410A, Vazão: 1.930m³/h, garantia de 1 ano.

029825 Caixa Amplificada POTENCIA 100W

5,000 UNIDADE

1.900,00 | 9.500,00

Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação: AC 127/220 Volts, Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1 Super Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto, Entradas: - 01 Entrada P10 para Microfone e Violão, - 01 Entrada P10 Para Guitarra passiva e Line com baixo Sinal, - 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa e Line com alto sinal, - 01 Entrada P10 de Linha, para Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem Fio, - 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4, - 01 Exclusiva Conexão USB, com comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com Controle Remoto, Equalização: - Controle de Volume Master para todos os canais, - Controles de Volume Independentes, - Três Bandas de Equalização: Grave Médio e Agudo. Impedância: - 127VAC: 1,0A; - 220VAC: 0, 5A, Peso: 16,8Kg Potência: - 100W RMS @ 4 Ohms; - 60W RMS @ 8Ohms. Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz, Saídas: Saida auxiliar amplificada P10, garantia de no mínimo 3 meses.

012350 Cafeteira elétrica

8,000 UNIDADE

200,00 | 1.600,00

Cafeteira elétrica. Características Técnicas: Cor: Preta, Capacidade de xícaras/água (em litros) 10 xícaras, Alimentação: Energia Elétrica Potência: 590 W. Porta-fio: Indicador de: Nível de água, Corta-pingos: Possibilita que a jarra seja retirada durante o preparo Reservatório de água: Fácil acesso, Dosador de: Pó de café, Placa aquecedora: Mantém o café aquecido, Lâmpada piloto no botão: liga/desliga, Porta-filtro: Removível, Indicador do nível de água: Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt), Material/Composição: Plástico, Conteúdo da embalagem: 1 Cafeteira e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 20,5 x 19 x 25,5 cm, Peso aproximado do produto: 1,6Kg Garantia: no mínimo 6 meses.

012379 Cadeira de Plástico na cor Branca

130,000 UNIDADE


70,00 | 9.100,00

Cadeira de Plástico na cor Branca. Características Técnicas: Possui certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses

029826 Cadeira Presidente - PERMITE RECLINAR

20,000 UNIDADE

780,00 | 15.600,00





### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 4

Emitida em: 20/08/2018

*Cadeira Presidente. Características Técnicas: Função de ajuste de altura do assento. - Permite reclinar. - Estrutura: Alumínio. -Revestimento: Couro sintético. - Tipo de espuma: Laminada. - Peso máximo recomendado: 150 Kg. Assento, Comprimento: 53cm Largura entre braços: 53cm. Altura do chão: 40cm min / 50cm máx.,Encosto Comprimento: 76cm, Largura: 53cm, Altura do chão: 118cm min / 128cm máx. Braços Altura do chão: 63cm min / 73cm máx.,Base Diâmetro: 60cm, garantia de no mínimo 6 meses.*

012386 Cadeira Secretária fixa pé palito laminada

68,0000 UNIDADE

200,00 13600,00

*Cadeira Secretária fixa pé palito Laminada. Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm, Características: Cadeira Secretária Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto.*

029827 Cadeira Polipropileno Giratória

43,0000 UNIDADE

280,00 12040,00

*Cadeira Polipropileno Giratória - Cadeira confeccionada em PP (Polipropileno) com base giratória com rodízios, em aço revestido de polipropileno. Seu assento e encosto são mais largos e ergonômicos para maior conforto. Tipo: Executiva; Base: Giratória com Rodízios. Material: Polipropileno e Ferro; Braço: Sem Braço*

029828 Cadeira Polipropileno FIXA

50,0000 UNIDADE

250,00 12500,00

*Cadeira Polipropileno FIXA - Cadeira Fixa, polipropileno assento e encosto NA COR PRETA, base em aço NA COR PRETA, suporta até 120kg.*

029829 Cadeira Secretária Anatômica -PESO MÁXIMO 95 KG

25,0000 UNIDADE

480,00 12000,00

*Cadeira Secretária Anatômica - características Dimensões: Altura: 89 cm, Largura: 48 cm; Profundidade: 44cm. Cor. Preto/Azul; Regulagem de altura, amortecimento a gás; Base em nylon; Sistema relax. Peso máximo 95kg.*

029830 Cadeira Caixa Giratoria com Descanso Pés Corano

20,0000 UNIDADE

325,00 6500,00

*Cadeira Caixa Giratoria com Descanso Pés Corano - Estrutura Giratória em Aço Pintado na cor Preta. Com capacidade para até 110 kilos - Com espuma Injetada - Revestimento em Tecido - Com Espuma de Curvatura Ergonômica Acentuada - Contra capa em polipropileno no Assento e Encosto - Altura Assento Max(730mm) / Min(630mm) - Dimensões Assento Larg(430mm) Prof(390) - Dimensões Encosto Larg(390mm) Alt (290)*

013469 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)

40,0000 UNIDADE

2.700,00 108.000,00

*COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; coputador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, tipo SDRAM ddr4 2 133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, Microatx, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0x16 ou superior; possui sistema de detecção de intrusão de chassi, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no*



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 5

Emitida em : 20/08/2018

minimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao Microsoft DirectX 10.1 ou superior, suortar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos (01) uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windons 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutas das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deveão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

029774 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Intel core i5

15,0000 UNIDADE

4.400,00 66.000,00

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom, memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixel; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000/ conector RJ-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional windons 10 pro (64 bits); bateria, bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá ir a acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 12 meses.

029750 ESTANTE: aço/ferro pintado de 101 a 200kg

50,0000 UNIDADE

300,00 15.000,00

ESTANTE: material de confecção/capacidade: aço/ferro pintado de 101 a 200kg; reforço: possui; prateleiras: 06

029831 Freezer horizontal-2 portas de 526 litros

8,0000 UNIDADE

3.500,00 28.000,00

Freezer horizontal 02 portas, 526 litros - Características Técnicas; Tipo Horizontal, Capacidade Líquida 519, Tipo de degelo: Cycle Defrost, Função Refrigerador, Dimensões (LxAxP) 151,8 x 100,5 x 81,5 cm Peso 94 kg, Consumo Kwh/mês 84,6, Capacidade Bruta: 526 Litros, Voltagem: 220: 110, Dreno de degelo frontal, Portas: 2, Termostato, Controle de temperatura: Termostato no painel, Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; Dupla função com acionamento frontal Grades: 1, Classificação Energética: D, Acabamento/Cor: Branco, Garantia: 01 ano

029832 Freezer horizontal 01 porta 317 litros

8,0000 UNIDADE

3.100,00 24.800,00

Freezer horizontal 01 porta - Características Técnicas; Rodízios: Facilitam a movimentação do produto, Puxadores ergonômicos, Dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. A água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: freezer e conservador, Tampa balanceada, Fechadura com chave auto expulsiva Segurança, permite o travamento do freezer, Não contém CFC não





## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governio Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 6

Emitida em: 20/08/2018

agride a camada de ozônio, Capacidade Bruta: 317l, Tensão: 110/220, Frequência: 60 Hz Consumo (Kwh/mês): 110 V= 51.5, Consumo (Kwh/mês): 220 V=51.5, Cor: Branco, Dimensões (LxAxP): 1055x915x763, Peso: 67.5 Kg, Garantia de 1 ano

029833 Fogão industrial 6 bocas c/ forno

4,0000 UNIDADE

2.200,00 8.800,00

Fogão industrial 6 bocas c/ forno. Características Técnicas: Queimadores frontais com chama tripla e controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos - Queimadores traseiros com chama dupla. - Easy Clean na mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza. - Injetor de gás horizontal - evita entupimento - Bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza. - Estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência. - Fogão industrial de baixa pressão Forno Industrial: - Manipulador de temperatura de cinco posições: melhor controle. - Puxador do forno de PVC: mais segurança no manuseio, sem superaquecimento. Especificações Técnicas: - Dimensões (L x A x P)mm: 1500 x 810 x 900, - Peso bruto/líquido (kg): 127,5/110,5, - Garantia: 3 meses

029836 Geladeira Refrigerador 340Litros

27,0000 UNIDADE

3.100,00 83.700,00

Geladeira Refrigerador 340Litros - Capacidade Total de Armazenamento 340; Capacidade do Refrigerador (em litros) 268; Capacidade do freezer (em litros) 72; Material/Composição Prateleiras do refrigerador em vidro com moldura plástica, prateleiras de porta e gaveta em plástico injetado, Consumo (Kw/h) 49,1; Potência (w) 110; Cor Branco; Termostato Não; Tipo de Degelo Frost Free; Selo Procel Sim; Eficiência energética A Recursos/Compartimentos Porta ovos; Funções Função refrigerador; Painel Digital; Controle de temperatura Sim; Número de portas 2; Congelamento rápido Não; Dreno de degelo Não; Características da porta/tempo Pintado branco Rodízios Não; Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt); Conteúdo da embalagem 1 Refrigerador, 1 guia rápido e 1 manual de instruções; Dimensões aproximadas do produto c/ pés niveladores - cm (AxLxP) 169,5x62,1x71,4cm; Peso aproximado do produto (Kg) 58,5cm, Garantia do fornecedor 12 Meses

029837 Impressora Multifuncional Toner

48,0000 UNIDADE

2.000,00 96.000,00

Impressora Multifuncional Toner - IMPRESSÃO -Velocidade de impressão(preto e branco): Normal: Até 21 ppm 1 - Primeira página impressa (pronta): Preto e branco:Até 9,5 segundos - Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas 3 - Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000 4 - Tecnologia de impressão: Laser - Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi - Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS - Monitor:LED - Velocidade do processador: 600 MHz - Sensor automático de papel: Não - PAPEL -Manuseio de saída de papel, padrão. Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, Manuseio de saída de papel, padrão - Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo - Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas - Impressão frente e verso:Manual (fornecido suporte de driver) - Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5 Japanese;Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo)- Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol. - Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm - Tipos de suportes: Papel (normal,LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais - Gramaturas de mídia,suportado: 60 a 163 g/m² SCANNER - Tipo de scanner: Base plana Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG,RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT - Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi - Tamanho da digitalização (no scanner de mesa),máximo: 216 x 297 mm - Velocidade de digitalização (normal, A4) Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido) - Digitalização ADF duplex: Não - Capacidade do alimentador automático de documentos: Nenhum/nenhuma - Características padrão transmissão digital:Digitalizar



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governio Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 7

Emitida em : 20/08/2018

Recurso de impressão móvel: Não - Capacidade sem fios: Não - Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade - Requisitos mínimos de sistema: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou superior), 200 MB de espaço disponível na unidade de disco rígido (CD e pacote Web), 400 MB de espaço disponível na unidade de disco rígido (especificações de fábrica para instalação inteligente), 512 MB de RAM instalada, CD-ROM/DVD ou Internet, Porta USB ou de rede, Mac OS X v 10.6, Processador PowerPC G4, G5, ou Intel Core, 500 MB de espaço disponível em disco rígido, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, Porta USB ou de rede - Sistemas operacionais compatíveis: Instalação completa de software suportada em: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou superior), Instalação somente de driver suportada em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior), Mac OS X v 10.6.8 ou superior, Linux: Por favor, consulte o suporte online para Linux: <http://www.hplipopensource.com/hplip-web/install.html> 6 (Instalação somente de driver suportada em: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior)) ENERGIA - - Alimentação: Tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de energia: 465 watts (imprimindo), 110 watts (copiando), 2,2 watts (pronta), 0,7 watts (suspensão/desligamento automático), 0,2 watt (desligamento manual)

029838 Impressora Multifuncional Tanque de Tinta

28,0000 UNIDADE

1.900,00 53.200,00

Impressora Multifuncional Tanque de Tinta - Alta Resolução - Suporta até 5.760 x 1.440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável. Super Velocidade - Imprime rapidamente documentos em preto em até 33 ppm e coloridos em até 15 ppm². Custo- Benefício Vantajoso - Com as garrafas de tinta de reposição você pode imprimir 1 até 4500 páginas em preto ou 7500 páginas coloridas. Digitalização Profissional - Scanner de 48 bits e 600 x 200 dpi para ampliações de fotos e documentos. Easy Photo Print - Software para impressão e edição de fotos grátis.

029839 Liquidificador industrial 10lt

5,0000 UNIDADE

990,00 4.950,00

Liquidificador industrial 10lt. Características Técnicas: Baixa Rotação. Uso Industrial. Corpo em aço inox. Copo em aço inox 10 litros. Tampa Alumínio Repuxado. Facas em aço inox 304. Chave ligadesliga e PULSAR. Motor 1/2 CV - Monofásico -50/60Hz. Rotação 3.740 RPM. Bi-Volt(127/220V), garantia 6 meses.

029841 Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm

30,0000 UNIDADE

420,00 12.600,00

Longarina de 3 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 140cm x 50cm x 50cm

029842 Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm

40,0000 UNIDADE

490,00 19.600,00

Longarina de 4 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta Pés metálicos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resistência por Injeção na cor preta 190cm x 50cm x 50cm

029843 Longarina de 5 lugares - Barra tubular metálica 30 x 50 mm

40,0000 UNIDADE

600,00 24000,00



## SOLICITA O DE COTA O DE PRE O N  20180820001

Par 

Pag.: 8

Governo Municipal de Itaituba

Emitida em : 20/08/2018

Prefeitura Municipal de Itaituba

Longarina de 4 lugares - Barra tubular met lica 30 x 50 mm preta P s met licos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto met licos pretos em tubo oblongo e travessas met licas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resist ncia por inje o na cor preta 190cm x 50cm x 50cm

029843 Longarina de 5 lugares - Barra tubular met lica 30 x 50 mm

40,000 UNIDADE

600,00 | 24000,00

Longarina de 5 lugares - Barra tubular met lica 30 x 50 mm preta P s met licos pretos com revestimento em PP. Suporte do assento e encosto met licos pretos em tubo oblongo e travessas met licas; Assento e encosto confeccionados em Polipropileno de alta resist ncia por inje o na cor preta 234cm x 50cm x 50cm

029844 Microfone com fio

5,000 UNIDADE

150,00 | 750,00

Microfone com fio: Caracter sticas T cnicas: C psula: din mica, Resposta de frequ ncia: 50 HZ   13KHZ, • Imped ncia: baixa 300 Ohms • Sensibilidade   1KHZ: -56 DB (0DB=1 V PA), • Conectores: P10 ( E 6,3MM) E XLR 3 pinos • Diagrama polar: supercardi ide, Altura: 7,00 cm, Largura: 11,00 cm, Profundidade: 23,00 cm, Garantia 6 meses.

029845 Microfone sem fio

5,000 UNIDADE

1.050,00 | 5.250,00

Microfone sem fio: Caracter sticas T cnicas: Caracter sticas Modelo UH-02MM; Fator de forma M o; Tipo de microfone Din mico; N mero de microfones 2; Comprimento do cabo 500 cm; Gama de frequ ncia 50 Hz x 15 Hz; Sensibilidade -8 dB; Imped ncia 60 O

029846 Mesa em formato L C/ 2 GAVETAS

35,000 UNIDADE

480,00 | 16.800,00

Mesa em formato L. Caracter sticas T cnicas: Mesa em "L" c/ 02 Gavetas; Garantia: 1 Ano; Tampo: BP 15 mm ; Espessura do tampo e p s: 15 mm; Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm; Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm; Caracter sticas Especiais: Gavetas com trilho Met lico; P s: P s de A o; Cor: Cinza / Azul e Preto.

029847 Mesa para secret rio c/ 03 gavetas e chave

40,000 UNIDADE

430,00 | 17.200,00

Mesa para secret rio c/ 03 gavetas e chave. Caracter sticas T cnicas. Caracter stcas; Mesa com 3 gavetas em MDF com acabamento em PVC. Dimens es 120 cm x 60 cm x 74 cm

029848 Mesa de escrit rio 120x60 sem gavetas-Material em MDP-PES

50,000 UNIDADE

280,00 | 14.000,00

Mesa de escrit rio 120x60 sem gavetas. Material em MDP. Pes de Ferro. Dispon vel nas cores Branco com perfil preto e marfim com perfil Preto Dimens es 120 cm x 60 cm x 75 cm

029849 No-break 700VA

70,000 UNIDADE

640,00 | 44.800,00

No-break 700VA - Nobreak interativo com regula o on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tens o: Bivolt autom tico e Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padr o NBR 14136. DC Start: permite ser ligado na aus ncia de rede el trica. Autoteste: ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Fus vel: porta fus vel externo com unidade reserva. Bot o iluminado: indica o modo de opera o do nobreak. Fun o Battery Saver: evita o consumo desnecess rio das cargas da bateria, preservando a sua vida  til.



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag. 9

Emitida em: 20/08/2018

029850	No-break 1.500VA	7,0000 UNIDADE	1.380,00	9.660,00
<i>No-break 1.500VA - Aplicações/Equipamentos: Computadores e Aparelhos Eletrônicos em Geral; Tomadas: 8; Microprocessado: Sim; Estágios de regulação: 4 estágios; Potência Máxima: 1500 VA; Indicador luminoso de rede: Sim; Conexões Entrada: NBR 14.136 / Saída: 8 NBR 14.136; Requisitos do Sistema Rede elétrica: 115V e 220V; Voltagem: Bivolt; Dimensões: aproximadas do produto (cm) - AxLxP 21,9x13,4x39,1cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 24,5 x15,1x42,3cm Peso liq. aproximado do produto (kg) 14,6kg Peso liq. aproximado da embalagem c/ produto (kg) 15,2kg Garantia do Fornecedor 24 meses</i>				
029851	Televisão 43 polegadas- Tecnologia da Tela LED	27,0000 UNIDADE	3.300,00	89.100,00
<i>Televisão 43 polegadas: Tecnologia da Tela LED; Polegadas 43"; Resolução Full HD; Taxa de Atualização 60Hz; Taxa de atualização com Tecnologia 120Hz; Potência do Áudio (RMS) 10W; Quantidade de entradas USB 1; Local das entradas USB 1 entrada traseira; Quantidade de entradas HDMI 2; Local das entradas HDMI 2 entradas traseiras; Processador Quad Core Outras Conexões 1 entrada RF para TV aberta/TV a cabo; 1; entrada AV/vídeo componente, 1 saída óptica, 1 entrada LAN RJ45; Wi-Fi Wi-Fi integrado; Conversor Digital Integrado Sim; Timer On/Off Sim; Sleep timer Sim; Closed Caption Sim; Consumo (Kw/h) 80W</i>				
012372	Aparelho de telefone sem fio	10,0000 UNIDADE	200,00	2.000,00
<i>Aparelho de telefone sem fio :Características Técnicas: Cor preto,Tensão/Voltagem bivolt automático,Conteúdo da Embalagem -1 Monofone ,-1 Base de comunicação,-1 Cabo de linha ,-1 Fonte de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA,-1 Guia de assistência técnica,-1 Guia Rápido-1 Manual do usuário, Garantia 12 meses para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.</i>				
012387	Câmera Fotográfica digital	5,0000 UNIDADE	3.300,00	16.500,00
<i>Câmera Fotográfica digital: Características Técnicas: Tipo de Câmera Fotográfica Digital, 18.2 Megapixels,Monitor LCD (") 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD,Zoom Óptico (x)10x,Clear Image Zoom (x) 20x,Zoom Digital (x) 40x,Cor da Câmera Preta ou prata,Memória Interna (GB ou MB) Aproximadamente 19 MB, Memória expansível por cartões até 64Gb,Cartões de memória compatíveis Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Cartão de Memória SD, Cartão de Memória SDHC, Cartão de Memória SDXC,Flash, Modos do Flash Auto / On / Off / Slow Syncro, Alcance do Flash ISO Auto: Aprox. 0.2m-Aprox. 3.7m Estabilizador de Imagem Optical SteadyShot, Sensibilidade (ISO) Auto / 100 /200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800,Face Detection, Smile Shutter, Blink Warning,Macro Foto Panorâmica 2D, Intelligent Sweep Panorama 3D: 3D Sweep Panorama, Foto 3D,Para imagens estáticas e panorâmicas Visualização na câmera somente ao utilizar o modo Sweep Multi Angle. Redutor de olhos vermelhos Auto / On / Off Modo Slide Show, Auto Orientação On / Off, Modos de Cena 15 modos disponíveis. (Alta Sensibilidade / Crepúsculo/ Crepúsculo com Tripé / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Pele Suave / Anti-Motion Blur / Retrato com Luz de Fundo / Praia / Neve / Fogos de Artifício /Subaquático / Gourmet / Animal de Estimação). Efeitos Visuais, Menu Diversão: Cyber Color / Desenho Artístico / Câmera de Brinquedo / Minicâmera / Cor Pop / Soft Color / Retrato Antigo /Aquarela /Ilustração,Extensão do arquivo da foto JPEG Tamanhos das imagens (pixels) 18M/ 10M /5M / VGAModo 16:9 - 13M (4.896 x 2.752) / 2M (1.920 x 1.080)Imagem 3D (imagemestática) - 18M 4:3 (4.896 x 3.672) / 13M 16:9 (4.896 x 2.752), Gravação de Áudio,Gravação de Vídeo, Resolução de Vídeo FULL HD 1920 x 1080 / 1440 x 1080 / HD 1280 x 720 / VGA 640 x 480, Formatos de Vídeo AVCHD / MP4Formato de compressão do</i>				



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Para  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pág.: 10

Emitida em: 20/08/2018

vídeo MPEG-4 AVC(H.264), Microfone Embutido Estéreo, Sensor Exmor R CMOS, Tipo de Foco Multi Point AF /Center Weighted AF / Spot AF / Tracking Focus / Face Tracking Focus, Distância Focal Imagens 16:9 - 27.5-275mm Imagens 4:3 - 25-250mm Vídeo 16:9 - 27.5-275mm Vídeo 4:3 - 33.5-335mm, Abertura F 3.3 (W) - 5.9 (T), Tipo de Obturador Obturador eletrônico, Velocidade do Obturador iAuto(4" - 1/1.600) / Program Auto(1" - 1/1.600), Montagem de tripé, Tempo Entre os Disparos, Aproximadamente 1,0 segundo, Dual Rec 4:3 Filme > Imagem Estática - 2 Megapixels (1.632x1.224) 16:9 Filme > Imagem Estática - 3 Megapixels (2.304x1.296), Fotos à partir de vídeos gravados pela câmera Modo Burst, Desfoque do plano de fundo Background Defocus, Timer Off / 10 segundos / 2 segundos / Auto-Retrato(1 pessoa) / Auto-Retrato (2 pessoas), Impressão de Data e Hora

029834 Fogão de 4 bocas industrial. Características Técnicas: Mesa

2,000 UNIDADE

1100.00 2.200.00

Fogão de 4 bocas industrial. Características Técnicas: Mesa esmaltada, Injetor horizontal de gás para evitar entupimento, Mesa com altura regulável Bandeja para resíduos, 2 Queimadores anteriores de ferro com chama tripla e controle individual das chamas externa e interna 2 Queimadores posteriores de ferro fundido com chama dupla. DIMENSÕES: Largura: 83 cm, Altura: 83 cm, Profundidade: 49 cm, GARANTIA 6 MESES

029852 Fogão de 2 bocas industrial c/ forno

4,000 UNIDADE

1900.00 7600.00

Fogão de 2 bocas industrial com forno. Características Gerais: Modelo 2B C/Forno Grátis; Queimadores: 1 duplo 1 simples; Grelhas: Feitas em ferro fundido, Registro de Baixa Pressão; Cromado; Cor: Grafite. Revestimento interno do forno: Lã e vidro; Dimensões Aproximadas Fogão: Altura: 82,5 cm; Largura: 73 cm; Profundidade: 49,0 cm; Dimensões Aproximadas Forno Interno: Altura: 30,0 cm; Largura: 48,0 cm; Profundidade: 35,0 cm; Peso do produto: 31,0 kg

029853 Fogão de 4 bocas com acendimento automático

18,000 UNIDADE

800.00 14.400.00

Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Características Técnicas: 1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento, - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - luz no forno - facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, - exclusivo design Sedna - Único com botões na mesa e controle do forno independente no painel; pés altos e grafismos exclusivos, - Grade Mesa inox brilhante sobreposta - Facilidade para movimentar as panelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o dispositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto mais fácil de limpar, - Porta do forno em vidro total- Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família, - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Copet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Votagem Bivolt, garantia 6 meses.

029840 Liquidificador DE 1,5 Litros

17,000 UNIDADE

160.00 2.720.00

Liquidificador - Funções e Características Capacidade 1,5 Litros Velocidades 2 Função Pulsar Sistema de Trava de Segurança Sim Especificações Técnicas Potência 350 W

016860 Projetor Multimídia (Datashow)

5,000 UNIDADE

3900.00 19.500.00



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20180820001

Pag.: 11

Pará  
Governio Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 20/08/2018

*PROJETOR MULTIMÍDIA (datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024x768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; deve possuir entrada USB; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto falante integrado no projeto com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuario; suporta apresentação a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma o recondicionamento, garantia mínima de 12 meses.*

029014 TELA DE PROJEÇÃO

5,0000 UNIDADE

800,00 4.000,00

*TELA DE PROJEÇÃO - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de aproximadamente 1,80x1,80m (+ ou - 10%); deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.*

029854 TABLET - Sistema Operacional Android

245,0000 UNIDADE

1200,00 294.000,00

*TABLET - Sistema Operacional Android; Processador Quad-Core 1.3 GHZ; Tipo de tela LCD TFT; Tamanho do Display 7"; Resolução 1280x800 (WXGA); Conexão Wi-Fi; Memória Interna 8GB; Expansivo até MicroSD até 200GB; Memória RAM 1.5GB; Câmera traseira 5MP; Câmera frontal 2MP; Recursos de Câmera Zoom Digital 4x; Auto Focus; Modo de foto Automático; Pro; Panorama; Foto Sequencial; Embelezar rosto; Som e foto; Esportes; Timer Desativado; 2 segundos; 5 segundos; 10 segundos; Efeitos Negativo; Sépia; Escala de cinza; GPS Sim; Bluetooth Sim; Entradas Conexão USB versão 2.0; Bateria Bateria Ions de Lítio 4000 mAh; Outras Funções Modo Infantil; Reprodução de Música; Rádio FM; Cor Preto; Conteúdo da Embalagem 1 Tablet; 1 Carregador; Cabos de Dados; 1 Fone de Ouvido e Manual de Instruções; Garantia do Fornecedor 12 meses; Dimensões do Produto (AxLxP) 18,6x10,8x0,87cm; Peso 285g*

012396 Ventilador de parede

50,0000 UNIDADE

280,00 14.000,00

*Ventilador de parede Características Técnicas: Tipo de ventilador Parede, Material/Composição Aço Pintado c/ Tratamento Anti Ferrugem, Velocidade contínuo, Área de ventilação (m2) 40m², Possui inclinação, Número de hélices 3, Características das hélices Polipropileno Natural, Alimentação Energia Elétrica Voltagem 110V; 220V, Potência (w) 160W, Consumo (Kw/h) 0,16 Kw/h, Cor Preto, Conteúdo da embalagem 1 Ventilador e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP), 52x27x52 cm, Peso aproximado do produto - Kg 5 Kg, Garantia de no mínimo 3 meses.*

029855 Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta

20,0000 UNIDADE

2.000,00 210.000,00

*Geladeira Refrigerador 239 Litros Degelo Manual 1 Porta - Características: Consumo aproximado de energia: 22,7 W, Classificação energética: A; Capacidade do freezer: 20 l; Compartimento de resfriamento extra: Sim; Gavetão de legumes: Sim; Porta totalmente aproveitável: Sim; Prateleiras removíveis e reguláveis: Sim; Capacidade de armazenagem: 239 l; Gavetas: Legumes; Porta-ovos: Sim; Sistema de degelo: Manual; Capacidade da geladeira: 219 l; Dimensões: Altura: 148,6 cm; Largura: 47,7 cm; Profundidade: 65 cm; Peso: 39 Kg; Garantia do fornecedor de 12 meses.*