



**GRUPO
MÔNACO**

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, S/N Km 6
Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Inscrição Municipal: 141.476-5
Fone: (91) 3075-5000/5003
Site: www.grupomonaco.com.br

Ananindeua (Pa) 22 de março 2017

Identificação do cliente:

Cnpj	05.138.730/0001-77	Inscrição Estadual	NI	UF	Pa
Razão Social	Prefeitura Municipal de Itaituba				

Proposta Comercial 032/2017 VGO PA

Agradecemos a oportunidade concedida, e apresentamos nosso produto com as características técnicas descritas.

Caminhão, fabricação Nacional, modelo: Volkswagen/Man: 31.280 Constellation, Tração 6x4.

Cabine:

Basculante avançada, estendida, confeccionada em aço, banco em vinil, Tacógrafo Eletrônico, capacidade para um motorista/con-
dutor + dois ocupantes. Cor predominante: Branco Geada.

Motorização:

Man modelo D08 36 280, 6 cilindros, 6,8 litros, 275 Cv de potência a 2300 rpm, Torque de 105 Kgfm entre 1100 a 1750 rpm, sistema
de injeção: Common Rail, Tecnologia de Emissões EGR, Norma de Emissões Proconve p7.

Transmissão:

ZF, modelo 16S 1455 TD, com 16 marchas a frete e 2 a ré, acionamento manual, Tração 6x4.

Embreagem:

Sachs, monodisco a seco, revestimento orgânico, acionamento Push Type hidráulico assistido a ar, diâmetro do disco 395 mm.

Chassi:

Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado material LNE 280, módulo
seccional: 418(cm3).

Rodas e Pneus:

Maxion de aço, medindo 8.25"x22.5", 10 furos, pneu radial direcional com câmara 2.95/80.

Freios:

Freio à ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, Circuito S-Came, secador de ar, filtro coalescente, Freio de Estacionamento com
atuação rodas traseiras, freio motor tipo válvula borboleta/Man EVB

Eixo dianteiro

Sifco, modelo 13k tipo viga "I" em aço forjado.

Eixos traseiros motrizes

Meritor modelo MT 50-168, tipo eixo rígido em aço estampado, relação de redução 5, 38:1, bloqueio de diferencial normal de série.

Suspensão dianteira

Molas semi-elípticas duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora.

Suspensão Traseira:

02(dois) eixos rígidos motrizes, em Tanden-Randon (tipo Bogie), molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva.

Outros itens de série

Direção hidráulica ZF, modelo 8097, Tanque de combustível com capacidade para 275 litros, Entre Eixo de 4.800 ou 5.940 mm.

Pesos (kg):

PBT: 23.000, PBT técnico: 30.500, PBTC e CMT de 42.000, capacidade máx. de carga útil + carroceria: 15.270 Kg.



**GRUPO
MÔNACO**

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, S/N Km 6,0
Bairro: Aguas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.000-020
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000/5003
Site: www.grupomonaco.com.br

Condições comerciais de fornecimento:

Quantidade/Unidade (s)	03
Preço Unitário:	R\$ 398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais)
Valor Total:	R\$ 1.194.000,00 (Um milhão cento e noventa e quatro mil reais)
Impostos Inclusos:	ICMS 17% e IPI 0%.
Classificação Fiscal (NCM)	8704.23.10
Código Finame:	293393-1
Dados Faturante:	Mônaco Diesel Ltda CNPJ: 05.024.583/0001-04 – Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Forma de pagamento:	Em até 10 dias, após entrega do produto
Garantia do produto:	01(um) ano sem limite de Quilometragem, conforme condições da fabricante
Ano e modelo:	2017/2017
Validade da proposta	60 dias, a contar dessa data.
Local de entrega:	Sede da Prefeitura de Itaituba – PA

Equipamento: Caçamba Basculante 14 m3


Aplicação: Transporte de areia, brita, terra, seixo

Descritivo Técnico do Implemento

- Caixa de carga em aço estrutural com capacidade para 14 m3.
- Assoalho em 1/4 e laterais 3/16
- Acionamento através de 02(dois) pistões de ação indireta
- Comando hidráulico, bomba hidráulica
- Tomada de força com acionamento pneumático
- Acionamento da basculante na cabine
- Porta estepe frontal
- Tampa traseira com abertura padrão
- Caixa de ferramentas
- Protetor lateral
- Faixas refletivas
- Parachoque traseiro homologado pelo INMETRO com faixas vermelhas e brancas

A Man Latin America, fabricante dos produtos Volkswagen, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.



Antecipadamente agradecemos a preferência por nossa marca e produtos.



Evandro Silva

Vendas Governo – Licitações e Contratos

(91) 3075 5000/3075 5008

vivo (91) 9 9104 7647  (91) 9 8377 9957  (91) 9 9631 - 3865

evandrosilva@grupomonaco.com.br

MAN



**Caminhões
Ônibus**





GRUPO
MÔNACO

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, S/N Km 6,0
Bairro: Aguas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.000-020
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000/5003
Site: www.grupomonaco.com.br

Condições comerciais de fornecimento:

Quantidade/Unidade (s)	03
Preço Unitário:	R\$ 398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais)
Valor Total:	R\$ 1.194.000,00 (Um milhão cento e noventa e quatro mil reais)
Impostos Inclusos:	ICMS 17% e IPI 0%.
Classificação Fiscal (NCM)	8704.23.10
Código Finame:	293393-1
Dados Faturante:	Mônaco Diesel Ltda CNPJ: 05.024.583/0001-04 – Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Forma de pagamento:	Em até 10 dias, após entrega do produto
Garantia do produto:	01(um) ano sem limite de Quilometragem, conforme condições da fabricante
Ano e modelo:	2017/2017
Validade da proposta	60 dias, a contar dessa data.
Local de entrega:	Sede da Prefeitura de Itaituba – PA

Equipamento: Caçamba Basculante 12 m³

Aplicação: Transporte de areia, brita, terra, seixo

Descritivo Técnico do Implemento

- Caixa de carga em aço estrutural com capacidade para 12 m³.
- Assoalho em 1/4 e laterais 3/16
- Acionamento através de 02(dois) pistões de ação indireta
- Comando hidráulico, bomba hidráulica
- Tomada de força com acionamento pneumático
- Acionamento do basculante na cabine
- Porta estepe frontal
- Tampa traseira com abertura padrão
- Caixa de ferramentas
- Protetor lateral
- Faixas refletivas
- Parachoque traseiro homologado pelo INMETRO com faixas vermelhas e brancas

A Man Latin America, fabricante dos produtos Volkswagen, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

Antecipadamente agradecemos a preferência por nossa marca e produtos.



Evandro Silva

Vendas Governo – Licitações e Contratos

(91) 3075 5000/3075 5008

vivo

(91) 9 9104 7647

TIM

(91) 9 8377 9957

oi

(91) 9 9631 - 3865

evandrosilva@grupomonaco.com.br

MAN



Caminhões
Ônibus



MAICÁ DIESEL

Caminhões



Santarém, 04 de maio de 2017.
PV 126/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
ATT. DEPTO DE COMPRAS
ITAITUBA- PARÁ

Como Concessionário Volkswagen Caminhões, viemos pelo presente submeter à vossa apreciação nossa proposta para fornecimento dos veículos abaixo especificados:

**26-280 Constellation ADVANTECH, Cabine Estendida, Ano/Modelo 2018/2019 (TRAÇADO)
Tração 6x4, Design inovador, robusto, econômico e ampla plataforma de carga.**

- Motor: MAN D8 26 280, 6 cilindros em linha e 280 cv de potência, Sistema EGR, Proconve 7
- Caixa de Mudanças: ZF 16S 14 85TD com 16 marchas à frente e 2 à ré
- Eixo Traseiro Diferencial Reforçado Bloqueado Meritor MT 46 165. Anterior e Posterior
- Peso Bruto Total (PBTC) – homologado: 23.000 kg (CMT) 42.000Kg
- Distância entre eixos: Curto Adequado Basculante
- Ar Condicionado/ Vidro Elétrico, Retrovisor Elétrico e banco pneumático de Fábrica.



**NÃO UTILIZA
COMPOSTO
ARLA 32**

ADVANTECH
Mais que tecnologia

VALOR DO CHASSI (ICMS DO ESTADO DO PARÁ)

INSTALADO SOBRE O CHASSI O EQUIPAMENTO BASCULANTE DE 12M³

VALOR TOTAL 01 (UMA) UNIDADE

RS 312.066,67

VALOR TOTAL 03 (TRÊS) UNIDADES

RS 936.200,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO CHASSI:

VALIDADE DA PROPOSTA: Mês de maio de 2017.

PRAZO DE ENTREGA DO CHASSI: 20 A 30 dias após o fechamento do pedido

LOCAL DE ENTREGA: Santarém - Pará

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Maicá Diesel Ltda.

GARANTIA: 01 (um) ano sem limite de quilometragem (Conforme manual de garantia)

GARANTIA ESTENDIDA ESPECIAL: 02 ANOS (MOTOR/CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAL)

Caminhão entregue Plaqueado (PLACA BRANCA OFICIAL)

OBS: Valor do chassi com IPI reduzido, conforme Decreto nº 6.696 / Crédito sujeito a alteração conforme análise do banco.

00.835.530/0001-50

MAICÁ DIESEL LTDA

Rod. BR 163, Santarém-Cuiabá, KM 3,5

Esperança - Cep:68030-000

Santarém - Pará

MAICÁ DIESEL LTDA

MAICÁ DIESEL LTDA

Marcel Vair Chaves

CPF: 001.486.362-68

DIRETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Diniz Brito (93) 99122-9041 Claro – Wathassp/ (93) 99121-9041 Vivo

Comercial (93) 2101-5800 e-mail: diniz@maica.com.br

Empresa Certificada



MAICÁ DIESEL LTDA.
Caminhões
Rod. Br-163 – Santarém – PA
KM 3,5 – Esperança
CEP: 68030-000

Tel: (093) 2101-5800/5801
Fax: (093) 2101-5826
Peças: (093) 3522-2834
www.maica.com.br
maicadiesel@maica.com.br

CNPJ: 00.835.530/0001-50
Insc. Estadual: 15.186.135-8

MAICÁ DIESEL

Caminhões



Santarém, 24 de março de 2017.
PV 124/2017.

MUNICÍPIO DE ITAITUBA
CNPJ: 05.138.730/0001-77
AV. MARANHÃO, S/N
BAIRRO: BELA VISTA
ITAITUBA-PARÁ

Como Concessionário Volkswagen Caminhões, viemos pelo presente submeter à vossa apreciação nossa proposta para fornecimento dos veículos abaixo especificados:

**31-280 Constellation ADVANTECH, Cabine Estendida, Ano/Modelo 2017/2017
Tração 6x4, Design inovador, robusto, econômico e ampla plataforma de carga.**

- Motor: MAN D8 26 280, 6 cilindros em linha e 275 CV de potência, Sistema EGR, Proconve 7
- Caixa de Mudanças: ZF 16S 14 85TD com 16 marchas à frente e 2 à ré
- Eixo Traseiro Diferencial Reforçado Bloqueado Meritor MT 40 168. Anterior e Posterior
- Peso Bruto Total (PBTC) – homologado: 23.000 kg (CMT) 42.000Kg
- Distância entre eixos: Curto Adequado Basculante
- Ar Condicionado/ Vidro Elétrico, Retrovisor Elétrico e banco pneumático de Fábrica.



ADVANTECH
Mais que tecnologia

**VALOR DO CHASSI (PREÇO UNITÁRIO)
(ICMS DO ESTADO DO PARÁ)**

RS 355.500,00

INSTALADO SOBRE O CHASSI O EQUIPAMENTO BASCULANTE DE 14M³

VALOR TOTAL 03 UNIDADES

RS 1.066.500,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO CHASSI:

VALIDADE DA PROPOSTA: Mês de abril de 2017.

PRAZO DE ENTREGA DO CHASSI: 20 A 30 dias após o fechamento do pedido

LOCAL DE ENTREGA: Santarém - Pará

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Maicá Diesel Ltda.

GARANTIA: 01 (um) ano sem limite de quilometragem (Conforme manual de garantia)

GARANTIA ESTENDIDA ESPECIAL: 02 ANOS (MOTOR/CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAL)

Caminhão entregue Plaqueado (PLACA BRANCA OFICIAL)

OBS: Valor do chassi com IPI reduzido, conforme Decreto nº 6.696 / Crédito sujeito a alteração conforme análise do banco.

MAICÁ DIESEL LTDA

Diniz Brito (93) 99122-9041 / 2101-5800 e-mail: diniz@maica.com.br

MUNICÍPIO DE ITAITUBA



MAICÁ DIESEL LTDA.
Caminhões
Rod. Br-163 – Santarém – PA
KM 3,5 – Esperança
CEP: 68030-000

Tel: (093) 2101-5800/5801
Fax: (093) 2101-5826
Peças: (093) 3522-2834
www.maica.com.br
maicadiesel@maica.com.br

CNPJ: 00.835.530/0001-50
Insc. Estadual: 15.186.135-8



DISBRAVA Caminhões




Santarém - PA, 24 de Março de 2017

À
Prefeitura Municipal de Itaituba
CNPJ: 05.138.730/0001-77

Na oportunidade vimos apresentar nossa Proposta Comercial para fornecimento de Caminhões **FORD**, conforme abaixo:

Modelo: **C-3129 Equipado c/ Caçamba basculante de 14M³**
 Ano/Mod: 2016/2017 (0Km)



COMPONENTES TÉCNICOS

Motor CUMMINS 6.7 L ISB EURO V PROCONVE-7
Potência Máxima de 290 CV
Torque Máximo de 96,9 Kgfm@ 1.200 a 2.100 rpm
Cilindrada Total de 6.693 cm ³
Transmissão Eaton / FTS-16108-LL (10 marchas à frente sincronizadas e 03 à ré)
Eixo traseiro motriz marca Arvin Méritor MT50-168
Embreagem Eaton diâmetro 395mm , monodisco, com material orgânico
Direção hidráulica ZF 8097 , com esferas recirculantes de redução variável
Rodas em aço estampado de 7,50 X 22,5
Pneus dianteiros Radiais DIRECIONAIS sem câmara 295/80 R22,5 (uso misto)
Pneus traseiros Radiais TRATIVOS sem câmara 295/80 R22,5 (uso misto)
Freios ABS de duplo circuito a Ar tipo " S-CAM ", tambor nas rodas Dianteiras e Traseiras
Freio Motor Eletropneumático
Sistema Elétrico com Alternador de 24V / 2 Bateria de 12V / 100Ah
Distancia entre eixos de 3.440 mm ou 4.580 mm (entre o 1º e o centro do 2º)
Velocidade máxima em PBT de 83 Km/h
Peso Bruto Total (PBT) Homologado de 23.000 Kg
Carga útil + Carroceria de 15.002 Kg
Peso Máximo Admissível – Eixo Dianteiro: 6.500 Kg
Peso Máximo Admissível – Eixo Traseiro: 17.000 Kg
Capacidade Máxima de Tração (CMT) de 51.000 Kg
Tanque de combustível para 275 litros + Tanque de Plástico de ARLA 32 de 50 Lts
Ar Condicionado

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Valor Unitário do Caminhão equipado c/ caçamba 14m ³	RS 385.000,00(17%ICMS)
Valor Total da proposta (3 Unidades)	RS 1.155.000,00
Local de Entrega	Santarém/Pa
Prazo de Entrega	30 dias
Validade da Proposta	30/04/2017
Garantia do Produto	12 Meses sem Limite de Km

Fábio Costa

Depto. de Vendas
 Disbrava Caminhões Ltda
 CNPJ 23.529.500/0002-00

Fábio Costa
 Gerente de Vendas
 (93) 2101-5900
 (93) 99101-2518



DISBRAVA Caminhões



Santarém/Pa, 31 de Outubro de 2017

À
Prefeitura Municipal de Itaituba
CNPJ: 05.138.730/0001-77

Na oportunidade vimos apresentar nossa Proposta Comercial para fornecimento de Caminhões FORD, conforme abaixo:




Modelo: C2629e 6x4 Equipado c/ caçamba 12m³
Ano/Mod: 2017/2017

COMPONENTES TÉCNICOS

Motor CUMMINS INTERACT 6.7L ISBe6 EURO V PROCONVE-7
Potência Máxima de 286 CV@ 2.500 rpm
Torque Máximo de 96,9 Kgfm@ 1.500 rpm
Cilindrada Total de 5.853 cm ³
Transmissão Eaton / FTS-16108-LL(10 marchas à frente sincronizadas e 03 à ré)
Eixo traseiro motriz marca Arvin Méritor MT46-145
Embreagem Eaton 380, monodisco, com material orgânico
Direção hidráulica, com esferas recirculantes de redução variável
Rodas em aço estampado de 7,50 X 20,0
Pneus dianteiros Radiais DIRECIONAIS com câmara 10,00 R20 - 16PR (uso misto)
Pneus traseiros Radiais TRATIVOS com câmara 10,00 R20 - 16PR (uso misto)
Freios de duplo circuito a Ar tipo "S-CAM", tambor nas rodas Dianteiras e Traseiras
Freio Motor Eletropneumático
Sistema Elétrico com Alternador de 14V / 90A e 1 Bateria de 12V / 150Ah
Distancia entre eixos de 4.120 mm ou 5.260 mm (entre o 1º e o centro do 2º e 3º)
Velocidade máxima em PBT de 94 Km/h
Peso Bruto Total (PBT) Homologado de 23.000 Kg
Carga útil + Carroceria de 15.680 Kg
Peso Máximo Admissível - Eixo Dianteiro: 6.000 Kg
Peso Máximo Admissível - Eixo Traseiro: 17.000 Kg
Capacidade Máxima de Tração (CMT) de 42.000 Kg
Tanque de combustível para 275 litros + Tanque de Plástico de ARLA 32 de 50 Lts
Ar Condicionado
Direção Hidráulica
Banco do motorista c/ suspensão ar
Vidros Elétricos

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Valor Unitário Equipado com caçamba basculante 12m ³	RS 300.000,00 (17% ICMS)
Valor Total (3 Unidades)	RS 900.000,00
Local de Entrega	Itaituba/Pa
Prazo de Entrega no implementador	45 dias
Validade da Proposta:	60 dias
Garantia do Produto:	12 Meses sem Limite de Km


Fabio Costa
Gerente de Vendas
93. 99101-2518

Disbrava Caminhões - CNPJ 23.529.500/0002-00
Rod. BR 163 Km 07, s/n Cambuquira - Santarém/PA, 68.116-000
Fones: (93) 2101-5900



ONIX

Ficha Técnica

1.0 SPE/4

1.4 SPE/4

A partir: R\$ 48.690

A partir: R\$ 51.690

Item de série
 Item opcional
 Item não disponível

Mostrar todos

Ocultar todos

LT

LTZ

Planos

MOTORIZAÇÃO E FREIOS	LT	LTZ
MOTORIZAÇÃO		
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
Número de cilindros	4 em linha	4 em linha
Válvulas, total	8 (SOHC)	8 (SOHC)
Taxa de compressão	12,4	12,4
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 98 cv (72,1 kW/ 96,7 hp) @ 6000 rpm / Etanol: 106 cv (77,9 kW/ 104,5 hp) @ 6000 rpm	Gasolina: 98 cv (72,1 kW/ 96,7 hp) @ 6000 rpm / Etanol: 106 cv (77,9 kW/ 104,5 hp) @ 6000 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 13,0 mkgf (127 Nm) @ 4800 rpm / Etanol: 13,9 mkgf (136 Nm) @ 4800 rpm	Gasolina: 13,0 mkgf (127 Nm) @ 4800 rpm / Etanol: 13,9 mkgf (136 Nm) @ 4800 rpm
TRANSMISSÃO		
Tipo	Manual de 6 velocidades / Automática de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades / Automática de 6 velocidades
FREIOS		
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseiros	A tambor	A tambor
DIREÇÃO		
Tipo	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva
SUSPENSÕES		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

Mostrar todos

Ocultar todos

Siga a Chevrolet:


FINDNEWROADS


Faça revisões em seu veículo regularmente. Estes veículos estão em conformidade com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE. Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Atenção: Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 15/04/2013. Em cada uma das versões é possível selecionar configurações diferentes. A General Motors do Brasil Ltda. pode, a qualquer momento, alterar a configuração dos modelos oferecidos neste site.

Ficha técnica de Volkswagen Up! 2017

visão geral	versões e preços powered by KBB™	ficha técnica	fotos e vídeos	opiniões	comparar
-------------	-------------------------------------	---------------	----------------	----------	----------

Volkswagen Up! 1.0 12v TSI E-Flex Move Up! 2017 outras versões

Preço FIPE: **R\$ 42.013,00** / Preço iCarros no Brasil: **R\$ 45.798,65**

Motor/Performance

Motorização:	1.0	
Alimentação	Gasolina injeção direta	
Combustível	Álcool	Gasolina
Potência (cv)	105.0	101.0
Cilindrada (cm3)	999	N/D
Torque (Kgf.m)	16,7	16,7
Velocidade Máxima (Km/h)	184	182
Tempo 0-100 (Km/h)	9.1	N/D
Consumo cidade (Km/L)	9.6	13.8
Consumo estrada (Km/L)	11.1	16.1

Dimensões

Altura (mm)	1504
Largura (mm)	1914
Comprimento (mm)	3645
Entre-eixos (mm)	2421
Peso (kg)	910
Tanque (L)	50.0
Porta-malas (L)	285
Ocupantes	5

Mecânica

Câmbio	Manual de 5 marchas
Tração	Dianteira
Direção	Elétrica
Suspensão dianteira	Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal.
Suspensão traseira	Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal.

publicidade

Itens de Série

Airbags 2.

Conexão externa para entretenimento inclui tomada com entrada auxiliar e inclui conexão USB.

Porta traseira abertura vertical.

Bluetooth inclui telefone e inclui transmissão de música.

Luz de emergência automática.

Portas motorista, atrás do motorista, passageiro, atrás do passageiro e abertura à frente.

Chave ou cartão inteligente manual.

Preparação isofix.

Consumo de combustível secundário: 13,8 e 16,1.

Distribuição eletrônica de frenagem EBD.

Estepe em ferro e normal.

Rodas dianteiras e traseiras em ferro 14 com 5,0pol de largura.

Vidros elétricos na dianteira.

Limpador do pára-brisa com intermitência fixa.

Vidros verdes.

Vidro traseiro fixo com anti-embaçante e limpadores do pára-brisa com ciclo constante.

Retrovisores das portas do motorista e passageiro com ajuste elétrico na pintado e luzes indicadoras.

Retrovisor interno.

Ar condicionado.

Transmissão manual com cinco velocidades no assoalho, MQ200 e manual.

Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidais, suspensão tipo eixo de torção e traseira com roda tipo semi-independente e molas helicoidais.

Direção Assistida tipo.

Volante de direção com ajuste de altura.

Banco traseiro com capacidade para três lugares, encosto em uma peça, com assento inteiro e voltado para frente.

Bancos dianteiros individuais, sem ajustes para motorista, manual, manual e manual, bancos dianteiros individuais, sem ajustes para passageiro, manual e manual.

Revestimento dos bancos em tecido

* preço sugerido

R\$ 35.190 a R\$ 55.119

Cintos de segurança para todos os lugares, cintos de segurança traseiros no assento do motorista, cintos de segurança traseiros no assento do passageiro, cintos de segurança traseiros tipo abdominal no assento central.

ver ofertas

Nos bancos dianteiros, três apoios de cabeça com ajuste na altura nos bancos traseiros.
Airbag dianteiro para motorista e passageiro.
Pintura normal.
Alarme.
Travamento central remoto e sensível à velocidade.
Cobertura do porta-malas rígida.
Pneus: dianteiros, traseiros, 175 x 70 T 84 e baixa resistência de rolamento.
Faróis de superfície complexa, lâmpada halógena e Halógeno.
Acabamento de luxo com piano preto na alavanca de câmbio e imitação de alumínio no painel nenhum.
Computador de bordo com velocidade média, consumo médio de combustível, consumo instantâneo de combustível e autonomia de combustível.
Indicador de temperatura externa.
Conta-giros.
Um hodômetro parcial.
Painel instrumentos.
Controle eletrônico tração.
Tração dianteira.
Capacidade de carga: banco traseiro normal - até altura dos vidros (litros): 285 e medida do fabricante.
Espelho de cortesia para passageiro.
Pára-choques dianteiros e traseiros.
ABS.
Dois freios à disco com dois discos ventilados.
Tomada com saída 12v dianteira.
Equipamento de som AM / FM com CD no painel CD Player com leitor de MP3.
Seis alto-falantes.
5 assentos com configuração 2+3.
Carroceria com cinco portas tipo hatchback entre eixos curto e NSF.

Informe o número do seu celular e receba o link por SMS

Comprar: Carros usados e seminovos Consultor de compra Meus anúncios gravados Opinião do dono

Vender: Anuncie seu carro Planos e preços Gerenciar anúncio Tabela FIPE

Catálogo Okm: Catálogo Okm Compare lado a lado

Financeiro: Simular financiamento Seguros

Notícias: Geral Lançamentos Manutenção e Serviços Salões Testes e Comparativos Top 10 Tudo Sobre Vídeos

Revendas: Portal Revendas Aplicativos Revendas Produtos Adesão online

Institucional: Fale conosco Política de privacidade Termos de uso Publicidade Expediente



A iCarros Ltda. e o presente site não atuam como intermediadores na negociação entre os usuários, seja com relação à compra, troca ou qualquer outro tipo de operação. O usuário reconhece como sendo de sua exclusiva responsabilidade os riscos assumidos nas negociações que vier a efetuar com outros usuários do site. A responsabilidade pela veracidade/autenticidade das informações veiculadas nos anúncios deste site, bem como pelas vendas e/ou entregas de produtos, é exclusiva do anunciante, não podendo o usuário responsabilizar o site ou a iCarros Ltda. por danos diretos ou indiretos causados a si ou a terceiros. **Estoque e preços estão sujeitos a conferência e confirmação pelo anunciante.**

As opiniões dos usuários não refletem necessariamente a opinião da iCarros. Este espaço é destinado a comentários ou críticas construtivas. Os autores de comentários ofensivos são civil e criminalmente responsáveis por conteúdos que violem a lei ou produzam lesão a direitos de terceiros e/ou da iCarros Ltda. É facultado à iCarros excluir opiniões que julgar contrárias aos princípios éticos deste site. As informações encontradas na aba "Catálogo Okm", como dados do veículo, acessórios e preço, são meramente sugestivas, com base em levantamentos periódicos de pesquisa e, devido à movimentação diária, podem não refletir a situação atual. O preço efetivamente praticado e os demais dados do veículo deverão ser confirmados na concessionária.

Sobre as informações de modelos: Direitos Autorais JATO Dynamics Limited, 1990 - 2008. Todos os direitos reservados. JATO assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, JATO não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. O uso deste website implica na aceitação pelo usuário/empresa dos Termos e Condições da JATO Dynamics Limited.

iCarros Ltda: Rua Tabapuã, 422 1º Andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP 04533-001 - CNPJ: 03.991.201/0001-96





GRUPO
MÔNACO

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, S/N Km 6
Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Inscrição Municipal: 141.476-5
Fone: (91) 3075-5000/5003
Site: www.grupomonaco.com.br

Ananindeua (Pa) 22 de março 2017

Identificação do cliente:

Cnpj	05.138.730/0001-77	Inscrição Estadual	NI	UF	Pa
Razão Social	Prefeitura Municipal de Itaituba				

Proposta Comercial 032/2017 VGO PA

Agradecemos a oportunidade concedida, e apresentamos nosso produto com as características técnicas descritas.

Caminhão, fabricação Nacional, modelo: Volkswagen/Man: 31.280 Constellation, Tração 6x4.

Cabine:

Basculante avançada, estendida, confeccionada em aço, banco em vinil, Tacógrafo Eletrônico, capacidade para um motorista/condutores + dois ocupantes. Cor predominante: Branco Geada.

Motorização:

Man modelo D08 36 280, 6 cilindros, 6,8 litros, 275 Cv de potência a 2300 rpm, Torque de 105 Kgfm entre 1100 a 1750 rpm, sistema de injeção: Common Rail, Tecnologia de Emissões EGR, Norma de Emissões Proconve p7.

Transmissão:

ZF, modelo 16S 1455 TD, com 16 marchas a frete e 2 a ré, acionamento manual, Tração 6x4.

Embreagem:

Sachs, monodisco a seco, revestimento orgânico, acionamento Push Type hidráulico assistido a ar, diâmetro do disco 395 mm.

Chassi:

Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado material LNE 280, módulo seccional 418[cm3].

Rodas e Pneus:

Maxion de aço, medindo 8.25"x22.5", 10 furos, pneu radial direcional com câmara 2.95/80.

Freios:

Freio à ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, Circuito S-Came, secador de ar, filtro coalescente, Freio de Estacionamento com atuação rodas traseiras, freio motor tipo válvula borboleta/Man EVB

Eixo dianteiro

Sifco, modelo 13k tipo viga "I" em aço forjado.

Eixos traseiros matrizes

Meritor modelo MT 50-168, tipo eixo rígido em aço estampado, relação de redução 5, 38:1, bloqueio de diferencial normal de série.

Suspensão dianteira

Molas semi-elípticas dupla estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora.

Suspensão Traseira:

02(dois) eixos rígidos matrizes, em Tandem-Randon (tipo Bogie), molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva.

Outros itens de série

Direção hidráulica ZF, modelo 8097, Tanque de combustível com capacidade para 275 litros, Entre Eixo de 4.800 ou 5.940 mm.

Pesos (kg):

PBT: 23.000, PBT técnico: 30.500, PBTC e CMT de 42.000, capacidade máx. de carga útil + carroceria: 15.270 Kg.

10/10/10





GRUPO
MÔNACO

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, S/N Km 6,0
Bairro: Aguas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.000-020
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000/5003
Site: www.grupomonaco.com.br

Condições comerciais de fornecimento:

Quantidade/Unidade (s)	01
Preço Unitário:	R\$ 303.500,00
Valor Total:	R\$ 303.500,00
Impostos Inclusos:	ICMS 17% e IPI 0%.
Classificação Fiscal (NCM)	8704.23.10
Código Finame:	293393-1
Dados Faturante:	Mônaco Diesel Ltda CNPJ: 05.024.583/0001-04 – Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Forma de pagamento:	Em até 10 dias, após entrega do produto
Garantia do produto:	01(um) ano sem limite de Quilometragem, conforme condições da fabricante
Ano e modelo:	2017/2017
Validade da proposta	60 dias, a contar dessa data.
Local de entrega:	Sede da Prefeitura de Itaituba – PA

Equipamento: Caçamba Basculante 12 m³

Aplicação: Transporte de areia, brita, terra, seixo

Descritivo Técnico do Implemento

- Caixa de carga em aço estrutural com capacidade para 12 m³.
- Assoalho em 1/4 e laterais 3/16
- Acionamento através de 02(dois) pistões de ação indireta
- Comando hidráulico, bomba hidráulica
- Tomada de força com acionamento pneumático
- Acionamento do basculante na cabine
- Porta estepe frontal
- Tampo traseiro com abertura padrão
- Caixa de ferramentas
- Protetor lateral
- Faixas refletivas
- Parachoque traseiro homologado pelo INMETRO com faixas vermelhas e brancas

A Man Latin America, fabricante dos produtos Volkswagen, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

Antecipadamente agradecemos a preferência por nossa marca e produtos.

Evandro Silva

Vendas Governo – Licitações e Contratos

(91) 3075 5000/3075 5008

vivo (91) 9 9104 7647 (91) 9 8377 9957 (91) 9 9631 - 3865

evandrosilva@grupomonaco.com.br

MAN



Caminhões
Ônibus



MAICÁ DIESEL

Caminhões



Santarém, 24 de março de 2017.
PV 123/2017.

MUNICÍPIO DE ITAITUBA
CNPJ: 05.138.730/0001-77
AV. MARANHÃO, S/N
BAIRRO: BELA VISTA
ITAITUBA-PARÁ

Como Concessionário Volkswagen Caminhões, viemos pelo presente submeter à vossa apreciação nossa proposta para fornecimento dos veículos abaixo especificados:

**26-280 Constellation ADVANTECH, Cabine Estendida, Ano/Modelo 2017/2017
Tração 6x4, Design inovador, robusto, econômico e ampla plataforma de carga.**

- Motor: MAN D8 26 280, 6 cilindros em linha e 275 CV de potência, Sistema EGR, Proconve 7
- Caixa de Mudanças: ZF 16S 14 85TD com 16 marchas à frente e 2 à ré
- Eixo Traseiro Diferencial Reforçado Bloqueado Meritor MT 46 165. Anterior e Posterior
- Peso Bruto Total (PBTC) – homologado: 23.000 kg (CMT) 42.000Kg
- Distância entre eixos: Curto Adequado Basculante
- Ar Condicionado/ Vidro Elétrico, Retrovisor Elétrico e banco pneumático de Fábrica.



**NÃO UTILIZA
COMPOSTO
ARLA 32**

ADVANTECH
Mais que tecnologia

**VALOR DO CHASSI (PREÇO UNITÁRIO)
(ICMS DO ESTADO DO PARÁ)**

R\$ 335.600,00

INSTALADO SOBRE O CHASSI O EQUIPAMENTO BASCULANTE DE 12M³

VALOR TOTAL 03 UNIDADES

R\$ 1.006.800,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO CHASSI:

VALIDADE DA PROPOSTA: Mês de abril de 2017.

PRAZO DE ENTREGA DO CHASSI: 20 A 30 dias após o fechamento do pedido

LOCAL DE ENTREGA: Santarém - Pará

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Maicá Diesel Ltda.

GARANTIA: 01 (um) ano sem limite de quilometragem (Conforme manual de garantia)

GARANTIA ESTENDIDA ESPECIAL: 02 ANOS (MOTOR/CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAL)

Caminhão entregue Plaqueado (PLACA BRANCA OFICIAL)

OBS: Valor do chassi com IPI reduzido, conforme Decreto nº 6.696 / Crédito sujeito a alteração conforme análise do banco.

MAICÁ DIESEL LTDA

MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Diniz Brito (93) 99122-9041 / 2101-5800 e-mail: diniz@maica.com.br



MAICÁ DIESEL LTDA.
Caminhões
Rod. Br-163 – Santarém – PA
KM 3,5 – Esperança
CEP: 68030-000

Tel: (093) 2101-5800/5801
Fax: (093) 2101-5826
Peças: (093) 3522-2834
www.maica.com.br
maicadiesel@maica.com.br

CNPJ: 00.835.530/0001-50
Insc. Estadual: 15.186.135-8



DISBRAVA Caminhões



Santarém/Pa, 31 de Outubro de 2017

À
Prefeitura Municipal de Itaituba
CNPJ: 05.138.730/0001-77

Na oportunidade vimos apresentar nossa Proposta Comercial para fornecimento de Caminhões FORD, conforme abaixo:




Modelo: C2629e 6x4 Equipado c/ caçamba 12m³
Ano/Mod: 2017/2017

COMPONENTES TÉCNICOS

Motor CUMMINS INTERACT 6.7L ISBe6 EURO V PROCONVE-7
Potência Máxima de 286 CV@ 2.500 rpm
Torque Máximo de 96,9 Kgfm@ 1.500 rpm
Cilindrada Total de 5.833 cm ³
Transmissão Eaton / FTS-16108-LL(10 marchas à frente sincronizadas e 03 à ré)
Eixo traseiro motriz marca Arvin Méritor MT46-145
Embreagem Eaton 380, monodisco, com material orgânico
Direção hidráulica , com esferas recirculantes de redução variável
Rodas em aço estampado de 7,50 X 20,0
Pneus dianteiros Radiais DIRECIONAIS com câmara 10,00 R20 - 16PR (uso misto)
Pneus traseiros Radiais TRATIVOS com câmara 10,00 R20 - 16PR (uso misto)
Freios de duplo circuito a Ar tipo "S-CAM", tambor nas rodas Dianteiras e Traseiras
Freio Motor Eletropneumático
Sistema Elétrico com Alternador de 14V / 90A e 1 Bateria de 12V / 150Ah
Distancia entre eixos de 4.120 mm ou 5.260 mm (entre o 1º e o centro do 2º e 3º)
Velocidade máxima em PBT de 94 Km/h
Peso Bruto Total (PBT) Homologado de 23.000 Kg
Carga útil + Carroceria de 15.680 Kg
Peso Máximo Admissível - Eixo Dianteiro: 6.000 Kg
Peso Máximo Admissível - Eixo Traseiro: 17.000 Kg
Capacidade Máxima de Tração (CMT) de 42.000 Kg
Tanque de combustível para 275 litros + Tanque de Plástico de ARLA 32 de 50 Lts
Ar Condicionado
Direção Hidráulica
Banco do motorista c/ suspensão ar
Vidros Elétricos

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Valor Unitário Equipado com caçamba basculante 12m ³	RS 300.000,00 (17% ICMS)
Valor Total (3 Unidades)	RS 900.000,00
Local de Entrega	Itaituba/Pa
Prazo de Entrega no implementador	45 dias
Validade da Proposta:	60 dias
Garantia do Produto:	12 Meses sem Limite de Km


Fabio Costa
Gerente de Vendas
93. 99101-2518

Disbrava Caminhões - CNPJ 23.529.500/0002-00
Rod. BR 163 Km 07, s/n Cambuquira - Santarém/PA, 68.116-000
Fones: (93) 2101-5900



GRUPO
MÔNACO

MÔNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, S/N Km 6
Bairro: Águas Lindas
Ananindeua/PA – CEP: 67.020-000
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Inscrição Municipal: 141.476-5
Fone: (91) 3075-5000/5003
Site: www.grupomonaco.com.br

Ananindeua (Pa) 22 de março 2017

Identificação do cliente:

Cnpj	05.138.730/0001-77	Inscrição Estadual	NI	UF	Pa
Razão Social	Prefeitura Municipal de Itaituba				

Proposta Comercial 032/2017 VGO PA

Agradecemos a oportunidade concedida, e apresentamos nosso produto com as características técnicas descritas.

Caminhão, fabricação Nacional, modelo: Volkswagen/Man: 31.280 Constellation, Tração 6x4.

Cabine:

Basculante avançada, estendida, confeccionada em aço, banco em vinil, Tacógrafo Eletrônico, capacidade para um motorista/condutores + dois ocupantes. Cor predominante: Branco Geada.

Motorização:

Man modelo D08 36 280, 6 cilindros, 6,8 litros, 275 Cv de potência a 2300 rpm, Torque de 105 Kgfm entre 1100 a 1750 rpm, sistema de injeção: Common Rail, Tecnologia de Emissões EGR, Norma de Emissões Proconve p7.

Transmissão:

ZF, modelo 16S 1455 TD, com 16 marchas a frete e 2 a ré, acionamento manual, Tração 6x4.

Embreagem:

Sachs, monodisco a seco, revestimento orgânico, acionamento Push Type hidráulico assistido a ar, diâmetro do disco 395 mm.

Chassi:

Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado material LNE 280, módulo seccional: 418(cm³).

Rodas e Pneus:

Maxion de aço, medindo 8.25"x22.5", 10 furos, pneu radial direcional com câmara 2.95/80.

Freios:

Freio à ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, Circuito S-Came, secador de ar, filtro coalescente, Freio de Estacionamento com atuação rodas traseiras, freio motor tipo válvula borboleta/Man EVB

Eixo dianteiro

Sifco, modelo 13k tipo viga "I" em aço forjado.

Eixos traseiros motrizes

Meritor modelo MT 50-168, tipo eixo rígido em aço estampado, relação de redução 5, 38:1, bloqueio de diferencial normal de série.

Suspensão dianteira

Molas semi-elípticas duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora.

Suspensão Traseira:

02(dois) eixos rígidos motrizes, em Tandem-Randon (tipo Bogie), molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva.

Outros itens de série

Direção hidráulica ZF, modelo 8097, Tanque de combustível com capacidade para 275 litros, Entre Eixo de 4.800 ou 5.940 mm.

Pesos (kg):

PBT: 23.000, PBT técnico: 30.500, PBTC e CMT de 42.000, capacidade máx. de carga útil + carroceria: 15.270 Kg.



GRUPO
MÒNACO

MÒNACO DIESEL LTDA

Rod. BR 316, S/N Km 6,0
Bairro: Aguas Lindas
Ananindeua/PA - CEP: 67.000-020
CNPJ: 05.024.583/0001-04
Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Fone: (91) 3075-5000/5003
Site: www.grupomonaco.com.br

Condições comerciais de fornecimento:

Quantidade/Unidade (s)	01
Preço Unitário:	R\$ 340.000,00
Valor Total:	R\$ 340.000,00
Impostos Inclusos:	ICMS 17% e IPI 0%.
Classificação Fiscal (NCM)	8704.23.10
Código Finame:	293393-1
Dados Faturante:	Mònaco Diesel Ltda CNPJ: 05.024.583/0001-04 - Inscrição Estadual: 15.197.175-7
Forma de pagamento:	Em até 10 dias, após entrega do produto
Garantia do produto:	01(um) ano sem limite de Quilometragem, conforme condições da fabricante
Ano e modelo:	2017/2017
Validade da proposta	60 dias, a contar dessa data.
Local de entrega:	Sede da Prefeitura de Itaituba - PA

Equipamento: Caçamba Basculante 14 m3

Aplicação: Transporte de areia, brita, terra, seixo

Descritivo Técnico do Implemento

- Caixa de carga em aço estrutural com capacidade para 14 m3.
- Assoalho em 1/4 e laterais 3/16
- Acionamento através de 02(dois) pistões de ação indireta
- Comando hidráulico, bomba hidráulica
- Tomada de força com acionamento pneumático
- Acionamento da basculante na cabine
- Porta estepe frontal
- Tampo traseiro com abertura padrão
- Caixa de ferramentas
- Protetor lateral
- Faixas refletivas
- Parachoque traseiro homologado pelo INMETRO com faixas vermelhas e brancas

A Man Latin America, fabricante dos produtos Volkswagen, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévia aviso.

Antecipadamente agradecemos a preferência por nossa marca e produtos.


Evandro Silva

Vendas Governo - Licitações e Contratos

(91) 3075 5000/3075 5008

vivo (91) 9 9104 7647 (91) 9 8377 9967 (91) 9 9631 - 3866

evandrosilva@grupomonaco.com.br



MAICÁ DIESEL

Caminhões



Santarém, 24 de março de 2017.
PV 124/2017.

MUNICÍPIO DE ITAITUBA
CNPJ: 05.138.730/0001-77
AV. MARANHÃO, S/N
BAIRRO: BELA VISTA
ITAITUBA-PARÁ

Como Concessionário Volkswagen Caminhões, viemos pelo presente submeter à vossa apreciação nossa proposta para fornecimento dos veículos abaixo especificados:

**31-280 Constellation ADVANTECH, Cabine Estendida, Ano/Modelo 2017/2017
Tração 6x4, Design inovador, robusto, econômico e ampla plataforma de carga.**

- Motor: MAN D8 26 280, 6 cilindros em linha e 275 CV de potência, Sistema EGR, Proconve 7
- Caixa de Mudanças: ZF 16S 14 85TD com 16 marchas à frente e 2 à ré
- Eixo Traseiro Diferencial Reforçado Bloqueado Meritor MT 40 168. Anterior e Posterior
- Peso Bruto Total (PBTC) – homologado: 23.000 kg (CMT) 42.000Kg
- Distância entre eixos: Curto Adequado Basculante
- Ar Condicionado/ Vidro Elétrico, Retrovisor Elétrico e banco pneumático de Fábrica.



ADVANTECH
Mais que tecnologia

**VALOR DO CHASSI (PREÇO UNITÁRIO)
(ICMS DO ESTADO DO PARÁ)**

RS 355.500,00

INSTALADO SOBRE O CHASSI O EQUIPAMENTO BASCULANTE DE 14M³

VALOR TOTAL 03 UNIDADES

RS 1.066.500,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO CHASSI:

VALIDADE DA PROPOSTA: Mês de abril de 2017.

PRAZO DE ENTREGA DO CHASSI: 20 A 30 dias após o fechamento do pedido

LOCAL DE ENTREGA: Santarém - Pará

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Maicá Diesel Ltda.

GARANTIA: 01 (um) ano sem limite de quilometragem (Conforme manual de garantia)

GARANTIA ESTENDIDA ESPECIAL: 02 ANOS (MOTOR/CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAL)

Caminhão entregue Plaqueado (PLACA BRANCA OFICIAL)

OBS: Valor do chassi com IPI reduzido, conforme Decreto nº 6.696 / Crédito sujeito a alteração conforme análise do banco.

MAICÁ DIESEL LTDA

Diniz Brito (93) 99122-9041 / 2101-5800 e-mail: diniz@maica.com.br

MUNICÍPIO DE ITAITUBA



MAICÁ DIESEL LTDA.
Caminhões
Rod. Br-163 – Santarém – PA
KM 3,5 – Esperança
CEP: 68030-000

Tel: (093) 2101-5800/5801
Fax: (093) 2101-5826
Peças: (093) 3522-2834
www.maica.com.br
maicadiesel@maica.com.br

CNPJ: 00.835.530/0001-50
Insc. Estadual: 15.186.135-8



DISBRAVA Caminhões




Santarém - PA, 24 de Março de 2017

A
 Prefeitura Municipal de Itaituba
 CNPJ: 05.138.730/0001-77

Na oportunidade vimos apresentar nossa Proposta Comercial para fornecimento de Caminhões FORD, conforme abaixo:

Modelo: C-3129 Equipado c/ Caçamba basculante de 14M³
 Ano/Mod: 2016/2017 (0Km)



COMPONENTES TÉCNICOS

Motor CUMMINS 6.7 L ISB EURO V PROCONVE-7
Potência Máxima de 290 CV
Torque Máximo de 96,9 Kgfm@ 1.200 a 2.100 rpm
Cilindrada Total de 6.693 cm ³
Transmissão Eaton / FTS-16108-LL (10 marchas à frente sincronizadas e 03 à ré)
Eixo traseiro motriz marca Arvin Meritor MT50-168
Embreagem Eaton diâmetro 395mm, monodisco, com material orgânico
Direção hidráulica ZF 8097, com esferas recirculantes de redução variável
Rodas em aço estampado de 7,50 X 22,5
Pneus dianteiros Radiais DIRECIONAIS sem câmara 295/80 R22,5 (uso misto)
Pneus traseiros Radiais TRATIVOS sem câmara 295/80 R22,5 (uso misto)
Freios ABS de duplo circuito a Ar tipo "S-CAM", tambor nas rodas Dianteiras e Traseiras
Freio Motor Eletropneumático
Sistema Elétrico com Alternador de 24V / 2 Bateria de 12V / 100Ah
Distancia entre eixos de 3.440 mm ou 4.580 mm (entre o 1º e o centro do 2º)
Velocidade máxima em PBT de 83 Km/h
Peso Bruto Total (PBT) Homologado de 23.000 Kg
Carga útil + Carroceria de 15.002 Kg
Peso Máximo Admissível - Eixo Dianteiro: 6.500 Kg
Peso Máximo Admissível - Eixo Traseiro: 17.000 Kg
Capacidade Máxima de Tração (CMT) de 51.000 Kg
Tanque de combustível para 275 litros + Tanque de Plástico de ARLA 32 de 50 Lts
Ar Condicionado

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Valor Unitário do Caminhão equipado c/ caçamba 14m ³	RS 385.000,00(17%ICMS)
Valor Total da proposta (3 Unidades)	RS 1.155.000,00
Local de Entrega	Santarém/Pa
Prazo de Entrega	30 dias
Validade da Proposta	30/04/2017
Garantia do Produto	12 Meses sem Limite de Km

Fábio Costa

Depto. de Vendas

Disbrava Caminhões Ltda
 CNPJ 23.529.500/0002-00

Fábio Costa
 Gerente de Vendas
 (93) 2101-5900
 (93) 99101-2518