

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba

Cotação - MOTONIVELADORA ANO 2020; CABINE FECHADA ROPS/FOPS; AR CONDICIONADO; MOTOR 6 CILINDROS; POTENCIA LIQUIDA, MINIMO 180 HP; PESO BRUTO APROXIMADO, MINIMO 15.500 KG; LARGURA DA LAMINA MINIMA 3,6M, ALTURA MINIMA DA LAMINA 600 mm, FORÇA DE TRAÇÃO DA LAMINA, MINIMO 14.000 KG; COM RIPER ESCARIFICADOR TRASEIRO MINIMO 5 PORTA PONTAS; MINIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 3 A RÉ, ARTICULAÇÃO MINIMA DE 20°; TRAÇÃO 6X4, PNEUS E AROS MINIMO 14.00X24; FREIO MULTIDISCO A OLEO; ALARME DE MARCHA ARÉ; EQUIPADA COM MINIMO 08 FAROIS; BANCO AJUSTÁVEL E CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

Pesquisado em 07/08/2020 09:29

MOTONIVELADORA ANO 2020; CABINE FECHADA ROPS/FOPS; AR CONDICIONADO; MOTOR 6 CILINDROS; POTENCIA LIQUIDA, MINIMO 180 HP; PESO BRUTO APROXIMADO, MINIMO 15.500 KG; LARGURA DA LAMINA MINIMA 3,6M, ALTURA MINIMA DA LAMINA 600 mm, FORÇA DE TRAÇÃO DA LAMINA, MINIMO 14.000 KG; COM RIPER ESCARIFICADOR TRASEIRO MINIMO 5 PORTA PONTAS; MINIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 3 A RÉ, ARTICULAÇÃO MINIMA DE 20°; TRAÇÃO 6X4, PNEUS E AROS MINIMO 14.00X24; FREIO MULTIDISCO A OLEO; ALARME DE MARCHA ARÉ; EQUIPADA COM MINIMO 08 FAROIS; BANCO AJUSTÁVEL E CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

Termos Pesquisados

1) MOTONIVELADORA ANO 2020; CABINE FECHADA ROPS/FOPS; AR CONDICIONADO; MOTOR 6 CILINDROS; POTENCIA LIQUIDA, MINIMO 180 HP; PESO BRUTO APROXIMADO, MINIMO 15.500 KG; LARGURA DA LAMINA MINIMA 3,6M, ALTURA MINIMA DA LAMINA 600 MM, FORÇA DE TRAÇÃO DA LAMINA, MINIMO 14.000 KG; COM RIPER ESCARIFICADOR TRASEIRO MINIMO 5 PORTA PONTAS; MINIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 3 A RÉ, ARTICULAÇÃO MINIMA DE 20°; TRAÇÃO 6X4, PNEUS E AROS MINIMO 14.00X24; FREIO MULTIDISCO A OLEO; ALARME DE MARCHA ARÉ; EQUIPADA COM MINIMO 08 FAROIS; BANCO AJUSTÁVEL E CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	prefeitura municipal de sao pedro do sul	PE - 002/2020	22/04/2020	1	609.500,0000
Portal de Compras Públicas	prefeitura municipal de sao pedro do sul	PE - 002/2020	22/04/2020	1	609.500,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São Gabriel	13/2020	19/06/2020	1	524.500,0000
	Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo		Valor Máximo
	R\$581.166,6667	R\$609.500,0000	R\$524.500,0000		R\$609.500,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: MOTONIVELADORA ANO 2020; CABINE FECHADA ROPS/FOPS; AR CONDICIONADO; MOTOR 6 CILINDROS; POTENCIA LIQUIDA, MINIMO 180 HP; PESO BRUTO APROXIMADO, MINIMO 15.500 KG; LARGURA DA LAMINA MINIMA 3,6M, ALTURA MINIMA DA LAMINA 600 MM, FORÇA DE TRAÇÃO DA LAMINA, MINIMO 14.000 KG; COM RIPER ESCARIFICADOR TRASEIRO MINIMO 5 PORTA PONTAS; MINIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 3 A RÉ, ARTICULAÇÃO MINIMA DE 20°; TRAÇÃO 6X4, PNEUS E AROS MINIMO 14.00X24; FREIO MULTIDISCO A OLEO; ALARME DE MARCHA ARÉ; EQUIPADA COM MINIMO 08 FAROIS; BANCO AJUSTÁVEL E CINTO DE SEGURANÇA RETRATIL; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
prefeitura municipal de sao pedro do sul - /RS	PE - 002/2020 - Pregão Eletrônico	Portal de Compras Públicas	22/04/2020

Produto Licitado

MOTONIVELADORA SOBRE RODAS, NOVA, FABRICAÇÃO MINIMA 2019, COM CABINE FECHADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. --- MOTONIVELADORA NOVA SOBRE RODAS , FABRICAÇÃO MINIMA 2019, COM CABINE FECHADA , COM AR CONDICIONADO COM PROTEÇÃO ROPS E FOPS COM CERTIFICAÇÃO, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL NO MINIMO 06 CILINDROS, COM POTENCIA DE MINIMO 180 HP TURBO, DENTRO DAS NORMAS DE EMISSÃO DE POLUENTES TIERIII- MAR- PESO OPERACIONAL DE MINIMO 16.500 KG, TRANSMISSÃO POWER SHITT, COM MINIMO 06 VELOCIDADES A FRENTE E NO MINIMO 03 VELOCIDADES A RÉ, VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO A FRENTE E A RÉ DE NO MINIMO 40KM/H, PNEUS NA MEDIDA NÃO INFERIOR A 17,5 X 25 , FREIO DE ESTACIONAMENTO(SERVIÇO) , LAMINA COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO 3.960 MM, DESLOCAMENTO LATERAL ESQUERDA DE NO MINIMO 650 MM, DESLOCAMENTO LATERAL DIREITA DE NO MINIMO 640 MM, COM ANGULO PARA TALUDE PARA AMBOS OS LADOS DE NO MINIMO 90 GRAUS, PROFUNDIDADE DE CORTE DE NO MINIMO 650 MM, LEVANTE MAXIMO DA LAMINA DE NO MINIMO 550 MM, ROTAÇÃO DO CIRCULO DE 360 GRAUS, TRAÇÃO MÁXIMA DE NO MINIMO 80 KN, COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DA CABINE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 340 LITRO, RIPER TRASEIRO COM NO MINIMO 05 DENTES, CHAVE GERAL NO SISTEMA ELÉTRICO, PAINEL COM INDICADOR DE SETA, VELOCÍMETRO, MEDIDOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SISTEMA DE FREIO FECHADO BANHADO A ÓLEO NAS RODAS TRASEIRAS, MEDIDOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, HORÍMETRO, VISOR LCD COM CÓDIGO E DIAGNOSTICO DE FALHAS, 02 FARÓIS DIANTEIROS, 02 DE TRABALHO, 02 FARÓIS DE TRABALHO NA ESTRUTURA FRONTAL, 02 FARÓIS NA POSIÇÃO DIANTEIRA , 02 FARÓIS NA TRASEIRA DA CABINE, ESPELHO RETROVISORES EXTERNOS E UM INTERNO NA CABINE, CABINE COM DUAS PORTAS DE ACESSO(SENDO UMA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE E OUTRA DE EMERGÊNCIA) RADIO AM/FM, MP3.

Lote/Item

0/1

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Bertinatto Máquinas Ltda	R\$609.500,0000	1,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
prefeitura municipal de sao pedro do sul - /RS	PE - 002/2020 - Pregão Eletrônico	Portal de Compras Públicas	22/04/2020

Produto Licitado**Lote/Item**

* Produto Licitado

Lote/Item

MOTONIVELADORA SOBRE RODAS, NOVA, FABRICAÇÃO MINIMA 2019, COM CABINE FECHADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. --- MOTONIVELADORA NOVA SOBRE RODAS , FABRICAÇÃO MINIMA 2019, COM CABINE FECHADA , COM AR CONDICIONADO COM PROTEÇÃO ROPS E FOPS COM CERTIFICAÇÃO, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL NO MINIMO 06 CILINDROS, COM POTENCIA DE MINIMO 180 HP TURBO, DENTRO DAS NORMAS DE EMISSÃO DE POLUENTES TIERIII- MAR- PESO OPERACIONAL DE MINIMO 16.500 KG, TRANSMISSÃO POWER SHITT, COM MINIMO 06 VELOCIDADES A FRENTE E NO MINIMO 03 VELOCIDADES A RÉ, VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO A FRENTE E A RÉ DE NO MINIMO 40KM/H, PNEUS NA MEDIDA NÃO INFERIOR A 17,5 X 25 , FREIO DE ESTACIONAMENTO(SERVIÇO) , LAMINA COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO 3.960 MM, DESLOCAMENTO LATERAL ESQUERDA DE NO MINIMO 650 MM, DESLOCAMENTO LATERAL DIREITA DE NO MINIMO 640 MM, COM ANGULO PARA TALUDE PARA AMBOS OS LADOS DE NO MINIMO 90 GRAUS, PROFUNDIDADE DE CORTE DE NO MINIMO 650 MM, LEVANTE MAXIMO DA LAMINA DE NO MINIMO 550 MM, ROTAÇÃO DO CIRCULO DE 360 GRAUS, TRAÇÃO MÁXIMA DE NO MINIMO 80 KN, COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DA CABINE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 340 LITRO, RIPER TRASEIRO COM NO MINIMO 05 DENTES, CHAVE GERAL NO SISTEMA ELÉTRICO, PAINEL COM INDICADOR DE SETA, VELOCÍMETRO, MEDIDOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO DA TRANSMISSÃO, SISTEMA DE FREIO FECHADO BANHADO A ÓLEO NAS RODAS TRASEIRAS, MEDIDOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, HORÍMETRO, VISOR LCD COM CÓDIGO E DIAGNOSTICO DE FALHAS, 02 FARÓIS DIANTEIROS, 02 DE TRABALHO, 02 FARÓIS DE TRABALHO NA ESTRUTURA FRONTAL, 02 FARÓIS NA POSIÇÃO DIANTEIRA , 02 FARÓIS NA TRASEIRA DA CABINE, ESPELHO RETROVISORES EXTERNOS E UM INTERNO NA CABINE, CABINE COM DUAS PORTAS DE ACESSO(SENDO UMA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE E OUTRA DE EMERGÊNCIA) RADIO AM/FM, MP3.

0/1

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Bertinatto Máquinas Ltda	R\$609.500,0000	1,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São Gabriel - /RS	13/2020 - Pregão Eletrônico	Portal de Compras Públicas	19/06/2020

Produto Licitado

Lote/Item

MOTONIVELADORA ZERO KM, ANO/MOD. 2020, POTENCIA MINIMA DE 180 HP, COM CABINE FECHADA E AR CONDICIONA -- - AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA , ZERO KM, POTENCIA MÍNIMA DE 180 HP, COM CABINE FECHADA E AR CONDICIONADO, LAMINA DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3,90 M COMPRIMENTO X 0,60 M ALTUNRA X 22 MM ESPESSURA, CONFORME CONVÊNIO 889442/2019 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.

0/1

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP	R\$524.500,0000	1,00 Unidade	/

Ranna Dourado
 Comercial Tratomaq
 Tel.: 91 8422-7410 / 3342-4412
 E-mail: vendas@tratomaq.com.br

Nº. PROPOSTA: 0002168
 Data: 06/08/2020
 Para: MUNICIPIO DE ITAITUBA
 CNPJ: 05.138.730/0001-77
 A/C: Ronison
 Tel.: 91 33424418 / 91
 E-mail:ronisonaguiar@gmail.com

DADOS ADICIONAIS DO CLIENTE:
 CNPJ: 05.138.730/0001-77.
 ENDEREÇO: MARANHÃO, SN EDIFÍCIO SEMAD. CEP: 68180-410.

PROPOSTA TECNICA COMERCIAL DE MOTONIVELADORA GR1803BR

Em resposta à solicitação segue abaixo cotação para Motoniveladora GR1803BR da XCMG, conforme modelo descrito abaixo:

Motoniveladora XCMG modelo GR1803BR			
Quantidade: 2			
Valor Unitário:	R\$ 630.000,00	Prazo de entrega:	Até 30 (trinta) dias.
TOTAL:	R\$ 1.260.000,00	Validade da proposta:	10 (dez) dias.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

NCM 8429.2090

MODELO	GR1803BR
MOTOR	CUMMINS QSB 6.7 / 144 KW / TIER3
COMBUSTIVEL	DIESEL
TRANSMISSÃO	ZF COMANDO ELÉTRICO F6 / F3 COM VELOCIDADE MÁXIMA A FRENTE DE 38 KM/H.
FREIO	BANHADO À ÓLEO
CONTROLE HIDRÁULICO	ALAVANCAS NO PAINEL
DIMENSÕES DA LÂMINA (COMPRIMENTO x ALTURA)	3.660 MM x 635 MM
PROFUNDIDADE DE CORTE	715 MM
ALCANCE LATERAL DA LÂMINA (ESQ/DIR)	1.878 x 2.156 MM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DAS RODAS	+ - 17 °
ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO DA LÂMINA	90 °
ÂNGULO DE CORTE DA LÂMINA	28/70 °
ÂNGULO DE ROTAÇÃO DA LÂMINA	360 °
RIPPER TRASEIRO	INCLUSO

CABINE	ROPS FOPS COM AR CONDICIONADO
MEDIDA DOS PNEUS	17.5 x 25
PESO OPERACIONAL	15.970 – 17.100KG
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	280L
ITENS OPCIONAIS	LÂMINA DE 3.965 x 635MM PNEUS 14 x 24 SISTEMA DE MONITORAMENTO GPS

Demais informações no catálogo eletrônico em anexo.

CONDIÇÕES GERAIS DA OFERTA

PREÇO: Fixo em reais dentro da validade desta proposta.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: pagamento à vista (consulte condições de financiamento fábrica).

LOCAL DE ENTREGA: FOB Tratomaq Marituba-PA.

FATURAMENTO: TRATOMAQ (dados abaixo):

TRATOMAQ TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA

Rodovia BR 316, KM 14, S/N

CEP 67200-000 – Marituba – PA – Brasil

CNPJ: 63.885.925/0001-87

IMPOSTOS: Inclusos com IPI isento e ICMS 17%.

GARANTIA: Doze (12) meses ou 1.000 horas (o que ocorrer primeiro) para peças e mão de obra, salvo mau uso, desde que todas as manutenções preventivas tenham sido realizadas com peças originais XCMG e por intermédio da Tratomaq. A primeira revisão ocorrerá com 100 horas de operação sendo as demais múltiplas de 250 horas.

PÓS-VENDA: a Assistência Técnica será prestada por pessoal técnico da Tratomaq especializado e treinado na fábrica. A Tratomaq dispõe em suas instalações em Marituba-Pará dos sobressalentes necessários ao bom desempenho dos equipamentos ofertados. Qualquer despesa adicional, como com registro de contrato ou seguro será por conta do cliente.



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

TRATOMAQ Tecnologia em Equipamentos LTDA

Rod. BR 316, km 14 s/n. Quadra B, It 14. Parque Verde. Marituba-PA.

Pabx : (91) 33424400

Filial: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, n. 2, Km 4,3 galpão 2, Tibiri. São Luís-MA.

Fone: (98) 32481769

www.tratomaq.com.br

Sem mais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Renan Dourado
Gerente Comercial

Fone: 91 98417-1906

E-mail: renandourado@tratomaq.com.br

TRATOMAQ
TECNOLOGIA EM
EQUIPAMENTOS
LTDA:63885925000187

Assinado de forma digital por
TRATOMAQ TECNOLOGIA EM
EQUIPAMENTOS
LTDA:63885925000187
Dados: 2020.08.06 17:02:04
-03'00'

AUTORIZAÇÃO DO PEDIDO
MUNICIPIO DE ITAITUBA
CNPJ: 05.138.730/0001-77.