



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2017
TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos permanentes, para atender a demanda do Setor de Imunização do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba, conforme rege a proposta nº 11291.166000/1140-17 do Ministério de Saúde.

2 – LEGALIDADE:

Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002 e Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las.

3 – JUSTIFICATIVAS.

O objetivo da solicitação de compra dos equipamentos permanentes, de acordo com a necessidade/parcelada, atenderá a deficiência dos mesmos no Setor de Imunização do Fundo Municipio de Saúde de Itaituba.

Tais deficiências ocorreram através de falta e renovação de equipamentos, por desgaste normal por uso, por estarem ultrapassado, desatualizado, fora de uso, antiquado e arcaico; não correspondendo mais com as necessidades atuais demandadas pelo Fundo Municipal de Saúde.

Sem as providencias necessárias para a aquisição dos objetos solicitados os serviços prestados pelo de Imunização do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Itaituba, serão, certamente, atingidos e prejudicados por falta desses equipamentos. Pelas razões apresentadas, recomenda-se que seja instalado o procedimento prévio, para a aquisição do objeto solicitado.

3- PLANILHA DE QUANTITATIVOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	PALETE		15,000	UNIDADE	150,00	2250,00
<i>Especificação : PALETE- MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMO DE 1500KG</i>						
Valor total extenso:						
2	FOGÃO		1,000	UNIDADE	1200,00	1200,00
<i>Especificação : FOGÃO- POSSUIR 6 BOCAS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL</i>						
Valor total extenso:						
3	TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA		2,000	UNIDADE	500,00	1000,00
<i>Especificação : TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA</i>						



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor total extenso:					
4	TERMOMETRO DIGITAL		2,000	UNIDADE	300,00
<i>Especificação : TERMOMETRO DIGITAL-VISOR DE CRISTAL LIQUIDO,DOIS SENSORES,UM NA UNIDADE,OU SEJA, NO CORPO DO TERMOMETRO,QUE REGISTRA A TEMPERATURA EM QUE ESTÁPOSICIONADO O SENSOR ENCAPSULADO.DISPOSITIVO DE ALARME,REQUISITO DESEJAVEL,UMA VES QUE SÃO AÇIONADO,ALERTANDO SOBRE A OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA QUANDO ULTRAPASSADOS OS LIMITES CONFIGURADOS PROGRAMÁVEIS:LIMITE MINIMO DE +3°C E LIMITE MAXIMO DE +7°C</i>					
Valor total extenso:					
5	CADEIRA EM POLIPROPILENO		4,000	UNIDADE	400,00
<i>Especificação : CADEIRA EM POLIPROPILENO MATERILA DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO, ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO REGULAGEM FIXA,SEM BRAÇO E COM RODIZIO.</i>					
Valor total extenso:					
6	AR CONDICIONADO 18000BTU		2,000	UNIDADE	2800,00
<i>Especificação : AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000BTUS ALIMENTAÇÃO 110/220V,TIPO SPLIT CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.</i>					
Valor total extenso:					
7	AR CONDICIONADO 48.000BTUS		3,000	UNIDADE	12600,00
<i>Especificação : AR CONDICIONADO 48.000BTUS ALIMENTAÇÃO 110/220V,TIPO SPLIT CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO</i>					
Valor total extenso:					
8	LONGARINA 4 LUGARES		8,000	UNIDADE	3360,00
<i>Especificação : LONGARINA - COM ASSENTO PLÁSTICO EM PÓLIPROPILENO 4 LUGARS TUBULAR CROMADO SENDO DE CORES DIVERSIFICADA.</i>					
Valor total extenso:					
9	BEBEDOURO		1,000	UNIDADE	900,00
<i>Especificação : BEBEDOURO PRESÃO DE COLUNA CONJUGDA AÇO INOX INDUSTRIAL NO MINIMO 50 LITROS, COM FILTRO, COM FILTRO,ACIMA DE TRÊS TORNEIRAS. ALIMENTAÇÃO ELETRICA 110/220V</i>					
Valor total extenso:					
10	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)		1,000	UNIDADE	900,00
<i>Especificação : CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) - MATERIAL DE CONFECCÃO: POLIPROPILENO/SIMILAR; CAPACIDADE MÍNIMO: DE 200 LITROS E NÃO POSSUI TAMPA</i>					
Valor total extenso:					
11	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS		1,000	UNIDADE	900,00
<i>Especificação : CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) - MATERIAL DE CONFECCÃO: POLIPROPILENO/SIMILAR; CAPACIDADE MÍNIMO: DE 300 LITROS</i>					
Valor total extenso:					
12	ESTANTE PRATELEIRAS		13,000	UNIDADE	1690,00
<i>Especificação : ESTANTE PRATELEIRAS DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO COM 2,00MX1,00X30CM E 4 DIVISOES</i>					
Valor total extenso:					
13	ARQUIVO 4 GAVETAS		4,000	UNIDADE	2200,00
<i>Especificação : ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO; GAVETAS: 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA; DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO</i>					
Valor total extenso:					
14	MESA DE ESCRITÓRIO/		2,000	UNIDADE	700,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : MESA DE ESCRITÓRIO PINTADO, DIVISÕES DE 3 Q 4 GAVETAS, MATERIAL DE CONFEÇÕES EM MDF SIMPLE.

Valor total extenso:

15	FORNO MICROONDAS 21 A 29 LITROS		1,000	UNIDADE	400,00	400,00
----	---------------------------------	--	-------	---------	--------	--------

Especificação : FORNO MICROONDAS - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; CAPACIDADE: DE 21 A 29 LITROS

Valor total extenso:

16	MESA DE REFEITÓRIO		4,000	UNIDADE	900,00	3600,00
----	--------------------	--	-------	---------	--------	---------

Especificação : MESA DE REFEITÓRIO - MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA / SIMILAR; ASSENTO: FIXO; NÚMERO DE ASSENTOS: 04; ENCOSTO POSSUI

Valor total extenso:

17	GELADEIRA/REFRIGERADOR 350L		1,000	UNIDADE	1100,00	1100,00
----	-----------------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : GELADEIRA/REFRIGERADOR: CAPACIDADE MÍNIMO DE 350 LITROS

Valor total extenso:

18	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO		2,000	UNIDADE	200,00	400,00
----	--------------------------	--	-------	---------	--------	--------

Especificação : TERMÔMETRO INFAVERMELHO ALIMENTAÇÃO BATERIA

Valor total extenso:

19	FREEZER CAPACIDADE 200 LITROS		2,000	UNIDADE	1400,00	2800,00
----	-------------------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : FREEZER COMUM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO DE 200 LITROS, TIPO HORIZONTAL COM DUAS PORTAS

Valor total extenso:

20	REGISTRADOR GRÁFICO		1,000	UNIDADE	1000,00	1000,00
----	---------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : REGISTRADOR GRÁFICO

Valor total extenso:

21	INDICADOR DE CONGELAMENTO		2,000	UNIDADE	2000,00	4000,00
----	---------------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : INDICADOR DE CONGELAMENTO

Valor total extenso:

22	BANCADA		1,000	UNIDADE	10000,00	10000,00
----	---------	--	-------	---------	----------	----------

Especificação : BANCADA COM SUPERFÍCIE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PREPARO E DISPENSAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICAR COM LARGURA APROXIMADAS DE 0,80M DUPLA ALTURA (COM ALTURA MÍNIMA DE UMA 0,45M E OUTRO COM 0,70M E COMPROMENTO VARIÁVEL DE ACORDO COM O TAMANHA DA SALA

Valor total extenso:

23	GRUPO GERADOR		1,000	UNIDADE	51000,00	51000,00
----	---------------	--	-------	---------	----------	----------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : GRUPO GERADOR-DE POTENCIA MINIMA DE 75/68KVA(INTERMITENTE/CONTINUA);FATOR DE POTENCIA 0,8 INDUTIVO DOTADO DE QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO NA TENSÃO DE 220/127VCA-60HZ;MOTOR DIESEL 4OU 6 CILINDROS;SISTEMA DE AMORTECEDORS DE VIBRAÇÃO;SISTEMA DE GOVERNO ELETRÔNICO.SISTEMA DE ARREFECIMENTO;RADIADOR,VENTILADOE BOMBA CENTRIFUGA;FILTROS DE AR TIPO SECO E LUBRIFICAÇÃO COM ELEMENTOS SUBSTITUIVEIS SISTEMA ELETRICO 12VCC DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA BATERIA;SISTEMA DE PROTEÇÃO PRO TERMOMETRO E PRESSOSTATO;ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO OLEO,PROVOCANDO PARADA NO MOTOR NOS CASOS DE SUPERAQUECIMENTO DE ÁGUA DE ARREFECIMENTO E BAIXO PRESSÃO DE OLEO DE LUBRIFICAÇÃO;SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO ALTERNADOR TRIFÁSICO SEM ESCOVAS COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO;POTENCIA EM REGIME CONTINUO MINIMO 78 KVA;POTENCIA EM REGIME INTERMITENTE EM 1H A CADA 12H DE FUNCIONAMENTO MINIMO 81KVA 220/127V TRIFÁSICO;FREQUEMCIA 60KZ NUM DE PÓLOS RPM 4/1800;GRAU DE PROTEÇÃO IP21 OU SUPERIOR;CLASSE DE ISOLAMENTO:H (180C)REGULADOR DE TENSÃO ELETRÔNICO PARA MAIS/MENOS 2%EM TODA FAIXA DE CARGA;REFRIGERAÇÃO PRO VENTILADOR;QUADRO DE COMANDO;TIPO MICROPROCESSADO MEDIÇÃO ATRAVES DE INDICAÇÃO DIGITAL PARA TENSÃO FASE-FASE;TENSÃO FASE NEUTRO;FREQUÊNCIA CORRENTE NAS TRÊS FASES;POTENCIA ATIVA (KW)FATOR DE POTENCIA DATA/HORAS DE FUNCIONAMENTO;CONTADOR DE PARTIDAS;TEMPERATURA DO MOTOR;TENSÃO DE BATERIA,QUADRO DE FORÇA COM CHAVE DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA REDE/GERADOR;COMANDO SELEÇÃO DE OPERAÇÕES;MANUAL AUTOMÁTICO E TESTE;SELEÇÃO DE TENSÃO RS,RT,ST/RN,TN COMANDO DE PARTIDA COMANDO DE PARADA, COMADO DE RESET, COMADO LIGA, COMADO DESLIGA CARGA REDE COMANDO LIGA GRUPO, COMANDO DESLIGA CARGA GRUPO, COMANDO PARADA DE EMERGENCIA (NA UNIDADE E TIPO COGUMELO PARA O SISTEMA)SINALIZAÇÕES:LEDS INDICADORES PARA AUTOMÁTICO/MANUAL/TESTE;GRUPO EM SUPERVISÃO;MODO DE OPERAÇÃO EMERGÊNCIASSELECIONADO;ALARME; FASE MEDIDA (V1,V2 OU V3);GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO;CHAVE DE GRUPO FECHADO CHAVE DE REDE FECHADO.MENSAGEMNO DISPLAY PARA FALHA PARTIDA;FALHA PARADA;BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE;ALTA TEMPERATURA DA AGUA DE ARREFECIMENTO;TENSÃO ANORMAL;FREQUENCIA ANOMAL;FALHA NO PRÉ - AQUECIMENTO;SOBRECORRENTE;SOBRECARGA;CURTO CIRCUITO SUBTENSÃO DA BATERIA;FALHA DE CHAVES,CARREGADOR DE BATERIA;DEVERA POSSUIR UM RETIFICADOR AUTOMÁTICO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS; TENSÃO DE SAIDA, NOMINAL 12 Vcc;CORRENTE DE SAIDA,MAXIMA DE NO MINIMO 3 A CHAVE DE TRANSFERENCIA;DEVERA SER COMPOSTA PRO UM PAR DE CONTADORES TRIPOLARES NA CAPACIDADE DE 100A,MONTADA JUNTO AO COMANDO.ACESSÓRIOS;UMA BATERIA CHUMBO-ÁCIDO 150AH COM CABOS E TERMINAIS DE LIGAÇÃO;UM SILENCIADOR TIPO HOSPITALAR UM TANQUE PARA COMBUSTIVEL MINIMO DE 100 LITROS COM TODOS OS CABOS DE INTERLIGAÇÃO;UM CONJUNTO DE MANUAL TECNICOS (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO)ATENUAÇÃO DE RUÍDO CONJUNTO DE ATENUADORES DE RUÍDO PARA NIVEL MAXIMO DE 75 DB (A)A 1,5 METROS DA SALA .

Valor total extenso:

24	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS	4,000	UNIDADE	16500,00	66000,00
----	--	-------	---------	----------	----------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS-EQUIPAMENTO VERTICAL PARA GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS E ASSEMBLADOS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 340 LITROS REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO.CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL EQUIPADO COM MATERIAL CRIAGÊNICO.COM NO MÍNIMO CINCO GAVETAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC PORTA DE ACESSO VERTICAL. PORTA DE VIDRO ANTI-EMBAÇANTE.EQUIPADO COM RODZIOS COM FREIO DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO. PAINEL DE COMANDO E CONTROLE EM LCD FRONTAL SUPERIOR, COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL DE 2 GRAUS CELSIUS A 7,5 GRAUS NO MÍNIMO,TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4 GRAUS CELSIUS. SISTEMA DE ALARME SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA.SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA. CHAVE GERAL DE ENERGIA LIGA/DESLIGA LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA.SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 48 HORAS COM BATERIAS RECARREGÁVEIS ACOPLADA AO CORPO DE PRODUTO TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.

Valor total extenso:

25	FREEZER CIENTIFICO		4,000	UNIDADE	15000,00	60000,00
----	--------------------	--	-------	---------	----------	----------

Especificação : FREEZER CIENTIFICO-EQUIPAMENTO VERTICAL DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE MÍNIMO 250 LITROS REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO;CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL,COM NO MÍNIMO QUATRO GAVETAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL ESPESSURA DE MÍNIMO 7 CM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC;EQUIPADO COM RODZIO COM FREIO-DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO;PAINEL DE COMANDO ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL DE PELO MENOS NA FAIXA 15°C A 35°C TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE PRO SOLUÇÃO ALARME SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA;SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGÁVEL CHAVE GERAL DE ENERGIA- LIGA DESLIGA. LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO OU COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA.TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE .

Valor total extenso:

26	MESA DE ESCRITORIO BASE DE FERRO PINTADO, DIVISÕES COM NO MÍNIMO 4 GAVETAS		2,000	UNIDADE	430,00	860,00
----	--	--	-------	---------	--------	--------

Especificação : MESA DE ESCRITORIO BASE DE FERRO PINTADO, DIVISÕES COM NO MÍNIMO 4 GAVETAS COM DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO/ACABAMENTO MADEIRA MDF/MDP/SIMILAR.

Valor total extenso:

27	MESA DE REUNIÃO DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,00M X 1,20M		1,000	UNIDADE	700,00	700,00
----	--	--	-------	---------	--------	--------

Especificação : MESA DE REUNIÃO - MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR;MODELO OVAL DE NO MÍNIMO 2,00M X 1,20M

Valor total extenso:

28	CADEIRA EM POLIPROPILENO COM RODIZIO, COM REGULAGEM DE ALTURA E SEM BRAÇO		12,000	UNIDADE	150,00	1800,00
----	---	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : CADEIRA EM POLIPROPILENO MATERILA DE CONFEÇÃO AÇO FERRO PINTADO, ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO, COM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO E COM RODZIO.

Valor total extenso:

29	CADEIRA EM POLIPROPILENO SEM RODIZIO, SEM REGULAGEM DE ALTURA E SEM BRAÇO		12,000	UNIDADE	70,00	840,00
----	---	--	--------	---------	-------	--------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : CADEIRA EM POLIPROPILENO MATERILA DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO, ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO E SEM RODIZIO.

Valor total extenso:

30	SOFÁ- CAMA HOSPITALAR		1,000	UNIDADE	900,00	900,00
----	-----------------------	--	-------	---------	--------	--------

Especificação : SOFÁ-CAMA HOSPITALAR -CAPACIDADE: 03 LUGARES; MATERIAL DE CONFECCÃO: COURVIN.

Valor total extenso:

31	AR CONDICIONADO 30.000BTUS		1,000	UNIDADE	2900,00	2900,00
----	----------------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : AR CONDICIONADO 30.000BTUS ALIMENTAÇÃO 110/220V, TIPO SPLIT CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO

Valor total extenso:

Total : 239500,00

Valor total da proposta por extenso :

--

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1 – Os equipamentos permanentes deverão, no ato do recebimento, ser analisados e verificados se estão de acordo com os requisitos solicitados e também com o selo de qualidade INMETRO e/ou registro dos equipamentos específicos hospitalares ou médicos na ANVISA. Não sendo constatadas tais exigências, serão recusados seus recebimentos e a contratante NOTIFICADA a corrigir e a executar o contrato observando os termos contratuais. Sendo desnecessária essa exigência aqueles, que comprovadamente, não tenham essa obrigatoriedade.

4.2. Responsabilizar-se pela entrega do objeto no Setor de Imunização do Fundo Municipal de Saúde, em dias de expediente e nos seguintes horários: 08h00min às 17h00min, respondendo por quaisquer danos que eventualmente vier a causar a pessoas ou bens patrimônio do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba;

4.3. Substituir ou repor os equipamentos permanentes que não estiverem de acordo com as especificações do Anexo I-Termo de Referencia, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da comunicação feita pelo Fundo Municipal de Saúde;

4.4. Manter, durante a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, exigidas no Edital seus anexos;

4.5 Manter a garantia dos equipamentos permanentes por no mínimo 12 (doze) meses, prestando a devida assistência técnica durante todo o período;

4.6 Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços;

4.7 – O Pagamento do objeto deste termo de referencia fornecido será realizado até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao do fornecimento, mediante a entrega da nota fiscal no Fundo Municipal de Saúde de Itaituba.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.8 – não receber os equipamentos contratados sem que estejam devidamente instalados e/ou montados e entregues no Setor de Imunização do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba ou em outros locais por eles indicados, sem custo algum para a CONTRATANTE.