



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, informática, móveis para escritório e diversos, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba.

2 – LEGALIDADE:

Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002 e Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las.

3 – JUSTIFICATIVAS.

O objetivo da solicitação de compra dos equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, informática, móveis para escritório e diversos, de acordo com a necessidade/parcelada, atenderá a deficiência dos mesmos nas Unidades Administrativas do Fundo Município de Saúde de Itaituba.

Tais deficiências ocorreram através do desgaste normal por uso, por estarem ultrapassado, desatualizado, fora de uso, antiquado e arcaico; não correspondendo mais com as necessidades atuais demandadas pelo Fundo Municipal de Saúde.

Sem as providências necessárias para a aquisição dos objetos solicitados os serviços prestados pelas Unidades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba, serão, certamente, atingidos e prejudicados por falta desses equipamentos. Pelas razões apresentadas, recomenda-se que seja instalado o procedimento prévio, para a aquisição do objeto solicitado.

4- PLANILHA DE QUANTITATIVOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	APARELHO DE DVD		16,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : APARELHO DE DVD PLAYR CONTROLE REMOTO POSSUI; PORTAS USB; REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3</i>						
Valortotal extenso:						
2	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO		15,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Aparelho de telefone sem fio : Características Técnicas: Cor preto,Tensão/Voltagem bivolt automático,Conteúdo da Embalagem -1 Monofone ,-1 Base de comunicação,-1 Cabo de linha ,-1 Fonte de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA,-1 Guia de assistência técnica,-1 Guia Rápido - 1 Manual do usuário, Garantia 12 meses para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.</i>						
Valortotal extenso:						
3	APARELHO DE TELEFONE C/FIO		15,000	UNIDADE	0,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : APARELHO DE TELEFONE C/FIO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 3 FUNÇÕES FLASH
RADIAL/REDICAR E MUTE/MUDO 3 VOLUMES DE
CAMPAINHA 2 TIMBRES DE CAMPAINHA POSIÇÕES MESA
E PAREDE, DADOS TÉCNICOS PESO 0,5KGAL TURA 90MM
GARANTIA 3 MES COMPRIMENTO 137MM

Valortotal extenso:

4	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS COM CHAVE		25,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	---	--	--------	---------	------	------

Especificação : Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave. Características Técnicas: Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade: 0,40m, Pintura Epóxica na Cor Cinza. Garantia no mínima de 6 meses

Valortotal extenso:

5	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS		25,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	---------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Arquivo de aço 04 gavetas. Características Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para Pastas Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi na Cor Cinza. Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605

Valortotal extenso:

6	BEBEDOURO REFRIGERADO		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-----------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GABINETE EM INOX - TIPO COLUNA, SAÍDA DE ÁGUA NATURAL E GELADA, BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, GALÃO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS.

Valortotal extenso:

7	CENTRAL DE AR DE PAREDE 9.000 BTU'S:		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	--------------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Central de ar de parede 9.000 btuisplit ar quente e frio 220v

Valortotal extenso:

8	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS		35,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	---------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTU/s Frio 220v Eco Turbo

Valortotal extenso:

9	AR CONDICIONADO 18000BTU		25,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	--------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000BTUS ALIMENTAÇÃO 110/220V, TIPO SPLIT CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.

Valortotal extenso:

10	CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU`S		25,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : central de ar de parede 24.000 btuis Split é super silencioso e tem um ótimo desempenho. Ele possui um controle de temperatura e ventilação com 4 estágios e conta com filtros de ar anti-bactéria e anti-fungo fáceis de limpar. Características: - Controle remoto com visor de cristal líquido; - Selo Procel A; - Fácil limpeza do painel e filtro; - Filtro de ar removível; - Condicionador de ar de alta performance - Ideal para diversos ambiente

Valortotal extenso:

11	CENTRAL DE AR DE PAREDE 48.000 BTU'S		25,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------------------------	--	--------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : Central de ar de parede 48.000 btu's.
Características Técnicas: Função Brisa distribui o ar automaticamente através do movimento das aletas, Função desumidificar: retira a umidade do ambiente, Função turbo, atinge rapidamente a temperatura desejada, Função Locke, impede que as programações e configurações do produto sejam alteradas, Função dormir: ajusta automaticamente a temperatura do ambiente de acordo com a temperatura do corpo durante o sono, Timer, liga/desliga o aparelho automaticamente de acordo com o tempo programado, Auto-diagnóstico: avisa quando há alguma irregularidade com o produto, Sistema com dupla filtragem Ultra Filter + Nylon, - ultra filter: retém até 99% das bactérias, filtro de nylon: retém partículas de poeira, Testado nas bactérias Escheríchia coli e Staphylococcus aureus, Informações: Capacidade: 48.000 BTUS, Modelo: CH8F-07481CBA206, Ciclo Frio Selo Procel: C, Especificações Técnicas: Freqüência: 60Hz, Tensão: 220V - Trifásico, Corrente: 15,5ª, Gás: R410A, Vazão: 1.930m³/h, garantia de 1 ano. '

Valor total extenso:

12	CADEIRA PRESIDENTE		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : CADEIRA PRESIDENTE: Altura máxima do apoio de braços ao assento : 2cm Altura mínima do apoio de braços ao assento: 22cm Largura do apoio de braços: 8 cm Comprimento do braço: 43 cm, Espessura do estofamento do apoio de braços: 3 cm, Altura do Encosto: 66 cm Largura Superior do Encosto: 50 cm Largura Inferior do encosto: 52 cm Largura do encosto na altura do apoio de braço: 51 cm, Altura mínima do assento em relação ao solo: 52 cm, Altura máxima do assento em relação ao solo: 62 cm, Largura do assento: 54 cm, profundidade do assento: 53 cm, Espessura do assento: 13 cm Densidade do assento: 33 Comprimento do pé em relação ao centro da cadeira: 36 cm

Valor total extenso:

13	ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

Valor total extenso:

14	MESA EM FORMATO L		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Mesa em formato L Características Técnicas: Medindo 1,88 x 1,42 x 0,51 x 0,73, composta por mesa L, com 02 gavetas.

Valor total extenso:

15	MESA DE ESCRITÓRIO		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : MESA DE ESCRITÓRIO - Base aço/ferro pintado simples, material de confecção madeira/MDP/MDF/ similar de 01 a 2 gavetas - Altura (cm) 75cm Material do Tampo MDPLargura (cm) 120cm Profundidade (cm) 60cm Comprimento 5 Altura 1.1

Valor total extenso:

16	MESA P/ SECRETARIO S/ GAVETAS		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Mesa p/ secretario s/ gavetas Características Técnicas Trabalho sem Gavetas na cor Cinza Cristal, Tampo reto (1210mmx615mm) confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor Cinza Cristal. Acabamento das bordas com perfil de PVC flexível na cor Cinza Cristal. Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor Cinza Cristal com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Descrição Técnica,- Tampo MDP-BP .15mm, - Pé chapa #20/090mm,- Almofadas em MDP-BP 15mm,- Sapatias niveladoras, - Pintura eletrostática a pó, Dimensões. Altura - 740mm Largura - 1210mm, Profundidade - 615mm

Valor total extenso:

17	MICROCOMPUTADOR I5		24,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------	--	--------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : MICROCOMPUTADOR. Características Técnicas: Gabinete mid-torre ATX 4 baias, Configuração do computador, Processador I5 Core no mínimo 3,50 GHz, 8MB Cachê, 8GB DDR3 com dissipador 1333/1666mhz, 1TB SATA III 3 Gbps, Placa mãe Motherboard com entrada de vídeo, 8 entrada de USB, 6 entrada USB 2.0, e 02 entrada de 3.0, 10/100/1000Mbps Capacidade Até 32 MEMORIA GB, gravador de DVD/RW, com Monitor LCD de 21" widescreen resolução 1366 x 768 @60HZ, completo, fonte de 700 ATX WTS, ANTIVIRUS ORIGINAL e sistema operacional original, teclado, mouse e caixinha de som, garantia 6 meses.

Valortotal extenso:

18	MICROCOMPUTADOR		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : MICROCOMPUTADOR- CARACTERISTICA PROCESSADOR INTEL CELERON 1017UDUAL CORE, TELA 19,5, 2GB DE HD, HDMI E GRAVADOR DE DVD.

Valortotal extenso:

19	MICROMPUTADOR.		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : MICROCOMPUTADOR- CARACTERISTICO INTEL PENTIUM 12850 QUAD CORE TELA 19,5 4GB DE MEMORIA, 500GB DE HD E WINDOWS 8.1

Valortotal extenso:

20	MONITOR 18.5		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Monitor 18.5 Características Técnicas: Os Painéis VA Monitores LED são construídos com a combinação perfeita da incrível experiência visual e desfrutar de cores verdadeiramente autênticas - pretos mais profundos, maior contraste e detalhes mais nítidos. O GW2255 compainel VA oferece um desempenho real de cores de 8 bits, o que é acima do padrão de monitores LED convencionais, Tamanho da Tela Tipo Back Lite: 18.5" Wide - VA LED, Formato: 16:9, Resolução: 1920x 1080, Distância entre os Pixels: 0.248 ,Brilho: 250cd/m2, Contraste: 3.000:1, Contraste Dinâmico: 20 Milhões: 1, Quantidade de cores: 16.7 MilhõesAngulo de Visão (esq./dir, dma! baixo): 78/ 178, Tempo de Resposta Quantidade de Cores Temperatura de Cor: 16ms/6ms GTG Temperatura da Cor: Avelhado/ Azulado/ Normal! Modo Usuário, Cor: Preto piano, Entradas - Saídas: D-sub I DVI Fonte de energia: 90-264VAC, Consumo de energia: 21w(Energy Star), Em espera 0.3w, Dimensões: 40x52.5x 17.4 cm Peso Líquido: 3,7 Kg, Características Especiais: Tecnologia Senseye 3, 17 idiomas Tecnologia AMA, Compatível HDCP Montagem para parede (VESA) 100 x 100mm, Ajuste de inclinação -5/15 , Acessórios : Cabo VGA / Cabo A/C, Garantia: 1 Ano

Valortotal extenso:

21	NO- BREAK 600 VA		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : No-break 600 va 4 tomada modelo monovolt customatico: entrada 115/127 e saída 115 v padrão garatia minima de 1 ano

Valortotal extenso:

22	NO-BREAK 1200 VA		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : No-break 1200 va 4 tomadas nomovolt automatico: entrada 115/127v e saída 115v garatia minina de 1 ano

Valortotal extenso:

23	NOTEBOOK I5		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Notebook. Características Técnicas: 3ª geração do Processador Core i5 3210M, 6GB de Memória, 1TB de HD, Tela LED 15.6" e SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SIMILAR

Valortotal extenso:

24	NOTEBOOK -		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Notebook - com processador i5, memoria de 8GB disco rígido (HD) 1TB, monitor LED 15,6".

Valortotal extenso:

25	MIDIA DATA SHOW		17,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : MIDIA DATA SHOW Projetor 3200 Lumens TECNOLOGIA 3LCD HDMI,USD, BIVOCT ENERGIA 100/240V GARATIA MANIMA 12 MÊS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor total extenso:						
26	TELEVISÃO 32 POLEGADAS:		20,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : Televisão smart tv led hd32 comconversor digital 2hdmi resolução mininar de 1366 a 768 comgarantia minuna de 1 ano

Valor total extenso:						
27	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICA		20,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : Impressora multifuncional com Tecnologia de impressão Laser monocromática - Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4) em até 40 ppm; Qualidade de impressão (preto, ótima qualidade) em até 1200 x 1200 dpi; Volume mensal de páginas recomendado 1500 até 5000; Ciclo de trabalho (mensal, A4) em até 100.000 páginas; Opções de impressão frente e verso Automática standard; Manuseamento de papel standard/entrada: Bandeja multiuso para 100 folhas 1) uma bandeja de entrada para 500 folhas 2) Manuseamento de papel de standard/saída: Bandeja de saída para 250 folhas; Bandeja posterior de saída para 100 folhas; Tamanho padrão dos suportes: A4; A5; B5 (JIS); A6. garantia minino de 1 ano

Valor total extenso:						
28	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL		20,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, FUNÇÃO IMPRIMIR E DIGITALIZA, MONITOR CD, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 600 MHZ, CONECTIVIDADE USB 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO) ATE 21 PPM, QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO: ATE 600X600 DPI; COM scanner BASE PLANA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, OPTICA: 1200 DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATE 7 PPM (PRETO E BRANCO) ATE 5PPM (COLORIDO). GARANTIA MININA DE UM ANO .

Valor total extenso:						
29	BEBEDOURO DE MESA		18,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GALÃO TIPO DE MESA SAIDA DE AGUA NATURAL E GELADA, BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL, GALÃO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS.

Valor total extenso:						
30	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL		4,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : Câmera Fotográfica digital: Características Técnicas: Tipo de Câmera Fotográfica Digital, 18.2 Megapixels, Monitor LCD (") 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD, Zoom Óptico (x)10x, Clear Image Zoom (x) 20x, Zoom Digital (x) 40x.

Valor total extenso:						
31	CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇO		20,000	UNIDADE	0,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : Cadeira executiva sem braço Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53Kg/m³, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm, - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm, As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.

Valor total extenso:

32	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO C/ 02 BOCAS.		7,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	-------	---------	------	------

Especificação : Fogão industrial com forno c/ 02 bocas. Características Técnicas: 2 Bocas, 1 queimador simples, 1 queimador duplo, Com Forno, Produzido em aço galvanizado, Registro cromado, Grelhas e queimadores em ferro fundido, DIMENSÕES Altura: 89 cm, Largura: 73 cm, Profundidade: 49 cm Peso: 31 Kg, GARANTIA 3 meses

Valor total extenso:

33	GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE MINIMO DE 280 LITROS		13,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------

Especificação : GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE MINIMO DE 280 LITROS

Valor total extenso:

34	CAIXA AMPLIFICADA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação: AC 127/220 Volts, Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1 Super Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto, Entradas: - 01 Entrada P10 para Microfone e Violão;- 01 Entrada P10 Para Guitarra passiva e Line com baixo Sinal;- 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa e Line com alto sinal;- 01 Entrada P10 de Linha, para Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem Fio;- 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;- 01 Exclusiva Conexão USB, com comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com Controle Remoto, Equalização:- Controle de Volume Master para todos os canais; - Controles de Volume Independentes; - Três Bandas de Equalização: Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC: 1,0A;- 220VAC: 0,5A.Peso: 16,8Kg, Potência:- 100W RMS @ 4 Ohms; - 60W RMS @ 8 Ohms.Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz, Saídas: Saída auxiliar amplificada P10, garantia de no mínimo 3 meses.

Valor total extenso:

35	CENTRAL TELEFÔNICA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------	--	-------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : Central telefônica. Características Técnicas: 4 linhas e 16 ramais Principais facilidades: Discagem direta a ramal (DDR)úIdentificador de chamadasúChamada de emergência Monitoração de ambiente Música de espera (interna e externa)Porteiro eletrônicoúIntercalaçãoAcionamento externoúHora certaúToque geral Transferência Consulta Despertador Desvios de chamadas Não perturbe Hotline (interna e externa)Senha para os ramais Cadeado Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular Bloqueio de ligações a cobrar Atendimento automáticoúCapturaAgenda coletiva Agenda individual Siga-me Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote) Rechamada interna Rechamada externa Chefe-secretária Serviço noturno Grupos de ramais Conferência Retenção de chamadas Estacionamento de chamadas Programação via PC Pêndulo Acesso às facilidades CPA Correio de vozúBilhetagem (memória do PABX para 600 bilhetes)Rota de menor custoúRamal econômico Programação remota via telefone MFúSeleção automática de linhasúProgramação remota via webúTarifaçãoúPossibilidade de entroncamento E1úAnálise de cifras e prefixos, garantia de 6 meses.

Valor total extenso:

36	CADEIRA SECRETARIA FIXA Pé PALITO LAMINADA		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------

Especificação : Cadeira Secretária fixa pé palito Laminada. Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm Características: Cadeira Secretaria Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto.

Valor total extenso:

37	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panelreira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros Chama Dupla. Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço.

Valor total extenso:

38	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - motor: mínimo 1/2 cv - 50/60 hz, rpm 350, corpo e copo em aço inoxidável, medida mínima 218 x 675 x 270, capacidade nominal 6 litros.

Valor total extenso:

39	BALANÇA DIGITAL		100,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------	--	---------	---------	------	------

Especificação : BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL ATÉ 150KG DIMENSÕES APROXIMADAS 30X30X1CM BATERIA PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1,58KG

Valor total extenso:

40	FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	-------	---------	------	------

Especificação : FOGÃO DE 6 BOCAS INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Panelreira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros Chama Dupla. Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm (AxLxP)

Valor total extenso:

41	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL		7,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--	-------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : Fogão de 4 bocas industrial. Características Técnicas: Mesa esmaltada, Injetor horizontal de gás para evitar entupimento, Mesa com altura regulável Bandeja para resíduos, 2 Queimadores anteriores de ferro com chama tripla e controle individual das chamas externa e interna 2 Queimadores posteriores de ferro fundido com chama dupla, DIMENSÕES: Largura: 83 cm, Altura: 83 cm, Profundidade: 49 cm, GARANTIA 6 MESES.

Valor total extenso:

42	MICROFONE SEM FIO UD 1000 -		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Microfone sem fio UD 1000 - UHF; microfones de Alta Sensibilidade de Captação. Voltagem de Operação: 1V 10V.

Valor total extenso:

43	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO		200,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------------	--	---------	---------	------	------

Especificação : CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses

Valor total extenso:

44	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Cadeira longarina 4 lugares com L garfo modelo secretária Características Técnicas Cadeira Longarina, Modelo: Fixa, Braços: Opcional, Quantidade de Lugares: 4 Lugares, Encosto: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Assento: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Base: Preta ou azul. Garantia mínima de 6 meses.

Valor total extenso:

45	CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS		5,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	-------	---------	------	------

Especificação : Cadeira executiva com braços reguláveis. Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m³, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm, - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminares mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm, As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.

Valor total extenso:

Total : 0,00

Valor total da proposta por extenso :

--



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

5.1 – Os equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, informática, móveis para escritório e diversos deverão, no ato do recebimento, ser analisados e verificados se estão de acordo com os requisitos solicitados e também com o selo do INMETRO. Não sendo constatado o selo do INMETRO, serão recusados seus recebimentos e a contratante NOTIFICADA a corrigir e a executar o contrato observando os termos contratuais. Sendo desnecessária essa exigência aqueles que, comprovadamente, não tenham essa obrigatoriedade.

5.2. Responsabilizar-se pela entrega do objeto nas Unidades Administrativas do Município de Itaituba, em dias de expediente e nos seguintes horários: 08h00min às 17h00min, respondendo por quaisquer danos que eventualmente vier a causar a pessoas ou bens patrimônio do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba;

5.3. Substituir ou repor os equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, informática, móveis para escritório e materiais diversos que não estiverem de acordo com as especificações do Anexo I-Termo de Referência, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da comunicação feita pelo MUNICIPIO DE ITAITUBA;

5.4. Manter, durante a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, exigidas no Edital seus anexos;

5.5 Manter a garantia dos equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, informática, móveis para escritório e materiais diversos por no mínimo 12 (doze) meses, prestando a devida assistência técnica durante todo o período;

5.6 Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços;

5.7 – O Pagamento do objeto deste termo de referência fornecido será realizado até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao do fornecimento, mediante a entrega da nota fiscal no Fundo Municipal de Saúde de Itaituba.

5.8 – não receber os equipamentos contratados sem que estejam devidamente instalados e/ou montados e entregues nas Unidades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba ou em outros locais por eles indicados, sem custo algum para a CONTRATANTE.