



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 1

Emitida em : 25/08/2017

**Proponente :** I A MACHADO COMERCIO - ME

**Endereço :** AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561

**Bairro :** CENTRO

**Cidade :** Itaituba

**UF :** PA

**CEP :** 68181-000

**CNPJ / MF :** 07.934.715/0001-60

**Insc. Estadual :** 152691260

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item (ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 25 de Agosto de 2017

  
JOELSON DE AGUIAR  
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
012346	Ar condicionado de 12.000 BTUS, 220V <i>Ar condicionado de 12.000 BTUS, 220V. Características Técnicas: Cor: Branco, Ciclo Quente e Frio, Tipo de Compressor: Rotativo, Trocadores de calor tipo "Plate-Fin" com tubos de cobre ranhurados, Classificação A Procel, Filtro de ar deslizante, Aletas horizontais e verticais, Painel de comando de fácil operação, Circulação de ar: 480 m3/h, Consumo W/h - E/JF - 1.280. Dimensões: Largura: 66,1 cm, Altura: 39,8 cm, Profundidade: 61,1 cm. Garantia: 1 ano</i>	45,0000	UNIDADE	2.180,00	
012348	Bebedouro c/ galão <i>Bebedouro c/ galão: Características Técnicas Funções Bebedouro de coluna para garrafão, serve água gelada e natural, Composição/Material Reservatório de água gelada em polipropileno atóxico, com total vedação, Conteúdo da Embalagem Bebedouro compacto e Manual, Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P, 44x30,1x34, Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - A x L x P, 46x31x34,5, Peso líq. aproximado do produto (kg) 3,7kg, Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 4,45Kg, Referência do Modelo 51770, Garantia 06 meses, Mais Informações Capacidade: reservatório de 800 ml e rendimento de 1,5 litros; Bandeja coletora removível; Torneiras: água gelada e natural; Botão Liga/Desliga; LED indicando funcionamento; Voltagem Bivolt; Potência: 70W; Consumo: 0,7Kw/h</i>	10,0000	UNIDADE	790,00	
012379	Cadeira de Plástico na cor Branca <i>Cadeira de Plástico na cor Branca. Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável</i>	200,0000	UNIDADE	95,00	



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pag.: 2

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 25/08/2017

com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses

012350 Cafeteira elétrica

2,0000 UNIDADE

160,00

Cafeteira elétrica. Características Técnicas: Cor: Preta, Capacidade de xícaras/água (em litros) 10 xícaras, Alimentação: Energia Elétrica Potência: 590 W, Porta-fio: Indicador de: Nível de água, Corta-pingos: Possibilita que a jarra seja retirada durante o preparo Reservatório de água: Fácil acesso, Dosador de: Pó de café, Placa aquecedora: Mantém o café aquecido, Lâmpada piloto no botão: liga/desliga, Porta-filtro: Removível, Indicador do nível de água: Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt), Material/Composição: Plástico, Conteúdo da embalagem: 1 Cafeteira e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 20,5 x 19 x 25,5 cm, Peso aproximado do produto: 1,6Kg Garantia: no mínimo 6 meses.

012351 Caixa Amplificada

9,0000 UNIDADE

690,00

Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação: AC 127/220 Volts, Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1 Super Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto, Entradas: - 01 Entrada P10 para Microfone e Violão;- 01 Entrada P10 Para Guitarra passiva e Line com baixo Sinal;- 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa e Line com alto sinal;- 01 Entrada P10 de Linha, para Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem Fio;- 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;- 01 Exclusiva Conexão USB, com comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com Controle Remoto, Equalização:- Controle de Volume Master para todos os canais; - Controles de Volume Independentes; - Três Bandas de Equalização: Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC: 1,0A; - 220VAC: 0, 5A. Peso: 16,8Kg, Potência:- 100W RMS @ 4 Ohms; - 60W RMS @ 8 Ohms. Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz, Saídas: Saída auxiliar amplificada P10, garantia de no mínimo 3 meses.

013472 AR CONDICIONADO 18000BTU

21,0000 UNIDADE

3.680,00

AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000BTUS ALIMENTAÇÃO 110/220V, TIPO SPLIT CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.

012353 Central de ar de parede 30.000 btu's.

10,0000 UNIDADE

2200

6.100,00

Central de ar de parede 30.000 btu's. Características Filtro 3M: Elimina odores, poeiras, fungos, micro-organismos e bactérias, deixando o ar mais puro- Filtro de carvão ativado: Previne reações alérgicas e elimina odores.- Função favorito: Memoriza modo, temperatura e velocidade preferido.- Função Led: Indica a temperatura e pode ser desligado.- Timer fácil: O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.- Função dormir: Regula a temperatura durante o sono por até 7 horas.- Função turbo: O aparelho atinge a temperatura desejada muito mais rápido.- Função oscilar: Movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme.- Reinício automático: Memoriza a última configuração em caso de reinicialização automática.- Autodiagnóstico: Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho.

012343 Ar condicionado tipo split, ciclo frio, capacidade de 46.000 a

4,0000 UNIDADE

624000

14.500,00



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 3

Emitida em : 25/08/2017

Ar condicionado tipo split, ciclo frio, capacidade de 46.000 BTU/h, unidade interna para montagem em piso/teto, cor predominante: branca, sistema de filtragem de ar, trifásico 380V/60Hz, refrigerante ecológico (R-410A), controle remoto sem fio, indicação de temperatura no controle remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing), condensador com descarga horizontal ou vertical, unidade interna e externa da mesma marca, compressor rotativo ou scroll, nível de eficiência energética maior que 3,00 W/W

015381 CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S

16,000 UNIDADE

3.420,00

central de ar de parede 24.000 btu's Split é super silencioso e tem um ótimo desempenho. Ele possui um controle de temperatura e ventilação com 4 estágios e conta com filtros de ar anti-bactéria e anti-fungo fáceis de limpar. Características: - Controle remoto com visor de cristal líquido; - Selo Procel A; - Fácil limpeza do painel e filtro; - Filtro de ar removível; - Condicionador de ar de alta performance - Ideal para diversos ambiente

012357 Fogão de 4 bocas com acendimento

6,000 UNIDADE

470,00

Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Características Técnicas :1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento.- Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - Luz no forno - Facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, - Exclusivo design Sedna - Único com botões na mesa e controle do forno independente no painel; pés altos e grafismos exclusivos, - Grade Mesa - Facilidade para movimentar as painelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - Mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o dispositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto muito mais fácil de limpar, além de oferecer segurança para cozinhar, - Forno autolimpante - Seu forno muito mais fácil de limpar. - Porta do forno em vidro total, - Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família. - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Conpet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Voltagem bivolt, garantia 6 meses.

012358 Fogão industrial com forno c/ 02 bocas.

589  
2,000 UNIDADE

1.360,00

Fogão industrial com forno c/ 02 bocas.. Características Técnicas: 2 Bocas, 1 queimador simples, 1 queimador duplo, Com Forno, Produzido em aço galvanizado, Registro cromado, Grelhas e queimadores em ferro fundido, DIMENSÕES Altura: 89 cm, Largura: 73 cm Profundidade: 49 cm Peso: 31 Kg, GARANTIA 3 meses

012359 Freezer vertical - 246L

2,000 UNIDADE

1.450,00

Freezer vertical - 246L Características Técnicas: Tipo: Vertical, Capacidade Líquida em Litros 246 Litros, Tipo de degelo: Manual, Congelamento rápido, Classificação Energética: C, Controle de temperatura no painel frontal, Painel eletrônico externo, Gavetão multiuso



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 4

Emitida em : 25/08/2017

em PS Cristal, Portas Reversíveis, Acabamento/Cor Branco ; Bege, Detalhes do produto: Cestos deslizantes com trava de segurança, Cestos deslizantes e removíveis: 5, Prateleiras: 1, Voltagem 110V ou 220V, Peso 58 kg, Dimensões (LxAxP) 61,6 x 170 x 69,1 cm, Garantia: 01 Ano

012360 Geladeira duplex 345 L

7,0000 UNIDADE

4.500,00

*Geladeira duplex 345 L. Características Técnica: Controle eletrônico da temperatura: o controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador. A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada, - Compartimento Extra Frio: este compartimento opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador. Por esta característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação dos alimentos de consumo diário e resfriar mais rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes, - Prateleiras de vidro na geladeira: o refrigerador possui 3 prateleiras de vidro temperado removíveis. São bonitas, resistentes e fáceis de limpar, - Porta-latas: organize até 6 latinhas, - Gaveta de Legumes: certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo, Compartimento Congelamento Rápido: permite um congelamento mais rápido dos alimentos, e contribui para melhor aproveitamento e organização do espaço do freezer, - 2 cestos porta ovos que têm capacidade total para armazenar 6 ovos cada, e permite ser colocado tanto nas prateleiras da porta como sobre as prateleiras de vidro do refrigerador, de acordo com a sua preferência. Sua forma possibilita ainda, ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso, quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior de ovos, - Largura com a porta aberta a 155º: 120 cm, - Profundidade com a porta aberta a 90º: 124,5 cm, - Capacidade de congelamento (a cada 24 horas): 4,0 kg, Peso máximo sobre componentes: - Compartimento diversos: 7,5 kg, - Compartimento extra frio: 8,0 kg, - Prateleira de vidro (cada): 20,0 kg, - Tapa da gaveta de legumes: 20,0 kg, - Gaveta de legumes: 15,0 kg, - Prateleira porta freezer (cada): 5,0 kg, - Prateleira porta ovos: 2,5 kg, - Prateleira porta latas: 5,0 kg, - Prateleira multi-uso (cada): 5,0 kg, - Prateleira garrafas: 8,0 kg, Altura 1,76 Metros, Largura 62,00 Centímetros, Profundidade 69,00 Centímetros Peso 68,00 Quilos.*

012361 LAVADORA 1700 WATTS Hlx 150

2,0000 UNIDADE

5.500,00

*LAVADORA 1700 WATTS Hlx 150 máquina Hidro lava jato. Características Técnicas: Equipada com rodas para transporte, lança de alta pressão com jato regulável e mangueira com 5 metros de comprimento, - Função AUTO STOP - Interrompe o curso d'água quando se solta o gatilho da pistola - Ótima para limpeza de casas, muros, carros, calçadas, paredes, etc., Especificações: - Proporciona grande economia de água - Função AUTO-STOP para quando se solta o gatilho, - 1.700 Watts de potência e vazão máxima de 7,2 litros/Minuto - Pressão máxima: 140bar / 2.030psi, - Potente motor elétrico de escovas, - Bico leque com 3 regulagens do jato d'água - Saída de alta pressão em aço, - Rodas para transporte, - Bomba de alumínio, - Mangueira de alta pressão de 5 metros - Lança com jato regulável, - Filtro de água que protege a bomba de partículas sólidas, - Dupla isolamento, não necessita de aterramento, Voltagem 110V, Conteúdo da Embalagem -com lançador de pressão e mangueira de 5 metros, - Manual de Instruções.*





## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 5

Emitida em : 25/08/2017

012362 Liquidificador	10,000 UNIDADE	250,00
<i>Liquidificador - capacidade 2 litros. Características Técnicas: Capacidade: 2.0 litros, - Velocidades: 3 velocidades - Pulsar - Auto Limpante, material do copo plástico, Peso (Kg) 1,8, Cor Branco, Altura (cm) 49, Largura (cm) 19, Comprimento (cm) 19, Garantia (meses) 12, Voltagem 110.</i>		
012363 Refrigerador frost free - 300L	2,000 UNIDADE	3.300,00
<i>Refrigerador frost free - 300L. Características Técnicas: Tipo de Produto: 1 Porta Frost Free, Capacidade líquida: Freezer: 47 litros; Refrigerador: 253 litros, Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 300, Consumo (Kw/h): 35.5 kWh/mês(110V e 220V) , Cor: Branco, Selo Procel, Iluminação interna, Compartimento extra frio, Compartimento congelamento rápido, Gaveta, Porta ovos, Separador de garrafas, Pés niveladores, Porta latas, Controle de temperatura, Conteúdo da embalagem 1 Refrigerador e 1 Manual de instruções, Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt) ,Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 153,9x61,6x69,1cm, Peso aproximado do produto (Kg): 48 Kg , Garantia do Fornecedor: 12 meses</i>		
012368 Televisão 32 polegadas:	10,000 UNIDADE	1.900,00
<i>Televisão smart tv led hd32 com convesor digital 2hdmi resolução mininar de 1366 a 768 com garantia minuna de 1 ano</i>		
012370 VENTILADOR DE PÉ	11,000 UNIDADE	180,00
<i>Ventilador de pé Características Técnicas: 3 velocidades, Hélice com diâmetro de 30 cm, Oscilação horizontal automática, Inclinação vertical regulável, Coluna telescópica com altura ajustável até 14 cm, Grade removível - facilita a limpeza, Porta-fio, Baixo consumo de energia elétrica, Baixo nível de ruído. Dimensões (AxLxP): 100x34,5x34,5, Peso do Produto (kg) 2,20, Garantia de no mínimo 3 meses.</i>		
012372 Aparelho de telefone sem fio	20,000 UNIDADE	200,00
<i>Aparelho de telefone sem fio : Características Técnicas: Cor preto, Tensão/Voltagem bivolt automático, Conteúdo da Embalagem -1 Monofone , -1 Base de comunicação, -1 Cabo de linha , -1 Fonte de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA, -1 Guia de assistência técnica, -1 Guia Rápido -1 Manual do usuário, Garantia 12 meses para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.</i>		
012374 Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave	28,000 UNIDADE	645,00
<i>Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave. Características Técnicas: Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m largura 0,90 m profundidade: 0,40 m Pintura Epóxi na Cor Cinza. Garantia no mínima de 6 meses</i>		
012376 Arquivo de aço 04 gavetas	20,000 UNIDADE	660,00
<i>Arquivo de aço 04 gavetas. Características Técnicas: Arquivo de Aço</i>		



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 6

Emitida em : 25/08/2017

com 04 Gavetas para Pastas Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi na Cor Cinza. Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605

012377 Bebedouro c/ gabinete inox

13,0000 UNIDADE

1.400,00

Bebedouro c/ gabinete inox Características Técnicas: Tipo de bebedouro Coluna, Tipo de água Natural e gelada, Sistema eletrônico de refrigeração Material tubulação de cobre, torneira de plástico polipropileno, vedante em silicone atóxico, mola em aço inox 304, reservatório em atóxico polipropileno, encanamento de água em silicone atóxico, Potência 105 Watts, Recursos Níveis de temperatura, Temperatura da água gelada até 4°C. Torneiras duas. Bandeja de água, removível. Capacidade Reservatório de água natural Galão - 20 litros, Reservatório água gelada 2,8 litros. Suporta galões de até 20 litros. Altura máxima dos copos 12 cm Aprovada pelo INMETRO, Alimentação 110 Volts, Consumo aproximado de energia 12 Kw/mês. Peso aproximado, Peso do produto 14 kg. Peso do produto com embalagem 15 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 29 x 93 x 38 cm Dimensões da embalagem (L x A x P): 30 x 94 x 39 cm Prazo de garantia 1 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Capacidade total 22,8 litros. Itens inclusos - 01 Bebedouro.

012378 CADEIRA DIRETOR

20,0000 UNIDADE

790,00

Cadeira Diretor Características Técnicas Composição/Material: Ferro e Nylon, Estrutura: Base nylon c/ fibra de vidro, Encosto: Compensado 12mm, Assento: Compensado 12mm, Revestimento: Perfil 12mm / J. Serrano, Pés: Rodízios de 50mm Reclinável: Acabamento: Perfil 12mm / J. Serrano, Estampa/Cor: Azul, Preto e Cinza, GARANTIA: 6 meses.

012380 Cadeira executiva com braços reguláveis

26,0000 UNIDADE

415,00

Cadeira executiva com braços reguláveis. Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm - Largura: 470 mm - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta calda, - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm - Largura: 422 mm - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lamina mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capla em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas de 30 x 50 mm confeccionadas em



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 7

Emitida em : 25/08/2017

*polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.*

012382 Cadeira executiva sem braço

30,000 UNIDADE

355,00

*Cadeira executiva sem braço Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm - Largura: 470 mm - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm - Largura: 422 mm - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminares mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capas em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.*

012384 CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES

31,000 UNIDADE

644,00

*Cadeira longarina 3 lugares Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas. Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm - Largura: 470 mm - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm - Largura: 422 mm - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminares mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capas em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas*



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 8

Emitida em : 25/08/2017

colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido, Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. garantia mínima de 6 meses.

012385 Cadeira longarina 4 lugares

15,0000 UNIDADE

980,00

Cadeira longarina 4 lugares com L garfo modelo secretária Características Técnicas Cadeira Longarina, Modelo: Fixa, Braços: Opcional, Quantidade de Lugares: 4 Lugares, Encosto: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Assento: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Base: Preta ou azul. Garantia mínima de 6 meses.

012386 Cadeira Secretaria fixa pé palito laminada

40,0000 UNIDADE

180,00

Cadeira Secretaria fixa pé palito Laminada. Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm Características: Cadeira Secretaria Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto.

012387 Câmera Fotográfica digital

6,0000 UNIDADE

2.499,00

Câmera Fotográfica digital: Características Técnicas: Tipo de Câmera Fotográfica Digital, 18.2 Megapixels, Monitor LCD (") 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD, Zoom Óptico (x)10x, Clear Image Zoom (x) 20x, Zoom Digital (x) 40x.

012388 Central telefônica

6,0000 UNIDADE

1400  
3.000,00

Central telefônica. Características Técnicas: 4 linhas e 16 ramais Principais facilidades: Discagem direta a ramal (DDR) Identificador de chamadas Chamada de emergência Monitoração de ambiente Música de espera (interna e externa) Porteiro eletrônico Intercalação Acionamento externo Hora certa Toque geral Transferência Consulta Despertador Desvios de chamadas Não perturbe Hotline (interna e externa) Senha para os ramais Cadeado Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular Bloqueio de ligações a cobrar Atendimento automático Captura Agenda coletiva Agenda individual Siga-me Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote) Rechamada interna Rechamada externa Chefe-secretária Serviço noturno Grupos de ramais Conferência Retenção de chamadas Estacionamento de chamadas Programação via PC Pêndulo Acesso às facilidades CPA Correio de voz Bilhetagem (memória do PABX para 600 bilhetes) Rota de menor custo Ramal econômico Programação remota via telefone MF Seleção automática de linhas Programação remota via web Tarifação Possibilidade de entroncamento E10 Análise de cifras e prefixos, garantia de 6 meses.

013823 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL

3,0000 UNIDADE

1.600,00

FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará

Pag.: 9

Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 25/08/2017

queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos.  
Queimadores frontais Charrã Tripla. Queimadores traseiros Charrã Dupla.  
Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço.

012391 Freezer horizontal 02 portas, 526 litros

7,000 UNIDADE

3,000,00

Freezer horizontal 526 litros 2 portas tensão/voltagem 110v garantia  
minima de 110v garantia minima de 1 ano

012392 Mesa p/ secretario c/ 2 gavetas e chave

64,000 UNIDADE

415,00

Mesa p/ secretario c/ 2 gavetas e chave Características Técnicas.  
Tampo em MDP- BP, de 15 mm, nas cores: cinza cristal, azul, ovo, tabaco  
e preto, com acabamento em perfil de ABS 180ø, ponteiros rígidas, nas  
cores cinza cristal, e ovo. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em  
tubo oblongo em aço 29x58 mm, travessa superior em aço tipo U 13x18  
mm, para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U  
duplo em aço, para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiros  
oblongas 29x58 mm, nas cores: cinza cristal, preto e ovo, com sapatas  
niveladoras, para corrigir desnível de piso. Partes em aço chapas, 20  
(0,90mm), 16 (1,50mm) e 18 (1,20mm) Acabamento: Tratado pelo processo  
anticorrosivo por fosfatização à base de zinco, processo eletrostático de  
pintura a pó na cor cinza cristal, camada de 30 a 40 micron e secagem  
em estufa de alta temperatura (240° C). Pintura eletrostática líquida nas  
partes em aço nas cores: preto e bege areia (ovo), com camada de 30 à  
40 microns, secagem em estufa a (120°C).

012393 Mesa p/ secretario s/ gavetas

15,000 UNIDADE

230,00

Mesa p/ secretario s/ gavetas Características Técnicas Trabalho sem  
Gavetas na cor Cinza Cristal, Tampo reto (1210mmx615mm)  
confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura, revestido com  
laminado melamínico na cor Cinza Cristal. Acabamento das bordas com  
perfil de PVC flexível na cor Cinza Cristal. Pés confeccionados em aço  
com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor Cinza Cristal  
com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Descrição Técnica,-  
Tampo MDP-BP .15mm, - Pé chapa #20/090mm- Almofadas em MDP-BP  
15mm, - Sapatas niveladoras, - Pintura eletrostática a pó, Dimensões.  
Altura - 740mm Largura - 1210mm Profundidade - 615mm

013814 MESA EML

15,000 UNIDADE

320  
700,00

MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m com tampo em  
aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico  
plástico (tipo fórmica), formando um l com conexão e mesa reta de  
0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m

012395 PRATELEIRA DE AÇO 5 DIVISORIAS

15,000 UNIDADE

155,00

PRATELEIRA DE AÇO 5 DIVISORIAS

012396 Ventilador de parede

12,000 UNIDADE

270,00

Ventilador de parede Características Técnicas: Tipo de ventilador  
Parede, Material/Composição Aço Pintado c/ Tratamento Anti Ferrugem,  
Velocidade contínuo, Área de ventilação (m2) 40m², Possui inclinação,  
Número de hélices 3, Características das hélices Polipropileno Natural,



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 10

Emitida em : 25/08/2017

Alimentação Energia Elétrica Voltagem 110V; 220V, Potência (w) 160W, Consumo (Kw/h) 0,16 Kw/h, Cor Preto, Conteúdo da embalagem 1 Ventilador e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP), 52x27x52 cm, Peso aproximado do produto - Kg 5 Kg, Garantia de no mínimo 3 meses.

012914 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL

76,0000 UNIDADE

2.350,00

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, FUNÇÃO IMPRIMIR E DIGITALIZA, MONITOR CD, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 600 MHZ, CONECTIVIDADE USB 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO) ATE 21 PPM, QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO: ATE 600X600 DPI; COM scanner BASE PLANA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, OPTICA: 1200 DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATE 7 PPM (PRETO E BRANCO)/ ATE 5PPM (COLORIDO). GARANTIA MININA DE UM ANO.

012401 MONITOR 18.5

20,0000 UNIDADE

688,00

Monitor 18.5 Características Técnicas: Os Painéis VA Monitores LED são construídos com a combinação perfeita da incrível experiência visual e desfrutar de cores verdadeiramente autênticas - pretos mais profundos, maior contraste e detalhes mais nítidos. O GW2255 com painel VA oferece um desempenho real de cores de 8 bits, o que é acima do padrão de monitores LED convencionais, Tamanho da Tela Tipo Back Lite: 18.5" Wide - VA LED, Formato: 16:9, Resolução: 1920x 1080, Distância entre os Pixels: 0.248 ,Brilho: 250 cd/m2, Contraste: 3.000:1, Contraste Dinâmico: 20 Milhões: 1, Quantidade de cores: 16.7 Milhões Angulo de Visão (esq./dir; dm): baixo): 78/ 178, Tempo de Resposta Quantidade de Cores Temperatura de Cor: 16ms/6ms GTG Temperatura da Cor: Avermelhado/ Azulado/ Normal! Modo Usuário, Cor: Preto piano, Entradas - Saídas: D-sub 1 DVI Fonte de energia: 90-264VAC, Consumo de energia: 21w (Energy Star), Em espera 0.3w, Dimensões: 40x52.5x 17.4 cm Peso Líquido: 3,7 Kg, Características Especiais: Tecnologia Senseye 3, 17 idiomas Tecnologia AMA, Compatível HDCP Montagem para parede (VESA) 100 x 100mm, Ajuste de inclinação -5/15 , Acessórios : Cabo VGA / Cabo A/C, Garantia: 1 Ano

012402 No-break 600 VA

40,0000 UNIDADE

490,00

No-break 600 va 4 tomada modelo monoval customatico: entrada 115/127 e saída 115 v padrão garantia mínima de 1 ano

013342 ARQUIVO 4 GAVETAS

25,0000 UNIDADE

660,00

ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO; GAVETAS: 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA; DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO

013818 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

12,0000 UNIDADE

230,00

ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.





### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governio Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 11

Emitida em : 25/08/2017

013872	MIDIA DATA SHOW <i>MIDIA DATA SHOW Projetor 3200 Lurens TECNOLOGIA 3LCD HDMI,USD, BIVOCT ENERGIA 100/240V GARATIA MANIMA 12 MÉS</i>	7,0000 UNIDADE	3.500,00
013164	CADEIRA ESTOFADA <i>CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITÓRIO,NF 306,TUBO EM AÇO ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO</i>	10,0000 UNIDADE	180,00
012429	NOTEBOOK I5 <i>Notebook. Características Técnicas: 3ª geração do Processador Core i5 3210M, 6GB de Memória, 1TB de HD, Tela LED 15.6" e SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SIMILAR</i>	55,0000 UNIDADE	4.000,00
012426	Notebook <i>Notebook - Dimensões: 340x247x24,5mm / Processador Intel Dual Core I.3 1.2 GHZ / Memória 4 GB DDR3 - 1333 Mhz / Disco Rígido - HD 500 GB - 5.400rpm / Bateria Lithium - Lon - 4 Células / Portas USB 2.0 - HDMI - VGA - Tela LED - 14 Polegadas, Tensão/Voltagem BiVolt / Mouse Touchpad / Teclado - Português ABNT - 88 Teclas Windows® 8.1</i>	32,0000 UNIDADE	3.900,00
012428	NOTEBOOK I7 <i>Notebook Características técnicas: com Intel Core i7 8 GB 500 GB Tela LED 15,6", Windows OU SIMILAR</i>	20,0000 UNIDADE	7.200,00
012400	MICROCOMPUTADOR I5 <i>MICROCOMPUTADOR. Características Técnicas: Gabinete mid-torre ATX 4 baias, Configuração do computador, Processador I5 Core no mínimo 3,50 GHz, 8MB Cachê, 8GB DDR3 com dissipador 1333/1666mhz, 1TB SATA III 3 Gbps, Placa mãe Motherboard com entrada de vídeo, 8 entrada de USB, 6 entrada USB 2.0, e 02 entrada de 3.0, 10/100/1000Mbps Capacidade Até 32 MEMORIA GB, gravador de DVD/RW, com Monitor LCD de 21" widescreen resolução 1366 x 768 @ 60HZ, completo, fonte de 700 ATX WTS, ANTIVIRUS ORIGINAL e sistema operacional original, teclado, mouse e caixinha de som,garantia 6 meses.</i>	71,0000 UNIDADE	3.900,00
016750	NOBREAK <i>NOBREAK 1200BIVOLT COM 6 TOMADAS GARANTIA MININA DE 1 ANO.</i>	67,0000 UNIDADE	950,00
012399	MICROCOMPUTADOR I3 <i>MICROCOMPUTADOR. Características Técnicas: Gabinete mid-torre ATX 4 baias, Configuração do computador, Processador I3 Core com 3,00 ou 3.20 GHz, 8MB Cachê, 8GB DDR3 com dissipador 1333/1666mhz, 1TB SATA III 3 Gbps, Placa mãe Motherboard com entrada de vídeo, 8</i>	27,0000 UNIDADE	3.900,00



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 12

Emitida em : 25/08/2017

entrada de USB, 6 entrada USB 2.0, e 02 entrada de 3.0, 10/100/1000Mbps Capacidade Até 32 MEMORIA GB, gravador de DVD/RW, com Monitor LCD de 18,5" widescreen resolução 1366 x 768 @ 60HZ, completo, fonte de 700 ATX WTS, ANTIVIRUS ORIGINAL e sistema operacional original, teclado, mouse e caixinha de som, garantia 6 meses.

016751 SERVIDOR PROCESSADOR XEON E5-2620

1,000 UNIDADE

6,000,00

SERVIDOR, PROCESSADOR XEON E5-2620 V4 21 GHZ, 20M CACHE, 8.0 GT/S QPI, TURBO, HT, 8C/16 T (85W) MAX MEM 2133 MHZ, COM 2TB. SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL COM O JÁ EXISTENTE NOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EM ATIVIDADES NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA (WINDOWS 2016), CAPACIDADE MINIMA DE 70 USUÁRIOS, INSTALADO DE FABRICA. 16GB DIMM, 2400MT/S, DUAL RANK, X8 DATA WIDTH, BCC. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

013333 COMPUTADOR I3

13,000 UNIDADE

3,900,00

COMPUTADOR - PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10; MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB; TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768) MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64 BITS); GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES; TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 e WIFI; INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM

016784 GPS

6,000 UNIDADE

1,179,00

GPS-PORTATIL Á PROVA D AGUA E COM BUSSURA VISOR MONOCROMÁTICA 2.2COM ARMAZAMENTO PARA ARQUIVO GPS, MAPA BASE, CAPACIDADE DE REGISTRA ATE 50 ROTAS E 100 PONTOS DE INTERESSE, PORTAS E CABO USB GARATIA MINIMA DE 1 ANO.

013857 HD externo de 1 TB

25,000 UNIDADE

480,00

HD externo de 1 TB, com alimentação e transmissão de dados via USB.

013817 Cadeira giratória

9,000 UNIDADE

355,00

Cadeira giratória - espaldar médio sem braços, encosto com tela microperfuradas, mecanismo sincroncom regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.

015382 CADEIRA PRESIDENTE

1,000 UNIDADE

1790,00

CADEIRA PRESIDENTE: Altura máxima do apoio de braços ao assento: 22cm; Altura mínima do apoio de braços ao assento: 22cm; Largura do apoio de braços: 8 cm; Comprimento do braço: 43 cm; Espessura do estofamento do apoio de braços: 3 cm; Altura do Encosto: 66 cm; Largura Superior do Encosto: 50 cm; Largura Inferior do encosto: 52 cm; Largura do encosto na altura do apoio de braço: 51 cm; Altura mínima do assento em relação ao solo: 52 cm; Altura máxima do assento em relação ao solo:



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 13

Emitida em : 25/08/2017

62 cm, Largura do assento: 54 cm, profundidade do assento: 53 cm,  
Espessura do assento: 13 cm Densidade do assento: 33 Comprimento do  
pé em relação ao centro da cadeira: 36 cm

016753 TRITURADOR DE PAPEL ELETRICO

3,0000 UNIDADE

265,00

TRITURADOR DE PAPEL ELETRICO Fragmenta até 14 folhas de uma só vez Fragmenta também Cartões de Créditos, Cds e Grampos Fragmenta em corte cruzado em partículas finas impossibilitando a remontagem do papel. Gaveta de resíduos removível com painel transparente para facilitar a visibilidade Rolamentos que reduzem atolamento de papel Rodinhas para fácil locomoção Liga/Desliga e Reverso automático Motor Ultra Silencioso Tamanho compacto, cabe em qualquer lugar! Perfeita para sua casa ou para seu escritório Especificações Técnicas: Tipo de fragmentação: Corte cruzado Picota até 14 folhas por vez (aprox. 9kg Tamanho da abertura: 22cm Fragmentação em partículas finas de aprox. 4mmx33mm Medidas da Fragmentadora: Aprox. 47cm alt. x 35cm comp. x 26cm larg Voltagem-Sorrente em 127V

013877 CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS

3,0000 UNIDADE

2190,00

CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTU/s Frio 220v Eco Turbo

013816 Cadeira giratória tipo diretor

8,0000 UNIDADE

445,00

Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.

016756 TECLADO

10,0000 UNIDADE

30,00

TECLADO PADRÃO PARA COMPUTADOR LAXOUR:ABMT2 COMEÇAO GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

016764 FILMADORA

1,0000 UNIDADE

1.480,00

Filmadora AG-AC30 FULL HDPB OU SIMILAR Lente Zoom de 20x (F1.8 29.5-612mm) 3 anéis manuais (foco, zoom e íris) Poderosa luz LED de vídeo Gravação simultânea e de retransmissão em 2 cartões SD Duas entradas de áudio XLR e duas saídas HDMI Várias Funções Assistente de Focus Painel de LCD Touch: 460K pontos de tipo 3.0 Camera remoto: Foco IRIS & Zoom S / S 5 eixos híbridos OIS e função de Captura de Nível Itens inclusos :Filmadora Panasonic Ag-ac30 Nf 5 Anos

013855 Microfone sem fio UD 1000 -

7,0000 UNIDADE

230,00

Microfone sem fio UD 1000 - UHF: microfones de Alta Sensibilidade de Captação. Voltagem de Operação: 1V 10V.

016766 TRIPE PARA FILMADORA

2,0000 UNIDADE

130,00

TRIPÉ PARA FILMADORA: Estrutura em alumínio, nível bolha, pernas com 03 seções e pés emborrachados. Cabeça com 03 movimentos, nível bolha e placa superior removível com encaixe rápido. Coluna com cremalheira e ajuste de pressão, Acompanha estojo em tecido.



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 14

Emitida em : 25/08/2017

*Características: Altura máxima=166,0cm Altura mínima=64,5cm Peso=1740g. Carga máx=3000g. Utilização: com câmeras compactas 35mm e digitais, reflex 35mm ou digital e leves*

012349 CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO

20,000 UNIDADE

95,00

*CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses*

016857 CADEIRA EXECUTIVA

36,000 UNIDADE

355,00

*CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRAÇO, ESTOFADO NO ACENTO EM ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO; ALMOFADA SEM COSTURAS; CONTRA ENCOSTO REVESTIDO EM COURINO CONFORME A COR DA ESTRUTURA DA LONGARINA; COM BASE SUPERIOR DA LONGARINA E COLUNAS EXECUTADA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR; PÉS COM ACABAMENTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO RIGIDO.*

016858 CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL

1,000 UNIDADE

280,00

*CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL, COM AS CARACTERÍSTICAS EOS REBEL T6S, 24,2 MEGAPIXELS, PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC6, PAINEL LCD, FILMAGEM EM FULL HD, GRAVAÇÃO DE VÍDEO HDR E COM ZOOM DIGITAL, EQUIPADA COM WI-FI E NFC INTEGRADOS, OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.*



**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002**

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 15

Emitida em : 25/08/2017

**Proponente** : I A MACHADO COMERCIO - ME

**Endereço** : AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA Nº561

**Bairro** : CENTRO

**Cidade** : Itaituba

**UF** : PA

**CNPJ / MF** :

**Insc. Estadual** : 152691260

**Condições de pagamento** : \_\_\_\_\_ **Valor das mercadorias** : R\$ \_\_\_\_\_

**Validade da proposta** : \_\_\_\_\_ **Dias** **Impostos** : R\$ \_\_\_\_\_

**Prazo de entrega** : \_\_\_\_\_ **Dias** **Descontos** : R\$ \_\_\_\_\_

**Valor do pedido** : R\$ \_\_\_\_\_

**Valor por extenso** : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Data** : 25/08/2017

  
Carimbo e assinatura

**07.934.715/0001-60**  
**I. A. MACHADO COMERCIO ME**  
Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 561  
Centro CEP: 68.180-005  
Itaituba-PA



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 1

Emitida em : 25/08/2017

**Proponente :** SANJAY

**Endereço :** DR HUGO DE MENDONÇA Nº662

**Bairro :** CENTRO

**Cidade :** Itaituba

**UF :** PA

**CEP :** 68181-000


**CNPJ / MF :** 83.670.539/0001-85

**Insc. Estadual :**

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item (ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 25 de Agosto de 2017

  
JOELSON DE AGUIAR  
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
012346	Ar condicionado de 12.000 BTUS, 220V <i>Ar condicionado de 12.000 BTUS, 220V. Características Técnicas: Cor: Branco, Ciclo Quente e Frio, Tipo de Compressor: Rotativo, Trocações de calor tipo "Plate-Fin" com tubos de cobre ranhurados, Classificação A Procel, Filtro de ar deslizante, Aletas horizontais e verticais, Painel de comando de fácil operação, Circulação de ar: 480 m³/h, Consumo Wh - E.J.F - 1.280. Dimensões: Largura: 66,1 cm, Altura: 39,6 cm, Profundidade: 61,1 cm Garantia: 1 ano</i>	45,0000	UNIDADE	2.250,00	
012348	Bebedouro c/ galão <i>Bebedouro c/ galão: Características Técnicas Funções Bebedouro de coluna para garrafão, serve água gelada e natural, Composição/Material Reservatório de água gelada em polipropileno atóxico, com total vedação, Conteúdo da Embalagem Bebedouro compacto e Manual, Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P, 44x30,1x34, Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - A x L x P, 46x31x34,5, Peso liq. aproximado do produto (kg) 3,7kg, Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 4,45Kg, Referência do Modelo 51770, Garantia 06 meses, Mais Informações Capacidade: reservatório de 800 ml e rendimento de 1,5 litros; Bandeja coletora removível, Torneiras: água gelada e natural; Botão Liga/Desliga; LED indicando funcionamento; Voltagem Bivolt; Potência: 70W; Consumo: 0,7Kwh</i>	10,0000	UNIDADE	800,00	
012379	Cadeira de Plástico na cor Branca <i>Cadeira de Plástico na cor Branca. Características Técnicas: Possui certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável</i>	200,0000	UNIDADE	80,00	





### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 2

Emitida em : 25/08/2017

com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses

012350 Cafeteira elétrica

2,0000 UNIDADE

175,00

Cafeteira elétrica. Características Técnicas: Cor: Preta, Capacidade de xícaras/água (em litros) 10 xícaras, Alimentação: Energia Elétrica Potência: 590 W, Porta-filtro: Indicador de Nível de água, Corta-pingos: Possibilita que a jarra seja retirada durante o preparo Reservatório de água: Fácil acesso, Dosador de: Pó de café, Placa aquecedora: Mantém o café aquecido, Lâmpada piloto no botão: liga/desliga, Porta-filtro: Removível, Indicador do nível de água: Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt), Material/Composição: Plástico, Conteúdo da embalagem 1 Cafeteira e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 20,5 x 19 x 25,5 cm, Peso aproximado do produto: 1,6Kg Garantia: no mínimo 6 meses.

012351 Caixa Amplificada

9,0000 UNIDADE

700,00

Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação: AC 127/220 Volts, Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1 Super Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto, Entradas: - 01 Entrada P10 para Microfone e Violão;- 01 Entrada P10 Para Guitarra passiva e Linha com baixo sinal;- 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa e Line com alto sinal;- 01 Entrada P10 de Linha, para Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem fio;- 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;- 01 Exclusiva Conexão USB, com comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com Controle Remoto, Equalização:- Controle de Volume Master para todos os canais; - Controles de Volume Independentes; - Três Bandas de Equalização: Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC: 1,0A; - 220VAC: 0, 5A. Peso: 16,8Kg, Potência:- 100W RMS @ 4 Ohms; - 60W RMS @ 8 Ohms. Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz, Saídas: Saída auxiliar amplificada P10, garantia de no mínimo 3 meses.

013472 AR CONDICIONADO 18000BTU

21,0000 UNIDADE

3.680,00

AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000BTUS ALIMENTAÇÃO 110/220V, TIPO SPLIT/CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.

012353 Central de ar de parede 30.000 btu's.

10,0000 UNIDADE

6.100,00

Central de ar de parede 30.000 btu's. Características Filtro 3M: Elimina odores, poeiras, fungos, micro-organismos e bactérias, deixando o ar mais puro- Filtro de carvão, ativado: Previne reações alérgicas e elimina odores.- Função favorito: Memoriza modo, temperatura e velocidade preferido.- Função Led: Indica a temperatura e pode ser desligado.- Timer fácil: O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.- Função dormir: Regula a temperatura durante o sono por até 7 horas.- Função turbo: O aparelho atinge a temperatura desejada muito mais rápido.- Função oscilar: Movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme.- Reinício automático: Memoriza a última configuração em caso de reinicialização automática.- Autodiagnóstico: Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho.

012343 Ar condicionado tipo split, ciclo frio, capacidade de 46.000 a

4,0000 UNIDADE

14.500,00



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 3

Emitida em : 25/08/2017

Ar condicionado tipo split, ciclo frio, capacidade de 46.000 BTU/h, unidade interna para montagem em piso/teto, cor predominante: branca, sistema de filtragem de ar, trifásico 380V/60Hz, refrigerante ecológico (R-410A), controle remoto sem fio, indicação de temperatura no controle remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing), condensador com descarga horizontal ou vertical, unidade interna e externa da mesma marca, compressor rotativo ou scroll, nível de eficiência energética maior que 3,00 W/W

015381 CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S

16,000 UNIDADE

3.450,00

central de ar de parede 24.000 btuis Split é super silencioso e tem um ótimo desempenho. Ele possui um controle de temperatura e ventilação com 4 estágios e conta com filtros de ar anti-bactéria e anti-fungo fáceis de limpar. Características: - Controle remoto com visor de cristal líquido; - Selo Procel A; - Fácil limpeza do painel e filtro; - Filtro de ar removível; - Condicionador de ar de alta performance - Ideal para diversos ambiente

012357 Fogão de 4 bocas com acendimento

6,000 UNIDADE

450,00

Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Características Técnicas :1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento.,- Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, -Luz no forno - Facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, - Exclusivo design Sedna - Único com botões na mesa e controle do forno independente no painel; pés altos e grafismos exclusivos, - Grade Mesa - Facilidade para movimentar as painelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - Mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o dispositivo que corta o gás se as charras dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto muito mais fácil de limpar, além de oferecer segurança para cozinhar, - Forno autolimpante - Seu forno muito mais fácil de limpar. - Porta do forno em vidro total, - Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família. - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Conpet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Voltagem bivolt, garantia 6 meses.

012358 Fogão industrial com forno c/ 02 bocas.

2,000 UNIDADE

1.350,00

Fogão industrial com forno c/ 02 bocas.. Características Técnicas: 2 Bocas, 1 queimador simples, 1 queimador duplo, Com Forno, Produção em aço galvanizado, Registro cromado, Grelhas e queimadores em ferro fundido, DIMENSÕES Altura: 89 cm, Largura: 73 cm Profundidade: 49 cm Peso: 31 Kg, GARANTIA 3 meses

012359 Freezer vertical - 246L

2,000 UNIDADE

1.500,00

Freezer vertical - 246L Características Técnicas: Tipo: Vertical, Capacidade Líquida em Litros 246 Litros, Tipo de degelo: Manual, Congelamento rápido, Classificação Energética: C, Controle de temperatura no painel frontal, Painel eletrônico externo, Gavetão multiuso



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 4

Emitida em : 25/08/2017

em PS Cristal, Portas Reversíveis, Acabamento/Cor Branco ; Bege, Detalhes do produto: Cestos deslizantes com trava de segurança, Cestos deslizantes e removíveis: 5, Prateleiras: 1, Voltagem 110V ou 220V, Peso 58 kg, Dimensões (LxAxP) 61,6 x 170 x 69,1 cm, Garantia: 01 Ano

012360 Geladeira duplex 345 L

7,000 UNIDADE

4.500,00

*Geladeira duplex 345 L. Características Técnica: Controle eletrônico da temperatura: o controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador. A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada, - Compartimento Extra Frio: este compartimento opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador. Por esta característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação dos alimentos de consumo diário e resfriar mais rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios, erbutidos e carnes, - Prateleiras de vidro na geladeira: o refrigerador possui 3 prateleiras de vidro temperado removíveis. São bonitas, resistentes e fáceis de limpar, - Porta-latas: organize até 6 latinhas, - Gaveta de Legumes: certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo, Compartimento Congelamento Rápido: permite um congelamento mais rápido dos alimentos, o contribui para melhor aproveitamento e organização do espaço do freezer, - 2 cestos porta ovos que têm capacidade total para armazenar 6 ovos cada, e permite ser colocado tanto nas prateleiras da porta como sobre as prateleiras de vidro do refrigerador, de acordo com a sua preferência. Sua forma possibilita ainda, ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso, quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior de ovos, - Largura com a porta aberta a 155º: 120 cm, - Profundidade com a porta aberta a 90º: 124,5 cm, - Capacidade de congelamento (a cada 24 horas): 4,0 kg, - Peso máximo sobre componentes: - Compartimento diversos: 7,5 kg, - Compartimento extra frio: 8,0 kg, - Prateleira de vidro (cada): 20,0 kg, - Tampa da gaveta de legumes: 20,0 kg, - Gaveta de legumes: 15,0 kg, - Prateleira porta freezer (cada): 5,0 kg, - Prateleira porta ovos: 2,5 kg, - Prateleira porta latas: 5,0 kg, - Prateleira multi-uso (cada): 5,0 kg, - Prateleira garrafas: 8,0 kg, Altura 1,76 Metros, Largura 62,00 Centímetros, Profundidade 69,00 Centímetros Peso 68,00 Quilos.*

012361 LAVADORA 1700 WATTS Hlx 150

2,000 UNIDADE

550,00

*LAVADORA 1700 WATTS Hlx 150 máquina Hidro leva jato. Características Técnicas: Equipada com rodas para transporte, lança de alta pressão com jato regulável e mangueira com 5 metros de comprimento, - Função AUTO STOP - Interrompe o curso d'água quando se solta o gatilho da pistola - Ótima para limpeza de casas, muros, carros, calçadas, paredes, etc., Especificações: - Proporciona grande economia de água - Função AUTO-STOP para quando se solta o gatilho, - 1.700 Watts de potência e vazão máxima de 7,2 litros/Minuto - Pressão máxima: 140bar / 2.030psi, - Potente motor elétrico de escovas, - Bico leque com 3 regulagens do jato d'água - Seda de alta pressão encaixa, - Rodas para transporte, - Bomba de alumínio, - Mangueira de alta pressão de 5 metros - Lança com jato regulável, - Filtro de água que protege a bomba de partículas sólidas, - Dupla isolamento, não necessita de aterramento, Voltagem 110V, Conteúdo da Embalagem - com lavador de pressão e mangueira de 5 metros, - Manual de Instruções.*



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 5

Emitida em : 25/08/2017

012362 Liquidificador	10,000 UNIDADE	250,00
<i>Liquidificador - capacidade 2 litros. Características Técnicas: Capacidade: 2.0 litros, - Velocidades: 3 velocidades - Pulsar - Auto Limpante, material do copo plástico, Peso (Kg) 1,8, Cor Branco, Altura (cm) 49, Largura (cm) 19, Comprimento (cm) 19, Garantia (meses) 12, Voltagem 110.</i>		
012363 Refrigerador frost free - 300L	2,000 UNIDADE	3.450,00
<i>Refrigerador frost free - 300L. Características Técnicas: Tipo de Produto: 1 Porta Frost Free, Capacidade líquida: Freezer: 47 litros; Refrigerador: 253 litros, Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 300, Consumo (Kw/h): 35.5 kWh/mês(110V e 220V) , Cor: Branco, Selo Procel, Iluminação interna, Compartimento extra frio, Compartimento congelamento rápido, Gaveta, Porta ovos, Separador de garrafas, Pés niveladores, Porta latas, Controle de temperatura, Conteúdo da embalagem: 1 Refrigerador e 1 Manual de instruções, Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt) ,Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 153,9x61,6x69,1cm, Peso aproximado do produto (Kg): 48 Kg , Garantia do Fornecedor: 12 meses</i>		
012368 Televisão 32 polegadas:	10,000 UNIDADE	1.900,00
<i>Televisão smart tv led hd32 com convesor digital 2hdmi resolução mininar de 1366 a 768 com garantia minuna de 1 ano</i>		
012370 VENTILADOR DE PÉ	11,000 UNIDADE	150,00
<i>Ventilador de pé Características Técnicas: 3 velocidades, Hélice com diâmetro de 30 cm, Oscilação horizontal automática, Inclinação vertical regulável, Coluna telescópica com altura ajustável até 14 cm, Grade removível - facilita a limpeza, Porta-fio, Baixo consumo de energia elétrica, Baixo nível de ruído. Dimensões (AxLxP): 100x34,5x34,5, Peso do Produto (kg) 2,20, Garantia de no mínimo 3 meses.</i>		
012372 Aparelho de telefone sem fio	20,000 UNIDADE	250,00
<i>Aparelho de telefone sem fio : Características Técnicas: Cor preto, Tensão/Voltagem bivolt automático, Conteúdo da Embalagem -1 Monofone , -1 Base de comunicação, -1 Cabo de linha , -1 Fonte de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA, -1 Guia de assistência técnica, -1 Guia Rápido -1 Manual do usuário, Garantia 12 meses para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.</i>		
012374 Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave	28,000 UNIDADE	650,00
<i>Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave. Características Técnicas: Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m largura 0,90 m profundidade: 0,40 m Pintura Epóxi na Cor Cinza. Garantia no mínimo de 6 meses</i>		
012376 Arquivo de aço 04 gavetas	20,000 UNIDADE	660,00
<i>Arquivo de aço 04 gavetas. Características Técnicas: Arquivo de Aço</i>		



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 6

Emitida em : 25/08/2017

com 04 Gavetas para Pastas Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi na Cor Cinza. Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605

012377 Bebedouro c/ gabinete inox

13,0000 UNIDADE

1.500,00

Bebedouro c/ gabinete inox Características Técnicas: Tipo de bebedouro Coluna, Tipo de água Natural e gelada, Sistema eletrônico de refrigeração Material tubulação de cobre, torneira de plástico polipropileno, vedante em silicone atóxico, mola em aço inox 304, reservatório em atóxico polipropileno, encaimento de água em silicone atóxico, Potência 105 Watts, Recursos Níveis de temperatura, Temperatura da água gelada até 4°C. Torneiras duas. Bandeja de água, removível: Capacidade Reservatório de água natural Galão - 20 litros, Reservatório água gelada 2,8 litros. Suporta galões de até 20 litros. Altura máxima dos copos 12 cm Aprovada pelo INMETRO, Alimentação 110 Volts, Consumo aproximado de energia 12 Kw/mês. Peso aproximado, Peso do produto 14 kg. Peso do produto com embalagem 15 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 29 x 93 x 38 cm Dimensões da embalagem (L x A x P): 30 x 94 x 39 cm Prazo de garantia 1 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Capacidade total 22,8 litros. Itens inclusos - 01 Bebedouro.

012378 CADEIRA DIRETOR

20,0000 UNIDADE

800,00

Cadeira Diretor Características Técnicas Composição/Material: Ferro e Nylon, Estrutura: Base nylon c/ fibra de vidro, Encosto: Compensado 12mm, Assento: Compensado 12mm, Revestimento: Perfil 12mm / J. Serrano, Pés: Rodízios de 50mm Reclinável: Acabamento: Perfil 12mm / J. Serrano, Estampa/Cor: Azul, Preto e Cinza, GARANTIA: 6 meses.

012380 Cadeira executiva com braços reguláveis

26,0000 UNIDADE

450,00

Cadeira executiva com braços reguláveis. Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 425 mm - Largura: 470 mm - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm - Largura: 422 mm - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil mecha/férrea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lamina mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capla em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas de 30 x 50 mm confeccionadas em



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 7

Emitida em : 25/08/2017

polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.

012382 Cadeira executiva sem braço

30,0000 UNIDADE

350,00

*Cadeira executiva sem braço Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm - Largura: 470 mm - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm - Largura: 422 mm - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lamina mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.*

012384 CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES

31,0000 UNIDADE

650,00

*Cadeira longarina 3 lugares Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas. Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm - Largura: 470 mm - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm - Largura: 422 mm - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lamina mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas*





## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará

Pag.: 8

Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Emitida em : 25/08/2017

colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido, Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. garantia mínima de 6 meses.

012385 Cadeira longarina 4 lugares

15,000 UNIDADE

950,00

Cadeira longarina 4 lugares com L garfo modelo secretária Características Técnicas Cadeira Longarina, Modelo: Fixa, Braços: Opcional, Quantidade de Lugares: 4 Lugares, Encosto: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Assento: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Base: Preta ou azul. Garantia mínima de 6 meses.

012386 Cadeira Secretaria fixa pé palito larrinada

40,000 UNIDADE

150,00

Cadeira Secretaria fixa pé palito Laminada. Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm Características: Cadeira Secretaria Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto.

012387 Câmera Fotográfica digital

6,000 UNIDADE

2.500,00

Câmera Fotográfica digital: Características Técnicas: Tipo de Câmera Fotográfica Digital, 18.2 Megapixels, Monitor LCD (") 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD, Zoom Óptico (x)10x, Clear Image Zoom (x) 20x, Zoom Digital (x) 40x.

012388 Central telefônica

6,000 UNIDADE

3.100,00

Central telefônica. Características Técnicas: 4 linhas e 16 ramais Principais facilidades: Discagem direta a ramal (DDR) Identificador de chamadas Chamada de emergência Monitoração de ambiente Música de espera (interna e externa) Porteiro eletrônico Intercalação Aclonamento externo Hora certa Toque geral Transferência Consulta Despartador Desvios de chamadas Não perturbe Hotline (interna e externa) Senha para os ramais Cadeado Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular Bloqueio de ligações a cobrar Atendimento automático Captura Agenda coletiva Agenda individual Siga-me Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote) Rechamada interna Rechamada externa Chefesecretária Serviço noturno Grupos de ramais Conferência Retenção de chamadas Estacionamento de chamadas Programação via PC Pêndulo Acesso às facilidades CPA Correio de voz Bilhetagem (memória do PABX para 600 bilhetes) Rota de menor custo Ramal econômico Programação remota via telefone MF Seleção automática de linhas Programação remota via web Tarifação Possibilidade de entroncamento ETC Análise de cifras e prefixos, garantia de 6 meses.

013823 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL

3,000 UNIDADE

1.750,00

FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 9

Emitida em : 25/08/2017

queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos.  
Queimadores frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros Chama Dupla.  
Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço.

012391 Freezer horizontal 02 portas, 526 litros

7,0000 UNIDADE

3.100,00

Freezer horizontal 526 litros 2 portas tensão/voltagem 110v garantia minima de 110v garantia minima de 1 ano

012392 Mesa p/ secretario c/ 2 gavetas e chave

64,0000 UNIDADE

400,00

Mesa p/ secretario c/ 2 gavetas e chave Características Técnicas. Tampo em MDP- BP, de 15 mm, nas cores: cinza cristal, azul, ovo, tabeco e preto, com acabamento em perfil de ABS 180º, ponteiras rígidas, nas cores cinza cristal, e ovo. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em tubo oblongo em aço 29x58 mm, travessa superior em aço tipo U 13x18 mm, para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em aço, para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras oblongas 29x58 mm, nas cores: cinza cristal, preto e ovo, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso. Partes em aço chapas, 20 (0,90mm), 16 (1,50mm) e 18 (1,20mm) Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização à base de zinco, processo eletrostático de pintura a pó na cor cinza cristal, camada de 30 a 40 microns e secagem em estufa de alta temperatura (240° C). Pintura eletrostática líquida nas partes em aço nas cores: preto e bege areia (ovo), com camada de 30 à 40 microns, secagem em estufa a (120°C).

012393 Mesa p/ secretario s/ gavetas

15,0000 UNIDADE

240,00

Mesa p/ secretario s/ gavetas Características Técnicas Trabalho sem Gavetas na cor Cinza Cristal, Tampo reto (1210mmx615mm) confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor Cinza Cristal. Acabamento das bordas com perfil de PVC flexível na cor Cinza Cristal. Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor Cinza Cristal com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Descrição Técnica,- Tampo MDP-BP .15mm, - Pé chapa #20/090mm- Almofadas em MDP-BP 15mm- Sapatas niveladoras, - Pintura eletrostática a pó, Dimensões. Altura - 740mm Largura - 1210mm Profundidade - 615mm

013814 MESA EML

15,0000 UNIDADE

800,00

MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m, com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um L com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m

012395 PRATELEIRA DE AÇO 5 DIVISÓRIAS

15,0000 UNIDADE

150,00

PRATELEIRA DE AÇO 5 DIVISÓRIAS

012396 Ventilador de parede

12,0000 UNIDADE

250,00

Ventilador de parede Características Técnicas: Tipo de ventilador Parede, Material/Composição Aço Pintado c/ Tratamento Anti Ferrugem Velocidade contínuo, Área de ventilação (m²) 40m², Possui inclinação, Número de hélices 3, Características das hélices Polipropileno Natural,



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 10

Emitida em : 25/08/2017

Alimentação Energia Elétrica Voltagem 110V; 220V, Potência (w) 160W, Consumo (Kw/h) 0,16 Kw/h, Cor Preto, Conteúdo da embalagem 1 Ventilador e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP), 52x27x52 cm, Peso aproximado do produto - Kg 5 Kg, Garantia de no mínimo 3 meses.

012914 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL

76,0000 UNIDADE

2.450,00

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, FUNÇÃO IMPRIMIR E DIGITALIZA, MONITOR CD, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 600 MHZ, CONECTIVIDADE USB 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO) ATE 21 PPM, QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO: ATE 600X600 DPI; COM scanner BASE PLANA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: 1200 DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATE 7 PPM (PRETO E BRANCO)/ ATE 5PPM (COLORIDO). GARANTIA MININA DE UM ANO.

012401 MONITOR 18.5

20,0000 UNIDADE

650,00

Monitor 18.5 Características Técnicas: Os Painéis VA Monitores LED são construídos com a combinação perfeita da incrível experiência visual e desfrutar de cores verdadeiramente autênticas - pretos mais profundos, maior contraste e detalhes mais nítidos. O GW2255 com painel VA oferece um desempenho real de cores de 8 bits, o que é acima do padrão de monitores LED convencionais, Tamanho da Tela Tipo Back Lite: 18.5" Wide - VA LED, Formato: 16:9, Resolução: 1920x 1080, Distância entre os Pixels: 0.248 ,Brilho: 250 cd/m<sup>2</sup>, Contraste: 3.000:1, Contraste Dinâmico: 20 Milhões: 1, Quantidade de cores: 16.7 Milhões Ângulo de Visão (esq./dir, dm): 178, Tempo de Resposta Quantidade de Cores Temperatura de Cor: 16ms/6ms GTG Temperatura da Cor: Averdeado/ Azulado/ Normal! Modo Usuário, Cor: Preto piano, Entradas - Saídas: D-sub / DVI Fonte de energia: 90-264VAC, Consumo de energia: 21w (Energy Star), Em espera 0.3w, Dimensões: 40x52.5x 17.4 cm Peso Líquido: 3,7 Kg, Características Especiais: Tecnologia Senseye 3, 17 idiomas Tecnologia AMA, Compatível HDCP Montagem para parede (VESA) 100 x 100mm Ajuste de inclinação -5/15 , Acessórios : Cabo VGA / Cabo A/C, Garantia: 1 Ano

012402 No-break 600 VA

40,0000 UNIDADE

500,00

No-break 600 va 4 tomada modelo monoval customatic: entrada 115/127 e saída 115 v padrão garantia mínima de 1 ano

013342 ARQUIVO 4 GAVETAS

25,0000 UNIDADE

650,00

ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO; GAVETAS: 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa; DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO

013818 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

12,0000 UNIDADE

240,00

ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 11

Emitida em : 25/08/2017

013872	MIDIA DATA SHOW <i>MIDIA DATA SHOW Projetor 3200 Lumens TECNOLOGIA 3LCD HDMI,USD, BIVOCT ENERGIA 100/240V GARATIA MANIMA 12 MÉS</i>	7,0000 UNIDADE	3.550,00
013164	CADEIRA ESTOFADA <i>CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITÓRIO,NF 306,TUBO EM AÇO ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO</i>	10,0000 UNIDADE	180,00
012429	NOTEBOOK I5 <i>Notebook. Características Técnicas: 3ª geração do Processador Core i5 3210M, 6GB de Memória, 1TB de HD, Tela LED 15.6" e SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SIMILAR</i>	55,0000 UNIDADE	4.000,00
012426	Notebook <i>Notebook - Dimensões: 340x247x24,5mm / Processador Intel Dual Core I.3 1.2 GHZ / Memria 4 GB DDR3 - 1333 Mhz / Disco Rígido - HD 500 GB - 5.400rpm / Bateria Lithium - Lon - 4 Células / Portas USB 2.0 - HDMI - VGA - Tela LED - 14 Polegadas, Tensão/Voltagem BiVolt / Mouse Touchpad / Teclado - Português ABNT - 88 Teclas Windows® 8.1</i>	32,0000 UNIDADE	3.800,00
012428	NOTEBOOK I7 <i>Notebook Características técnicas: com Intel Core i7 8 GB 500 GB Tela LED 15,6", Windows OU SIMILAR</i>	20,0000 UNIDADE	7.400,00
012400	MICROCOMPUTADOR I5 <i>MICROCOMPUTADOR. Características Técnicas: Gabinete mid-torre ATX 4 baias, Configuração do computador, Processador i5 Core i5 mínimo 3,50 GHz, 8MB Cachê, 8GB DDR3 com dissipador 1333/1666mhz, 1TB SATA III 3 Gbps, Placa mãe Motherboard com entrada de vídeo, 8 entrada de USB, 6 entrada USB 2.0, e 02 entrada de 3.0, 10/100/1000Mbps Capacidade Até 32 MEMORIA GB, gravador de DVD/RW, com Monitor LCD de 21" widescreen resolução 1366 x 768 @ 60HZ, completo, fonte de 700 ATX WTS, ANTIVIRUS ORIGINAL e sistema operacional original, teclado, mouse e caixinha de som,garantia 6 meses.</i>	71,0000 UNIDADE	3.800,00
016750	NOBREAK <i>NOBREAK 1200BIVOLT COM 6 TOMADAS GARANTIA MININA DE 1 ANO.</i>	67,0000 UNIDADE	900,00
012399	MICROCOMPUTADOR I3 <i>MICROCOMPUTADOR. Características Técnicas: Gabinete mid-torre ATX 4 baias, Configuração do computador, Processador i3 Core com 3,00 ou 3.20 GHz, 8MB Cachê, 8GB DDR3 com dissipador 1333/1666mhz, 1TB SATA III 3 Gbps, Placa mãe Motherboard com entrada de vídeo, 8</i>	27,0000 UNIDADE	3.880,00



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 12

Emitida em : 25/08/2017

entrada de USB, 6 entrada USB 2.0, e 02 entrada de 3.0, 10/100/1000Mbps Capacidade Até 32 MEMORIA GB, gravador de DVD/RW, com Monitor LCD de 18,5" widescreen resolução 1366 x 768 @ 60HZ, completo, fonte de 700 ATX WTS, ANTIVIRUS ORIGINAL e sistema operacional original, teclado, mouse e caixinha de som, garantia 6 meses.

016751 SERVIDOR PROCESSADOR XEON E5-2620

1,000 UNIDADE

6.100,00

SERVIDOR, PROCESSADOR XEON E5-2620 V4 21 GHZ, 20M CACHE, 8.0 GT/S QPI, TURBO, HT, 8C/16 T (85W) MAX MEM 2133 MHZ, COM 2TB. SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL COM O JÁ EXISTENTE NOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EM ATIVIDADES NAS INSTALAÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ITAITUBA (WINDONS 2016), CAPACIDADE MININA DE 70 USUARIOS, INSTALADO DE FABRICA. 16GB DIMM, 2400MT/S, DUAL RANK, X8 DATA WIDTH, BCC. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

013333 COMPUTADOR I3

13,000 UNIDADE

3.900,00

COMPUTADOR - PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10; MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB; TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768) MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO); FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64 BITS); GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES; TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 e WIFI; INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO ÓPTICO: CD/DVD ROM

016784 GPS

6,000 UNIDADE

1.100,00

GPS-PORTATIL Á PROVA D AGUA E COM BUSSURA VISOR MONOCROMÁTICA 2.2 COM ARMAZAMENTO PARA ARQUIVO GPS, MAPA BASE, CAPACIDADE DE REGISTRA ATE 50 ROTAS E 100 PONTOS DE INTERESSE, PORTAS E CABO USB GARATIA MINIMA DE 1 ANO.

013857 HD externo de 1 TB

25,000 UNIDADE

500,00

HD externo de 1 TB, com alimentação e transmissão de dados via USB.

013817 Cadeira giratória

9,000 UNIDADE

380,00

Cadeira giratória - espaldar médio sem braços, encosto com tela microperfuradas, mecanismo sincron com regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.

015382 CADEIRA PRESIDENTE

1,000 UNIDADE

1.100,00

CADEIRA PRESIDENTE: Altura máxima do apoio de braços ao assento: 22cm; Altura mínima do apoio de braços ao assento: 22cm; Largura do apoio de braços: 8 cm; Comprimento do braço: 43 cm; Espessura do estofamento do apoio de braços: 3 cm; Altura do Encosto: 66 cm; Largura Superior do Encosto: 50 cm; Largura Inferior do encosto: 52 cm; Largura do encosto na altura do apoio de braço: 51 cm; Altura mínima do assento em relação ao solo: 52 cm; Altura máxima do assento em relação ao solo:



**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002**

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 13

Emitida em : 25/08/2017

62 cm, Largura do assento: 54 cm, profundidade do assento: 53 cm, Espessura do assento: 13 cm, Densidade do assento: 33 Comprimento do pé em relação ao centro da cadeira: 36 cm

016753 TRITURADOR DE PAPEL ELETRICO

3,0000 UNIDADE

250,00

TRITURADOR DE PAPEL ELETRICO Fragmenta até 14 folhas de uma só vez Fragmenta também Cartões de Créditos, Cds e Grampos Fragmenta em corte cruzado em partículas finas impossibilitando a remontagem do papel. Gaveta de resíduos removível com painel transparente para facilitar a visibilidade Rolamentos que reduzem atolamento de papel Rodinhas para fácil locomoção Liga/Desliga e Reverso automático Motor Ultra Silencioso Tamanho compacto, cabe em qualquer lugar! Perfeita para sua casa ou para seu escritório Especificações Técnicas: Tipo de fragmentação: Corte cruzado Picoia até 14 folhas por vez (aprox. 9kg Tamanho da abertura: 22cm Fragmentação em partículas finas de aprox. 4mmx33mm Medidas da Fragmentadora: Aprox. 47cm alt. x 35cm corp. x 26cm larg Voltagem -Somente em 127V

013877 CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS

3,0000 UNIDADE

2.100,00

CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTU/s Frio 220v Eco Turbo

013816 Cadeira giratória tipo diretor

8,0000 UNIDADE

500,00

Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.

016756 TECLADO

10,0000 UNIDADE

40,00

TECLADO PADRÃO PARA COMPUTADOR LAXGUR:ABMT2 COMEÇAO GARANTIA MINIMA DE 1 ANO

016764 FILMADORA

1,0000 UNIDADE

1.450,00

Filmadora AG-AC30 FULL HDPB OU SIMILAR Lente Zoom de 20x (F1.8 29.5-612mm) 3 anéis manuais (foco, zoom e iris) Poderosa luz LED de vídeo Gravação simultânea e de retransmissão em 2 cartões SD Duas entradas de áudio XLR e duas saídas HDMI Várias Funções Assistente de Focus Painel de LCD Touch: 460K pontos de tipo 3.0 Camera remoto: Foco IRIS & Zoom S / S 5 eixos híbridos OIS e função de Captura de Nivel Itens inclusos :Filmadora Panasonic Ag-ac30 Nf 5 Anos

013855 Microfone sem fio UD 1000 -

7,0000 UNIDADE

280,00

Microfone sem fio UD 1000 - UHF; microfones de Alta Sensibilidade de Captação. Voltagem de Operação: 1V 10V.

016766 TRIPE PARA FILMADORA

2,0000 UNIDADE

150,00

TRIPÉ PARA FILMADORA: Estrutura em alumínio, nivel bolha, pernas com 03 seções e pés emborrachados. Cabeça com 03 movimentos, nivel bolha e placa superior removível com encaixe rápido. Coluna com cremalheira e ajuste de pressão, Acompanha estojo em tecido.





## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 14

Emitida em : 25/08/2017

Características: Altura máxima=166,0cm Altura mínima=64,5cm Peso=1740g. Carga máx=3000g. Utilização: com câmeras compactas 35mm e digitais, reflex 35mm ou digital e leves

012349 CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO

20,000 UNIDADE

100,00

CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses

016857 CADEIRA EXECUTIVA

36,000 UNIDADE

350,00

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRAÇO, ESTOFADO NO ACENTO EM ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO; ALMOFADA SEM COSTURAS; CONTRA ENCOSTO REVESTIDO EM COURINO CONFORME A COR DA ESTRUTURA DA LONGARINA; COM BASE SUPERIOR DA LONGARINA E COLUNAS EXECUTADA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR; PÉS COM ACABAMENTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO RIGIDO.

016858 CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL

1,000 UNIDADE

2.800,00

CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL, COM AS CARACTERÍSTICAS EOS REBEL T6S, 24,2 MEGAPIXELS, PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC6, PAINEL LCD, FILMAGEM EM FULL HD, GRAVAÇÃO DE VÍDEO HDR E COM ZOOM DIGITAL, EQUIPADA COM WI-FI E NFC INTEGRADOS, OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.



**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002**

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 15

Emitida em : 25/08/2017

**Proponente :** SANJAY

**Endereço :** DR HUGO DE MENDONÇA Nº662

**Bairro :** CENTRO

**Cidade :** Itaituba

**UF :** PA

**CNPJ / MF :** 83.670.539/0001-85

**Insc. Estadual :**

**Condições de pagamento :** \_\_\_\_\_ **Valor das mercadorias :** R\$ \_\_\_\_\_

**Validade da proposta :** \_\_\_\_\_ **Dias** **Impostos :** R\$ \_\_\_\_\_

**Prazo de entrega :** \_\_\_\_\_ **Dias** **Descontos :** R\$ \_\_\_\_\_

**Valor do pedido :** R\$ \_\_\_\_\_

**Valor por extenso :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Data :** 25/08/2017

Carimbo e assinatura

**TERLENE SIMÕES AGUIAR ME**  
**CNPJ: 83.670.539/0001-85**  
**LE: 15.178.771-9**



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 1

Emitida em : 25/08/2017

**Proponente :** A. SOUZA LIMA EIRELLI-EPP

**Endereço :** AV DOUTOR HUGO DE MENDONCA

**Bairro :** CENTRO

**Cidade :** Itaituba

**UF :** PA

**CEP :** 68180-005

**CNPJ / MF :** 23.815.235/0001-37

**Insc. Estadual :**

O(A) Prefeitura Municipal de Itaituba, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item (ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para o(a) Prefeitura Municipal de Itaituba.

Itaituba, 25 de Agosto de 2017

  
JOELSON DE AGUIAR  
Responsável

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
012346	Ar condicionado de 12.000 BTUS, 220V <i>Ar condicionado de 12.000 BTUS, 220V. Características Técnicas: Cor: Branco, Ciclo Quente e Frio, Tipo de Compressor: Rotativo, Trocadores de calor tipo "Plate-Fin" com tubos de cobre ranhurados, Classificação A Procel, Filtro de ar deslizante, Aletas horizontais e verticais, Painel de comando de fácil operação, Circulação de ar: 480 m3/h, Consumo W/h - EJF - 1.280. Dimensões: Largura: 66,1 cm, Altura: 39,8 cm, Profundidade: 61,1 cm, Garantia: 1 ano</i>	45,0000	UNIDADE	2.300,00	
012348	Bebedouro c/ galão <i>Bebedouro c/ galão: Características Técnicas Funções Bebedouro de coluna para garrafão, serve água gelada e natural, Composição/Material Reservatório de água gelada em polipropileno atóxico, com total vedação, Conteúdo da Embalagem Bebedouro compacto e Manual, Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P, 44x30,1x34, Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - A x L x P, 46x31x34,5, Peso líq. aproximado do produto (kg) 3,7kg, Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 4,45Kg, Referência do Modelo 51770, Garantia 06 meses, Mais Informações Capacidade: reservatório de 800 ml e rendimento de 1,5 litros; Bandeja coletora removível; Torneiras: água gelada e natural; Botão Liga/Desliga; LED indicando funcionamento; Voltagem Bivolt; Potência: 70W; Consumo: 0,7Kw/h</i>	10,0000	UNIDADE	820,00	
012379	Cadeira de Plástico na cor Branca <i>Cadeira de Plástico na cor Branca. Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável</i>	200,0000	UNIDADE	99,90	



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 2

Emitida em : 25/08/2017

com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses

012350 Cafeteira elétrica

2,0000 UNIDADE

180,00

Cafeteira elétrica . Características Técnicas: Cor: Preta, Capacidade de xícaras/água (em litros ) 10 xícaras, Alimentação: Energia Elétrica Potência: 590 W, Porta-fio: Indicador de: Nível de água, Corta-pingos: Possibilita que a jarra seja retirada durante o preparo Reservatório de água: Fácil acesso, Dosador de: Pó de café, Placa aquecedora: Mantém o café aquecido, Lâmpada piloto no botão: liga/desliga, Porta-filtro: Removível, Indicador do nível de água: Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt), Material/Composição: Plástico, Conteúdo da embalagem: 1 Cafeteira e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 20,5 x 19 x 25,5 cm, Peso aproximado do produto: 1,6Kg, Garantia: no mínimo 6 meses.

012351 Caixa Amplificada

9,0000 UNIDADE

720,00

Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação: AC 127/220 Volts, Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1 Super Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto, Entradas: - 01 Entrada P10 para Microfone e Violão;- 01 Entrada P10 Para Guitarra passiva e Line com baixo Sinal;- 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa e Line com alto sinal;- 01 Entrada P10 de Linha, para Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem Fio;- 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;- 01 Exclusiva Conexão USB, com comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com Controle Remoto, Equalização:- Controle de Volume Master para todos os canais; - Controles de Volume Independentes; - Três Bandas de Equalização: Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC: 1,0A; - 220VAC: 0, 5A. Peso: 16,8Kg, Potência:- 100W RMS @ 4 Ohms; - 60W RMS @ 8 Ohms. Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz, Saídas: Saída auxiliar amplificada P10, garantia de no mínimo 3 meses.

013472 AR CONDICIONADO 18000BTU

21,0000 UNIDADE

3.730,00

AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000BTUS ALIMENTAÇÃO 110/220V, TIPO SPLIT/CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.

012353 Central de ar de parede 30.000 btu's.

10,0000 UNIDADE

6.250,00

Central de ar de parede 30.000 btu's. Características Filtro 3M: Elimina odores, poeiras, fungos, micro-organismos e bactérias, deixando o ar mais puro- Filtro de carvão ativado: Previne reações alérgicas e elimina odores.- Função favorito: Memoriza modo, temperatura e velocidade preferido.- Função Led: Indica a temperatura e pode ser desligado.- Timer fácil: O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar.- Função dormir: Regula a temperatura durante o sono por até 7 horas.- Função turbo: O aparelho atinge a temperatura desejada muito mais rápido.- Função oscilar: Movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme.- Reinício automático: Memoriza a última configuração em caso de reinicialização automática.- Autodiagnóstico: Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho.

012343 Ar condicionado tipo split, ciclo frio, capacidade de 46.000 a

4,0000 UNIDADE

14.800,00



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 3

Emitida em : 25/08/2017

Ar condicionado tipo split, ciclo frio, capacidade de 46.000 BTU/h, unidade interna para montagem em piso/teto, cor predominante: branca, sistema de filtragem de ar, trifásico 380V/60Hz, refrigerante ecológico (R-410A), controle remoto sem fio, indicação de temperatura no controle remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing), condensador com descarga horizontal ou vertical, unidade interna e externa da mesma marca, compressor rotativo ou scroll, nível de eficiência energética maior que 3,00 W/W

015381 CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S

16,000 UNIDADE

3.520,00

central de ar de parede 24.000 btu's Split é super silencioso e tem um ótimo desempenho. Ele possui um controle de temperatura e ventilação com 4 estágios e conta com filtros de ar anti-bactéria e anti-fungo fáceis de limpar. Características: - Controle remoto com visor de cristal líquido; - Selo Procel A; - Fácil limpeza do painel e filtro; - Filtro de ar removível; - Condicionador de ar de alta performance - Ideal para diversos ambiente

012357 Fogão de 4 bocas com acendimento

6,000 UNIDADE

490,00

Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Características Técnicas :1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento.,- Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno, - Luz no forno - Facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto, - Exclusivo design Sedna - Único com botões na mesa e controle do forno independente no painel; pés altos e grafismos exclusivos, - Grade Mesa - Facilidade para movimentar as painelas enquanto cozinha, - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza, - Puxador robusto - Mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita, - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família com o dispositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem, - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto muito mais fácil de limpar, além de oferecer segurança para cozinhar, - Forno autolimpante - Seu forno muito mais fácil de limpar. - Porta do forno em vidro total, - Maior visor, - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família. - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Conpet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Voltagem bivolt, garantia 6 meses.

012358 Fogão industrial com forno c/ 02 bocas.

2,000 UNIDADE

400,00

Fogão industrial com forno c/ 02 bocas.. Características Técnicas: 2 Bocas, 1 queimador simples, 1 queimador duplo, Com Forno, Produzido em aço galvanizado, Registro cromado, Grelhas e queimadores em ferro fundido, DIMENSÕES Altura: 89 cm, Largura: 73 cm, Profundidade: 49 cm Peso: 31 Kg, GARANTIA 3 meses

012359 Freezer vertical - 246L

2,000 UNIDADE

550,00

Freezer vertical - 246L Características Técnicas: Tipo: Vertical, Capacidade Líquida em Litros 246 Litros, Tipo de degelo: Manual, Congelamento rápido, Classificação Energética: C, Controle de temperatura no painel frontal, Painel eletrônico externo, Gavetão multiuso



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 4

Emitida em : 25/08/2017

em PS Cristal, Portas Reversíveis, Acabamento/Cor Branco ; Bege, Detalhes do produto: Cestos deslizantes com trava de segurança, Cestos deslizantes e removíveis: 5, Prateleiras: 1, Voltagem 110V ou 220V, Peso 58 kg, Dimensões (LxAxP) 61,6 x 170 x 69,1 cm, Garantia: 01 Ano

012360 Geladeira duplex 345 L

7,000 UNIDADE

24.600,00

*Geladeira duplex 345 L. Características Técnica: Controle eletrônico da temperatura: o controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador. A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada,- Compartimento Extra Frio: este compartimento opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador. Por esta característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação dos alimentos de consumo diário e resfriar mais rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes, - Prateleiras de vidro na geladeira: o refrigerador possui 3 prateleiras de vidro temperado removíveis. São bonitas, resistentes e fáceis de limpar, - Porta-latas: organize até 6 latinhas, - Gaveta de Legumes: certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo, Compartimento Congelamento Rápido: permite um congelamento mais rápido dos alimentos, e contribui para melhor aproveitamento e organização do espaço do freezer, - 2 cestos porta ovos que têm capacidade total para armazenar 6 ovos cada, e permite ser colocado tanto nas prateleiras da porta como sobre as prateleiras de vidro do refrigerador, de acordo com a sua preferência. Sua forma possibilita ainda, ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso, quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior de ovos, - Largura com a porta aberta a 155º: 120 cm, - Profundidade com a porta aberta a 90º: 124,5 cm, - Capacidade de congelamento (a cada 24 horas): 4,0 kg, Peso máximo sobre componentes: - Compartimento diversos: 7,5 kg, - Compartimento extra frio: 8,0 kg, - Prateleira de vidro (cada): 20,0 kg, - Tampa da gaveta de legumes: 20,0 kg, - Gaveta de legumes: 15,0 kg, - Prateleira porta freezer (cada): 5,0 kg, - Prateleira porta ovos: 2,5 kg, - Prateleira porta latas: 5,0 kg, - Prateleira multi-uso (cada): 5,0 kg, - Prateleira garrafas: 8,0 kg, Altura 1,76 Metros, Largura 62,00 Centímetros, Profundidade 69,00 Centímetros Peso 68,00 Quilos.*

012361 LAVADORA 1700 WATTS Hlx 150

2,000 UNIDADE

590,00

*LAVADORA 1700 WATTS Hlx 150 máquina Hidro lava jato. Características Técnicas: Equipada com rodas para transporte, lança de alta pressão com jato regulável e mangueira com 5 metros de comprimento, - Função AUTO STOP - Interrompe o curso d'água quando se solta o gatilho da pistola - Ótima para limpeza de casas, muros, carros, calçadas, paredes, etc., Especificações: - Proporciona grande economia de água - Função AUTO-STOP para quando se solta o gatilho, - 1.700 Watts de potência e vazão máxima de 7,2 litros/Minuto - Pressão máxima: 140bar / 2.030psi, - Potente motor elétrico de escovas, - Bico leque com 3 regulagens do jato d'água - Saída de alta pressão em sico, - Rodas para transporte, - Bomba de alumínio, - Mangueira de alta pressão de 5 metros - Lança com jato regulável, - Filtro de água que protege a bomba de partículas sólidas, - Dupla isolação, não necessita de aterramento, Voltagem 110V, Conteúdo da Embalagem -com lançador de pressão e mangueira de 5 metros, - Manual de Instruções.*



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 5

Emitida em : 25/08/2017

012362 Liquidificador	10,000 UNIDADE	280,00
<i>Liquidificador - capacidade 2 litros. Características Técnicas: Capacidade: 2.0 litros, - Velocidades: 3 velocidades - Pulsar - Auto Limpante, material do copo plástico, Peso (Kg) 1,8, Cor Branco, Altura (cm) 49, Largura (cm) 19, Comprimento (cm) 19, Garantia (meses) 12, Voltagem 110.</i>		
012363 Refrigerador frost free - 300L	2,000 UNIDADE	3.500,00
<i>Refrigerador frost free - 300L. Características Técnicas: Tipo de Produto: 1 Porta Frost Free, Capacidade líquida: Freezer: 47 litros; Refrigerador: 253 litros, Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 300, Consumo (Kw/h): 35.5 kWh/mês(110V e 220V) , Cor: Branco, Selo Procel, Iluminação interna, Compartimento extra frio, Compartimento congelamento rápido, Gaveta, Porta ovos, Separador de garrafas, Pés niveladores, Porta latas, Controle de temperatura, Conteúdo da embalagem: 1 Refrigerador e 1 Manual de instruções, Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt) ,Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 153,9x61,6x69,1cm, Peso aproximado do produto (Kg): 48 Kg , Garantia do Fornecedor: 12 meses</i>		
012368 Televisão 32 polegadas:	10,000 UNIDADE	1.980,00
<i>Televisão smart tv led hd32 com conversor digital 2hdmi resolução mininar de 1366 a 768 com garantia minuna de 1 ano</i>		
012370 VENTILADOR DE PÉ	11,000 UNIDADE	199,00
<i>Ventilador de pé Características Técnicas: 3 velocidades, Hélice com diâmetro de 30 cm, Oscilação horizontal automática, Inclinação vertical regulável, Coluna telescópica com altura ajustável até 14 cm, Grade removível - facilita a limpeza, Porta-fio, Baixo consumo de energia elétrica, Baixo nível de ruído. Dimensões (AxLxP): 100x34,5x34,5, Peso do Produto (kg) 2,20, Garantia de no mínimo 3 meses.</i>		
012372 Aparelho de telefone sem fio	20,000 UNIDADE	280,00
<i>Aparelho de telefone sem fio : Características Técnicas: Cor preto, Tensão/Voltagem bivolt automático, Conteúdo da Embalagem -1 Monofone , -1 Base de comunicação, -1 Cabo de linha , -1 Fonte de alimentação bivolt - 6 VDC / 450 mA, -1 Guia de assistência técnica, -1 Guia Rápido -1 Manual do usuário, Garantia 12 meses para o aparelho e 3 meses para baterias e fontes.</i>		
012374 Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave	28,000 UNIDADE	680,00
<i>Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas com chave. Características Técnicas: Armário em Aço para escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m largura 0,90 m profundidade: 0,40 m Pintura Epóxi na Cor Cinza. Garantia no mínimo de 6 meses</i>		
012376 Arquivo de aço 04 gavetas	20,000 UNIDADE	690,00
<i>Arquivo de aço 04 gavetas. Características Técnicas: Arquivo de Aço</i>		





## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 6

Emitida em : 25/08/2017

com 04 Gavetas para Pastas Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi na Cor Cinza. Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605

012377 Bebedouro c/ gabinete inox

13,0000 UNIDADE

1550,00

Bebedouro c/ gabinete inox Características Técnicas: Tipo de bebedouro Coluna, Tipo de água Natural e gelada, Sistema eletrônico de refrigeração Material tubulação de cobre, torneira de plástico polipropileno, vedante em silicone atóxico, mola em aço inox 304, reservatório em atóxico polipropileno, encaimento de água em silicone atóxico, Potência 105 Watts, Recursos Níveis de temperatura, Temperatura da água gelada até 4°C. Torneiras duas. Bandeja de água, removível. Capacidade Reservatório de água natural Galão - 20 litros, Reservatório água gelada 2,8 litros. Suporta galões de até 20 litros. Altura máxima dos copos 12 cm Aprovada pelo INMETRO, Alimentação 110 Volts, Consumo aproximado de energia 12 Kw/mês. Peso aproximado, Peso do produto 14 kg. Peso do produto com embalagem 15 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 29 x 93 x 38 cm Dimensões da embalagem (L x A x P): 30 x 94 x 39 cm Prazo de garantia 1 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Capacidade total 22,8 litros. Itens inclusos - 01 Bebedouro.

012378 CADEIRA DIRETOR

20,0000 UNIDADE

820,00

Cadeira Diretor Características Técnicas Composição/Material: Ferro e Nylon, Estrutura: Base nylon c/ fibra de vidro, Encosto: Compensado 12mm, Assento: Compensado 12mm, Revestimento: Perfil 12mm / J. Serrano, Pés: Rodízios de 50mm, Reclinável: Acabamento: Perfil 12mm / J. Serrano, Estampa/Cor: Azul, Preto e Cinza, GARANTIA: 6 meses.

012380 Cadeira executiva com braços reguláveis

26,0000 UNIDADE

480,00

Cadeira executiva com braços reguláveis. Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm - Largura: 470 mm - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm - Largura: 422 mm - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminares mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capas em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governio Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 7

Emitida em : 25/08/2017

*polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.*

012382 Cadeira executiva sem braço

30,000 UNIDADE

390,00

*Cadeira executiva sem braço Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm, - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm, As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.*

012384 CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES

31,000 UNIDADE

680,00

*Cadeira longarina 3 lugares Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm, - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m<sup>3</sup>. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm, As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas*



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 8

Emitida em : 25/08/2017

colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido, Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. garantia mínima de 6 meses.

012385 Cadeira longarina 4 lugares

15,0000 UNIDADE

995,00

Cadeira longarina 4 lugares com L garfo modelo secretária Características Técnicas Cadeira Longarina, Modelo: Fixa, Braços: Opcional, Quantidade de Lugares: 4 Lugares, Encosto: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Assento: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Base: Preta ou azul. Garantia mínima de 6 meses.

2386 Cadeira Secretaria fixa pé palito laminada

40,0000 UNIDADE

199,90

Cadeira Secretaria fixa pé palito Laminada. Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm Características: Cadeira Secretaria Confeccionada em Madeira Compensada Reflocada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto.

012387 Câmera Fotográfica digital

6,0000 UNIDADE

2.530,00

Câmera Fotográfica digital: Características Técnicas: Tipo de Câmera Fotográfica Digital, 18.2 Megapixels, Monitor LCD (") 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD, Zoom Óptico (x)10x, Clear Image Zoom (x) 20x, Zoom Digital (x) 40x.

012388 Central telefônica

6,0000 UNIDADE

3.200,00

Central telefônica. Características Técnicas: 4 linhas e 16 ramais Principais facilidades: Discagem direta a ramal (DDR) Identificador de chamadas Chamada de emergência Monitoração de ambiente Música de espera (interna e externa) Porteiro eletrônico Intercalação Acionamento externo Hora certa Toque geral Transferência Consulta Despertador Desvios de chamadas Não perturbe Hotline (interna e externa) Senha para os ramais Cadeado Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular Bloqueio de ligações a cobrar Atendimento automático Capture Agenda coletiva Agenda individual Siga-me Rechamada à última ligação dirigida no seu ramal (pega-trote) Rechamada interna Rechamada externa Chefesecretária Serviço noturno Grupos de ramais Conferência Retenção de chamadas Estacionamento de chamadas Programação via PC Pêndulo Acesso às facilidades CPA Correio de voz Bilhetagem (memória do PABX para 600 bilhetes) Rota de menor custo Ramal econômico Programação remota via telefone MF Seleção automática de linha: Programação remota via web Tarifação Possibilidade de entroncamento E1 Análise de cifras e prefixos, garantia de 6 meses.

013823 FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL

3,0000 UNIDADE

1.800,00

FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forro Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 9

Emitida em : 25/08/2017

queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos.  
Queimadores frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros Chama Dupla.  
Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço.

012391 Freezer horizontal 02 portas, 526 litros

7,0000 UNIDADE

3.200,00

Freezer horizontal 526 litros 2 portas tensão/voltagem 110v garantia minima de 110v garantia minima de 1 ano

012392 Mesa p/ secretario c/ 2 gavetas e chave

64,0000 UNIDADE

450,00

Mesa p/ secretario c/ 2 gavetas e chave Características Técnicas. Tampo em MDP- BP, de 15 mm nas cores: cinza cristal, azul, ovo, tabaco e preto, com acabamento em perfil de ABS 180º, ponteiros rígidos, nas cores cinza cristal, e ovo. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em tubo oblongo em aço 29x58 mm, travessa superior em aço tipo U 13x18 mm, para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em aço, para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiros oblongos 29x58 mm, nas cores: cinza cristal, preto e ovo, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso. Partes em aço chapas, 20 (0,90mm), 16 (1,50mm) e 18 (1,20mm) Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização à base de zinco, processo eletrostático de pintura a pó na cor cinza cristal, camada de 30 a 40 micron e secagem em estufa de alta temperatura (240° C). Pintura eletrostática líquida nas partes em aço nas cores: preto e bege areia (ovo), com camada de 30 a 40 microns, secagem em estufa a (120°C).

012393 Mesa p/ secretario s/ gavetas

15,0000 UNIDADE

260,00

Mesa p/ secretario s/ gavetas Características Técnicas Trabalho sem Gavetas na cor Cinza Cristal, Tampo reto (1210mmx615mm) confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor Cinza Cristal. Acabamento das bordas com perfil de PVC flexível na cor Cinza Cristal. Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor Cinza Cristal com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Descrição Técnica,- Tampo MDP-BP .15mm, - Pé chapa #20/090mm,- Almofadas em MDP-BP 15mm,- Sapatas niveladoras, - Pintura eletrostática a pó, Dimensões. Altura - 740mm Largura - 1210mm, Profundidade - 615mm

013814 MESA EM L

15,0000 UNIDADE

820,00

MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m, com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um L com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m

012395 PRATELEIRA DE AÇO 5 DIVISÓRIAS

15,0000 UNIDADE

170,00

PRATELEIRA DE AÇO 5 DIVISÓRIAS

012396 Ventilador de parede

12,0000 UNIDADE

290,00

Ventilador de parede Características Técnicas: Tipo de ventilador Parede, Material/Composição Aço Pintado c/ Tratamento Anti Ferrugem, Velocidade contínuo, Área de ventilação (m²) 40m², Possui inclinação, Número de hélices 3, Características das hélices Polipropileno Natural,



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 10

Emitida em : 25/08/2017

Alimentação Energia Elétrica Voltagem 110V; 220V, Potência (w) 160W, Consumo (Kw/h) 0,16 Kw/h, Cor Preto, Conteúdo da embalagem 1 Ventilador e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP), 52x27x52 cm, Peso aproximado do produto - Kg 5 Kg, Garantia de no mínimo 3 meses.

012914 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL

76,0000 UNIDADE

2.500,00

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, FUNÇÃO IMPRIMIR E DIGITALIZA, MONITOR CD, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 600 MHZ, CONECTIVIDADE USB 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO) ATE 21 PPM, QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO: ATE 600X600 DPI; COM scanner BASE PLANA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, OPTICA: 1200 DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATE 7 PPM (PRETO E BRANCO)/ ATE 5PPM (COLORIDO). GARANTIA MININA DE UM ANO.

012401 MONITOR 18.5

20,0000 UNIDADE

695,00

Monitor 18.5 Características Técnicas: Os Painéis VA Monitores LED são construídos com a combinação perfeita da incrível experiência visual e desfrutar de cores verdadeiramente autênticas - pretos mais profundos, maior contraste e detalhes mais nítidos. O GW2255 com painel VA oferece um desempenho real de cores de 8 bits, o que é acima do padrão de monitores LED convencionais, Tamanho da Tela Tipo Back Lite: 18.5" Wide - VA LED, Formato: 16:9, Resolução: 1920x 1080, Distância entre os Pixels: 0.248 ,Brilho: 250 cd/m2, Contraste: 3.000:1, Contraste Dinâmico: 20 Milhões: 1, Quantidade de cores: 16.7 Milhões Ângulo de Visão (esq./dir; dm): baixo): 78/ 178, Tempo de Resposta Quantidade de Cores Temperatura de Cor: 16ms/6ms GTG Temperatura da Cor: Avermelhado/ Azulado/ Normal! Modo Usuário, Cor: Preto piano, Entradas: - Saídas: D-sub I DVI Fonte de energia: 90-264VAC, Consumo de energia: 21w(Energy Star), Em espera 0.3w, Dimensões: 40x52.5x 17.4 cm Peso Líquido: 3,7 Kg, Características Especiais: Tecnologia Senseye 3, 17 idiomas Tecnologia AMA, Compatível HDCP Montagem para parede (VESA) 100 x 100mm Ajuste de inclinação -5/15 , Acessórios : Cabo VGA / Cabo A/C, Garantia: 1 Ano

012402 No-break 600 VA

40,0000 UNIDADE

530,00

No-break 600 va 4 tomada modelo monovoí customático: entrada 115/127 e saída 115 v padrão garantia mínima de 1 ano

013342 ARQUIVO 4 GAVETAS

25,0000 UNIDADE

690,00

ARQUIVO - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO; GAVETAS: 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA; DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO

013818 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS

12,0000 UNIDADE

260,00

ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.



### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 11

Emitida em : 25/08/2017

013872	MIDIA DATA SHOW <i>MIDIA DATA SHOW Projetor 3200 Lumens TECNOLOGIA 3LCD HDMI,USD, BIVOCT ENERGIA 100/240V GARATIA MANIMA 12 MÊS</i>	7,0000 UNIDADE	3.650,00
013164	CADEIRA ESTOFADA <i>CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITÓRIO,NF 306,TUBO EM AÇO ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO</i>	10,0000 UNIDADE	195,80
012429	NOTEBOOK I5 <i>Notebook. Características Técnicas: 3ª geração do Processador Core i5 3210M, 6GB de Memória, 1TB de HD, Tela LED 15.6" e SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SIMILAR</i>	55,0000 UNIDADE	4.080,00
012426	Notebook <i>Notebook - Dimensões: 340x247x24,5mm / Processador Intel Dual Core I.3 1.2 GHZ / Memória 4 GB DDR3 - 1333 Mhz / Disco Rígido - HD 500 GB - 5.400rpm / Bateria Lithium - Lon - 4 Células / Portas USB 2.0 - HDMI - VGA - Tela LED - 14 Polegadas, Tensão/Voltagem BiVolt / Mouse Touchpad / Teclado - Português ABNT - 88 Teclas Windows® 8.1</i>	32,0000 UNIDADE	3.980,00
012428	NOTEBOOK I7 <i>Notebook Características técnicas: com Intel Core i7 8 GB 500 GB Tela LED 15,6", Windows OU SIMILAR</i>	20,0000 UNIDADE	7.500,00
012400	MICROCOMPUTADOR I5 <i>MICROCOMPUTADOR. Características Técnicas: Gabinete mid-torre ATX 4 baias, Configuração do computador, Processador I5 Core no mínimo 3,50 GHz, 8MB Cachê, 8GB DDR3 com dissipador 1333/1666mhz, 1TB SATA III 3 Gbps, Placa mãe Motherboard com entrada de vídeo, 8 entrada de USB, 6 entrada USB 2.0, e 02 entrada do 3.0, 10/100/1000Mbps Capacidade Até 32 MEMORIA GB, gravador de DVD/RW, com Monitor LCD de 21" widescreen resolução 1366 x 768 @ 60HZ, completo, fonte de 700 ATX WTS. ANTIVIRUS ORIGINAL e sistema operacional original, teclado, maus e caixinha de som,garantia 6 meses.</i>	71,0000 UNIDADE	3.980,00
016750	NOBREAK <i>NOBREAK 1200BIVOLT COM 6 TOMADAS GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.</i>	67,0000 UNIDADE	990,00
012399	MICROCOMPUTADOR I3 <i>MICROCOMPUTADOR. Características Técnicas: Gabinete mid-torre ATX 4 baias, Configuração do computador, Processador I3 Core com 3,00 ou 3.20 GHz, 8MB Cachê, 8GB DDR3 com dissipador 1333/1666mhz, 1TB SATA III 3 Gbps, Placa mãe Motherboard com entrada de vídeo, 6</i>	27,0000 UNIDADE	3.990,00





### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 12

Emitida em : 25/08/2017

entrada de USB, 6 entrada USB 2.0, e 02 entrada de 3.0, 10/100/1000Mbps Capacidade Até 32 MEMORIA GB, gravador de DVD/RW, com Monitor LCD de 18,5" widescreen resolução 1366 x 768 @ 60HZ, completo, fonte de 700 ATX WTS, ANTIVIRUS ORIGINAL e sistema operacional original, teclado, mouse e caixinha de som, garantia 6 meses.

016751 SERVIDOR PROCESSADOR XEON E5-2620

1,000 UNIDADE

6.200,00

SERVIDOR, PROCESSADOR XEON E5-2620 V4 21 GHZ, 20M CACHE, 8.0 GT/S QPI, TURBO, HT, 8C/16 T (85W) MAX MEM 2133 MHZ, COM 2TB. SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL COM O JA EXISTENTE NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EM ATIVIDADES NAS INSTALAÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ITAITUBA (WINDONS 2016), CAPACIDADE MININA DE 70 USUARIOS, INSTALADO DE FABRICA. 16GB DIMM, 2400MT/S, DUAL RANK, X8 DATA WIDTH, BCC. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

013333 COMPUTADOR I3

13,000 UNIDADE

3.980,00

COMPUTADOR - PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10; MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB; TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768) MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO); FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64 BITS); GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES; TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 e WIFI; INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM

016784 GPS

6,000 UNIDADE

1.250,00

GPS-PORTATIL Á PROVA D AGUA E COM BUSSURA VISOR MONOCROMATICA 2.2COM ARMAZAMENTO PARA ARQUIVO GPS, MAPA BASE, CAPACIDADE DE REGISTRA ATE 50 ROTAS E 100 PONTOS DE INTERESSE, PORTAS E CABO USB GARATIA MINIMA DE 1 ANO.

013857 HD externo de 1 TB

25,000 UNIDADE

520,00

HD externo de 1 TB, com alimentação e transmissão de dados via USB.

013817 Cadeira giratória

9,000 UNIDADE

390,00

Cadeira giratória - espaldar médio sem braços, encosto com tala microperfuradas, mecanismo sincroncom regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.

015382 CADEIRA PRESIDENTE

1,000 UNIDADE

1.100,00

CADEIRA PRESIDENTE: Altura máxima do apoio de braços ao assento: 22cm; Altura mínima do apoio de braços ao assento: 22cm; Largura do apoio de braços: 8 cm Comprimento do braço: 43 cm, Espessura do estofamento do apoio de braços: 3 cm; Altura do Encosto: 66 cm; Largura Superior do Encosto: 50 cm; Largura Inferior do encosto: 52 cm; largura do encosto na altura do apoio de braço: 51 cm; Altura mínima do assento em relação ao solo: 52 cm; Altura máxima do assento em relação ao solo:





### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 13

Emitida em : 25/08/2017

62 cm Largura do assento: 54 cm profundidade do assento: 53 cm  
Espessura do assento: 13 cm Densidade do assento: 33 Comprimento do pé em relação ao centro da cadeira: 36 cm

016753 TRITURADOR DE PAPEL ELETRICO

3,0000 UNIDADE

280,00

TRITURADOR DE PAPEL ELETRICO Fragmenta até 14 folhas de uma só vez Fragmenta também Cartões de Créditos, Cds e Grupos Fragmenta em corte cruzado em partículas finas impossibilitando a remontagem do papel. Gaveta de resíduos removível com painel transparente para facilitar a visibilidade Rolamentos que reduzem atolamento de papel Rodinhas para fácil locomoção Liga/Desliga e Reverso automático Motor Ultra Silencioso Tamanho compacto, cabe em qualquer lugar! Perfeita para sua casa ou para seu escritório Especificações Técnicas: Tipo de fragmentação: Corte cruzado Picota até 14 folhas por vez (aprox. 9kg Tamanho da abertura: 22cm Fragmentação em partículas finas de aprox. 4mmx33mm Medidas da Fragmentadora: Aprox. 47cm alt. x 35cm comp. x 26cm larg Voltagem - Sorrente em 127V

013877 CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS

3,0000 UNIDADE

2.280,00

CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTU/s Frio 220v Eco Turbo

013816 Cadeira giratória tipo diretor

8,0000 UNIDADE

540,00

Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.

016756 TECLADO

10,0000 UNIDADE

50,00

TECLADO PADRÃO PARA COMPUTADOR LAXOUR:ABMT2 COMEÇAO GARATIA MINIMA DE 1 ANO

6764 FILMADORA

1,0000 UNIDADE

580,00

Filmadora AG-AC30 FULL HDPB OU SIMILAR Lente Zoom de 20x (F1.6 29.5-612mm) 3 anéis manuais (foco, zoom e íris) Poderosa luz LED de vídeo Gravação simultânea e de retransmissão em 2 cartões SD Duas entradas de áudio XLR e duas saídas HDMI Várias Funções Assistente de Focus Painel de LCD Touch: 460K pontos de tipo 3.0 Câmera rampo. Foco IRIS & Zoom S / S 5 eixos híbridos OIS e função de Captura de Nível Itens inclusos :Filmadora Panasonic Ag-ac30 Nf 5 Anos

013855 Microfone sem fio UD 1000 -

7,0000 UNIDADE

290,00

Microfone sem fio UD 1000 - UHF: microfones de Alta Sensibilidade de Captação. Voltagem de Operação: 1V 10V.

016766 TRIPE PARA FILMADORA

2,0000 UNIDADE

180,00

TRIPÉ PARA FILMADORA: Estrutura em alumínio, nível bolha, pernas com 03 seções e pés emborrachados. Cabeça com 03 movimentos, nível bolha e placa superior removível com encaixe rápido. Coluna com cremalheira e ajuste de pressão, Acompanha estojo em tecido.



## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 14

Emitida em : 25/08/2017

Características: Altura máxima=166,0cm Altura mínima=64,5cm Peso=1740g. Carga máx=3000g. Utilização: com câmeras compactas 35mm e digitais, reflex 35mm ou digital e leves

012349 CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO

20,000 UNIDADE

110,00

CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses

016857 CADEIRA EXECUTIVA

36,000 UNIDADE

388,00

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRAÇO, ESTOFADO NO ACENTO EM ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO; ALMOFADA SEM COSTURAS; CONTRA ENCOSTO REVESTIDO EM COURINO CONFORME A COR DA ESTRUTURA DA LONGARINA; COM BASE SUPERIOR DA LONGARINA E COLUNAS EXECUTADA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR; PÉS COM ACAPAMENTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO RIGIDO.

016858 CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL

1,000 UNIDADE

2.995,00

CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL, COM AS CARACTERÍSTICAS EOS REBEL T6S, 24,2 MEGAPIXELS, PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC6, PAINEL LCD, FILMAGEM EM FULL HD, GRAVAÇÃO DE VÍDEO HDR E COM ZOOM DIGITAL, EQUIPADA COM WI-FI E NFC INTEGRADOS, OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.



**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 20170825002**

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Prefeitura Municipal de Itaituba

Pag.: 15

Emitida em : 25/08/2017

**Proponente :** A. SOUZA LIMA EIRELI-EPP

**Endereço :** AV DOUTOR HUGO DE MENDONÇA

**Bairro :** CENTRO

**Cidade :** Itaituba

**UF :** PA

**CNPJ / MF :** 23.815.235/0001-37

**Insc. Estadual :**

**Condições de pagamento :** \_\_\_\_\_ **Valor das mercadorias :** R\$ \_\_\_\_\_

**Validade da proposta :** \_\_\_\_\_ **Dias** **Impostos :** R\$ \_\_\_\_\_

**Prazo de entrega :** \_\_\_\_\_ **Dias** **Descontos :** R\$ \_\_\_\_\_

**Valor do pedido :** R\$ \_\_\_\_\_

**Valor por extenso :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Data :** 25 / 08 / 17

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura

**CNPJ: 23.815.235/0001-37**  
**A. SOUZA LIMA EIRELI - EPP**  
**SHOPPING DO ESTUDANTE**  
Av. Dr. Hugo de Mendonça, nº 575 B - Comercio  
CEP: 68.180-005  
Itaituba-Pará