



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, informática, móveis para escritório e diversos, para atender a demanda das Unidades Administrativas do Município de Itaituba.

2 – LEGALIDADE:

Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002 e Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las.

3 – JUSTIFICATIVAS.

O objetivo da solicitação de compra dos equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, informática, móveis para escritório e diversos, de acordo com a necessidade/parcelada, atenderá a deficiência dos mesmos nas Unidades Administrativas do Município de Itaituba.

Tais deficiências ocorreram através do desgaste normal por uso, por estarem ultrapassado, desatualizado, fora de uso, antiquado e arcaico; não correspondendo mais com as necessidades atuais demandadas pelas Unidades Administrativas do Município de Itaituba.

Sem as providências necessárias para a aquisição dos objetos solicitados os serviços prestados pelas Unidades Administrativas do Município de Itaituba, serão, certamente, prejudicados por falta desses equipamentos, por essas razões, recomenda-se que seja instalado o procedimento prévio, para a aquisição do objeto solicitado.

3- PLANILHA DE QUANTITATIVOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	MICROCOMPUTADOR I5		71,000	UNIDADE	0,00	0,00

Especificação : MICROCOMPUTADOR. Características Técnicas: Gabinete mid-torre ATX 4 baias, Configuração do computador, Processador I5 Core no mínimo 3,50 GHz, 8MB Cache, 8GB DDR3 com dissipador 1333/1666mhz, 1TB SATA III 3 Gbps, Placa mãe Motherboard com entrada de vídeo, 8 entrada de USB, 6 entrada USB 2.0, e 02 entrada de 3.0, 10/100/1000Mbps Capacidade Até 32 MEMORIA GB, gravador de DVD/RW, com Monitor LCD de 21" widescreen resolução 1366 x 768 @60HZ, completo, fonte de 700 ATX WTS, ANTIVIRUS ORIGINAL e sistema operacional original, teclado, mouse e caixinha de som, garantia 6 meses.

Valor total extenso:

2	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL		76,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	---------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, FUNÇÃO IMPRIMIR E DIGITALIZA, MONITOR CD, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 600 MHZ, CONECTIVIDADE USB 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO) ATÉ 21 PPM, QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO: ATÉ 600X600 DPI; COM scanner BASE PLANA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: 1200 DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 7 PPM (PRETO E BRANCO) ATÉ 5PPM (COLORIDO). GARANTIA MININA DE UM ANO .

Valor total extenso:

3	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, 220V		45,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	--------------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Ar condicionado de 12.000 btus, split apenas frio

Valor total extenso:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

4	BEBEDOURO/GALÃO		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-----------------	--	--------	---------	------	------

*Especificação : Bebedouro c/ galão:Características Técnicas
Funções Bebedouro de coluna para garrafão, serve água gelada e natural. Composição/MaterialReservatório de água gelada empolipropileno atóxico, com total vedação, Conteúdo da Embalagem Bebedouro compacto e Manual, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP, 44x30, 1x34, Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP, 46x31x34,5, Peso líq. aproximado do produto (kg) 3,7kg, Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 4,45Kg, Referência do Modelo 51770, Garantia 06 meses, Mais Informações Capacidade: reservatório de 800 ml e rendimento de 1,5 litros; Bandeja coletora removível; Tomeiras: água gelada e natural;Botão Liga/Desliga; LED indicando funcionamento; Voltagem: Bivolt; Potência: 70W; Consumo: 0,7Kw/h*

Valor total extenso:

5	CADEIRA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA		200,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-----------------------------------	--	---------	---------	------	------

Especificação : Cadeira de Plástico na cor Branca. Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses

Valor total extenso:

6	CAFETEIRA ELETRICA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	--------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Cafeteira elétrica . Características Técnicas: Cor: Preta, Capacidade de xícaras/água (em litros) 10 xícaras, Alimentação: Energia Elétrica Potência: 590 W, Porta-fio: Indicador de: Nível de água, Corta-pingos: Possibilita que a jara seja retirada durante o preparo Reservatório de água: Fácil acesso, Dosador de: Pó de café, Placa aquecedora: Mantém o café aquecido, Lâmpada piloto no botão: liga/desliga, Porta-filtro: Removível, Indicador do nível de água: Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt), Material/Composição: Plástico, Conteúdo da embalagem: 1 Cafeteira e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 20,5 x 19 x 25,5 cm, Peso aproximado do produto: 1,6Kg Garantia: no mínimo 6 meses.

Valor total extenso:

7	CAIXA AMPLIFICADA		9,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	-------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Caixa Amplificada Características Técnicas: Alimentação: AC 127/220 Volts, Alto-Falantes: 1 Alto-falante de 12" e 1 Super Tweeter, Consumo de Energia: Máximo: 145VA, Cor: Preto, Entradas: - 01 Entrada P10 para Microfone e Violão;- 01 Entrada P10 Para Guitarra passiva e Line com baixo Sinal;- 01 Entrada P10 Para Guitarra Ativa e Line com alto sinal;- 01 Entrada P10 de Linha, para Teclado, Guitarra Ativa e Microfone sem Fio;- 01 Entrada Stereo Auxiliar RCA CD/DVD/MP3-4;- 01 Exclusiva Conexão USB, com comandos de Play, Pause, Avanço e Retr. USB Com Controle Remoto, Equalização:- Controle de Volume Master para todos os canais; - Controles de Volume Independentes; - Três Bandas de Equalização: Grave Médio e Agudo. Impedância:- 127VAC: 1,0A; -220VAC: 0,5A.Peso: 16,8Kg, Potência:- 100W RMS @ 4 Ohms; - 60W RMS @ 8 Ohms.Resposta frequência: 40Hz ~ 17kHz, Saídas: Saída auxiliar amplificada P10, garantia de no mínimo 3 meses.

Valor total extenso:

8	AR CONDICIONADO 18000BTU		21,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	--------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : AR CONDICIONADO ACIMA DE 18.000BTUS ALIMENTAÇÃO 110/220V, TIPO SPLIT CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO.

Valor total extenso:

9	CENTRAL DE AR DE PAREDE 30.000 BTU'S.		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
---	---------------------------------------	--	--------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Especificação : Central de ar de parede 30.000 btu's.
Características Filtro 3M: Elimina odores, poeiras, fungos, micro-organismos e bactérias, deixando o ar mais puro - Filtro de carvão ativado: Previne reações alérgicas e elimina odores. - Função favorito: Memoriza modo, temperatura e velocidade preferido. - Função Led: Indica a temperatura e pode ser desligado. - Timer fácil: O aparelho liga e desliga na hora programada. Simples de manusear e programar. - Função dormir: Regula a temperatura durante o sono por até 7 horas. - Função turbo: O aparelho atinge a temperatura desejada muito mais rápido. - Função oscilar: Movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme. - Reinício automático: Memoriza a última configuração em caso de reinicialização automática. - Autodiagnóstico: Avisa quando há algum erro no funcionamento do aparelho.

Valor total extenso:

10	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CICLO FRIO, CAPACIDADE DE 46.000 A 48.000 BTU/H		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	-------	---------	------	------

Especificação : Ar condicionado tipo split, ciclo frio, capacidade de 46.000 BTU/h, unidade interna para montagem piso/teto, cor predominante: branca, sistema de filtragem de ar, trifásico 380V/60Hz, refrigerante ecológico (R-410A), controle remoto sem fio, indicação de temperatura no controle remoto, distribuição de ar com oscilação automática (swing), condensador com descarga horizontal ou vertical, unidade interna e externa da mesma marca, compressor rotativo ou scroll, nível de eficiência energética maior que 3,00 W/W

Valor total extenso:

11	CENTRAL DE AR DE PAREDE 24.000 BTU'S		16,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : central de ar de parede 24.000 btu's Split é super silencioso e tem um ótimo desempenho. Ele possui um controle de temperatura e ventilação com 4 estágios e conta com filtros de ar anti-bactéria e anti-fungo fáceis de limpar. Características: - Controle remoto com visor de cristal líquido; - Selo Procel A; - Fácil limpeza do painel e filtro; - Filtro de ar removível; - Condicionador de ar de alta performance - Ideal para diversos ambientes

Valor total extenso:

12	FOGÃO DE 4 BOCAS COM ACENDIMENTO		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Fogão de 4 bocas com acendimento automático. Características Técnicas : 1 prateleira auto deslizante - Total flexibilidade de utilização e maior segurança no manuseio do alimento. - Acendimento automático total - Praticidade e segurança no uso dos queimadores e do forno. - Luz no forno - Facilidade na hora de acompanhar as suas receitas de perto. - Exclusivo design Sedna - Único combotões na mesa e controle do forno independente no painel; pés altos e grafismos exclusivos. - Grade Mesa - Facilidade para movimentar as panelas enquanto cozinha. - Mesa inox brilhante sobreposta - Maior durabilidade do seu fogão e ainda facilita na limpeza. - Puxador robusto - Mais segurança e praticidade na hora de conferir sua receita. - Válvula de segurança no forno - Mais segurança para você e sua família como dispositivo que corta o gás se as chamas dos queimadores se apagarem. - Painel Limpa Fácil - Deixam o produto muito mais fácil de limpar, além de oferecer segurança para cozinhar. - Forno autolimpante - Seu forno muito mais fácil de limpar. - Porta do forno em vidro total. - Maior visor. - Vidro duplo na porta do forno - Mais segurança para toda a sua família. - Queimadores esmaltados, Acendimento Automático, Tipo Piso, Número de bocas 4, Forno autolimpante Luz no forno, Estufa, Classificação do Selo Conpet (Eficiência Energética) A, Cor Branco, Tensão/Voltagem bivolt, garantia 6 meses.

Valor total extenso:

13	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO C/ 02 BOCAS.		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	-------	---------	------	------

Especificação : Fogão industrial com forno c/ 02 bocas.. Características Técnicas: 2 Bocas, 1 queimador simples, 1 queimador duplo, Com Forno, Produzido em aço galvanizado, Registro cromado, Grelhas e queimadores em ferro fundido, DIMENSÕES Altura: 89 cm, Largura: 73 cm, Profundidade: 49 cm Peso: 31 Kg, GARANTIA 3 meses

Valor total extenso:

14	FREEZER VERTICAL - 246L		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------------	--	-------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

*Especificação : Freezer vertical - 246L Características Técnicas:
Tipo: Vertical, Capacidade Líquida em Litros 246 Litros, Tipo de degelo: Manual, Congelamento rápido, Classificação Energética: C, Controle de temperatura no painel frontal, Painel eletrônico externo, Gavetão multiuso em PS Cristal, Portas Reversíveis, Acabamento/Cor Branco ; Bege, Detalhes do produto: Cestos deslizantes com trava de segurança, Cestos deslizantes e removíveis: 5, Prateleiras: 1, Voltagem 110V ou 220V, Peso 58 kg, Dimensões (LxAxP) 61,6 x 170 x 69,1 cm, Garantia: 01 Ano*

Valor total extenso:

15	GELADEIRA DUPLEX345 L	7,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------	-------	---------	------	------

*Especificação : Geladeira duplex 345 L. Características Técnica:
Controle eletrônico da temperatura: o controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador. A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada, - Compartimento Extra Frio: este compartimento opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador. Por esta característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação dos alimentos de consumo diário e resfriar mais rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes, - Prateleiras de vidro na geladeira: o refrigerador possui 3 prateleiras de vidro temperado removíveis. São bonitas, resistentes e fáceis de limpar, - Porta-latas: organize até 6 latinhas, - Gaveta de Legumes: certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo, - Compartimento Congelamento Rápido: permite um congelamento mais rápido dos alimentos, e contribui para melhor aproveitamento e organização do espaço do freezer, - 2 cestos porta ovos que têm capacidade total para armazenar 6 ovos cada, e permite ser colocado tanto nas prateleiras da porta como sobre as prateleiras de vidro do refrigerador, de acordo com a sua preferência. Sua forma possibilita ainda, ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso, quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior de ovos, - Largura com a porta aberta a 155º: 120 cm, - Profundidade com a porta aberta a 90º: 124,5 cm, - Capacidade de congelamento (a cada 24 horas): 4,0 kg, - Peso máximo sobre componentes: - Compartimento diversos: 7,5 kg, - Compartimento extra frio: 8,0 kg, - Prateleira de vidro (cada): 20,0 kg, - Tampa da gaveta de legumes: 20,0 kg, - Gaveta de legumes: 15,0 kg, - Prateleira porta freezer (cada): 5,0 kg, - Prateleira porta ovos: 2,5 kg, - Prateleira porta latas: 5,0 kg, - Prateleira multi-uso (cada): 5,0 kg, - Prateleira garrafas: 8,0 kg, Altura 1,76 Metros, Largura 62,00 Centímetros, Profundidade 69,00 Centímetros Peso 68,00 Quilos.*

Valor total extenso:

16	LAVADORA 1700 WATTS HLX 150	2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	-------	---------	------	------

Especificação : LAVADORA 1700 WATTS Hlx 150 máquina Hidro lava jato. Características Técnicas: Equipada com rodas para transporte, lança de alta pressão com jato regulável e mangueira com 5 metros de comprimento, - Função AUTO STOP - Interrompe o curso d'água quando se solta o gatilho da pistola - Ótima para limpeza de casas, muros, carros, calçadas, paredes, etc., Especificações: - Proporciona grande economia de água - Função AUTO-STOP para quando se solta o gatilho, - 1.700 Watts de potência e vazão máxima de 7,2 litros/Minuto - Pressão máxima: 140bar/2.030psi, - Potente motor elétrico de escovas, - Bico leque com 3 regulagens do jato d'água - Saída de alta pressão em aço, - Rodas para transporte, - Bomba de alumínio, - Mangueira de alta pressão de 5 metros - Lança com jato regulável, - Filtro de água que protege a bomba de partículas sólidas, - Dupla isolamento, não necessita de aterramento, Voltagem: 110V, Conteúdo da Embalagem: com lançador de pressão e mangueira de 5 metros, - Manual de instruções.

Valor total extenso:

17	LIQUIDIFICADOR	10,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------	--------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Especificação : Liquidificador - capacidade 2 litros.
Características Técnicas: Capacidade: 2,0 litros, - Velocidades:
3 velocidades - Pulsar - Auto Limpante, material do copo
plástico, Peso (Kg) 1,8, Cor Branco, Altura (cm) 49, Largura
(cm) 19, Comprimento (cm) 19, Garantia (meses) 12, Voltagem
110.

Valor total extenso:

18	REFRIGERADOR FROST FREE - 300L		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Refrigerador frost free - 300L. Características
Técnicas: Tipo de Produto: 1 Porta Frost Free, Capacidade
líquida: Freezer: 47 litros; Refrigerador: 253 litros, Capacidade
Total de Armazenamento (em litros): 300, Consumo (Kw/h):
35,5 kWh/mês(110V e 220V) , Cor: Branco, Selo Procel,
Iluminação interna, Compartimento extra frio, Compartimento
congelamento rápido, Gaveta, Porta ovos, Separador de
garrafas, Pés niveladores, Porta latas, Controle de temperatura,
Conteúdo da embalagem: 1 Refrigerador e 1 Manual de
instruções, Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) , Dimensões
aproximadas do produto - cm (AxLxP): 153,9x61,6x69,1cm,
Peso aproximado do produto (Kg): 48 Kg , Garantia do
Fornecedor: 12 meses

Valor total extenso:

19	TELEVISÃO 32 POLEGADAS:		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Televisão smart tv led hd32 com convector digital
2hdmi resolução mininar de 1366 a 768 com garantia minuna de
1 ano

Valor total extenso:

20	VENTILADOR DE PÉ		11,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Ventilador de pé Características Técnicas: 3
velocidades, Hélice com diâmetro de 30 cm, Oscilação
horizontal automática, Inclinação vertical regulável, Coluna
telescópica com altura ajustável até 14 cm, Grade removível -
facilita a limpeza, Porta-fio, Baixo consumo de energia elétrica,
Baixo nível de ruído, Dimensões (AxLxP): 100x34,5x34,5, Peso
do Produto (kg) 2,20, Garantia de no mínimo 3 meses.

Valor total extenso:

21	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Aparelho de telefone sem fio : Características
Técnicas: Cor preto, Tensão/Voltagem bivolt
automático, Conteúdo da Embalagem -1 Monofone , -1 Base de
comunicação, -1 Cabo de linha , -1 Fonte de alimentação bivolt -
6 VDC / 450 mA, -1 Guia de assistência técnica, -1 Guia Rápido -
1 Manual do usuário, Garantia 12 meses para o aparelho e 3
meses para baterias e fontes.

Valor total extenso:

22	ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS COM CHAVE		28,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------

Especificação : Armário de Aço com 4 prateleiras e 2 portas
com chave. Características Técnicas: Armário em Aço para
escritório com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2
portas, com chave. Medidas: altura: 1,98 m, largura 0,90 m,
profundidade: 0,40 m, Pintura Epóxina Cor Cinza. Garantia no
mínima de 6 meses

Valor total extenso:

23	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Arquivo de aço 04 gavetas. Características
Técnicas: Arquivo de Aço com 04 Gavetas para Pastas
Suspensa, Confeccionado em Chapa de Aço com Tratamento
Anti-Ferrugem e Após Pintura em Tinta Epóxi na Cor Cinza.
Medidas: (A x L x P) 1335 x 470 x 605

Valor total extenso:

24	BEBEDOURO C/GABINETE INOX		13,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------------------------	--	--------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Especificação : Bebedouro c/ gabinete inox Características Técnicas: Tipo de bebedouro Coluna, Tipo de água Natural e gelada, Sistema eletrônico de refrigeração Material tubulação de cobre, torneira de plástico polipropileno, vedante em silicone atóxico, mola em aço inox 304, reservatório em atóxico polipropileno, encaimento de água em silicone atóxico, Potência 105 Watts, Recursos Níveis de temperatura, Temperatura da água gelada até 4°C. Torneiras duas. Bandeja de água, removível. Capacidade Reservatório de água natural Galão - 20 litros, Reservatório água gelada 2,8 litros. Suporta galões de até 20 litros. Altura máxima dos copos 12 cm. Aprovada pelo INMETRO, Alimentação 110 Volts, Consumo aproximado de energia 12 Kw/mês. Peso aproximado, Peso do produto 14 kg. Peso do produto com embalagem 15 kg. Dimensões aproximadas Produto (L x A x P): 29 x 93 x 38 cm Dimensões da embalagem (L x A x P): 30 x 94 x 39 cm. Prazo de garantia 1 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Capacidade total 22,8 litros. Itens inclusos - 01 Bebedouro.

Valor total extenso:

25	CADEIRA DIRETOR		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------	--	--------	---------	------	------

Especificação : Cadeira Diretor Características Técnicas Composição/Material: Ferro e Nylon, Estrutura: Base nylon c/ fibra de vidro, Encosto: Compensado 12mm, Assento: Compensado 12mm, Revestimento: Perfil 12mm/J. Serrano, Pés: Rodízios de 50mm, Reclinável: Acabamento: Perfil 12mm/J. Serrano, Estampa/Cor: Azul, Preto e Cinza, GARANTIA: 6 meses.

Valor total extenso:

26	CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS		26,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---	--	--------	---------	------	------

Especificação : Cadeira executiva com braços reguláveis. Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m³, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm, - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento, Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm, As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externos de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.

Valor total extenso:

27	CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇO		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--	--------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Especificação : Cadeira executiva sem braço Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas, Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m³, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lamina mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. Garantia mínima de 6 meses. Cor Azul.

Valor total extenso:

28	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	31,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--------	---------	------	------

Especificação : Cadeira longarina 3 lugares Características Técnicas Acabamento: Estofamento do assento em encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas. Estofado do assento: - Profundidade: 435 mm, - Largura: 470 mm, - Espessura: 50 mm na superfície útil e 70 mm na ponta caída, - Densidade: 53 Kg/m³, Estofado do encosto: - Altura: 350 mm - Largura: 422 mm, - Densidade: 53 Kg/m³. Revestimento nas opções, tecido, crepe e couro. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto. Possui contra encosto revestido em couro preto ou cinza conforme a cor da estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Madeiramento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lamina mescladas de madeiras selecionadas. Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento. Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura, - Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura, Descrição da base e estrutura: A base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede 1,50 mm. As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ 30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiros externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxi-pó curada em estufa de 180° C. garantia mínima de 6 meses.

Valor total extenso:

29	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES	15,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--------	---------	------	------

Especificação : Cadeira longarina 4 lugares com L garfo modelo secretária Características Técnicas Cadeira Longarina, Modelo: Fixa, Braços: Opcional, Quantidade de Lugares: 4 Lugares, Encosto: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Assento: Espuma com densidade controlada, Revestimento: Couro ecológico e crepe, Base: Preta ou azul. Garantia mínima de 6 meses.

Valor total extenso:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

30	CADEIRA SECRETARIA FIXA Pé PALITO LAMINADA		40,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------

Especificação : Cadeira Secretária fixa pé palito Laminada.
Características Técnicas: Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm, Características: Cadeira Secretária Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc. Garantia mínima de 3 meses. Cor Azul ou preto.

Valor total extenso:

31	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Câmera Fotográfica digital: Características Técnicas: Tipo de Câmera Fotográfica Digital, 18.2 Megapixels, Monitor LCD (") 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD, Zoom Óptico (x)10x, Clear Image Zoom (x) 20x, Zoom Digital (x) 40x.

Valor total extenso:

32	CENTRAL TELEFÔNICA		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : Central telefônica. Características Técnicas: 4 linhas e 16 ramais Principais facilidades: Discagem direta a ramal (DDR) Identificador de chamadas Chamada de emergência Monitoração de ambiente Música de espera (interna e externa) Porteiro eletrônico Intercalação Aacionamento externo Hora certa Toque geral Transferência Consulta Despertador Desvios de chamadas Não perturbe Hotline (interna e externa) Senha para os ramais Cadeado Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI e celular Bloqueio de ligações a cobrar Atendimento automático Captura Agenda coletiva Agenda individual Siga-me Rechamada à última ligação dirigida ao seu ramal (pega-trote) Rechamada interna Rechamada externa Chefe-secretária Serviço noturno Grupos de ramais Conferência Retenção de chamadas Estacionamento de chamadas Programação via PC Pêndulo Acesso às facilidades CPA Correio de voz Bilhetagem (memória do PABX para 600 bilhetes) Rota de menor custo Ramal econômico Programação remota via telefone MF Seleção automática de linhas Programação remota via web Tarifação Possibilidade de entroncamento E1 Análise de cifras e prefixos, garantia de 6 meses.

Valor total extenso:

33	FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL OTIMA QUALIDADE - Fogão Industrial 04 Bocas Couraçado Com Forno Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas Queimadores Traseiros Chama Dupla. Esmalte antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador de Temperatura de Cinco Posições. Especificações Técnicas: Mesa: Easy Clean. Grades e queimadores de ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos. Queimadores frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros Chama Dupla. Injetor de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras de aço.

Valor total extenso:

34	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 526 LITROS		7,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	-------	---------	------	------

Especificação : Freezer horizontal 526 litros 2 portas tensão/voltagem 110v garantia mínima de 110v garantia mínima de 1 ano

Valor total extenso:

35	MESA P/ SECRETARIO C/2 GAVETAS E CHAVE		64,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--	--	--------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Especificação : Mesa p/ secretário c/ 2 gavetas e chave Características Técnicas. Tampo em MDP- BP, de 15 mm nas cores: cinza cristal, azul, ovo, tabaco e preto, com acabamento em perfil de ABS 180º, ponteiros rígidas, nas cores cinza cristal, e ovo. Estrutura: Pé tipo H, composto na base em tubo oblongo em aço 29x58 mm, travessa superior em aço tipo U 13x18 mm, para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em aço, para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiros oblongos 29x58 mm, nas cores: cinza cristal, preto e ovo, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso. Partes em aço chapas, 20 (0,90mm), 16 (1,50mm) e 18 (1,20mm) Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização à base de zinco, processo eletrostático de pintura a pó na cor cinza cristal, camada de 30 a 40 micron e secagem em estufa de alta temperatura (240º C). Pintura eletrostática líquida nas partes em aço nas cores: preto e bege areia (ovo), com camada de 30 à 40 microns, secagem em estufa a (120º C).

Valor total extenso:

36	MESA P/ SECRETARIO S/ GAVETAS	15,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------------------	--------	---------	------	------

Especificação : Mesa p/ secretário s/ gavetas Características Técnicas Trabalho sem Gavetas na cor Cinza Cristal, Tampo reto (1210mmx615mm) confeccionado em madeira MDP BP de 15m de espessura, revestido com laminado melamínico na cor Cinza Cristal. Acabamento das bordas com perfil de PVC flexível na cor Cinza Cristal. Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor Cinza Cristal com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Descrição Técnica,- Tampo MDP-BP 15mm - Pé chapa #20/090mm,- Almofadas em MDP-BP 15mm,- Sapatas niveladoras, - Pintura eletrostática a pó, Dimensões. Altura - 740mm Largura - 1210mm; Profundidade - 615mm

Valor total extenso:

37	MESA EM L	15,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------	--------	---------	------	------

Especificação : MESA EM L-mesa medindo 1,40x 0,70 x 0,75 m com tampo em aglomerado de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica), formando um L com conexão e mesa reta de 0,80x0,70x0,75 com 03 (três) gavetas, medindo 0,40 x 0,50 x 0,35m.

Valor total extenso:

38	PRATELEIRA DE AÇO 5 DIVISORIAS	15,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------------------------	--------	---------	------	------

Especificação : PRATELEIRA DE AÇO 5 DIVISORIAS

Valor total extenso:

39	VENTILADOR DE PAREDE	12,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------------------	--------	---------	------	------

Especificação : Ventilador de parede Características Técnicas: Tipo de ventilador Parede, Material/Composição Aço Pintado c/ Tratamento Anti Ferrugem, Velocidade contínuo, Área de ventilação (m²) 40m², Possui inclinação, Número de hélices 3, Características das hélices Polipropileno Natural, Alimentação Energia Elétrica Voltagem 110V; 220V, Potência (w) 160W, Consumo (Kw/h) 0,16 Kw/h, Cor Preto, Conteúdo da embalagem 1 Ventilador e Manual de Instruções, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP), 52x27x52 cm, Peso aproximado do produto - Kg 5 Kg, Garantia de no mínimo 3 meses.

Valor total extenso:

40	MONITOR 18.5	20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	--------------	--------	---------	------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Especificação : Monitor 18.5 Características Técnicas: Os Painéis VA Monitores LED são construídos com a combinação perfeita da incrível experiência visual e desfrutar de cores verdadeiramente autênticas - pretos mais profundos, maior contraste e detalhes mais nítidos. O GW2255 compainel VA oferece um desempenho real de cores de 8 bits, o que é acima do padrão de monitores LED convencionais, Tamanho da Tela Tipo Back Lite: 18.5" Wide - VA LED, Formato: 16:9, Resolução: 1920x 1080, Distância entre os Pixels: 0.248, Brilho: 250cd/m2, Contraste: 3.000:1, Contraste Dinâmico: 20 Milhões: 1, Quantidade de cores: 16.7 Milhões Ângulo de Visão (esq./dir; dm): baixo): 78/ 178, Tempo de Resposta Quantidade de Cores Temperatura de Cor: 16ns/6ms GTG Temperatura da Cor: Avemelhado/ Azulado/ Normal! Modo Usuário, Cor: Preto piano, Entradas - Saídas: D-sub 1 DVI Fonte de energia: 90-264VAC, Consumo de energia: 21w(Energy Star), Em espera 0.3w, Dimensões: 40x52.5x 17.4 cm Peso Líquido: 3,7 Kg, Características Especiais: Tecnologia Senseye 3, 17 idiomas Tecnologia AMA, Compatível HDCP Montagem para parede (VESA) 100 x 100mm, Ajuste de inclinação -5/15 , Acessórios : Cabo VGA / Cabo A/C, Garantia: 1 Ano

Valor total extenso:

41	NO- BREAK 600 VA	40,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------	--------	---------	------	------

Especificação : No-break 600 va 4 tomada modelo monovol customatico:entrada 115/127 e saída 115 v padrão garantia mínima de 1 ano

Valor total extenso:

42	ARQUIVO 4 GAVETAS	25,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------------	--------	---------	------	------

Especificação : ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO; GAVETAS: 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA; DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO

Valor total extenso:

43	ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	12,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------------------------	--------	---------	------	------

Especificação : ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: Estante, em aço, com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70kg cada prateleira. Dimensões aproximadas 2,00m altura x 0,92m comprimento x 30 cm profundidade.

Valor total extenso:

44	MIDIA DATA SHOW	7,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------	-------	---------	------	------

Especificação : MIDIA DATA SHOW Projetor 3200 Lumens TECNOLOGIA 3LCD HDMI,USD, BIVOLT ENERGIA 100/240V GARANTIA MANMA 12 MÊS

Valor total extenso:

45	CADEIRA ESTOFADA	10,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	------------------	--------	---------	------	------

Especificação : CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITÓRIO,NF 306,TUBO EM AÇO ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO

Valor total extenso:

46	NOTEBOOK I5	55,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------	--------	---------	------	------

Especificação : Notebook. Características Técnicas: 3ª geração do Processador Core i5 3210M, 6GB de Memória, 1TB de HD, Tela LED 15.6" e SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SIMILAR

Valor total extenso:

47	NOTEBOOK	32,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	----------	--------	---------	------	------

Especificação : Notebook - Dimensões: 340x247x24,5mm / Processador Intel Dual Core I3 1.2 GHZ / Memória 4 GB DDR3 - 1333 Mhz / Disco Rígido - HD 500 GB - 5.400rpm / Bateria Lithium-Ion - 4 Células / Portas USB 2.0 - HDMI - VGA - Tela LED - 14 Polegadas, Tensão/Voltagem BiVolt / Mouse Touchpad / Teclado - Português ABNT - 88 Teclas Windows® 8.1

Valor total extenso:

48	NOTEBOOK I7	20,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-------------	--------	---------	------	------

Especificação : Notebook Características técnicas: com Intel Core i7 8 GB 500 GB Tela LED 15,6", Windows OU SIMILAR

Valor total extenso:

49	NOBREAK	67,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	---------	--------	---------	------	------

Especificação : NOBREAK 1200BIVOLT COM 6 TOMADAS GARANTIA MININA DE 1 ANO.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Valor total extenso:						
50	MICROCOMPUTADOR I3		27,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : MICROCOMPUTADOR. Características Técnicas: Gabinete mid-torre ATX 4 baias, Configuração do computador, Processador I3 Core com 3,00 ou 3.20 GHz, 8MB Cachê, 8GB DDR3 com dissipador 1333/1666mhz, 1TB SATA III 3 Gbps, Placa mãe Motherboard com entrada de vídeo, 8 entrada de USB, 6 entrada USB 2.0, e 02 entrada de 3.0, 10/100/1000Mbps Capacidade Até 32 MEMORIA GB, gravador de DVD/RW, com Monitor LCD de 18,5" widescreen resolução 1366 x 768 @60HZ, completo, fonte de 700 ATX WTS, ANTIVIRUS ORIGINAL e sistema operacional original, teclado, mouse e caixinha de som, garantia 6 meses.</i>						
Valor total extenso:						
51	SERVIDOR PROCESSADOR XEON E5-2620		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : SERVIDOR, PROCESSADOR XEON E5-2620 V4 21 GHZ, 20M CACHE, 8,0 GT/S QPI, TURBO, HT, 8C/16 T (85W) MAX MEM 2133 MHZ, COM 2TB, SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL COM O JÁ EXISTENTE NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EM ATIVIDADES NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA (WINDOWS 2016), CAPACIDADE MINIMA DE 70 USUARIOS, INSTALADO DE FABRICA. 16GB DIMM, 2400MT/S, DUAL RANK, X8 DATA WIDTH, BCC. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.</i>						
Valor total extenso:						
52	TRITURADOR DE PAPEL ELETRICO		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : TRITURADOR DE PAPEL ELETRICO Fragmenta até 14 folhas de uma só vez Fragmenta também Cartões de Créditos, Cds e Grampos Fragmenta em corte cruzado em partículas finas impossibilitando a remontagem do papel. Gaveta de resíduos removível com painel transparente para facilitar a visibilidade Rolamentos que reduzem o tamanho de papel Rodinhas para fácil locomoção Liga/Desliga e Reverso automático Motor Ultra Silencioso Tamanho compacto, cabe em qualquer lugar! Perfeita para sua casa ou para seu escritório Especificações Técnicas: Tipo de fragmentação: Corte cruzado Picota até 14 folhas por vez (aprox. 9kg Tamanho da abertura: 22cm Fragmentação em partículas finas de aprox. 4mmx33mm Medidas da Fragmentadora: Aprox. 47cm alt. x 35cm comp. x 26cm larg Voltagem - Somente em 127V</i>						
Valor total extenso:						
53	CADEIRA EXECUTIVA		36,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRAÇO, ESTOFADO NO ACENTO EM ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. MOLDADO: ALMOFADA SEM COSTURAS; CONTRA ENCOSTO REVESTIDO EM COURINO CONFORME A COR DA ESTRUTURA DA LONGARINA; COM BASE SUPERIOR DA LONGARINA E COLUNAS EXECUTADA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR; PÉS COM ACABAMENTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO RÍGIDO.</i>						
Valor total extenso:						
54	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Características Técnicas: Possuem certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT, produto é compacto, confortável, leve, fácil de limpar e transportar. Material: Polipropileno + Aditivos, Cor Branca. Especificações: Lavável com água e sabão neutro, Empalhável, Resistente, Peso máximo recomendado: 120kg, Dimensões, Tamanho do produto (C x L x A): 550 x 540 x 740 mm, Peso: 2,4 Kg, garantia de no mínimo 3 meses</i>						
Valor total extenso:						
55	CADEIRA GIRATÓRIA		9,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Cadeira giratória - espaldar médio sem braços , encosto com tela microperfuradas, mecanismo sincron com regulagem de inclinação do assento e encosto. Revestimento e cor a definir.</i>						
Valor total extenso:						
56	HD EXTERNO DE 1 TB		25,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : HD externo de 1 TB, com alimentação e transmissão de dados via USB.</i>						
Valor total extenso:						



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

57	CADEIRA PRESIDENTE		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : CADEIRA PRESIDENTE: Altura máxima do apoio de braços ao assento :22cm, Altura mínima do apoio de braços ao assento: 22cm, Largura do apoio de braços: 8 cm Comprimento do braço: 43 cm, Espessura do estofamento do apoio de braços: 3 cm, Altura do Encosto: 66 cm, Largura Superior do Encosto: 50 cm, Largura Inferior do encosto: 52 cm, Largura do encosto na altura do apoio de braço: 51 cm, Altura mínima do assento em relação ao solo: 52 cm, Altura máxima do assento em relação ao solo: 62 cm, Largura do assento: 54 cm, profundidade do assento: 53 cm, Espessura do assento: 13 cm, Densidade do assento: 33 Comprimento do pé em relação ao centro da cadeira: 36 cm</i>						
Valor total extenso:						
58	COMPUTADOR I3		13,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : COMPUTADOR - PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10; MEMÓRIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB; TIPO DE MONITOR: 18,5" (1366 X 768) MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64 BITS); GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES; TECLADO: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 e WIFI; INTERFACES DE VÍDEO: INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM</i>						
Valor total extenso:						
59	GPS		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : GPS-PORTATIL Á PROVA D AGUA E COM BUSSURA VISOR MONOCROMÁTICA 2.2 COM ARMAZAMENTO PARA ARQUIVO GPS, MAPA BASE, CAPACIDADE DE REGISTRA ATE 50 ROTAS E 100 PONTOS DE INTERESSE, PORTAS E CABO USB GARATIA MINIMA DE 1 ANO.</i>						
Valor total extenso:						
60	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTU/s Frio 220v Eco Turbo</i>						
Valor total extenso:						
61	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR		8,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Cadeira giratória tipo diretor - com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem altura do assento a gás, com capas de proteção na cor preta. Encosto estrutural em polipropileno, com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção.</i>						
Valor total extenso:						
62	TECLADO		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : TECLADO PADRÃO PARA COMPUTADOR LAXOUR: ABMT2 COMEÇAO GARATIA MINIMA DE 1 ANO</i>						
Valor total extenso:						
63	FILMADORA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Filmadora AG-AC30 FULL HDPB OU SIMILAR Lente Zoom de 20x (F1.8 29.5-612mm) 3 anéis manuais (foco, zoom e íris) Poderosa luz LED de vídeo Gravação simultânea e de retransmissão em 2 cartões SD Duas entradas de áudio XLR e duas saídas HDMI Várias Funções Assistente de Focus Painel de LCD Touch: 460K pontos de tipo 3.0 Camera remoto: Foco IRIS & Zoom S / S 5 eixos híbridos OIS e função de Captura de Nível Itens inclusos : Filmadora Panasonic Ag-ac30 NI 5 Anos</i>						
Valor total extenso:						
64	MICROFONE SEM FIO UD 1000 -		7,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Microfone sem fio UD 1000 - UHF: microfones de Alta Sensibilidade de Captação. Voltagem de Operação: 1V 10V.</i>						
Valor total extenso:						
65	TRIPE PARA FILMADORA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Especificação : TRIPÉ PARA FILMADORA: Estrutura em alumínio, nível bolha, pernas com 03 seções e pés emborrachados. Cabeça com 03 movimentos, nível bolha e placa superior removível com encaixe rápido. Coluna com cremalheira e ajuste de pressão, Acompanha estojo em tecido. Características: Altura máxima=166,0cm. Altura mínima=64,5cm. Peso=1740g. Carga máx=3000g. Utilização: com câmeras compactas 35mm e digitais, reflex 35mm ou digital e leves

Valor total extenso:

66	CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
----	-----------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : CÂMERA DIGITAL PROFISSIONAL, COM AS CARACTERÍSTICAS EOS REBEL T6S, 24,2 MEGAPIXELS, PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC6, PAINEL LCD, FILMAGEM EM FULL HD, GRAVAÇÃO DE VÍDEO HDR E COM ZOOM DIGITAL, EQUIPADA COM WI-FI E NFC INTEGRADOS, OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Valor total extenso:

Total : 0,00

Valor total da proposta por extenso:

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1 – Os equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, informática, móveis para escritório e diversos deverão, no ato do recebimento, ser analisados e verificados se estão de acordo com os requisitos solicitados e também com o selo do INMETRO. Não sendo constatado o selo do INMETRO, serão recusados seus recebimentos e a contratante NOTIFICADA a corrigir e a executar o contrato observando os termos contratuais. Sendo desnecessária essa exigência aqueles que, comprovadamente, não tenham essa obrigatoriedade.

4.2. Responsabilizar-se pela entrega do objeto na nas Unidades Administrativas do Município de Itaituba, em dias de expediente e nos seguintes horários: 08h00min às 17h00min, respondendo por quaisquer danos que eventualmente vier a causar a pessoas ou bens patrimônio do Município;

4.3. Substituir ou repor os equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, informática, móveis para escritório e diversos que não estiverem de acordo com as especificações do Anexo I-Termo de Referência, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da comunicação feita pelo MUNICÍPIO DE ITAITUBA;

4.4. Manter, durante a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, exigidas no Edital seus anexos;

4.6 Manter a garantia dos equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, informática, móveis para escritório e diversos por no mínimo 12 (doze) meses, prestando a devida assistência técnica durante todo o período;

4.7 Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços;

4.8 – O Pagamento do objeto deste termo de referência fornecido será realizado até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao do fornecimento, mediante a entrega da nota fiscal nas Unidades Administrativas do Município de Itaituba.

4.9 – não receber os equipamentos contratados sem que estejam devidamente instalados e/ou montados e entregues nas Unidades Administrativas do Município de Itaituba ou em outros locais por eles indicados, sem custo algum para a CONTRATANTE.