



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



DOCUMENTO DE FORMALIZA  O DE DEMANDA

 rg o: Prefeitura Municipal de Itaituba

Sector requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer- SEMCULTE

Respons vel pela Demanda: Suellen Freitas de Aguiar

Decreto Municipal n  0109/2025

E-mail: semculite@itaituba.pa.gov.br

Telefone: (93) 99194-0773

1. Objeto:

Loca  o, execu  o de estrutura e servi os diversos para eventos e festivais de comunidades, com montagem e desmontagem, promovidos pelo Munic pio de Itaituba – PA, atrav s da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer - SEMCULTE, pelo per odo de 12 meses.

2. Justificativa da necessidade da contrata  o

A Prefeitura Municipal de Itaituba, atrav s da Secretaria Municipal de Cultura, promove anualmente as programaa  es dos eventos (Carnaituba, Concurso Cara de Boneca, Concurso Rainha e Fantasia Luxo, Corrida de Rua, Arraiatuba, Itaver o, Sapover o, Copa Ouro de Futsal e Copa Prata de futsal Amador, Festivais do Cacau, A  a  , Mandioca, Buriti, Galinha, Tambaqui e Piau e Aracu; Concurso de Bandas e Fanfarras; Concurso do Bolo; Campeonato Itaitubense de Futebol; eventos circulares e distritais, Marcha para Jesus, Anivers rio de Itaituba; Cultura Mix e Virada de Ano “R  veillon”) de nossa cidade, eventos que j  s o tradicionais no Munic pio e Regi o, conforme calend rio anual e festivais de comunidades e eventos circulares ocorrido anualmente.

A programaa  o diversificada de eventos culturais e festivos que j  se consolidou como tradi  o no Munic pio, e integram o calend rio oficial de atividades culturais e tur sticas de Itaituba, representando instrumentos essenciais das pol ticas p blicas de valoriza  o da cultura local, incentivo ao turismo e desenvolvimento social e econ mico da regi o. A contrata  o pretendida est  fundamentada nos princ pios da efici ncia, economicidade, publicidade e interesse p blico, conforme disposto nos artigos 11, 18 e 22 da Lei n  14.133/2021, especialmente no que se refere   realiza  o dessas festividades, as quais integram um conjunto de a  es estrat gicas da administra  o p blica, voltadas para o fortalecimento da cultura local, a valoriza  o das manifesta  es populares e o enraizamento da identidade regional; al m do mais, fortalece a dinamiza  o



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



econômica por meio do fomento ao turismo e às atividades culturais.

Desta forma, a contratação de uma empresa especializada permitirá a organização eficaz de toda a estrutura logística, artística, operacional e de segurança do evento, garantindo que todas as etapas sejam cumpridas de forma planejada e com a qualidade esperada. A presente justificativa tem por objetivo demonstrar a necessidade da contratação de empresa especializada para a locação de serviços diversos, destinada a suprir as demandas dos eventos que compõem o calendário anual do Município, bem como festivais comunitários e eventos circulares, abrangendo serviços de montagem e desmontagem de estruturas e demais necessidades logísticas.

A contratação é imprescindível para garantir a execução adequada dos eventos promovidos pelo Município de Itaituba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SEMCULTE, assegurando qualidade, segurança e eficiência nas realizações culturais, turísticas e esportivas que movimentam a economia local e fortalecem a identidade cultural do município. Ressalta-se ainda que o aumento do valor previsto na licitação se justifica em razão da inclusão de eventos que não foram realizados no exercício anterior, tais como o Itaverão, que foi suspenso devido à estiagem; o Concurso de Bandas e o Festival de Barreiras, além da previsão de novos eventos que poderão ser inseridos no calendário municipal, demandando maior capacidade operacional e logística por parte da administração pública.

A contratação dessa empresa permitirá à Prefeitura Municipal de Itaituba-Pará garantir a padronização e a qualidade na realização dos eventos; Otimizar os recursos disponíveis, obtendo a melhor relação custo-benefício; Gerir adequadamente os riscos relacionados à organização e logística dos eventos; Promover maior integração e satisfação da comunidade local; Cumprir os calendários de atividades culturais e estabelecidos pela municipalidade; Atender os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência como preconiza a Lei 14. 133/2021. Por essa e outras razões que é de suma importância a realização do presente processo licitatório para atender o calendário de eventos culturais da SEMCULTE/município de Itaituba.

3. Descrições e Quantidades.

Item	Descrição	Quant	Unidade
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE PARA SHOW GRANDE: ESPECIFICAÇÃO : SOM GRANDE PORTE 24 LINE LS AUDIO 16 SUB LS AUDIO 218 22 AMPLIFICADORES 04 FRONT FILL SIDE LINE - LS AUDIO 8X4 01 CONSOLE DIGI MIX RACK 01 CONSOLE PM5D RH MICROFONES 01 CUBO DE GTR FENDER OU MARSHAL 01 CUBO DE BAIXO 01 MULTICABO 56 VIAS PEDESTAIS E GARRAS 08 MONITORES QSC K12 13 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE – 02 MESAS DIGITAIS COM 56 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, COMPRESSOR, GATE POR CANAL, 24 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINEARRAY, COMPOSTO POR 16 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM	15	Diárias



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



	POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.		
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE: ESPECIFICAÇÃO : SOM 12 LINE LS AUDIO 8 SUB LS AUDIO 218 11 AMPLIFICADORES 04 FRONT FILL SIDE LINE - LS AUDIO 8X4 01 CONSOLE DIGI MIX RACK 01 CONSOLE PM5D RH MICROFONES 01 CUBO DE GTR FENDER OU MARSHAL 01 CUBO DE BAIXO 01 MULTICABO 56 VIAS PEDESTAIS E GARRAS 08 MONITORES QSC K12 13 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE – 02 MESAS DIGITAIS COM 56 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, COMPRESSOR, GATE POR CANAL, 24 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINEARRAY, COMPOSTO POR 16 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.	15	Diárias



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



3	<p>SOM PEQUENO PORTE: ESPECIFICAÇÃO : SOM 6 LINE LS AUDIO 4 SUB LS AUDIO 218 9 AMPLIFICADORES 04 FRONT FILL SIDE LINE - LS AUDIO 8X4 01 CONSOLE DIGI MIX RACK 01 CONSOLE PM5D RH MICROFONES 01 CUBO DE GTR FENDER OU MARSHAL 01 CUBO DE BAIXO 01 MULTICABO 56 VIAS PEDESTAIS E GARRAS 08 MONITORES QSC K12 13 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - 02 MESAS DIGITAIS COM 56 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, COMPRESSOR, GATE POR CANAL, 24 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINEARRAY, COMPOSTO POR 16 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.</p>	15	Diárias
4	<p>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 60 REFLETORES LED 3 WATTS 24 REFLETORES LED 1 WATS 08 MOVING 16 CANHÕES PAR 64 03 MÁQUINA DE FUMAÇA 04 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO T RANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O</p>	15	Diárias



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



		Rubrica
	PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	
5	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 30 REFLETORES LED 3 WATTS 12 REFLETORES LED 1 WATS 04 MOVING 8 CANHÕES PAR 32 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO T RANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	15 Diárias
6	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 15 REFLETORES LED 3 WATTS 8 REFLETORES LED 1 WATS 04 MOVING 4 CANHÕES PAR 16 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO T RANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.	15 Diárias
7	SEVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE GRANDE PORTE: 01 PALCO DE 14X12X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MÍNIMAS: 14 (QUATORZE) METROS DE FRENTE X 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES,	15 Diárias



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



	TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.		
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE MÉDIO PORTE: 01 PALCO DE 12X8X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 12 (DOZE) METROS DE FRENTE X 08 (OITO) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.	20	Diárias
9	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE PEQUENO PORTE: 01 PALCO DE 8X6X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 08 (OITO) METROS DE FRENTE X 06 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.	20	Diárias
10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 5X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 22 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM.	15	Diárias



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



			Rubrica
	RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M ² , TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MODULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO.		
11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 4X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 20 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M ² , TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MODULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO.	15	Diárias
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: Especificação: GRUPO GERADOR 01 Gerador de 220 KVA 01 Gerador de 110KVA 30m quadriplex de cabos.	15	Diárias
13	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS: ESPECIFICAÇÕES; LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, CABINESANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL; CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE E LAVÁVEL; COM CAIXA PARA DEJETOS; ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA E DESCARGA; TETO TRANSLÚCIDO, PARAAPROVEITAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA; PISOANTIDERRAPANTE; ENTRADAS DE VENTILAÇÃO; TRINCORESISTENTE À VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO "LIVRE / OCUPADO" EXTERNO; PORTA OBJETOS OU GANCHO PARA PENDURAR BOLSA OU CASACO; COM MICTÓRIO; COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO E PORTA PAPEL TOALHA;HIGIENIZADOR COM GEL, PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS; COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, ATRAVÉS DE ADESIVOS (OU OUTRO MEIO A ESCOLHA DA CONTRATADA) COMO MASCULINO OU FEMININO; DIMENSÃO APROXIMADA: 2,20 M DE ALTURA, 1,20 M DE LARGURA, 1,15M DE PROFUNDIDADE, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180	50	Diárias
14	LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M: GRADE DE CONTENÇÃO - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO, CONFECCIONADA EM FERRO GALVANIZADO COM MÃO FRANCESA E ACESSÓRIOS DE TRAVAMENTO, MEDINDO 2,00 METROS DE LARGURA POR 1,20 DE ALTURA, PARA FECHAMENTO DE ÁREAS E CONTENÇÃO DE PÚBLICO EM EVENTOS. Obs: estrutura deve permanecer no local durante todo evento.	800	Metros Linear
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: ARQUIBANCADAS COM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO NO MÍNIMO 200 METROS DE COMPRIMENTO, CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) DEGRAUS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS HABILITADA PARA TAL, COM AS SUAS DEVIDAS LICENÇAS, DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR.	08	Diárias
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOUSE MIX\, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 6\,00M DE FRENTE\, 6\,00M DE PROFUNDIDADE\, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CR ISTAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E	15	Diárias



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



			Rubrica
	PISO À 1,30M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTICHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERrada CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX DE 2MX3MX0,20M, MONTADAS COM PRATICÁVEIS MODULARES DE 2M X 1M, ALTURA CONTENDO MESA DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS E 02 (DUAS) CADEIRAS DIÁRIA 12 HO RAS, "HOUSE MIX" - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 4, 00M DE FRENTE, 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CRIS TAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 300M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTI-CHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERrada CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX: MEDINDO NO MÍNIMO 3X3 METROS, COM 0,20 CM DE ALTURA, COM 1 (PRIMEIR O) ANDAR PARA TÉCNICOS E CANHÕES SEGUIDORES. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA., HOUSE MIX: MEDINDO 3.20M X 4.40MXH, HOUSE MIX: CONFECCIONADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, COM TABLADO DE MADEIRA, COM ESCADA DE ACESSO, SAIA EM TECIDO PRETO, E COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS E LONA VINÍLICA NA COR CINZA COM 4,4 METROS DE COMPRIMENTO X 3,30 METROS DE LARGURA X 1,00 METRO DE ALTURA. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO		
17	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 4X4M EM OCTANORM, COM FECHAMENTO EM PAINEL TS BRANCO, TETO EM PERGOLADO, COM NO MÍNIMO UMA PORTA COM TRANCA E CHAVE, COM COBERTURA ESPECIAL ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO E LONAS BRANCAS, COM PISO ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO E PLACAS E MADEIRA MODULADAS. O PISO DEVERÁ SER FORRADO EM CARPETE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM NA COR GRAFITE, NOVO, INSTALADO COM FITA DUPLA FACE, O CARPETE DEVERÁ CONTER UMA PELÍCULA PROTETORA PARA QUE NÃO HAJA DANOS, OU O MESMO FIQUE SUJO ANTES DA UTILIZAÇÃO; ILUMINAÇÃO PORTANDO 01 LÂMPADA FLUORESCENTE CONÔMICA, EM SEÇÕES 1.000MM 20 WATTS OU 2.000MM 58 WATTS. TOMADA: 02 (DUAS) TOMADAS DE 220/127 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 300 WATTS, SEM A FASE TERRA, COM CABEAMENTO NECESSÁRIO; COM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS..	10	Diárias
18	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TORRE METALICA- GRID 2 X 1,10: FECHAMENTO DE 2 X 1,10 METROS EM FERRO GERALMENTE SE REFEREM A UMA ESTRUTURA RETANGULAR, COM 2 METROS DE LARGURA E 1,10 METROS DE ALTURA, FEITA DE FERRO. Obs: estrutura deve permanecer no local durante todo evento.	6.300	Metros Linear
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 5X5 MTS.	30	Diárias
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 10 X 10 MTS.	30	Diárias
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO P 30 - 50 METROS - DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMINIO P30, PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E BLACKDROOP, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.	35	Diárias
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL - DESCRIÇÃO - MEDINDO 4,00 METROS X 4,00 METROS X ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,80 CM A 1,80 METROS, EM ESTRUTURA DE DURALUMÍNIO, TRAVAMENTO DIAGONAL, REVESTIDO COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM, PINTURA NA COR PRETA FOSCA. ESTE DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E SUPORTAR O PESO TOTAL DE 4.320 KG. DEVE TAMBÉM SER ACARPETADO NA COR CINZA GRAFITE. COBERTURA: EM LONA TIPO KP-100, IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR, ESTRUTURA TUBULAR EM DURALUMÍNIO MODELO P30, CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.500 KG	35	Diárias
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES - DESCRIÇÃO 64 CAMAROTES:	15	Diárias



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



	<p>ESTRUTURA COMPOSTA DE 4 PATAMARES, SENDO QUE EM CADA PAT AMAR IRÁ DISTRIBUIR 16 CAMAROTES, TOTALIZANDO 64 CAMAROTES PARA UMA CAPACIDADE DE 640 PESSOAS, MEDINDO 2,20MX2,20M COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE DE 10X10M, COM LONAS ANTICHAMAS, TODOS COM ILUMINAÇÃO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. O CAMAROTE DEV E CONTER 2 BARES (DEFINIR) E AINDA COM ESCADAS PARA ENTRADAS E SAÍDAS DOS DOIS LADOS E RAMPA PARA ENTRADA E RAMPA PARA ACESSIBILIDADE, O MESMO DEVERÁ ESTAR SEGUINDO NORMATIVA TÉCNICA, ONDE TERÁ QUE SER EMITIDO ART OU RRT DA ESTRUTURA. TAMBÉM TERÁ QUE TER GUARDA CORPO, CORRIMÃO PARA AS ESCADAS., ESTRUTURA DO TIPO CAMAROTE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, M ANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA DESMONTÁVEL NAS DIMENSÕES DE 5M X 10M, COM 01, 02 OU 03 NÍVEIS DE PISOS, SENDO A ALTURA DO PISO AO CHÃO DE 0,30 ATÉ 2,20M, COM PISOS MODULADOS EM COMPENSADO ANTIDERRAPA NTE DE 15MM ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS E RECOBERTO COM CARPETE NOVO. O P ISO DO CAMAROTE DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA RECEBER ATÉ 400KG POR METRO QUADRAD O. O GUARDA-CORPO DO CAMAROTE E DA CIRCULAÇÃO SERÃO COM GRADE MODULADA DE 1,10 DE ALTURA; JÁ A PARTE DAS GRADES DO FUNDO DA ESTRUTURA DEVERÁ TER, NO M, LOCAÇÃO DE CAMAROTES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA(S): MEDINDO 50X 9M COM CO BERTURA EM LONA E ESTRUTURA Q30, COM PISO DE ESTRUTURA METÁLICA ACARPETADO, 2 (DUAS) ESCADAS COM 16 DEGRAUS, COBERTURA EM LONAS VINÍLICAS E ESTRUTURA METÁLI CA ENVOLVIDA EM TECIDO "ELANCA" NA COR PRETA OU AZUL, NA FRENTE, LATERAIS E FU NDOS COM CAPACIDADE PARA 1.000 PESSOAS.</p>		
24	<p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO – DESCRIÇÃO: CAIXA DE SOM. 120DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - CAMPO LIVRE 126DB DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - PLANO AO TERRA 132DB 2 ALTO FALANTES DE 6 " 1 DRIVER DE TITÂNIO DE 1" COM GUIA DE ONDAS(ROTACIONÁVEL) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA(120 HZÀ 417 KHZ) ÂNGULO DE COBERTURA(100°H X15°V) VOLUM E MASTER ENTRADA BALANCEADA(BI) CONECTORES XLR MACHO E FÊMEAIN/OUT DUPLO CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (DCL) SISTEMA AUTO RAMP DE ACION AMENTO (ARP) PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP) / PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA(ETP) SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS) / TURBO VENTILADA ALÇASLATE RAIS PARA TRANSPORTE TENSÃO DE REDE 120-220V / CONSUMO 1000W DIMENSÕES ALTURA 210 MM LARGURA 647 MM PROFUNDIDADE 365 MM PESO: 23,8 K G.</p>	25	Diárias
25	<p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS – DESCRIÇÃO: CAMINHÃO 03 (TRÊS) EIXOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10M E MÁXIMO 12M, COMPOSTO POR 02 (DOIS) PALCOS, SUPERIOR E INFERIOR, COM FONTE GERADORA DE ENERGIA PRÓPRIA COM POTÊNCIA/CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO DO SISTEMA. COBERTURA EM TODA A ÁREA DO PALCO SUPERIOR EM LONA AUTOEXTINGUÍVEL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. VEÍCULO REGULAR JUNTO AO DETRAN E INMETRO E DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA PINTURA, LATARIA E SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: SISTEMA DE SOM P.A. PARA FRENTE, FUNDO E LATERAIS COM CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE TRANSMITIDO EM 4 (QUATRO) FAIXAS DE FREQUÊNCIA, COM SAÍDA DE SOM FIXO NO SEGUNDO ANDAR NA PARTE DA FRENTE E FUNDO. 01 (UM) CONSOLE COM NO MÍNIMO 38 (TRINTA E OITO) CANAIS DE ENTRADA, CANAIS AUXILIARES. MÍNIMO DE 30 (TRINTA) GRAVES. MÍNIMO DE 38 (TRINTA E OITO) GRAVES MÉDIOS. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO SISTEMA. MÍNIMO DE 02 (DOIS) PROCESSADORES. MÍNIMO 04 (QUATRO) MONITORES. MÍNIMO DE 04 (QUATRO) MICROFONES SEM FIOS. MÍNIMO DE 20 (VINTE) MICROFONES. MÍNIMO 04 (QUATRO) DIRECT BOX. 01 (UMA) BATERIA ELETRÔNICA COM MEMÓRIA. PEDESTAIS SUFICIENTES PARA OS EQUIPAMENTOS E MICROFONES. ILUMINAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: 06 (SEIS) MOVING, 08 (OITO) PARLED, 04 (QUATRO) REFLETORES BRANCOS E 04 (QUATRO) MINIBRUTT. 01 (UMA) MESES DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO. CABOS, PLUGS E CONECTORES EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS</p>	25	Diárias



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



DESCRITOS. COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS INCLUIDOS.		Rubrica	
26	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA – DESCRIÇÃO: COM, NO MÍNIMO, 12 METROS DE COMPRIMENTO E MÁXIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO E 3,20 METROS DE LARGURA. ALTURA MÍNIMA 3,50 METROS E ALTURA MÁXIMA TOTAL DO TRIO 4,10 METROS, ACESSO AO TRIO ELÉTRICO PELA LATERAL COM PORTA E ESCADA, UMA ÁREA PARA CAMARIM COM NO MÍNIMO 9M² CLIMATIZADA NO CAMARIM, UM BANHEIRO OU LAVABO COM 01 VASO SANITÁRIO, 01 CUBA OU LAVATÓRIO, 01 ESPELHO, 01 LIXEIRA, ESCADAS COM CORRIMÃO PARA ACESSO A ÁREA SUPERIOR DO TRIO, ÁREA SUPERIOR DO TRIO COM NO MÍNIMO 27M² ÚTEIS, 01 COBERTURA EM LONA RETRÁTIL PARA ÁREA ÚTIL, DOIS GRUPOS DE GERADORES DE 100 KVA 380 VOLTS INTERLIGADOS COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA, COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA, CABINE ACÚSTICA, COM OPERADOR. O TRIO ELÉTRICO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DE 50M² DE ÁREA NA SUAS LATERAIS DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA EM FORMATO DE BANNER E/OU ADESIVO OU SIMILAR E 01(UM) PAINEL DE LED 4M X 2M, 02 (DOIS) PAINÉIS DE LED 8M X 1M (TOTALIZANDO 24M² DE PAINEL DE LED). O TRIO ELÉTRICO E TODA A SUA ESTRUTURA QUE O COMPÕEM, COM ESTRUTURA DE CAMARIM, ACESSO AO TRIO	6	Diárias
27	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E SHOWS PIROTÉCNICO – DESCRIÇÃO: UMA QUEIMA DE FOGOS DE NO MÍNIMO 25 MINUTOS COM FOGOS DE BAIXO RUÍDO. 06 TORTA 300 TUBOS ¾ CORES DIVERSAS TRAÇANTE COM BOUQUET DE CORES; 03 TORTA CORES 90 TUBOS 37MM – EFEITO Z; 06 TORTA CORES 120 TUBOS 20MM – EFEITO LEQUE; 08 TORTA CORES 195 TUBOS 20 MM – EFEITO LEQUE CORES AZUL OU VERMELHO; 03 TORTA 100 TUBOS 37 MM EFEITO CORES DIVERSAS; 02 TORTA CORES 150 TUBOS 1,5 EFEITO LEQUE-EFEITO RETO CORES BAIXAS RUÍDO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 POLEGADAS EFEITO LEQUE CROSSET KAMURRO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 – EFEITO LEQUE- EFEITO VERDE; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 – EFEITO LEQUE-EFEITO VERMELHO.	8	Diárias
28	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESCRIÇÃO: (PROPAGANDA VOLANTE), INCLUINDO GRAVAÇÃO DE ANÚNCIOS DESCRITO NO ITEM 8, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AUTOMÓVEL, COM CAIXA DE SOM EXTERNA, COM PELO MENOS: 1 (UM) ALTOFALANTE DE 10 POLEGADAS COM 250RMS, 1 MÓDULO DE POTÊNCIA DE 400RMS E 1 RÁDIO COM ENTRADA PARA PEN DRIVE; MUNIDO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, COM MENSAGEM PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL SOLICITADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO E DOCUMENTADO PARA PERCORRER TODOS OS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO EXECUTANDO PROPAGANDA VOLANTE.	150	Horas

4. Observações gerais:

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: De acordo com a necessidade do Município.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução De acordo com a necessidade do Município.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer- SEMCULTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



4.4. Prazo para pagamento: Em até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do Serviços.

Itaituba/PA, 30 de Outubro de 2025.

SUELLEN FREITAS DE AGUIAR
Decreto Municipal - 0109/2025
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.