

OFICIO 063/2025.

ITAITUBA (PA), 23 de Setembro de 2025.

Exmo. Senhor

JOÃO CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

EMPRESA: ARAÚJO CAMPOS HOTEL LTDA – HOTEL PEPITA E EVENTOS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Venho por meio deste expediente, solicitar a Direção da Empresa **ARAÚJO CAMPOS HOTEL LTDA – HOTEL PEPITA E EVENTOS**, que possa enviar por e-mail: secult.itaitubapa@gmail.com, uma cotação de valores de estruturas para atender os eventos do calendário anual e alguns eventos circulares que podem acontecer fora do calendário cultural, turístico e esportivo, do ano 2025/2026, e que possa preencher a planilha padrão de acordo com o anexo enviado.

Obs: **pedimos o orçamento até as 14 hs do dia 26/09/2025.**

Certos de mais uma vez podermos contar com vosso valioso apoio. Desde já agradecemos.

Atenciosamente,


Suelen Freitas de Aguiar
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo
Esporte e Lazer
Decreto Municipal Nº 00109/2025

SUELLEN FREITAS DE AGUIAR

Decreto Municipal – 00109/2025

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SEMCULTE).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PARA: PEPITA PRODUÇÕES E EVENTOS

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ESTRUTURA ANUAL

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE:	15	DIÁRIAS		
	CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINEARRAY, COMPOSTO POR 16 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVACÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 32 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS, 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D,				

\$

	POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE:	15	DIÁRIAS		
	CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12				



	VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
03	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE:	15	DIÁRIAS		



CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 12 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB, 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA



	CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
04	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 60 REFLETORES LED 3 WATTS 24 REFLETORES LED 1 WATS 08 MOVING 16 CANHÕES PAR 64 03 MÁQUINA DE FUMAÇA 04 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO T RANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				



05	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 30 REFLETORES LED 3 WATTS 12 REFLETORES LED 1 WATS 04 MOVING 8 CANHÕES PAR 32 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
06	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 15 REFLETORES LED 3 WATTS 8 REFLETORES LED 1 WATS 04 MOVING 4 CANHÕES PAR 16 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO				

[Handwritten signature]

	E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
07	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE GRANDE PORTE: 01 PALCO DE 14X12X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 14 (QUATORZE) METROS DE FRENTE X 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE				

	CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
08	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE	20	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE MÉDIO PORTE: 01 PALCO DE 12X8X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 12 (DOZE) METROS DE FRENTE X 08 (OITO) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES, DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
09	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE	20	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE PEQUENO PORTE: 01 PALCO DE 8X6X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM				



	MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MÍNIMAS: 08 (OITO) METROS DE FRENTE X 06 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAÍDA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3:	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 5X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 22 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MÓDULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO.				



11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3:	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 4X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 20 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENEAS, MODULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO				
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR:	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: ESPECIFICAÇÃO: GRUPO GERADOR 01 GERADOR DE 220 KVA 01 GERADOR DE 110KVA 30M QUADRIplex DE CABOS.				
13	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS – R\$ 250,50 A UNIDADE:	50	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS: ESPECIFICAÇÕES; LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, CABINESANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL; CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE E LAVÁVEL; COM CAIXA PARA DEJETOS; ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA E DESCARGA; TETO TRANSLÚCIDO, PARA APROVEITAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA; PISO ANTIDERRAPANTE; ENTRADAS DE VENTILAÇÃO; TRINCORESISTENTE À VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO "LIVRE / OCUPADO" EXTERNO PORTA OBJETOS OU GANCHO PARA PENDURAR BOLSA OU CASACO; COM MICTÓRIO; COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO E PORTA PAPEL TOALHA; HIGIENIZADOR COM GEL, PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS; COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, ATRAVÉS DE ADESIVOS (OU OUTRO MEIO A ESCOLHA DA CONTRATADA) COMO MASCULINO OU FEMININO; DIMENSÃO APROXIMADA: 2,20 M DE ALTURA,				

[Handwritten signature]

	1,20 M DE LARGURA, 1,15M DE PROFUNDIDADE, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180				
14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M:	400	METROS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M CONTENDO 140 PEÇAS – R\$ 47,14 A UNIDADE: GRADE DE CONTENÇÃO - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO, CONFECCIONADA EM FERRO GALVANIZADO COM MÃO FRANCESA E ACESSÓRIOS DE TRAVAMENTO, MEDINDO 2,00 METROS DE LARGURA POR 1,20 DE ALTURA, PARA FECHAMENTO DE ÁREAS E CONTENÇÃO DE PÚBLICO EM EVENTOS.				
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS	08	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS – R\$ 145,00 O METRO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: ARQUIBANCADAS COM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO NO MÍNIMO 200 METROS DE COMPRIMENTO, CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) DEGRAUS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS HABILITADA PARA TAL, COM AS SUAS DEVIDAS LICENÇAS, DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR.				
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX:	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX: ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 6,00M DE FRENTE, 6,00M DE PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CR ISTAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000				



	(ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 1\,30M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTICHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ\, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX DE 2MX3MX0\,20M\, MONTADAS COM PRATICÁVEIS MODULARES DE 2M X 1M\, ALTURA CONTENDO MESA DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS E 02 (DUAS) CADEIRAS DIÁRIA 12 HO RAS, "HOUSE MIX" - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOUSE MIX\, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 4\, 00M DE FRENTE\, 4\,00M DE PROFUNDIDADE\, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CRIS TAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 300M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTI-CHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ\, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX: MEDINDO NO MÍNIMO 3X3 METROS\, COM 0\,20 CM DE ALTURA\, COM 1 (PRIMEIRO) ANDAR PARA TÉCNICOS E CANHÕES SEGUIDORES. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO\, E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA\, HOUSE MIX: MEDINDO 3.20M X 4.40MXH, HOUSE MIX: CONFECCIONADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS\, COM TABLADO DE MADEIRA\, COM ESCADA DE ACESSO\, SAIA EM TECIDO PRETO\, E COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS E LONA VINÍLICA NA COR CINZA COM 4\,4 METROS DE COMPRIMENTO X 3\,30 METROS DE LARGURA X 1\,00 METRO DE ALTURA. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO				
17	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M:	10	DIÁRIAS		
	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 4X4M EM OCTANORM, COM FECHAMENTO EM PAINEL TS BRANCO, TETO EM PERGOLADO, COM NO MÍNIMO UMA PORTA COM TRANCA E CHAVE, COM COBERTURA ESPECIAL ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO E LONAS BRANCAS, COM PISO ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO E PLACAS E MADEIRA MODULADAS. O PISO DEVERÁ SER FORRADO EM CARPETE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM NA COR GRAFITE, NOVO, INSTALADO COM FITA DUPLA FACE, O CARPETE DEVERÁ CONTER UMA PELÍCULA PROTETORA PARA QUE NÃO HAJA DANOS, OU O MESMO FIQUE SUJO ANTES DA UTILIZAÇÃO;				



	ILUMINAÇÃO PORTANDO 01 LÂMPADA FLUORESCENTE CONÔMICA, EM SEÇÕES 1.000MM 20 WATTS OU 2.000MM 58 WATTS. TOMADA: 02 (DUAS) TOMADAS DE 220/127 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 300 WATTS, SEM A FASE TERRA, COM CABEAMENTO NECESSÁRIO: COM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.				
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10	6.300	METROS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10— DESCRIÇÃO: FECHAMENTO DE 2 X 1,10 METROS EM FERRO GERALMENTE SE REFEREM A UMA ESTRUTURA RETANGULAR, COM 2 METROS DE LARGURA E 1,10 METROS DE ALTURA, FEITA DE FERRO. OBS: PERMANECER NO LOCAL ATÉ O TERMINO DO EVENTO.				
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5:	30	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 5X5 MTS.				
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10:	30	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 10 X 10 MTS.				
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO P 30 – 50 METROS	35	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO P 30 – 50 METROS – DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMINIO P30, PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E BLACKDROOP, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL	35	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL - DESCRIÇÃO - MEDINDO 4,00 METROS X 4,00 METROS X ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,80 CM A 1,80 METROS, EM ESTRUTURA DE				



	DURALUMÍNIO, TRAVAMENTO DIAGONAL, REVESTIDO COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM, PINTURA NA COR PRETA FOSCA. ESTE DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E SUPOSTAR O PESO TOTAL DE 4.320 KG. DEVE TAMBÉM SER ACARPETADO NA COR CINZA GRAFITE. COBERTURA: EM LONA TIPO KP-100, IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR, ESTRUTURA TUBULAR EM DURALUMÍNIO MODELO P30, CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.500 KG (CONFORME NORMAS DA ABNT).				
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES – DESCRIÇÃO 64 CAMAROTES: ESTRUTURA COMPOSTA DE 4 PATAMARES, SENDO QUE EM CADA PAT AMAR IRÁ DISTRIBUIR 16 CAMAROTES, TOTALIZANDO 64 CAMAROTES PARA UMA CAPACIDADE DE 640 PESSOAS, MEDINDO 2,20MX2,20M COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE DE 10X10M, COM LONAS ANTICHAMAS, TODOS COM ILUMINAÇÃO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. O CAMAROTE DEV E CONTER 2 BARES (DEFINIR) E AINDA COM ESCADAS PARA ENTRADAS E SAÍDAS DOS DOIS LADOS E RAMPA PARA ENTRADA E RAMPA PARA ACESSIBILIDADE, O MESMO DEVERÁ ESTAR SEGUINDO NORMATIVA TÉCNICA, ONDE TERÁ QUE SER EMITIDO ART OU RRT DA ESTRUTURA. TAMBÉM TERÁ QUE TER GUARDA CORPO, CORRIMÃO PARA AS ESCADAS., ESTRUTURA DO TIPO CAMAROTE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA DESMONTÁVEL NAS DIMENSÕES DE 5M X 10M, COM 01, 02 OU 03 NÍVEIS DE PISOS, SENDO A ALTURA DO PISO AO CHÃO DE 0,30 ATÉ 2,20M, COM PISOS MODULADOS EM COMPENSADO ANTIDERRAPANTE DE 15MM ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS E RECOBERTO COM CARPETE NOVO. O PISO DO CAMAROTE DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA RECEBER ATÉ 400KG POR METRO QUADRAD O. O GUARDA-CORPO DO CAMAROTE E DA CIRCULAÇÃO SERÃO COM GRADE MODULADA DE 1,10 DE ALTURA; JÁ A PARTE DAS GRADES DO FUNDO DA ESTRUTURA DEVERÁ TER, NO M, LOCAÇÃO DE CAMAROTES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICA(S): MEDINDO 50X 9M COM CO BERTURA EM LONA E ESTRUTURA Q30, COM PISO DE ESTRUTURA METÁLICA ACARPETADO, 2 (DUAS) ESCADAS COM 16 DEGRAUS, COBERTURA EM LONAS VINÍLICAS E ESTRUTURA				



	METÁLICA ENVOLVIDA EM TECIDO "ELANCA" NA COR PRETA OU AZUL, NA FRENTE, LATERAIS E FUNDOS COM CAPACIDADE PARA 1.000 PESSOAS.				
24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO	25	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO – DESCRIÇÃO: CAIXA DE SOM. 120DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - CAMPO LIVRE 126DB DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - PLANO AO TERRA 132DB 2 ALTO FALANTES DE 6" 1 DRIVER DE TITÂNIO DE 1" COM GUIA DE ONDAS(ROTACIONÁVEL) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA(120 HZ A 417 KHZ) ÂNGULO DE COBERTURA(100°H X15°V) VOLUM E MASTER ENTRADA BALANCEADA(BI) CONECTORES XLR MACHO E FÊMEAIN/OUT DUPLO CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (DCL) SISTEMA AUTO RAMP DE ACIONAMENTO (ARP) PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP) / PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA(ETP) SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS) / TURBO VENTILADA ALÇASLATE RAIS PARA TRANSPORTE TENSÃO DE REDE 120-220V / CONSUMO 1000W DIMENSÕES ALTURA 210 MM LARGURA 647 MM PROFUNDIDADE 365 MM PESO: 23,8 K G.				
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS – DESCRIÇÃO: CAMINHÃO 03 (TRÊS) EIXOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10M E MÁXIMO 12M, COMPOSTO POR 02 (DOIS) PALCOS, SUPERIOR E INFERIOR, COM FONTE GERADORA DE ENERGIA PRÓPRIA COM POTÊNCIA/CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO DO SISTEMA. COBERTURA EM TODA A ÁREA DO PALCO SUPERIOR EM LONA AUTOEXTINGUÍVEL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. VEÍCULO REGULAR JUNTO AO DETRAN E INMETRO E DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA PINTURA, LATARIA E SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: SISTEMA DE SOM P.A. PARA FRENTE, FUNDO E LATERAIS COM CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE TRANSMITIDO EM 4 (QUATRO) FAIXAS DE FREQUÊNCIA, COM SAÍDA DE SOM FIXO NO SEGUNDO ANDAR NA PARTE DA FRENTE E FUNDO. 01 (UM) CONSOLE COM NO MÍNIMO 38 (TRINTA E OITO) CANAIS DE ENTRADA, CANAIS AUXILIARES. MÍNIMO DE 30 (TRINTA) GRAVES. MÍNIMO DE 38 (TRINTA E OITO) GRAVES MÉDIOS. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO SISTEMA. MÍNIMO DE 02 (DOIS) PROCESSADORES.				



	MÍNIMO 04 (QUATRO) MONITORES. MÍNIMO DE 04 (QUATRO) MICROFONES SEM FIOS. MÍNIMO DE 20 (VINTE) MICROFONES. MÍNIMO 04 (QUATRO) DIRECT BOX. 01 (UMA) BATERIA ELETRÔNICA COM MEMÓRIA. PEDESTAIS SUFICIENTES PARA OS EQUIPAMENTOS E MICROFONES. ILUMINAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: 06 (SEIS) MOVING, 08 (OITO) PARLED, 04 (QUATRO) REFLETORES BRANCOS E 04 (QUATRO) MINIBRUTT. 01 (UMA) MESES DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO. CABOS, PLUGS E CONECTORES EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DESCRITOS, COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS INCLUIDOS.				
26	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA	06	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA – DESCRIÇÃO: COM, NO MÍNIMO, 12 METROS DE COMPRIMENTO E MÁXIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO E 3,20 METROS DE LARGURA. ALTURA MÍNIMA 3,50 METROS E ALTURA MÁXIMA TOTAL DO TRIO 4,10 METROS, ACESSO AO TRIO ELÉTRICO PELA LATERAL COM PORTA E ESCADA, UMA ÁREA PARA CAMARIM COM NO MÍNIMO 9M² CLIMATIZADA NO CAMARIM, UM BANHEIRO OU LAVABO COM 01 VASO SANITÁRIO, 01 CUBA OU LAVATÓRIO, 01 ESPELHO, 01 LIXEIRA, ESCADAS COM CORRIMÃO PARA ACESSO A ÁREA SUPERIOR DO TRIO, ÁREA SUPERIOR DO TRIO COM NO MÍNIMO 27M² ÚTEIS, 01 COBERTURA EM LONA RETRÁTIL PARA ÁREA ÚTIL, DOIS GRUPOS DE GERADORES DE 100 KVA 380 VOLTS INTERLIGADOS COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA, COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA, CABINE ACÚSTICA, COM OPERADOR. O TRIO ELÉTRICO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DE 50M² DE ÁREA NA SUAS LATERAIS DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA EM FORMATO DE BANNER E/OU ADESIVO OU SIMILAR E 01(UM) PAINEL DE LED 4M X 2M, 02 (DOIS) PAINÉIS DE LED 8M X 1M (TOTALIZANDO 24M² DE PAINEL DE LED). O TRIO ELÉTRICO E TODA A SUA ESTRUTURA QUE O COMPÕEM, COM ESTRUTURA DE CAMARIM, ACESSO AO TRIO.				






27	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E SHOWS PIROTÉCNICO	08	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E SHOWS PIROTÉCNICO - DESCRIÇÃO: UMA QUEIMA DE FOGOS DE NO MÍNIMO 25 MINUTOS COM FOGOS DE BAIXO RUÍDO. 06 TORTA 300 TUBOS ¾ CORES DIVERSAS TRAÇANTE COM BOUQUET DE CORES; 03 TORTA CORES 90 TUBOS 37MM - EFEITO Z; 06 TORTA CORES 120 TUBOS 20MM - EFEITO LEQUE; 08 TORTA CORES 195 TUBOS 20 MM - EFEITO LEQUE CORES AZUL OU VERMELHO; 03 TORTA 100 TUBOS 37 MM EFEITO CORES DIVERSAS; 02 TORTA CORES 150 TUBOS 1,5 EFEITO LEQUE-EFEITO RETO CORES BAIXAS RUÍDO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 POLEGADAS EFEITO LEQUE CROSSET KAMURRO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 - EFEITO LEQUE- EFEITO VERDE; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 - EFEITO LEQUE-EFEITO VERMELHO				
28	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM 150 HORAS	150	HORAS		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESCRIÇÃO: (PROPAGANDA VOLANTE), INCLUINDO GRAVAÇÃO DE ANÚNCIOS DESCRITO NO ITEM 8, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AUTOMÓVEL, COM CAIXA DE SOM EXTERNA, COM PELO MENOS: 1 (UM) ALTOFALANTE DE 10 POLEGADAS COM 250RMS, 1 MÓDULO DE POTÊNCIA DE 400RMS E 1 RÁDIO COM ENTRADA PARA PEN DRIVE; MUNIDO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, COM MENSAGEM PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL SOLICITADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO E DOCUMENTADO PARA PERCORRER TODOS OS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO EXECUTANDO PROPAGANDA VOLANTE.				

Total : R\$

Condições de pagamento:	De acordo a emissão de Nota Fiscal
Prazo de entrega:	imediato
Validade da proposta:	60 dias.
Valor por extenso:	

ASSINATURA





Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

COTAÇÃO DE PREÇOS

Itaituba, 19 de setembro de 2025

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE:	15	DIÁRIAS	R\$ 18.500,00	R\$ 277.500,00
	CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINEARRAY, COMPOSTO POR 16 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 32 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICAVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE:	15	DIÁRIAS	R\$ 15.200,00	R\$ 228.000,00



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT				
--	--	--	--	--



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
03	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE:	15	DIÁRIAS	R\$ 10.800,00	R\$ 162.000,00
	CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 12 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
04	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIAS	R\$ 18.000,00	R\$ 270.000,00
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 60 REFLETORES LED 3 WATTS 24 REFLETORES LED 1 WATS 08 MOVING 16 CANHÕES PAR 64 03 MÁQUINA DE FUMAÇA 04 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
05	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	15	DIÁRIAS	R\$ 15.000,00	R\$ 232.500,00
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 30 REFLETORES LED 3 WATTS 12 REFLETORES LED 1 WATS 04 MOVING 8 CANHÕES PAR 32 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI-BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS				

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
06	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	15	DIÁRIAS	R\$ 12.500,00	R\$ 187.500,00
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 15 REFLETORES LED 3 WATTS 8 REFLETORES LED 1 WATS 04 MOVING 4 CANHÕES PAR 16 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO T RANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

07	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIAS	R\$ 19.300,00	R\$ 289.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE GRANDE PORTE: 01 PALCO DE 14X12X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 14 (QUATORZE) METROS DE FRENTE X 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
08	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE	20	DIÁRIAS	R\$ 16.770,00	R\$ 335.400,00

\$:



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE MÉDIO PORTE: 01 PALCO DE 12X8X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 12 (DOZE) METROS DE FRENTE X 08 (OITO) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO. FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
09	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE	20	DIÁRIAS	R\$ 14.500,00	R\$ 290.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE PEQUENO PORTE: 01 PALCO DE 8X6X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS				

\$



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 08 (OITO) METROS DE FRENTE X 06 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3:	15	DIÁRIAS	R\$ 25.000,00	R\$ 375.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 5X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 22 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO:				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MODULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO.				
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3:	15	DIÁRIAS	R\$ 22.300,00	R\$ 334.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 4X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 20 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MODULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO				
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR:	15	DIÁRIAS	R\$ 4.000,00	R\$ 60.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: ESPECIFICAÇÃO: GRUPO GERADOR 01 GERADOR DE 220 KVA 01 GERADOR DE 110KVA 30M QUADRIplex DE CABOS.				
13	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS – R\$ 250,50 A UNIDADE:	50	DIÁRIAS	R\$ 1.503,00	R\$ 52.605,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS: ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, CABINESANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL; CONFECCIONADA EM POLIETILENO				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE E LAVÁVEL; COM CAIXA PARA DEJETOS; ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA E DESCARGA; TETO TRANSLÚCIDO. PARA APROVEITAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA; PISO ANTIDERRAPANTE; ENTRADAS DE VENTILAÇÃO; TRINCO RESISTENTE À VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO "LIVRE / OCUPADO" EXTERNO. PORTA OBJETOS OU GANCHO PARA PENDURAR BOLSA OU CASACO; COM MICTÓRIO; COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO E PORTA PAPEL TOALHA; HIGIENIZADOR COM GEL, PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS; COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, ATRAVÉS DE ADESIVOS (OU OUTRO MEIO A ESCOLHA DA CONTRATADA) COMO MASCULINO OU FEMININO; DIMENSÃO APROXIMADA: 2,20 M DE ALTURA, 1,20 M DE LARGURA, 1,15 M DE PROFUNDIDADE, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180				
14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M:	400	METROS	R\$ 47,14	R\$ 37.712,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M CONTENDO 140 PEÇAS – R\$ 47,14 A UNIDADE: GRADE DE CONTENÇÃO - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO, CONFECCIONADA EM FERRO GALVANIZADO COM MÃO FRANCESA E ACESSÓRIOS DE TRAVAMENTO, MEDINDO 2,00 METROS DE LARGURA POR 1,20 DE ALTURA, PARA FECHAMENTO DE ÁREAS E CONTENÇÃO DE PÚBLICO EM EVENTOS.				
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS	08	DIÁRIAS	R\$ 28.000,00	R\$ 224.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS – R\$ 145,00 O METRO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: ARQUIBANCADAS COM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO NO MÍNIMO 200 METROS DE COMPRIMENTO, CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) DEGRAUS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS HABILITADA PARA TAL, COM AS SUAS DEVIDAS LICENÇAS, DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR.				
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX:	15	DIÁRIAS	R\$ 2.925,00	R\$ 43.875,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX: ESTRUTURA PARA HOUSE MIX\, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 6\,00M DE FRENTE\, 6\,00M DE PROFUNDIDADE\, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CR ISTAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 1\,30M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTICHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ\, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX DE 2MX3MX0\,20M, MONTADAS COM PRATICÁVEIS MODULARES DE 2M X 1M\, ALTURA CONTENDO MESA DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS E 02 (DUAS) CADEIRAS DIÁRIA 12 HO RAS, "HOUSE MIX" - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOUSE MIX\, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 4\, 00M DE FRENTE\, 4\,00M DE PROFUNDIDADE\, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CRIS TAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 300M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTI- CHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ\, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX: MEDINDO NO MÍNIMO				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929



	3X3 METROS, COM 0,20 CM DE ALTURA, COM 1 (PRIMEIRO) ANDAR PARA TÉCNICOS E CANHÕES SEGUIDORES. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA., HOUSE MIX: MEDINDO 3,20M X 4,40MXH, HOUSE MIX: CONFECCIONADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, COM TABLADO DE MADEIRA, COM ESCADA DE ACESSO, SAIA EM TECIDO PRETO, E COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS E LONA VINÍLICA NA COR CINZA COM 4,4 METROS DE COMPRIMENTO X 3,30 METROS DE LARGURA X 1,00 METRO DE ALTURA. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO				
17	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M:	10	DIÁRIAS	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 4X4M EM OCTANORM, COM FECHAMENTO EM PAINEL TS BRANCO, TETO EM PERGOLADO, COM NO MÍNIMO UMA PORTA COM TRANCA E CHAVE, COM COBERTURA ESPECIAL ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO E LONAS BRANCAS, COM PISO ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO E PLACAS E MADEIRA MODULADAS. O PISO DEVERÁ SER FORRADO EM CARPETE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM NA COR GRAFITE, NOVO, INSTALADO COM FITA DUPLA FACE, O CARPETE DEVERÁ CONTER UMA PELÍCULA PROTETORA PARA QUE NÃO HAJA DANOS, OU O MESMO FIQUE SUJO ANTES DA UTILIZAÇÃO: ILUMINAÇÃO PORTANDO 01 LÂMPADA FLUORESCENTE CONÔMICA, EM SEÇÕES 1.000MM 20 WATTS OU 2.000MM 58 WATTS. TOMADA: 02 (DUAS) TOMADAS DE 220/127 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 300 WATTS, SEM A FASE TERRA, COM CABEAMENTO NECESSÁRIO; COM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.				
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10	6.300	METROS	R\$ 17,71	R\$ 111.573,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10- DESCRIÇÃO: FECHAMENTO DE 2 X 1,10 METROS EM FERRO GERALMENTE SE REFEREM A UMA ESTRUTURA RETANGULAR, COM 2 METROS DE LARGURA E 1,10 METROS DE ALTURA, FEITA DE FERRO. OBS: PERMANECER NO LOCAL ATÉ O TERMINO DO EVENTO.				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929



19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5:	30	DIÁRIAS	R\$ 734,00	R\$ 22.020,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 5X5 MTS.				
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10:	30	DIÁRIAS	R\$ 1.550,00	R\$ 46.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 10 X 10 MTS.				
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO P 30 – 50 METROS	35	DIÁRIAS	R\$ 708,00	R\$ 24.780,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO P 30 – 50 METROS – DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMINIO P30, PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E BLACKDROOP, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL	35	DIÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 122.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL - DESCRIÇÃO - MEDINDO 4,00 METROS X 4,00 METROS X ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,80 CM A 1,80 METROS, EM ESTRUTURA DE DURALUMÍNIO, TRAVAMENTO DIAGONAL, REVESTIDO COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM, PINTURA NA COR PRETA FOSCA. ESTE DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E SUPORTAR O PESO TOTAL DE 4.320 KG. DEVE TAMBÉM SER ACARPETADO NA COR CINZA GRAFITE. COBERTURA: EM LONA TIPO KP-100, IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR, ESTRUTURA TUBULAR EM				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	DURALUMÍNIO MODELO P30, CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.500 KG (CONFORME NORMAS DA ABNT).				
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES	15	DIÁRIAS	R\$ 13.950,00	R\$ 209.250,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES – DESCRIÇÃO 64 CAMAROTES: ESTRUTURA COMPOSTA DE 4 PATAMARES, SENDO QUE EM CADA PAT AMAR IRÁ DISTRIBUIR 16 CAMAROTES, TOTALIZANDO 64 CAMAROTES PARA UMA CAPACIDADE DE 640 PESSOAS, MEDINDO 2,20MX2,20M COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE DE 10X10M, COM LONAS ANTICHAMAS, TODOS COM ILUMINAÇÃO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. O CAMAROTE DEV E CONTER 2 BARES (DEFINIR) E AINDA COM ESCADAS PARA ENTRADAS E SAÍDAS DOS DOIS LADOS E RAMPA PARA ENTRADA E RAMPA PARA ACESSIBILIDADE, O MESMO DEVERÁ ESTAR SEGUINDO NORMATIVA TÉCNICA, ONDE TERÁ QUE SER EMITIDO ART OU RRT DA ESTRUTURA. TAMBÉM TERÁ QUE TER GUARDA CORPO, CORRIMÃO PARA AS ESCADAS., ESTRUTURA DO TIPO CAMAROTE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA DESMONTÁVEL NAS DIMENSÕES DE 5M X 10M, COM 01, 02 OU 03 NÍVEIS DE PISOS, SENDO A ALTURA DO PISO AO CHÃO DE 0,30 ATÉ 2,20M, COM PISOS MODULADOS EM COMPENSADO ANTIDERRAPANTE DE 15MM ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS E RECOBERTO COM CARPETE NOVO. O PISO DO CAMAROTE DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA RECEBER ATÉ 400KG POR METRO QUADRADO. O GUARDA-CORPO DO CAMAROTE E DA CIRCULAÇÃO SERÃO COM GRADE MODULADA DE 1,10 DE ALTURA; JÁ A PARTE DAS GRADES DO FUNDO DA ESTRUTURA DEVERÁ TER, NO M, LOCAÇÃO DE CAMAROTES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA(S): MEDINDO 50X 9M COM CO BERTURA EM LONA E ESTRUTURA Q30, COM PISO DE ESTRUTURA METÁLICA ACARPETADO, 2 (DUAS) ESCADAS COM 16 DEGRAUS, COBERTURA EM LONAS VINÍLICAS E ESTRUTURA METÁLICA ENVOLVIDA EM TECIDO "ELANCA" NA COR PRETA OU				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	AZUL, NA FRENTE, LATERAIS E FUNDOS COM CAPACIDADE PARA 1.000 PESSOAS.				
24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO	25	DIÁRIAS	R\$ 1.000,00	R\$ 25.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO – DESCRIÇÃO: CAIXA DE SOM. 120DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - CAMPO LIVRE 126DB DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - PLANO AO TERRA 132DB 2 ALTO FALANTES DE 6" 1 DRIVER DE TITÂNIO DE 1" COM GUIA DE ONDAS(ROTACIONÁVEL) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA(120 HZÀ 417 KHZ) ÂNGULO DE COBERTURA(100°H X15°V) VOLUM E MASTER ENTRADA BALANCEADA(BI) CONECTORES XLR MACHO E FÊMEAIN/OUT DUPLO CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (DCL) SISTEMA AUTO RAMP DE AÇÃO AMENTO (ARP) PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP) / PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA(ETP) SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS) / TURBO VENTILADA ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE TENSÃO DE REDE 120-220V / CONSUMO 1000W DIMENSÕES ALTURA 210 MM LARGURA 647 MM PROFUNDIDADE 365 MM PESO: 23,8 K G.				
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS	15	DIÁRIAS	R\$ 1.100,00	R\$ 16.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS – DESCRIÇÃO: CAMINHÃO 03 (TRÊS) EIXOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10M E MÁXIMO 12M, COMPOSTO POR 02 (DOIS) PALCOS, SUPERIOR E INFERIOR, COM FONTE GERADORA DE ENERGIA PRÓPRIA COM POTÊNCIA/CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO DO SISTEMA. COBERTURA EM TODA A ÁREA DO PALCO SUPERIOR EM LONA AUTOEXTINGUÍVEL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. VEÍCULO REGULAR JUNTO AO DETRAN E INMETRO E DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA PINTURA, LATARIA E SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: SISTEMA DE SOM P.A. PARA FRENTE, FUNDO E LATERAIS COM CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE TRANSMITIDO EM 4				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	(QUATRO) FAIXAS DE FREQUÊNCIA, COM SAÍDA DE SOM FIXO NO SEGUNDO ANDAR NA PARTE DA FRENTE E FUNDO. 01 (UM) CONSOLE COM NO MÍNIMO 38 (TRINTA E OITO) CANAIS DE ENTRADA, CANAIS AUXILIARES. MÍNIMO DE 30 (TRINTA) GRAVES. MÍNIMO DE 38 (TRINTA E OITO) GRAVES MÉDIOS. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO SISTEMA. MÍNIMO DE 02 (DOIS) PROCESSADORES. MÍNIMO 04 (QUATRO) MONITORES. MÍNIMO DE 04 (QUATRO) MICROFONES SEM FIOS. MÍNIMO DE 20 (VINTE) MICROFONES. MÍNIMO 04 (QUATRO) DIRECT BOX. 01 (UMA) BATERIA ELETRÔNICA COM MEMÓRIA. PEDESTAIS SUFICIENTES PARA OS EQUIPAMENTOS E MICROFONES. ILUMINAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: 06 (SEIS) MOVING, 08 (OITO) PARLED, 04 (QUATRO) REFLETORES BRANCOS E 04 (QUATRO) MINIBRUTT. 01 (UMA) MESES DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO. CABOS, PLUGS E CONECTORES EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DESCRITOS. COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS INCLUIDOS.				
26	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA	06	DIÁRIAS	R\$ 74.333,00	R\$ 445.998,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA – DESCRIÇÃO: COM, NO MÍNIMO, 12 METROS DE COMPRIMENTO E MÁXIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO E 3,20 METROS DE LARGURA. ALTURA MÍNIMA 3,50 METROS E ALTURA MÁXIMA TOTAL DO TRIO 4,10 METROS, ACESSO AO TRIO ELÉTRICO PELA LATERAL COM PORTA E ESCADA, UMA ÁREA PARA CAMARIM COM NO MÍNIMO 9M² CLIMATIZADA NO CAMARIM, UM BANHEIRO OU LAVABO COM 01 VASO SANITÁRIO, 01 CUBA OU LAVATÓRIO, 01 ESPELHO, 01 LIXEIRA, ESCADAS COM CORRIMÃO PARA ACESSO A ÁREA SUPERIOR DO TRIO, ÁREA SUPERIOR DO TRIO COM NO MÍNIMO 27M² ÚTEIS, 01 COBERTURA EM LONA RETRÁTIL PARA ÁREA ÚTIL, DOIS GRUPOS DE GERADORES DE 100 KVA 380 VOLTS INTERLIGADOS COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA. COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA, CABINE ACÚSTICA, COM OPERADOR. O TRIO ELÉTRICO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DE 50M² DE ÁREA NA SUAS LATERAIS				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

	DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA EM FORMATO DE BANNER E/OU ADESIVO OU SIMILAR E 01(UM) PAINEL DE LED 4M X 2M, 02 (DOIS) PAINÉIS DE LED 8M X 1M (TOTALIZANDO 24M² DE PAINEL DE LED). O TRIO ELÉTRICO E TODA A SUA ESTRUTURA QUE O COMPÕEM, COM ESTRUTURA DE CAMARIM, ACESSO AO TRIO.				
27	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E SHOWS PIROTÉCNICO	08	DIÁRIAS	R\$ 50.333,00	R\$ 402.604,00
	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E SHOWS PIROTÉCNICO – DESCRIÇÃO: UMA QUEIMA DE FOGOS DE NO MÍNIMO 25 MINUTOS COM FOGOS DE BAIXO RUÍDO. 06 TORTA 300 TUBOS ¾ CORES DIVERSAS TRAÇANTE COM BOUQUET DE CORES; 03 TORTA CORES 90 TUBOS 37MM – EFEITO Z; 06 TORTA CORES 120 TUBOS 20MM – EFEITO LEQUE; 08 TORTA CORES 195 TUBOS 20 MM – EFEITO LEQUE CORES AZUL OU VERMELHO; 03 TORTA 100 TUBOS 37 MM EFEITO CORES DIVERSAS; 02 TORTA CORES 150 TUBOS 1,5 EFEITO LEQUE-EFEITO RETO CORES BAIXAS RUÍDO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 POLEGADAS EFEITO LEQUE CROSSET KAMURRO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 – EFEITO LEQUE- EFEITO VERDE; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 – EFEITO LEQUE-EFEITO VERMELHO				
28	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM 150 HORAS	150	HORAS	R\$ 179,00	R\$ 26.850,00
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESCRIÇÃO: (PROPAGANDA VOLANTE), INCLUINDO GRAVAÇÃO DE ANÚNCIOS DESCRITO NO ITEM 8, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AUTOMÓVEL, COM CAIXA DE SOM				



Araújo Campos Hotel LTDA – Hotel Pepita e Eventos
Tv. Vitor Campos – Comercio, Itaituba-Pa – 68180-070
CNPJ 21.428.829/0002-40
Fone: (93)99115-2929

EXTERNA, COM PELO MENOS: 1 (UM) ALTOFALANTE DE 10 POLEGADAS COM 250RMS, 1 MÓDULO DE POTÊNCIA DE 400RMS E 1 RÁDIO COM ENTRADA PARA PEN DRIVE; MUNIDO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, COM MENSAGEM PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL SOLICITADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO E DOCUMENTADO PARA PERCORRER TODOS OS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO EXECUTANDO PROPAGANDA VOLANTE.				
--	--	--	--	--

Total : **R\$ 4.918.667,00**

Condições de pagamento : De acordo a emissão de Nota Fiscal

Prazo de entrega : imediato

Validade da proposta : 60 dias.

Valor por extenso : **Quatro Milhões Novecentos e Dezoito Mil Seiscentos e Secenta e Sete Reais**

Data : 19/09/2025

ARAUJO CAMPOS
HOTEL

LTDA:21428829000240

ASSINATURA

Assinado de forma digital
por ARAUJO CAMPOS
HOTEL

LTDA:21428829000240



PREFEITURA DE ITAITUBA
SEMCULTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO, ESPORTE E LAZER



OFICIO 062/2025.

ITAITUBA (PA), 23 de Setembro de 2025.

Exmo. Senhor

TOMÉ ALBURQUERQUE DE ALMEIDA

EMPRESA: TOMAS SOM E ALMEIDA SERVIÇOS LTDA ME

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Venho por meio deste expediente, solicitar a Direção da Empresa **TOMAS SOM E ALMEIDA SERVIÇOS LTDA ME** que possa enviar por e-mail: secult.itaibapapa@gmail.com, uma cotação de valores de estruturas para atender os eventos do calendário anual e alguns eventos circulares que podem acontecer fora do calendário cultural, turístico e esportivo, do ano 2025/2026, e que possa preencher a planilha padrão de acordo com o anexo enviado.

Obs: **pedimos o orçamento até as 14 hs do dia 26/09/2025.**

Certos de mais uma vez podermos contar com vosso valioso apoio. Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Suellen Freitas de Aguiar
Secretaria Municipal de Cultura Turismo
Esporte e Lazer
Decreto Municipal Nº 00109/2025

SUELLEN FREITAS DE AGUIAR

Decreto Municipal – 00109/2025

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SEMCULTE).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PARA: TOMAS SOM

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ESTRUTURA ANUAL

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE:	15	DIÁRIAS		
	CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINEARRAY, COMPOSTO POR 16 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVACÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 32 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE				



	10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE:	15	DIÁRIAS		
	CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL				



	COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB, 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR, 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO, 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
03	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE:	15	DIÁRIAS		
	CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 12 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO				





	COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE; REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVACÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB, 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR, 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO, 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 60 REFLETORES LED 3 WATTS 24 REFLETORES LED 1 WATS 08 MOVING 16 CANHÕES PAR 64 03 MÁQUINA DE FUMAÇA 04 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO				





	FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 30 REFLETORES LED 3 WATTS 12 REFLETORES LED 1 WATTS 04 MOVING 8 CANHÕES PAR 32 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
06	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	15	DIÁRIAS		

[Handwritten signature]

	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 15 REFLETORES LED 3 WATTS 8 REFLETORES LED 1 WATS 04 MOVING 4 CANHÕES PAR 16 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO T RANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
07	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE GRANDE PORTE: 01 PALCO DE 14X12X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 14 (QUATORZE) METROS DE FRENTE X 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO				



	E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
08	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE	20	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE MÉDIO PORTE: 01 PALCO DE 12X8X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 12 (DOZE) METROS DE FRENTE X 08 (OITO) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO				





	DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
09	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE	20	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE PEQUENO PORTE: 01 PALCO DE 8X6X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MÍNIMAS: 08 (OITO) METROS DE FRENTE X 06 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3:	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 5X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 22 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED,				



	MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MÓDULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO.				
11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3:	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 4X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 20 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MÓDULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO				
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR:	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: ESPECIFICAÇÃO: GRUPO GERADOR 01 GERADOR DE 220 KVA 01 GERADOR DE 110KVA 30M QUADRIplex DE CABOS.				
13	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS – R\$ 310,00 A UNIDADE:	50	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS: ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, CABINESANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL; CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE E LAVÁVEL; COM CAIXA PARA DEJETOS; ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA E DESCARGA; TETO TRANSLÚCIDO,				





	PARA APROVEITAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA; PISO ANTIDERRAPANTE; ENTRADAS DE VENTILAÇÃO; TRINCO RESISTENTE À VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO "LIVRE / OCUPADO" EXTERNO PORTA OBJETOS OU GANCHO PARA PENDURAR BOLSA OU CASACO; COM MICTÓRIO; COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO E PORTA PAPEL TOALHA; HIGIENIZADOR COM GEL, PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS; COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, ATRAVÉS DE ADESIVOS (OU OUTRO MEIO A ESCOLHA DA CONTRATADA) COMO MASCULINO OU FEMININO; DIMENSÃO APROXIMADA: 2,20 M DE ALTURA, 1,20 M DE LARGURA, 1,15 M DE PROFUNDIDADE, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180				
14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M:	400	METROS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M CONTENDO 140 PEÇAS – R\$ 47,14 A UNIDADE: GRADE DE CONTENÇÃO - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO, CONFECCIONADA EM FERRO GALVANIZADO COM MÃO FRANCESA E ACESSÓRIOS DE TRAVAMENTO, MEDINDO 2,00 METROS DE LARGURA POR 1,20 DE ALTURA, PARA FECHAMENTO DE ÁREAS E CONTENÇÃO DE PÚBLICO EM EVENTOS.				
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS	08	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS – R\$ 145,00 O METRO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: ARQUIBANCADAS COM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO NO MÍNIMO 200 METROS DE COMPRIMENTO, CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) DEGRAUS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS HABILITADA PARA TAL, COM AS SUAS DEVIDAS LICENÇAS, DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA				



	CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR.				
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX:	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX: ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 6,00M DE FRENTE, 6,00M DE PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CRISTAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 1,30M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTICHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX DE 2MX3MX0,20M, MONTADAS COM PRATICÁVEIS MODULARES DE 2M X 1M, ALTURA CONTENDO MESA DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS E 02 (DUAS) CADEIRAS DIÁRIA 12 HORAS, "HOUSE MIX" - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 4,00M DE FRENTE, 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CRISTAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 300M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTI-CHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX: MEDINDO NO MÍNIMO 3X3 METROS, COM 0,20 CM DE ALTURA, COM 1 (PRIMEIRO) ANDAR PARA TÉCNICOS E CANHÕES SEGUIDORES. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA., HOUSE MIX: MEDINDO 3.20M X 4.40MXH, HOUSE MIX: CONFECCIONADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, COM TABLADO DE MADEIRA, COM ESCADA DE ACESSO, SAIA EM TECIDO PRETO, E COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS E LONA VINÍLICA NA COR CINZA COM 4,4 METROS DE COMPRIMENTO X 3,30 METROS DE LARGURA X 1,00 METRO DE ALTURA. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO				
17	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M:	10	DIÁRIAS		





	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 4X4M EM OCTANORM, COM FECHAMENTO EM PAINEL TS BRANCO, TETO EM PERGOLADO, COM NO MÍNIMO UMA PORTA COM TRANCA E CHAVE, COM COBERTURA ESPECIAL ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO E LONAS BRANCAS, COM PISO ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO E PLACAS E MADEIRA MODULADAS. O PISO DEVERÁ SER FORRADO EM CARPETE COM ESPESURA MÍNIMA DE 3MM NA COR GRAFITE, NOVO, INSTALADO COM FITA DUPLA FACE, O CARPETE DEVERÁ CONTER UMA PELÍCULA PROTETORA PARA QUE NÃO HAJA DANOS, OU O MESMO FIQUE SUJO ANTES DA UTILIZAÇÃO; ILUMINAÇÃO PORTANDO 01 LÂMPADA FLUORESCENTE CONÔMICA, EM SEÇÕES 1.000MM 20 WATTS OU 2.000MM 58 WATTS. TOMADA: 02 (DUAS) TOMADAS DE 220/127 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 300 WATTS, SEM A FASE TERRA, COM CABEAMENTO NECESSÁRIO; COM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.				
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10	6.300	METROS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10- DESCRIÇÃO: FECHAMENTO DE 2 X 1,10 METROS EM FERRO GERALMENTE SE REFEREM A UMA ESTRUTURA RETANGULAR, COM 2 METROS DE LARGURA E 1,10 METROS DE ALTURA, FEITA DE FERRO. OBS: PERMANECER NO LOCAL ATÉ O TERMINO DO EVENTO.				
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5:	30	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 5X5 MTS.				
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10:	30	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 10 X 10 MTS.				

21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P 30 – 50 METROS	35	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P 30 – 50 METROS – DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO P30, PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E BLACKDROOP, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL	35	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL - DESCRIÇÃO - MEDINDO 4,00 METROS X 4,00 METROS X ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,80 CM A 1,80 METROS, EM ESTRUTURA DE DURALUMÍNIO, TRAVAMENTO DIAGONAL, REVESTIDO COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM, PINTURA NA COR PRETA FOSCA. ESTE DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E SUPORTAR O PESO TOTAL DE 4.320 KG. DEVE TAMBÉM SER ACARPETADO NA COR CINZA GRAFITE. COBERTURA: EM LONA TIPO KP-100, IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR, ESTRUTURA TUBULAR EM DURALUMÍNIO MODELO P30, CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.500 KG (CONFORME NORMAS DA ABNT).				
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES – DESCRIÇÃO 64 CAMAROTES: ESTRUTURA COMPOSTA DE 4 PATAMARES, SENDO QUE EM CADA PAT AMAR IRÁ DISTRIBUIR 16 CAMAROTES, TOTALIZANDO 64 CAMAROTES PARA UMA CAPACIDADE DE 640 PESSOAS, MEDINDO 2,20MX2,20M COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE DE 10X10M, COM LONAS ANTICHAMAS, TODOS COM ILUMINAÇÃO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. O CAMAROTE DEV E CONTER 2 BARES (DEFINIR) E AINDA COM ESCADAS PARA ENTRADAS E SAÍDAS DOS DOIS LADOS E RAMPA PARA ENTRADA E RAMPA PARA ACESSIBILIDADE, O MESMO DEVERÁ ESTAR SEGUINDO NORMATIVA TÉCNICA, ONDE TERÁ QUE SER EMITIDO ART OU RRT DA ESTRUTURA. TAMBÉM TERÁ QUE TER GUARDA CORPO, CORRIMÃO PARA AS ESCADAS, ESTRUTURA DO TIPO CAMAROTE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA DESMONTÁVEL NAS DIMENSÕES DE 5M X 10M, COM 01, 02 OU 03 NÍVEIS DE PISOS, SENDO A ALTURA DO PISO AO CHÃO DE 0,30 ATÉ				



	21,20M, COM PISOS MODULADOS EM COMPENSADO ANTIDERRAPANTE DE 15MM ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS E RECOBERTO COM CARPETE NOVO. O PISO DO CAMAROTE DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA RECEBER ATÉ 400KG POR METRO QUADRADO. O GUARDA-CORPO DO CAMAROTE E DA CIRCULAÇÃO SERÃO COM GRADE MODULADA DE 11,10 DE ALTURA; JÁ A PARTE DAS GRADES DO FUNDO DA ESTRUTURA DEVERÁ TER, NO M, LOCAÇÃO DE CAMAROTES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA(S): MEDINDO 50X 9M COM COBERTURA EM LONA E ESTRUTURA Q301, COM PISO DE ESTRUTURA METÁLICA ACARPETADO, 2 (DUAS) ESCADAS COM 16 DEGRAUS, COBERTURA EM LONAS VINÍLICAS E ESTRUTURA METÁLICA ENVOLVIDA EM TECIDO "ELANCA" NA COR PRETA OU AZUL, NA FRENTE, LATERAIS E FUNDOS COM CAPACIDADE PARA 1.000 PESSOAS.				
24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO	25	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO – DESCRIÇÃO: CAIXA DE SOM. 120DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - CAMPO LIVRE 126DB DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - PLANO AO TERRA 132DB 2 ALTO FALANTES DE 6" 1 DRIVER DE TITÂNIO DE 1" COM GUIA DE ONDAS(ROTACIONÁVEL) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA(120 HZ A 417 KHZ) ÂNGULO DE COBERTURA(100°H X15°V) VOLUME MASTER ENTRADA BALANCEADA(BI) CONECTORES XLR MACHO E FÊMEAIN/OUT DUPLO CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (DCL) SISTEMA AUTO RAMP DE ACIONAMENTO (ARP) PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP) / PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA(ETP) SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS) / TURBO VENTILADA ALÇASLATERAIS PARA TRANSPORTE TENSÃO DE REDE 120-220V / CONSUMO 1000W DIMENSÕES ALTURA 210 MM LARGURA 647 MM PROFUNDIDADE 365 MM PESO: 23,8 K G.				
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS – DESCRIÇÃO: CAMINHÃO 03 (TRÊS) EIXOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10M E MÁXIMO 12M, COMPOSTO POR 02 (DOIS) PALCOS, SUPERIOR E INFERIOR, COM FONTE GERADORA DE ENERGIA PRÓPRIA COM POTÊNCIA/CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO DO SISTEMA. COBERTURA EM TODA A ÁREA DO PALCO SUPERIOR EM LONA AUTOEXTINGUÍVEL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. VEÍCULO REGULAR JUNTO AO DETRAN E INMETRO E DEMAIS				



	ÓRGÃOS COMPETENTES. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA PINTURA, LATARIA E SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: SISTEMA DE SOM P.A. PARA FRENTE, FUNDO E LATERAIS COM CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE TRANSMITIDO EM 4 (QUATRO) FAIXAS DE FREQUÊNCIA, COM SAÍDA DE SOM FIXO NO SEGUNDO ANDAR NA PARTE DA FRENTE E FUNDO. 01 (UM) CONSOLE COM NO MÍNIMO 38 (TRINTA E OITO) CANAIS DE ENTRADA, CANAIS AUXILIARES. MÍNIMO DE 30 (TRINTA) GRAVES. MÍNIMO DE 38 (TRINTA E OITO) GRAVES MÉDIOS. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO SISTEMA. MÍNIMO DE 02 (DOIS) PROCESSADORES. MÍNIMO 04 (QUATRO) MONITORES. MÍNIMO DE 04 (QUATRO) MICROFONES SEM FIOS. MÍNIMO DE 20 (VINTE) MICROFONES. MÍNIMO 04 (QUATRO) DIRECT BOX. 01 (UMA) BATERIA ELETRÔNICA COM MEMÓRIA. PEDESTAIS SUFICIENTES PARA OS EQUIPAMENTOS E MICROFONES. ILUMINAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: 06 (SEIS) MOVING, 08 (OITO) PARLED, 04 (QUATRO) REFLETORES BRANCOS E 04 (QUATRO) MINIBRUTT. 01 (UMA) MESES DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO. CABOS, PLUGS E CONECTORES EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DESCRITOS. COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS INCLUIDOS.				
26	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA	06	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA – DESCRIÇÃO: COM, NO MÍNIMO, 12 METROS DE COMPRIMENTO E MÁXIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO E 3,20 METROS DE LARGURA. ALTURA MÍNIMA 3,50 METROS E ALTURA MÁXIMA TOTAL DO TRIO 4,10 METROS, ACESSO AO TRIO ELÉTRICO PELA LATERAL COM PORTA E ESCADA, UMA ÁREA PARA CAMARIM COM NO MÍNIMO 9M² CLIMATIZADA NO CAMARIM, UM BANHEIRO OU LAVABO COM 01 VASO SANITÁRIO, 01 CUBA OU LAVATÓRIO, 01 ESPELHO, 01 LIXEIRA, ESCADAS COM CORRIMÃO PARA ACESSO À ÁREA SUPERIOR DO TRIO, ÁREA SUPERIOR DO TRIO COM NO MÍNIMO 27M² ÚTEIS, 01 COBERTURA EM LONA RETRÁTIL PARA ÁREA ÚTIL, DOIS GRUPOS DE GERADORES DE 100 KVA 380 VOLTS INTERLIGADOS COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA, COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA, CABINE ACÚSTICA, COM OPERADOR. O TRIO ELÉTRICO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DE 50M² DE ÁREA NA SUAS LATERAIS DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA EM FORMATO DE BANNER E/OU ADESIVO OU				





	SIMILAR E 01(UM) PAINEL DE LED 4M X 2M, 02 (DOIS) PAINÉIS DE LED 8M X 1M (TOTALIZANDO 24M² DE PAINEL DE LED). O TRIO ELÉTRICO E TODA A SUA ESTRUTURA QUE O COMPÕEM, COM ESTRUTURA DE CAMARIM, ACESSO AO TRIO.				
27	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO	08	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E SHOWS PIROTÉCNICO – DESCRIÇÃO: UMA QUEIMA DE FOGOS DE NO MÍNIMO 25 MINUTOS COM FOGOS DE BAIXO RUÍDO. 06 TORTA 300 TUBOS ¼ CORES DIVERSAS TRAÇANTE COM BOUQUET DE CORES; 03 TORTA CORES 90 TUBOS 37MM – EFEITO Z; 06 TORTA CORES 120 TUBOS 20MM – EFEITO LEQUE; 08 TORTA CORES 195 TUBOS 20 MM – EFEITO LEQUE CORES AZUL OU VERMELHO; 03 TORTA 100 TUBOS 37 MM EFEITO CORES DIVERSAS; 02 TORTA CORES 150 TUBOS 1,5 EFEITO LEQUE-EFEITO RETO CORES BAIXAS RUÍDO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 POLEGADAS EFEITO LEQUE CROSSET KAMURRO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 – EFEITO LEQUE- EFEITO VERDE; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 – EFEITO LEQUE-EFEITO VERMELHO				
28	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM 150 HORAS	150	HORAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESCRIÇÃO: (PROPAGANDA VOLANTE), INCLUINDO GRAVAÇÃO DE ANÚNCIOS DESCRITO NO ITEM 8, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AUTOMÓVEL, COM CAIXA DE SOM EXTERNA, COM PELO MENOS: 1 (UM) ALTOFALANTE DE 10 POLEGADAS COM 250RMS, 1 MÓDULO DE POTÊNCIA DE 400RMS E 1 RÁDIO COM ENTRADA PARA PEN DRIVE; MUNIDO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, COM MENSAGEM PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL SOLICITADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO E DOCUMENTADO PARA PERCORRER TODOS OS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO EXECUTANDO PROPAGANDA VOLANTE.				





PREFEITURA DE ITAITUBA
SEMCULTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO, ESPORTE E LAZER



	Total :	R\$
Condições de pagamento :	De acordo a emissão de Nota Fiscal	
Prazo de entrega :	imediato	
Validade da proposta :	60	dias.
Valor por extenso :		

Data 19/09/2025

carimbo e assinatura



Escrever

Caixa de entrada 86

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Programados

Rascunhos 43

Todos os e-mails

Spam 1

Lixeira

Mais

Marcadores

Fazer upgrade

15 GB de 15 GB usados

Principal

PROGRAMA PARA ADE...

LICITAÇÃO

PLANILHA DE L...

HUGO RAFAEL DE ALME.

OFÍCIO - 9ª Edição do Salão do Turismo

Outlook-qdrgac...

Josimar Silva

Documento de ... - REGULAMENTO

REGULAMENTO...

cmas,sem das

pré credenciamento dos delegados par

Pesquisar e-mail

Sem armazenamento

Os e-mails serão interrompidos em 17 de ago. de 2025

Aproveite 20 GB pagando R\$ 4,59 R\$ 1,00 por 3 meses

Promoções 15 novos

Ano from 10web - 10, Gork In

PEDIDO DE COTAÇÃO

tomassom@hotmail.com

PEDIDO DE COTAÇÃO

venho através deste fazer o pedido de cotação através da planilha enviada em anexo, juntamente com o ofício, aguardando o ofício resposta com a data estipulada, sendo que o ofício resposta e a cotação tem que estarem assinados

OFICIO 062 TOMAS SOM PEDIDO DE COTAÇ... (54SK)

ORÇAMENTO DE EVENTOS ANUAL - 2025 T... (80K)

Armazenamento insuficiente. Em breve não será possível enviar e-mails.

Enviar

A

🔍

🔄

😊

📧

🔒

✍️

⋮

🗑️

1-50 de 874

✖

🔍

🔍



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro Aparecida CEP:

68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8480 Santarém -

Pará



COTAÇÃO DE PREÇOS

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE:	15	DIÁRIAS	R\$ 27.500,00	R\$ 412.500,00
	CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINEARRAY, COMPOSTO POR 16 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 32 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO				



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.561/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP:

68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém

Pará



	EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE:	15	DIÁRIAS	R\$ 25.000,00	R\$ 375.000,00
	CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE				



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-11
Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CE
68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém -
Pará



	AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB, 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR, 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO, 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
03	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE:	15	DIÁRIAS	R\$ 22.500,00	R\$ 337.500,00
	CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 12 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO;				

[Handwritten signature]



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida -

68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santo Antônio -

Pará



	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB, 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR, 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO, 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
04	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIAS	R\$ 19.200,00	R\$ 288.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 60 REFLETORES LED 3 WATTS 24 REFLETORES LED 1 WATS 08 MOVING 16 CANHÕES PAR 64 03 MÁQUINA DE FUMAÇA 04 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO				



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP: 68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém

Pará



	POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
05	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	15	DIÁRIAS	R\$ 17.000,00	R\$ 255.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 30 REFLETORES LED 3 WATTS 12 REFLETORES LED 1 WATS 04 MOVING 8 CANHÕES PAR 32 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS				



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida

68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600

Pará



	DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
06	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	15	DIÁRIAS	R\$ 16.800,00	R\$ 252.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 15 REFLETORES LED 3 WATTS 8 REFLETORES LED 1 WATS 04 MOVING 4 CANHÕES PAR 16 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
07	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIAS	R\$ 26.000,00	R\$ 390.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE GRANDE PORTE: 01 PALCO DE 14X12X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 14 (QUATORZE) METROS DE FRENTE X 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2				



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP:

68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém

Pará



	METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
08	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE	20	DIÁRIAS	R\$ 24.100,00	R\$ 482.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE MÉDIO PORTE: 01 PALCO DE 12X8X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 12 (DOZE) METROS DE FRENTE X 08 (OITO) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS				



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP:

68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém -

Pará



	PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
09	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE	20	DIÁRIAS	R\$ 22.000,00	R\$ 440.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE PEQUENO PORTE: 01 PALCO DE 8X6X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 08 (OITO) METROS DE FRENTE X 06 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA				

\$:



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP

68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém

Pará



	DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3:	15	DIÁRIAS	R\$ 38.000,00	R\$ 570.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 5X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 22 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MODULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO.				
11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3:	15	DIÁRIAS	R\$ 36.500,00	R\$ 547.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 4X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 20 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MODULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO.				
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR:	15	DIÁRIAS	R\$ 4.300,00	R\$ 64.000,00



TOMAS SOM
E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.852/0001-41
Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP: 68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8606 Santarém
Pará



	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: ESPECIFICAÇÃO: GRUPO GERADOR 01 GERADOR DE 220 KVA 01 GERADOR DE 110KVA 30M QUADRIplex DE CABOS.				
13	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS - R\$ 310,00 A UNIDADE:	50	DIÁRIAS	R\$ 1.860,00	R\$ 93.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS: ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, CABINESANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL; CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE E LAVÁVEL; COM CAIXA PARA DEJETOS; ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPÁ E DESCARGA; TETO TRANSLÚCIDO, PARA APROVEITAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA; PISO ANTIDERRAPANTE; ENTRADAS DE VENTILAÇÃO; TRINCORESISTENTE À VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO "LIVRE / OCUPADO" EXTERNO PORTA OBJETOS OU GANCHO PARA PENDURAR BOLSA OU CASACO; COM MICTÓRIO; COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO E PORTA PAPEL TOALHA; HIGIENIZADOR COM GEL, PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS; COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, ATRAVÉS DE ADESIVOS (OU OUTRO MEIO A ESCOLHA DA CONTRATADA) COMO MASCULINO OU FEMININO; DIMENSÃO APROXIMADA: 2,20 M DE ALTURA, 1,20 M DE LARGURA, 1,15M DE PROFUNDIDADE, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180				
14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M:	400	METROS	R\$ 48,50	R\$ 19.400,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M CONTENDO 140 PEÇAS - R\$ 47,14 A UNIDADE: GRADE DE CONTENÇÃO - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO, CONFECCIONADA EM FERRO GALVANIZADO COM MÃO FRANCESA E ACESSÓRIOS DE TRAVAMENTO, MEDINDO 2,00 METROS DE LARGURA POR 1,20 DE ALTURA, PARA FECHAMENTO DE ÁREAS E CONTENÇÃO DE PÚBLICO EM EVENTOS.				
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS	08	DIÁRIAS	R\$ 29.200,00	R\$ 233.600,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS - R\$ 145,00 O METRO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O				



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida

68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém - Pará



	PERFEITO FUNIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: ARQUIBANCADAS COM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO NO MÍNIMO 200 METROS DE COMPRIMENTO, CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) DEGRAUS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS HABILITADA PARA TAL, COM AS SUAS DEVIDAS LICENÇAS, DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR.				
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX:	15	DIÁRIAS	R\$ 3.100,00	R\$ 46.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX: ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 6,00M DE FRENTE, 6,00M DE PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CRISTAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 1,30M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTICHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX DE 2MX3MX0,20M, MONTADAS COM PRATICÁVEIS MODULARES DE 2M X 1M, ALTURA CONTENDO MESA DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS E 02 (DUAS) CADEIRAS DIÁRIA 12 HO RAS, "HOUSE MIX" - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 4,00M DE FRENTE, 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CRISTAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 300M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTI-CHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM,				



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP: 68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém

Pará



	HOUSE MIX: MEDINDO NO MÍNIMO 3X3 METROS\, COM 0\,20 CM DE ALTURA\, COM 1 (PRIMEIRO) ANDAR PARA TÉCNICOS E CANHÕES SEGUIDORES. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO\, E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA., HOUSE MIX: MEDINDO 3.20M X 4.40MXH, HOUSE MIX: CONFECCIONADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS\, COM TABLADO DE MADEIRA\, COM ESCADA DE ACESSO\, SAIA EM TECIDO PRETO\, E COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS E LONA VINÍLICA NA COR CINZA COM 4\,4 METROS DE COMPRIMENTO X 3\,30 METROS DE LARGURA X 1\,00 METRO DE ALTURA. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO				
17	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M:	10	DIÁRIAS	R\$ 2.900,00	R\$ 29.000,00
	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 4X4M EM OCTANORM, COM FECHAMENTO EM PAINEL TS BRANCO, TETO EM PERGOLADO, COM NO MÍNIMO UMA PORTA COM TRANCA E CHAVE, COM COBERTURA ESPECIAL ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO E LONAS BRANCAS, COM PISO ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO E PLACAS E MADEIRA MODULADAS. O PISO DEVERÁ SER FORRADO EM CARPETE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM NA COR GRÁFITE, NOVO, INSTALADO COM FITA DUPLA FACE, O CARPETE DEVERÁ CONTER UMA PELÍCULA PROTETORA PARA QUE NÃO HAJA DANOS, OU O MESMO FIQUE SUJO ANTES DA UTILIZAÇÃO; ILUMINAÇÃO PORTANDO 01 LÂMPADA FLUORESCENTE CONÔMICA, EM SEÇÕES 1.000MM 20 WATTS OU 2.000MM 58 WATTS. TOMADA: 02 (DUAS) TOMADAS DE 220/127 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 300 WATTS, SEM A FASE TERRA, COM CABEAMENTO NECESSÁRIO; COM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.				
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10	6.300	METROS	R\$ 18,20	R\$ 114.660,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10- DESCRIÇÃO: FECHAMENTO DE 2 X 1,10 METROS EM FERRO GERALMENTE SE REFEREM A UMA ESTRUTURA RETANGULAR, COM 2 METROS DE LARGURA E 1,10 METROS DE ALTURA, FEITA DE FERRO. OBS: PERMANECER NO LOCAL ATÉ O TÉRMINO DO EVENTO.				
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5:	30	DIÁRIAS	R\$ 800,00	R\$ 24.000,00



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP:

68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém -

Pará



	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 5X5 MTS.				
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10:	30	DIÁRIAS	R\$ 1.920,00	R\$ 57.600,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 10 X 10 MTS.				
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO P 30 – 50 METROS	35	DIÁRIAS	R\$ 805,00	R\$ 28.192,50
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO P 30 – 50 METROS – DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMINIO P30, PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E BLACKDROOP, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL	35	DIÁRIAS	R\$ 3.825,00	R\$ 133.875,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL - DESCRIÇÃO - MEDINDO 4,00 METROS X 4,00 METROS X ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,80 CM A 1,80 METROS, EM ESTRUTURA DE DURALUMÍNIO, TRAVAMENTO DIAGONAL, REVESTIDO COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM, PINTURA NA COR PRETA FOSCA. ESTE DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E SUPORTAR O PESO TOTAL DE 4.320 KG. DEVE TAMBÉM SER ACARPETADO NA COR CINZA GRAFITE. COBERTURA: EM LONA TIPO KP-100, IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR, ESTRUTURA TUBULAR EM DURALUMÍNIO MODELO P30, CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.500 KG (CONFORME NORMAS DA ABNT).				
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES	15	DIÁRIAS	R\$ 16.220,00	R\$ 243.300,00



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP:

68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém -

Pará



	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES – DESCRIÇÃO 64 CAMAROTES: ESTRUTURA COMPOSTA DE 4 PATAMARES, SENDO QUE EM CADA PAT AMAR IRÁ DISTRIBUIR 16 CAMAROTES, TOTALIZANDO 64 CAMAROTES PARA UMA CAPACIDADE DE 640 PESSOAS, MEDINDO 21,20MX21,20M COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE DE 10X10M, COM LONAS ANTICHAMAS, TODOS COM ILUMINAÇÃO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. O CAMAROTE DEV E CONTER 2 BARES (DEFINIR) E AINDA COM ESCADAS PARA ENTRADAS E SAÍDAS DOS DOIS LADOS E RAMPAS PARA ENTRADA E RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE, O MESMO DEVERÁ ESTAR SEGUINDO NORMATIVA TÉCNICA, ONDE TERÁ QUE SER EMITIDO ART OU RRT DA ESTRUTURA. TAMBÉM TERÁ QUE TER GUARDA CORPO, CORRIMÃO PARA AS ESCADAS, ESTRUTURA DO TIPO CAMAROTE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA DESMONTÁVEL NAS DIMENSÕES DE 5M X 10M, COM 01, 02 OU 03 NÍVEIS DE PISOS, SENDO A ALTURA DO PISO AO CHÃO DE 0,30 ATÉ 21,20M, COM PISOS MODULADOS EM COMPENSADO ANTIDERRAPANTE DE 15MM ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS E RECOBERTO COM CARPETE NOVO. O PISO DO CAMAROTE DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA RECEBER ATÉ 400KG POR METRO QUADRADO. O GUARDA-CORPO DO CAMAROTE E DA CIRCULAÇÃO SERÃO COM GRADE MODULADA DE 1,10 DE ALTURA; JÁ A PARTE DAS GRADES DO FUNDO DA ESTRUTURA DEVERÁ TER, NO M, LOCAÇÃO DE CAMAROTES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA(S): MEDINDO 50X 9M COM COBERTURA EM LONA E ESTRUTURA Q30, COM PISO DE ESTRUTURA METÁLICA ACARPETADO, 2 (DUAS) ESCADAS COM 16 DEGRAUS, COBERTURA EM LONAS VINÍLICAS E ESTRUTURA METÁLICA ENVOLVIDA EM TECIDO "ELANCA" NA COR PRETA OU AZUL, NA FRENTE, LATERAIS E FUNDOS COM CAPACIDADE PARA 1.000 PESSOAS.				
24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO	25	DIÁRIAS	R\$ 1.750,00	R\$ 43.750,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO – DESCRIÇÃO: CAIXA DE SOM. 120DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - CAMPO LIVRE 126DB DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - PLANO AO TERRA 132DB 2 ALTO FALANTES DE 6 " 1 DRIVER DE TITÂNIO DE 1" COM GUIA DE ONDAS(ROTACIONÁVEL) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA(120 HZÀ 417 KHZ) ÂNGULO DE				

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP: 68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém - Pará

Pará



	COBERTURA(100"H X15°V) VOLUM E MASTER ENTRADA BALANCEADA(BI) CONECTORES XLR MACHO E FÊMEAIN/OUT DUPLO CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (DCL) SISTEMA AUTO RAMP DE ACION AMENTO (ARP) PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP) / PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA(ETP) SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS) / TURBO VENTILADA ALÇASLATE RAIS PARA TRANSPORTE TENSÃO DE REDE 120-220V / CONSUMO 1000W DIMENSÕES ALTURA 210 MM LARGURA 647 MM PROFUNDIDADE 365 MM PESO: 23,8 K G.				
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS	15	DIÁRIAS	R\$ 1.750,00	R\$ 43.750,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS – DESCRIÇÃO: CAMINHÃO 03 (TRÊS) EIXOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10M E MÁXIMO 12M, COMPOSTO POR 02 (DOIS) PALCOS, SUPERIOR E INFERIOR, COM FONTE GERADORA DE ENERGIA PRÓPRIA COM POTÊNCIA/CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO DO SISTEMA. COBERTURA EM TODA A ÁREA DO PALCO SUPERIOR EM LONA AUTOEXTINGUÍVEL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. VEÍCULO REGULAR JUNTO AO DETRAN E INMETRO E DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA PINTURA, LATARIA E SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: SISTEMA DE SOM P.A. PARA FRENTE, FUNDO E LATERAIS COM CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE TRANSMITIDO EM 4 (QUATRO) FAIXAS DE FREQUÊNCIA, COM SAÍDA DE SOM FIXO NO SEGUNDO ANDAR NA PARTE DA FRENTE E FUNDO. 01 (UM) CONSOLE COM NO MÍNIMO 38 (TRINTA E OITO) CANAIS DE ENTRADA, CANAIS AUXILIARES. MÍNIMO DE 30 (TRINTA) GRAVES. MÍNIMO DE 38 (TRINTA E OITO) GRAVES MÉDIOS. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO SISTEMA. MÍNIMO DE 02 (DOIS) PROCESSADORES. MÍNIMO 04 (QUATRO) MONITORES. MÍNIMO DE 04 (QUATRO) MICROFONES SEM FIOS. MÍNIMO DE 20 (VINTE) MICROFONES. MÍNIMO 04 (QUATRO) DIRECT BOX. 01 (UMA) BATERIA ELETRÔNICA COM MEMÓRIA. PEDESTAIS SUFICIENTES PARA OS EQUIPAMENTOS E MICROFONES. ILUMINAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: 06 (SEIS) MOVING, 08 (OITO) PARLED, 04 (QUATRO) REFLETORES BRANCOS E 04 (QUATRO) MINIBRUTT. 01 (UMA) MESES DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO. CABOS, PLUGS E CONECTORES EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS				



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP: 68040-070

Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém - K

Pará



	SISTEMAS DESCRITOS, COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS INCLUIDOS.				
26	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA	06	DIÁRIAS	R\$ 76.600,00	R\$ 459.600,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA - DESCRIÇÃO: COM, NO MÍNIMO, 12 METROS DE COMPRIMENTO E MÁXIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO E 3,20 METROS DE LARGURA. ALTURA MÍNIMA 3,50 METROS E ALTURA MÁXIMA TOTAL DO TRIO 4,10 METROS, ACESSO AO TRIO ELÉTRICO PELA LATERAL COM PORTA E ESCADA, UMA ÁREA PARA CAMARIM COM NO MÍNIMO 9M² CLIMATIZADA NO CAMARIM, UM BANHEIRO OU LAVABO COM 01 VASO SANITÁRIO, 01 CUBA OU LAVATÓRIO, 01 ESPELHO, 01 LIXEIRA, ESCADAS COM CORRIMÃO PARA ACESSO A ÁREA SUPERIOR DO TRIO, ÁREA SUPERIOR DO TRIO COM NO MÍNIMO 27M² ÚTEIS, 01 COBERTURA EM LONA RETRÁTIL PARA ÁREA ÚTIL, DOIS GRUPOS DE GERADORES DE 100 KVA 380 VOLTS INTERLIGADOS COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA, COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA, CABINE ACÚSTICA, COM OPERADOR. O TRIO ELÉTRICO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DE 50M² DE ÁREA NA SUAS LATERAIS DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA EM FORMATO DE BANNER E/OU ADESIVO OU SIMILAR E 01(UM) PAINEL DE LED 4M X 2M, 02 (DOIS) PAINÉIS DE LED 8M X 1M (TOTALIZANDO 24M² DE PAINEL DE LED). O TRIO ELÉTRICO E TODA A SUA ESTRUTURA QUE O COMPÕEM, COM ESTRUTURA DE CAMARIM, ACESSO AO TRIO.				
27	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO	08	DIÁRIAS	R\$ 51.275,00	R\$ 410.200,00
	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E SHOWS PIROTÉCNICO - DESCRIÇÃO: UMA QUEIMA DE FOGOS DE NO MÍNIMO 25 MINUTOS COM FOGOS DE BAIXO RUÍDO. 06 TORTA 300 TUBOS ¾ CORES DIVERSAS TRAÇANTE COM BOUQUET DE CORES; 03 TORTA CORES 90 TUBOS 37MM - EFEITO Z; 06 TORTA CORES 120 TUBOS 20MM				



TOMAS SOM

E-mail: tomassom@hotmail.com CNPJ: 06.094.657/0001-41

Avenida Marechal Rondon, 2166. Bairro: Aparecida CEP:

68040-070 Fone: (93) 99191-0860 / 99125-8600 Santarém

Pará



	- EFEITO LEQUE; 08 TORTA CORES 195 TUBOS 20 MM - EFEITO LEQUE CORES AZUL OU VERMELHO; 03 TORTA 100 TUBOS 37 MM EFEITO CORES DIVERSAS; 02 TORTA CORES 150 TUBOS 1,5 EFEITO LEQUE-EFEITO RETO CORES BAIXAS RUÍDO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 POLEGADAS EFEITO LEQUE CROSSET KAMURRO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 - EFEITO LEQUE- EFEITO VERDE; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 - EFEITO LEQUE-EFEITO VERMELHO				
28	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM 150 HORAS	150	HORAS	R\$ 250,00	R\$ 37.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESCRIÇÃO: (PROPAGANDA VOLANTE), INCLUINDO GRAVAÇÃO DE ANÚNCIOS DESCRITO NO ITEM 8, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AUTOMÓVEL, COM CAIXA DE SOM EXTERNA, COM PELO MENOS: 1 (UM) ALTOFALANTE DE 10 POLEGADAS COM 250RMS, 1 MÓDULO DE POTÊNCIA DE 400RMS E 1 RÁDIO COM ENTRADA PARA PEN DRIVE; MUNIDO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, COM MENSAGEM PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL SOLICITADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO E DOCUMENTADO PARA PERCORRER TODOS OS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO EXECUTANDO PROPAGANDA VOLANTE.				

Total : **R\$ 6.515.712,50**

Condições de pagamento : **De acordo a emissão de Nota Fiscal**

Prazo de entrega : **imediato**

Validade da proposta : **60** dias.

Valor por extenso : **Seis Milhões Quinhentos e Quinze Mil Setecentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos**

Data **19/09/2025**

TOMAS SOM E
ALMEIDA SERVICOS
LTDA:06094657000141

Assinado de forma digital
por TOMAS SOM E
ALMEIDA SERVICOS
LTDA:06094657000141

carimbo e assinatura



— PREFEITURA DE ITAITUBA —
SEMCULTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO, ESPORTE E LAZER



OFICIO 061/2025.

ITAITUBA (PA), 23 de Setembro de 2025.

Exmo. Senhor

EDINEY GOMES DOS SANTOS

EMPRESA: E.G. DOS SANTOS PRODUÇÕES ME

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Venho por meio deste expediente, solicitar a Direção da Empresa **E. G. DOS SANTOS PRODUÇÕES ME**, que possa enviar por e-mail: secult.itaitubapa@gmail.com, uma cotação de valores de estruturas para atender os eventos do calendário anual e alguns eventos circulares que podem acontecer fora do calendário cultural, turístico e esportivo, do ano 2025/2026, e que possa preencher a planilha padrão de acordo com o anexo enviado.

Obs: **pedimos o orçamento até as 14 hs do dia 26/09/2025.**

Certos de mais uma vez podermos contar com vosso valioso apoio. Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Suellen Freitas de Aguiar
Secretaria Municipal de Cultura Turismo
Esporte e Lazer
Decreto Municipal Nº 00109/2025

SUELLEN FREITAS DE AGUIAR

Decreto Municipal – 00109/2025

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SEMCULTE).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PARA: E G PRODUÇÕES

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ESTRUTURA ANUAL

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE:	15	DIÁRIAS		
	CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINEARRAY, COMPOSTO POR 16 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVACÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 32 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO				



	ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS. COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB, 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR, 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO, 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE:	15	DIÁRIAS		
	CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM				

8

	4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
03	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE:	15	DIÁRIAS		



CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 12 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB, 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR, 01 KIT MICROFONES PARA



	BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO, 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
04	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIA		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEREM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 60 REFLETORES LED 3 WATTS 24 REFLETORES LED 1 WATTS 08 MOVING 16 CANHÕES PAR 64 03 MÁQUINA DE FUMAÇA 04 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OS EQUIPAMENTOS DEVEREM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OS EQUIPAMENTOS DEVEREM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				



05	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 30 REFLETORES LED 3 WATTS 12 REFLETORES LED 1 WATTS 04 MOVING 8 CANHÕES PAR 32 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
06	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 15 REFLETORES LED 3 WATTS 8 REFLETORES LED 1 WATTS 04 MOVING 4 CANHÕES PAR 16 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS				

[Handwritten signature]

	EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO T RANSORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
07	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE GRANDE PORTE: 01 PALCO DE 14X12X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 14 (QUATORZE) METROS DE FRENTE X 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE- CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				



08	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE	20	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE MÉDIO PORTE: 01 PALCO DE 12X8X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 12 (DOZE) METROS DE FRENTE X 08 (OITO) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
09	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE	20	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE PEQUENO PORTE: 01 PALCO DE 8X6X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 08 (OITO) METROS DE FRENTE X 06 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE,				

	ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3:	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 5X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 22 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MODULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO.				
11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3:	15	DIÁRIAS		



	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 4X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 20 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MÓDULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO				
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR:	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: ESPECIFICAÇÃO: GRUPO GERADOR 01 GERADOR DE 220 KVA 01 GERADOR DE 110KVA 30M QUADRIplex DE CABOS.				
13	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS; 380,00 a unid	50	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS: ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, CABINESANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL; CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE E LAVÁVEL; COM CAIXA PARA DEJETOS; ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA E DESCARGA; TETO TRANSLÚCIDO, PARAAPROVEITAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA; PISOANTIDERRAPANTE; ENTRADAS DE VENTILAÇÃO; TRINCORESISTENTE À VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO "LIVRE / OCUPADO" EXTERNO PORTA OBJETOS OU GANCHO PARA PENDURAR BOLSA OU CASACO; COM MICTÓRIO; COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO E PORTA PAPEL TOALHA;HIGIENIZADOR COM GEL, PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS; COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, ATRAVÉS DE ADESIVOS (OU OUTRO MEIO A ESCOLHA DA CONTRATADA) COMO MASCULINO OU FEMININO; DIMENSÃO APROXIMADA: 2,20 M DE ALTURA, 1,20 M DE LARGURA, 1,15M DE PROFUNDIDADE, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180				



14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M:	800	METROS LINEAR		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M CONTENDO 140 PEÇAS - R\$ 47,14 A UNIDADE: GRADE DE CONTENÇÃO - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO, CONFECCIONADA EM FERRO GALVANIZADO COM MÃO FRANCESA E ACESSÓRIOS DE TRAVAMENTO, MEDINDO 2,00 METROS DE LARGURA POR 1,20 DE ALTURA, PARA FECHAMENTO DE ÁREAS E CONTENÇÃO DE PÚBLICO EM EVENTOS.				
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS	08	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS - R\$ 145,00 O METRO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: ARQUIBANCADAS COM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO NO MÍNIMO 200 METROS DE COMPRIMENTO, CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) DEGRAUS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS HABILITADA PARA TAL, COM AS SUAS DEVIDAS LICENÇAS, DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR.				
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX:	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX: ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 6,00M DE FRENTE, 6,00M DE PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CR ISTAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 1,30M DE ALTURA COM SAÍAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTICHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE				

	ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX DE 2MX3MX0,20M, MONTADAS COM PRATICÁVEIS MODULARES DE 2M X 1M, ALTURA CONTENDO MESA DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS E 02 (DUAS) CADEIRAS DIÁRIA 12 HO RAS, "HOUSE MIX" - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 4\,00M DE FRENTE\, 4\,00M DE PROFUNDIDADE\, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CRIS TAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 300M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTI-CHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX: MEDINDO NO MÍNIMO 3X3 METROS\, COM 0\,20 CM DE ALTURA\, COM 1 (PRIMEIRO) ANDAR PARA TÉCNICOS E CANHÕES SEGUIDORES. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO\, E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, HOUSE MIX: MEDINDO 3.20M X 4.40MXH, HOUSE MIX: CONFECCIONADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS\, COM TABLADO DE MADEIRA\, COM ESCADA DE ACESSO\, SAIA EM TECIDO PRETO\, E COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS E LONA VINÍLICA NA COR CINZA COM 4\,4 METROS DE COMPRIMENTO X 3\,30 METROS DE LARGURA X 1\,00 METRO DE ALTURA. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO				
17	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M:	10	DIÁRIAS		
	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 4X4M EM OCTANORM, COM FECHAMENTO EM PAINEL TS BRANCO, TETO EM PERGOLADO, COM NO MÍNIMO UMA PORTA COM TRANCA E CHAVE, COM COBERTURA ESPECIAL ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO E LONAS BRANCAS, COM PISO ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO E PLACAS E MADEIRA MODULADAS. O PISO DEVERÁ SER FORRADO EM CARPETE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM NA COR GRAFITE, NOVO, INSTALADO COM FITA DUPLA FACE, O CARPETE DEVERÁ CONTER UMA PELÍCULA PROTETORA PARA QUE NÃO HAJA DANOS, OU O MESMO FIQUE SUJO ANTES DA UTILIZAÇÃO; ILUMINAÇÃO PORTANDO 01 LÂMPADA FLUORESCENTE CONÔMICA, EM SEÇÕES 1.000MM 20 WATTS OU 2.000MM 58 WATTS. TOMADA: 02 (DUAS) TOMADAS DE 220/127 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 300 WATTS, SEM A FASE TERRA, COM CABEAMENTO NECESSÁRIO; COM AR				

[Handwritten signature]

	CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.				
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10	6.300	METROS LINEAR		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10- DESCRIÇÃO: FECHAMENTO DE 2 X 1,10 METROS EM FERRO GERALMENTE SE REFEREM A UMA ESTRUTURA RETANGULAR, COM 2 METROS DE LARGURA E 1,10 METROS DE ALTURA, FEITA DE FERRO. OBS: PERMANECER NO LOCAL ATÉ O TERMINO DO EVENTO.				
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5:	30	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 5X5 MTS.				
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10:	30	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 10 X 10 MTS.				
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P 30 – 50 METROS	35	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P 30 – 50 METROS – DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO P30, PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E BLACKDROOP, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL	35	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL - DESCRIÇÃO - MEDINDO 4,00 METROS X 4,00 METROS X ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,80 CM A 1,80 METROS, EM ESTRUTURA DE DURALUMÍNIO, TRAVAMENTO DIAGONAL, REVESTIDO COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM, PINTURA NA COR PRETA FOSCA. ESTE DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E				



	SUPORTAR O PESO TOTAL DE 4.320 KG. DEVE TAMBÉM SER ACARPETADO NA COR CINZA GRAFITE. COBERTURA: EM LONA TIPO KP-100, IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR, ESTRUTURA TUBULAR EM DURALUMÍNIO MODELO P30, CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.500 KG (CONFORME NORMAS DA ABNT).				
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES – DESCRIÇÃO 64 CAMAROTES: ESTRUTURA COMPOSTA DE 4 PATAMARES, SENDO QUE EM CADA PAT AMAR IRÁ DISTRIBUIR 16 CAMAROTES, TOTALIZANDO 64 CAMAROTES PARA UMA CAPACIDADE DE 640 PESSOAS, MEDINDO 2,20MX2,20M COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE DE 10X10M, COM LONAS ANTICHAMAS, TODOS COM ILUMINAÇÃO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. O CAMAROTE DEV E CONTER 2 BARES (DEFINIR) E AINDA COM ESCADAS PARA ENTRADAS E SAÍDAS DOS DOIS LADOS E RAMPA PARA ENTRADA E RAMPA PARA ACESSIBILIDADE, O MESMO DEVERÁ ESTAR SEGUINDO NORMATIVA TÉCNICA, ONDE TERÁ QUE SER EMITIDO ART OU RRT DA ESTRUTURA. TAMBÉM TERÁ QUE TER GUARDA CORPO, CORRIMÃO PARA AS ESCADAS., ESTRUTURA DO TIPO CAMAROTE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA DESMONTÁVEL NAS DIMENSÕES DE 5M X 10M, COM 01, 02 OU 03 NÍVEIS DE PISOS, SENDO A ALTURA DO PISO AO CHÃO DE 0,30 ATÉ 2,20M, COM PISOS MODULADOS EM COMPENSADO ANTIDERRAPANTE DE 15MM ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS E RECOBERTO COM CARPETE NOVO. O PISO DO CAMAROTE DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA RECEBER ATÉ 400KG POR METRO QUADRADO. O GUARDA-CORPO DO CAMAROTE E DA CIRCULAÇÃO SERÃO COM GRADE MODULADA DE 1,10 DE ALTURA; JÁ A PARTE DAS GRADES DO FUNDO DA ESTRUTURA DEVERÁ TER, NO M, LOCAÇÃO DE CAMAROTES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA(S): MEDINDO 50X9M COM COBERTURA EM LONA E ESTRUTURA Q30, COM PISO DE ESTRUTURA METÁLICA ACARPETADO, 2 (DUAS) ESCADAS COM 16 DEGRAUS, COBERTURA EM LONAS VINÍLICAS E ESTRUTURA METÁLICA ENVOLVIDA EM TECIDO "ELANCA" NA COR PRETA OU AZUL, NA FRENTE, LATERAIS E FUNDOS COM CAPACIDADE PARA 1.000 PESSOAS.				



24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO	25	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO – DESCRIÇÃO: CAIXA DE SOM. 120DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - CAMPO LIVRE 126DB DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - PLANO AO TERRA 132DB 2 ALTO FALANTES DE 6" 1 DRIVER DE TITÂNIO DE 1" COM GUIA DE ONDAS(ROTACIONÁVEL) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA(120 HZÀ 417 KHZ) ÂNGULO DE COBERTURA(100°H X15°V) VOLUM E MASTER ENTRADA BALANCEADA(BI) CONECTORES XLR MACHO E FÊMEAIN/OUT DUPLO CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (DCL) SISTEMA AUTO RAMP DE ACION AMENTO (ARP) PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP) / PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA(ETP) SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS) / TURBO VENTILADA ALÇASLATE RAIS PARA TRANSPORTE TENSÃO DE REDE 120-220V / CONSUMO 1000W DIMENSÕES ALTURA 210 MM LARGURA 647 MM PROFUNDIDADE 365 MM PESO: 23,8 K G.				
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS	15	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS – DESCRIÇÃO: CAMINHÃO 03 (TRÊS) EIXOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10M E MÁXIMO 12M, COMPOSTO POR 02 (DOIS) PALCOS, SUPERIOR E INFERIOR, COM FONTE GERADORA DE ENERGIA PRÓPRIA COM POTÊNCIA/CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO DO SISTEMA. COBERTURA EM TODA A ÁREA DO PALCO SUPERIOR EM LONA AUTOEXTINGUÍVEL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. VEÍCULO REGULAR JUNTO AO DETRAN E INMETRO E DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA PINTURA, LATARIA E SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: SISTEMA DE SOM P.A. PARA FRENTE, FUNDO E LATERAIS COM CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE TRANSMITIDO EM 4 (QUATRO) FAIXAS DE FREQUÊNCIA, COM SAÍDA DE SOM FIXO NO SEGUNDO ANDAR NA PARTE DA FRENTE E FUNDO. 01 (UM) CONSOLE COM NO MÍNIMO 38 (TRINTA E OITO) CANAIS DE ENTRADA, CANAIS AUXILIARES. MÍNIMO DE 30 (TRINTA) GRAVES. MÍNIMO DE 38 (TRINTA E OITO) GRAVES MÉDIOS. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO SISTEMA. MÍNIMO DE 02 (DOIS) PROCESSADORES. MÍNIMO 04 (QUATRO) MONITORES. MÍNIMO DE 04 (QUATRO) MICROFONES SEM FIOS. MÍNIMO DE 20 (VINTE) MICROFONES. MÍNIMO 04 (QUATRO) DIRECT BOX. 01 (UMA) BATERIA ELETRÔNICA COM MEMÓRIA. PEDESTAIS				



	SUFICIENTES PARA OS EQUIPAMENTOS E MICROFONES. ILUMINAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: 06 (SEIS) MOVING, 08 (OITO) PARLED, 04 (QUATRO) REFLETORES BRANCOS E 04 (QUATRO) MINIBRUTT. 01 (UMA) MESES DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO, CABOS, PLUGS E CONECTORES EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DESCRITOS. COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS INCLUIDOS.				
26	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA	06	DIÁRIAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA – DESCRIÇÃO: COM, NO MÍNIMO, 12 METROS DE COMPRIMENTO E MÁXIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO E 3,20 METROS DE LARGURA. ALTURA MÍNIMA 3,50 METROS E ALTURA MÁXIMA TOTAL DO TRIO 4,10 METROS, ACESSO AO TRIO ELÉTRICO PELA LATERAL COM PORTA E ESCADA, UMA ÁREA PARA CAMARIM COM NO MÍNIMO 9M² CLIMATIZADA NO CAMARIM, UM BANHEIRO OU LAVABO COM 01 VASO SANITÁRIO, 01 CUBA OU LAVATÓRIO, 01 ESPELHO, 01 LIXEIRA, ESCADAS COM CORRIMÃO PARA ACESSO A ÁREA SUPERIOR DO TRIO, ÁREA SUPERIOR DO TRIO COM NO MÍNIMO 27M² ÚTEIS, 01 COBERTURA EM LONA RETRÁTIL PARA ÁREA ÚTIL, DOIS GRUPOS DE GERADORES DE 100 KVA 380 VOLTS INTERLIGADOS COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA, COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA, CABINE ACÚSTICA, COM OPERADOR. O TRIO ELÉTRICO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DE 50M² DE ÁREA NA SUAS LATERAIS DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA EM FORMATO DE BANNER E/OU ADESIVO OU SIMILAR E 01(UM) PAINEL DE LED 4M X 2M, 02 (DOIS) PAINÉIS DE LED 8M X 1M (TOTALIZANDO 24M² DE PAINEL DE LED). O TRIO ELÉTRICO E TODA A SUA ESTRUTURA QUE O COMPÕEM, COM ESTRUTURA DE CAMARIM, ACESSO AO TRIO.				
27	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO	08	DIÁRIAS		

	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E SHOWS PIROTÉCNICO - DESCRIÇÃO: UMA QUEIMA DE FOGOS DE NO MÍNIMO 25 MINUTOS COM FOGOS DE BAIXO RUÍDO. 06 TORTA 300 TUBOS ¾ CORES DIVERSAS TRAÇANTE COM BOUQUET DE CORES; 03 TORTA CORES 90 TUBOS 37MM - EFEITO Z; 06 TORTA CORES 120 TUBOS 20MM - EFEITO LEQUE; 08 TORTA CORES 195 TUBOS 20 MM - EFEITO LEQUE CORES AZUL OU VERMELHO; 03 TORTA 100 TUBOS 37 MM EFEITO CORES DIVERSAS; 02 TORTA CORES 150 TUBOS 1,5 EFEITO LEQUE-EFEITO RETO CORES BAIXAS RUÍDO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 POLEGADAS EFEITO LEQUE CROSSET KAMURRO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 - EFEITO LEQUE- EFEITO VERDE; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 - EFEITO LEQUE-EFEITO VERMELHO				
28	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM 150 HORAS	150	HORAS		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESCRIÇÃO: (PROPAGANDA VOLANTE), INCLUINDO GRAVAÇÃO DE ANÚNCIOS DESCRITO NO ITEM 8, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AUTOMÓVEL, COM CAIXA DE SOM EXTERNA, COM PELO MENOS: 1 (UM) ALTOFALANTE DE 10 POLEGADAS COM 250RMS, 1 MÓDULO DE POTÊNCIA DE 400RMS E 1 RÁDIO COM ENTRADA PARA PEN DRIVE; MUNIDO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, COM MENSAGEM PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL SOLICITADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO E DOCUMENTADO PARA PERCORRER TODOS OS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO EXECUTANDO PROPAGANDA VOLANTE.				

	Total :	R\$
Condições de pagamento :	De acordo a emissão de Nota Fiscal	
Prazo de entrega :	imediato	
Validade da proposta :	60 dias.	
Valor por extenso :		

Santarém - Pará, 19 de setembro de 2025.

ASSINATURA E G DOS SANTOS PRODUÇÕES



- ✉ Escreva
- ✉ Caixa de entrada 86
- ☆ Com estrela
- ⌚ Adiados
- Importante
- Enviados
- ✉ Programados
- 📁 Rascunhos 43
- ✉ Todos os e-mails
- 📧 Spam 1
- 🗑 Lixeira
- Mais
- Marcadores
- Fazer upgrade →

🔍 Pesquisar e-mail

! Sem armazenamento
Os e-mails serão interrompidos em 17 de ago. de 2025
Aproveite 30 GB pagando R\$ 4,50 R\$ 1,00 por 3 meses

15 GB de 15 GB usados

- Principal

PROGRAMA PARÁ ADE...

LICITAÇÃO

PLANILHA DE L...
- HUGO RAFAEL DE ALME.

OFÍCIO - 9ª Edição do Salão do Turismo

Outlook-qdrqac...

Ofício s
- Josimar Silva

Documento de 🧯 - REGULAMENTO

REGULAMENTO...
- cmas.semndas

pré credenciamento dos delegados par

pedido de cotação

e.g.producoes@hotmail.com

pedido de cotação

venho através desta fazer o pedido de cotação através da planilha enviada em anexo, juntamente com o ofício, aguardando o ofício resposta com a data estipulada, sendo que o ofício resposta e a cotação tem que estar assinados

- OFÍCIO 061 E. G. DOS SANTOS PRODUÇÕES ... (547K) x
- ORÇAMENTO DE EVENTOS ANUAL 2025 E. G.. (48K) x

⚠ Armazenamento insuficiente. Em breve não será possível enviar e-mails.

Enviar

🔍 🔗 🔄 😊 ⚠ 📧 🛡 ⚙

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

COTAÇÃO DE PREÇOS

PROPONENTE: E. G. DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME NOME: EDINEY

GOMES DOS SANTOS ENDEREÇO: travessa frei Ambrósio,

Nº 1297-Sala B, Bairro Fátima, CEP: 68.040-440

Santarém- Pa. CNPJ 28.483.630/0001-83

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE:	15	DIÁRIAS	R\$ 28.000,00	R\$ 420.000,00
	CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINEARRAY, COMPOSTO POR 16 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 32 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

	ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB, 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR, 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO, 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
02	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PORTE:	15	DIÁRIAS	R\$ 26.500,00	R\$ 397.500,00
	CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

	4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
3	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE:	15	DIÁRIAS	R\$ 25.000,00	R\$ 375.000,00

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 12 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB, 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/ 2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR, 01 KIT MICROFONES PARA

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

	BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO, 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.				
04	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIA	R\$ 19.500,00	R\$ 292.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 60 REFLETORES LED 3 WATTS 24 REFLETORES LED 1 WATS 08 MOVING 16 CANHÕES PAR 64 03 MÁQUINA DE FUMAÇA 04 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO T RANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

05	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE	15	DIÁRIAS	R\$ 18.900,00	R\$ 283.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 30 REFLETORES LED 3 WATTS 12 REFLETORES LED 1 WATS 04 MOVING 8 CANHÕES PAR 32 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	15	DIÁRIAS	R\$ 17.600,00	R\$ 264.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 15 REFLETORES LED 3 WATTS 8 REFLETORES LED 1 WATS 04 MOVING 4 CANHÕES PAR 16 02 MÁQUINA DE FUMAÇA 02 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

	EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.				
07	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE	15	DIÁRIAS	R\$ 26.600,00	R\$ 399.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE GRANDE PORTE: 01 PALCO DE 14X12X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 14 (QUATORZE) METROS DE FRENTE X 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

08	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE	20	DIÁRIAS	R\$ 25.000,00	R\$ 500.000,00
	SEVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE MÉDIO PORTE: 01 PALCO DE 12X8X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 12 (DOZE) METROS DE FRENTE X 08 (OITO) METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
09	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE	20	DIÁRIAS	R\$ 23.600,00	R\$ 472.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE PEQUENO PORTE: 01 PALCO DE 8X6X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 08 (OITO) METROS DE FRENTE X 06 (SEIS) METROS DE PROFUNDIDADE,				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

	ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, FORMATO DE DUAS ÁGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.				
10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3:	15	DIÁRIAS	R\$ 38.200,00	R\$ 573.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 5X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 22 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA, TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MÓDULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO.				
11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3:	15	DIÁRIAS	R\$ 37.000,00	R\$ 555.000,00

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X3: ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 4X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 20 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2, 20 BEAM 200R, 24 PAR LED, 04 COBS, 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTA RESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUÇÃO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MÓDULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERRAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO				
12	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR:	15	DIÁRIAS	R\$ 5.100,00	R\$ 76.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR: ESPECIFICAÇÃO: GRUPO GERADOR 01 GERADOR DE 220 KVA 01 GERADOR DE 110KVA 30M QUADRIplex DE CABOS.				
13	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS; 380,00 a unid	50	DIÁRIAS	R\$ 2.280,00	R\$ 114.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS: ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, CABINESANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL; CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE E LAVÁVEL; COM CAIXA PARA DEJETOS; ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA E DESCARGA; TETO TRANSLÚCIDO, PARA APROVEITAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA; PISO ANTIDERRAPANTE; ENTRADAS DE VENTILAÇÃO; TRINCO RESISTENTE À VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO "LIVRE / OCUPADO" EXTERNO PORTA OBJETOS OU GANCHO PARA PENDURAR BOLSA OU CASACO; COM MICTÓRIO; COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO E PORTA PAPEL TOALHA; HIGIENIZADOR COM GEL, PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS; COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, ATRAVÉS DE ADESIVOS (OU OUTRO MEIO A ESCOLHA DA CONTRATADA) COMO MASCULINO OU FEMININO; DIMENSÃO APROXIMADA: 2,20 M DE ALTURA, 1,20 M DE LARGURA, 1,15M DE PROFUNDIDADE, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

14	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M:	800	METROS LINEAR	R\$ 49,20	
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M CONTENDO 140 PEÇAS – R\$ 47,14 A UNIDADE: GRADE DE CONTENÇÃO - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO, CONFECCIONADA EM FERRO GALVANIZADO COM MÃO FRANCESA E ACESSÓRIOS DE TRAVAMENTO, MEDINDO 2,00 METROS DE LARGURA POR 1,20 DE ALTURA, PARA FECHAMENTO DE ÁREAS E CONTENÇÃO DE PÚBLICO EM EVENTOS.				
15	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS	08	DIÁRIAS	R\$ 29.800,00	R\$ 238.400,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS – R\$ 145,00 O METRO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: ARQUIBANCADAS COM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO NO MÍNIMO 200 METROS DE COMPRIMENTO, CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) DEGRAUS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS HABILITADA PARA TAL, COM AS SUAS DEVIDAS LICENÇAS, DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR.				
16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX:	15	DIÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 52.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX: ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 6,00M DE FRENTE, 6,00M DE PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CR ISTAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 1,30M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTICHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

	ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX DE 2MX3MX0,20M, MONTADAS COM PRATICÁVEIS MODULARES DE 2M X 1M, ALTURA CONTENDO MESA DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS E 02 (DUAS) CADEIRAS DIÁRIA 12 HO RAS, "HOUSE MIX" - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 4,00M DE FRENTE, 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CRIS TAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 300M DE ALTURA COM SAIAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTI- CHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX: MEDINDO NO MÍNIMO 3X3 METROS, COM 0,20 CM DE ALTURA, COM 1 (PRIMEIRO) ANDAR PARA TÉCNICOS E CANHÕES SEGUIDORES. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, HOUSE MIX: MEDINDO 3.20M X 4.40MXH, HOUSE MIX: CONFECCIONADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, COM TABLADO DE MADEIRA, COM ESCADA DE ACESSO, SAIA EM TECIDO PRETO, E COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS E LONA VINÍLICA NA COR CINZA COM 4,4 METROS DE COMPRIMENTO X 3,30 METROS DE LARGURA X 1,00 METRO DE ALTURA. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO				
17	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M:	10	DIÁRIAS	R\$ 3.300,00	R\$ 33.000,00
	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 4X4M EM OCTANORM, COM FECHAMENTO EM PAINEL TS BRANCO, TETO EM PERGOLADO, COM NO MÍNIMO UMA PORTA COM TRANCA E CHAVE, COM COBERTURA ESPECIAL ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO E LONAS BRANCAS, COM PISO ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO E PLACAS E MADEIRA MODULADAS. O PISO DEVERÁ SER FORRADO EM CARPETE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM NA COR GRAFITE, NOVO, INSTALADO COM FITA DUPLA FACE, O CARPETE DEVERÁ CONTER UMA PELÍCULA PROTETORA PARA QUE NÃO HAJA DANOS, OU O MESMO FIQUE SUJO ANTES DA UTILIZAÇÃO; ILUMINAÇÃO PORTANDO 01 LÂMPADA FLUORESCENTE CONÔMICA, EM SEÇÕES 1.000MM 20 WATTS OU 2.000MM 58 WATTS. TOMADA: 02 (DUAS) TOMADAS DE 220/127 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 300 WATTS, SEM A FASE TERRA, COM CABEAMENTO NECESSÁRIO; COM AR				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

	CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.				
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10	6.300	METROS LINEAR	R\$ 18,80	R\$ 118.440,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE FERRO 2 X 1,10- DESCRIÇÃO: FECHAMENTO DE 2 X 1,10 METROS EM FERRO GERALMENTE SE REFEREM A UMA ESTRUTURA RETANGULAR, COM 2 METROS DE LARGURA E 1,10 METROS DE ALTURA, FEITA DE FERRO. OBS: PERMANECER NO LOCAL ATÉ O TERMINO DO EVENTO.				
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5:	30	DIÁRIAS	R\$ 917,00	R\$ 27.510,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 5 X 5: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 5X5 MTS.				
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10:	30	DIÁRIAS	R\$ 2.100,00	R\$ 63.000,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO 10 X 10: DESCRIÇÃO: TENDA TIPO "PIRÂMIDE" EM LONA ANTI CHAMA NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO METALÃO, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, COM PÉS DIREITO E 3 MTS, PODENDO SER ALONGADA ATÉ 3,5 MTS, TENCIONADAS COM CORDAS E PONTA DE EIXO, NAS DIMENSÕES DE 10 X 10 MTS.				
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO P 30 – 50 METROS	35	DIÁRIAS	R\$ 910,00	R\$ 31.850,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO P 30 – 50 METROS – DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMINIO P30, PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E BLACKDROOP, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM.				
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL	35	DIÁRIAS	R\$ 4.287,00	R\$ 150.045,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL MOVEL - DESCRIÇÃO - MEDINDO 4,00 METROS X 4,00 METROS X ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,80 CM A 1,80 METROS, EM ESTRUTURA DE DURALUMÍNIO, TRAVAMENTO DIAGONAL, REVESTIDO COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM, PINTURA NA COR PRETA FOSCA. ESTE DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO, SEM BURACOS OU DESNÍVEIS, E				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

	SUPORTAR O PESO TOTAL DE 4.320 KG. DEVE TAMBÉM SER ACARPETADO NA COR CINZA GRAFITE. COBERTURA: EM LONA TIPO KP-100, IGUAL OU EQUIVALÊNCIA SUPERIOR, ESTRUTURA TUBULAR EM DURALUMÍNIO MODELO P30, CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO PARA 3.500 KG (CONFORME NORMAS DA ABNT).				
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES	15	DIÁRIAS	R\$ 18.500,00	R\$ 277.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES – DESCRIÇÃO 64 CAMAROTES: ESTRUTURA COMPOSTA DE 4 PATAMARES, SENDO QUE EM CADA PAT AMAR IRÁ DISTRIBUIR 16 CAMAROTES, TOTALIZANDO 64 CAMAROTES PARA UMA CAPACIDADE DE 640 PESSOAS, MEDINDO 2,20MX2,20M COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE DE 10X10M, COM LONAS ANTICHAMAS, TODOS COM ILUMINAÇÃO E EXTINTOR DE INCÊNDIO. O CAMAROTE DEV E CONTER 2 BARES (DEFINIR) E AINDA COM ESCADAS PARA ENTRADAS E SAÍDAS DOS DOIS LADOS E RAMPA PARA ENTRADA E RAMPA PARA ACESSIBILIDADE, O MESMO DEVERÁ ESTAR SEGUINDO NORMATIVA TÉCNICA, ONDE TERÁ QUE SER EMITIDO ART OU RRT DA ESTRUTURA. TAMBÉM TERÁ QUE TER GUARDA CORPO, CORRIMÃO PARA AS ESCADAS., ESTRUTURA DO TIPO CAMAROTE FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, M ANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE CAMAROTE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA DESMONTÁVEL NAS DIMENSÕES DE 5M X 10M, COM 01, 02 OU 03 NÍVEIS DE PISOS, SENDO A ALTURA DO PISO AO CHÃO DE 0,30 ATÉ 2,20M, COM PISOS MODULADOS EM COMPENSADO ANTIDERRAPA NTE DE 15MM ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS E RECOBERTO COM CARPETE NOVO. O P ISO DO CAMAROTE DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA RECEBER ATÉ 400KG POR METRO QUADRAD O. O GUARDA-CORPO DO CAMAROTE E DA CIRCULAÇÃO SERÃO COM GRADE MODULADA DE 1,10 DE ALTURA; JÁ A PARTE DAS GRADES DO FUNDO DA ESTRUTURA DEVERÁ TER, NO M, LOCAÇÃO DE CAMAROTES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA(S): MEDINDO 50X 9M COM CO BERTURA EM LONA E ESTRUTURA Q30, COM PISO DE ESTRUTURA METÁLICA ACARPETADO, 2 (DUAS) ESCADAS COM 16 DEGRAUS, COBERTURA EM LONAS VINÍLICAS E ESTRUTURA METÁLICA ENVOLVIDA EM TECIDO "ELANCA" NA COR PRETA OU AZUL, NA FRENTE, LATERAIS E FUNDOS COM CAPACIDADE PARA 1.000 PESSOAS.				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO	25	DIÁRIAS	R\$ 1.797,00	R\$ 42.925,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVAS E PASSIVAS PARA EVENTO DE AUDITÓRIO – DESCRIÇÃO: CAIXA DE SOM. 120DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - CAMPO LIVRE 126DB DB SPL MÁX. CONTÍNUO2 - PLANO AO TERRA 132DB 2 ALTO FALANTES DE 6" 1 DRIVER DE TITÂNIO DE 1" COM GUIA DE ONDAS(ROTACIONÁVEL) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA(120 HZÀ 417 KHZ) ÂNGULO DE COBERTURA(100°H X15°V) VOLUM E MASTER ENTRADA BALANCEADA(BI) CONECTORES XLR MACHO E FÊMEAIN/OUT DUPLO CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (DCL) SISTEMA AUTO RAMP DE ACION AMENTO (ARP) PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP) / PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA(ETP) SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS) / TURBO VENTILADA ALÇASLATE RAIS PARA TRANSPORTE TENSÃO DE REDE 120-220V / CONSUMO 1000W DIMENSÕES ALTURA 210 MM LARGURA 647 MM PROFUNDIDADE 365 MM PESO: 23,8 K G.				
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS	15	DIÁRIAS	R\$ 1.797,00	R\$ 26.955,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CAMINHÃO 3 EIXOS – DESCRIÇÃO: CAMINHÃO 03 (TRÊS) EIXOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 10M E MÁXIMO 12M, COMPOSTO POR 02 (DOIS) PALCOS, SUPERIOR E INFERIOR, COM FONTE GERADORA DE ENERGIA PRÓPRIA COM POTÊNCIA/CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO DO SISTEMA. COBERTURA EM TODA A ÁREA DO PALCO SUPERIOR EM LONA AUTOEXTINGUÍVEL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. VEÍCULO REGULAR JUNTO AO DETRAN E INMETRO E DEMAIS ÓRGÃOS COMPETENTES. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA PINTURA, LATARIA E SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: SISTEMA DE SOM P.A. PARA FRENTE, FUNDO E LATERAIS COM CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE TRANSMITIDO EM 4 (QUATRO) FAIXAS DE FREQUÊNCIA, COM SAÍDA DE SOM FIXO NO SEGUNDO ANDAR NA PARTE DA FRENTE E FUNDO. 01 (UM) CONSOLE COM NO MÍNIMO 38 (TRINTA E OITO) CANAIS DE ENTRADA, CANAIS AUXILIARES. MÍNIMO DE 30 (TRINTA) GRAVES. MÍNIMO DE 38 (TRINTA E OITO) GRAVES MÉDIOS. AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO SISTEMA. MÍNIMO DE 02 (DOIS) PROCESSADORES. MÍNIMO 04 (QUATRO) MONITORES. MÍNIMO DE 04 (QUATRO) MICROFONES SEM FIOS. MÍNIMO DE 20 (VINTE) MICROFONES. MÍNIMO 04 (QUATRO) DIRECT BOX. 01 (UMA) BATERIA ELETRÔNICA COM MEMÓRIA. PEDESTAIS				

E.G**E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME****PRODUÇÕES****CNPJ: 28.483.63/0001-83**

	SUFICIENTES PARA OS EQUIPAMENTOS E MICROFONES. ILUMINAÇÃO MÍNIMA DO TRIO ELÉTRICO: 06 (SEIS) MOVING, 08 (OITO) PARLED, 04 (QUATRO) REFLETORES BRANCOS E 04 (QUATRO) MINIBRUTT. 01 (UMA) MESES DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO. CABOS, PLUGS E CONECTORES EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DESCRITOS. COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS INCLUÍDOS.				
26	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA	06	DIÁRIAS	R\$ 79.800,00	R\$ 478.800,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO EM CARRETA – DESCRIÇÃO: COM, NO MÍNIMO, 12 METROS DE COMPRIMENTO E MÁXIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO E 3,20 METROS DE LARGURA. ALTURA MÍNIMA 3,50 METROS E ALTURA MÁXIMA TOTAL DO TRIO 4,10 METROS, ACESSO AO TRIO ELÉTRICO PELA LATERAL COM PORTA E ESCADA, UMA ÁREA PARA CAMARIM COM NO MÍNIMO 9M² CLIMATIZADA NO CAMARIM, UM BANHEIRO OU LAVABO COM 01 VASO SANITÁRIO, 01 CUBA OU LAVATÓRIO, 01 ESPELHO, 01 LIXEIRA, ESCADAS COM CORRIMÃO PARA ACESSO A ÁREA SUPERIOR DO TRIO, ÁREA SUPERIOR DO TRIO COM NO MÍNIMO 27M² ÚTEIS, 01 COBERTURA EM LONA RETRÁTIL PARA ÁREA ÚTIL, DOIS GRUPOS DE GERADORES DE 100 KVA 380 VOLTS INTERLIGADOS COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA, COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA, CABINE ACÚSTICA, COM OPERADOR. O TRIO ELÉTRICO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO DE 50M² DE ÁREA NA SUAS LATERAIS DISPONÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA EM FORMATO DE BANNER E/OU ADESIVO OU SIMILAR E 01(UM) PAINEL DE LED 4M X 2M, 02 (DOIS) PAINÉIS DE LED 8M X 1M (TOTALIZANDO 24M² DE PAINEL DE LED). O TRIO ELÉTRICO E TODA A SUA ESTRUTURA QUE O COMPÕEM, COM ESTRUTURA DE CAMARIM, ACESSO AO TRIO.				
27	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO	08	DIÁRIAS	R\$ 53.350,00	R\$ 426.800,00

E.G

E G DOS SANTOS PRODUÇÕES – ME

PRODUÇÕES

CNPJ: 28.483.63/0001-83



	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E SHOWS PIROTÉCNICO - DESCRIÇÃO: UMA QUEIMA DE FOGOS DE NO MÍNIMO 25 MINUTOS COM FOGOS DE BAIXO RUÍDO. 06 TORTA 300 TUBOS ¼ CORES DIVERSAS TRAÇANTE COM BOUQUET DE CORES; 03 TORTA CORES 90 TUBOS 37MM - EFEITO Z; 06 TORTA CORES 120 TUBOS 20MM - EFEITO LEQUE; 08 TORTA CORES 195 TUBOS 20 MM - EFEITO LEQUE CORES AZUL OU VERMELHO; 03 TORTA 100 TUBOS 37 MM EFEITO CORES DIVERSAS; 02 TORTA CORES 150 TUBOS 1,5 EFEITO LEQUE-EFEITO RETO CORES BAIXAS RUÍDO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 POLEGADAS EFEITO LEQUE CROSSET KAMURRO; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 - EFEITO LEQUE- EFEITO VERDE; 02 TORTA CORES 30 TUBOS 1,5 - EFEITO LEQUE-EFEITO VERMELHO				
28	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM 150 HORAS	150	HORAS	R\$ 310,00	R\$ 46.500,00
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESCRIÇÃO: (PROPAGANDA VOLANTE), INCLUINDO GRAVAÇÃO DE ANÚNCIOS DESCRITO NO ITEM 8, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AUTOMÓVEL, COM CAIXA DE SOM EXTERNA, COM PELO MENOS: 1 (UM) ALTOFALANTE DE 10 POLEGADAS COM 250RMS, 1 MÓDULO DE POTÊNCIA DE 400RMS E 1 RÁDIO COM ENTRADA PARA PEN DRIVE; MUNIDO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, COM MENSAGEM PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAL SOLICITADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO E DOCUMENTADO PARA PERCORRER TODOS OS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO EXECUTANDO PROPAGANDA VOLANTE.				

	Total :	R\$ 6.513.585,00
Condições de pagamento :	De acordo a emissão de Nota Fiscal	
Prazo de entrega :	imediato	
Validade da proposta :	60 dias.	
Valor por extenso :	Seis Milhões Quinhentos e Treze Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais	

E G DOS SANTOS
PRODUCOES:284
83630000183

Assinado de forma digital por E
G DOS SANTOS
PRODUCOES:28483630000183

Santarém - Pará, 19 de setembro de 2025.

ASSINATURA E G DOS SANTOS PRODUÇÕES