



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA



Órgão: Prefeitura Municipal de Itaituba

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer- SEMCULTE

Responsável pela Demanda: Sueli Freitas de Aguiar
Decreto Municipal nº 0014/2025

E-mail: semculte@itaituba.pa.gov.br

Telefone: (93)981110713

1. Objeto:

A presente contratação refere-se à prestação de serviços de produção e organização dos eventos culturais Festival Junino Arraiatuba e Itaverão, promovido pela Prefeitura Municipal de Itaituba juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura.

2. Justificativa da necessidade da contratação

A Prefeitura Municipal de Itaituba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove anualmente uma programação diversificada de eventos culturais e festivos que já se consolidaram como tradições no Município, como o Arraiatuba e o Itaverão. Esses eventos integram o calendário oficial de atividades culturais e turísticas de Itaituba, representando instrumentos essenciais das políticas públicas de valorização da cultura local, incentivo ao turismo e desenvolvimento social e econômico da região.

A contratação está fundamentada nos princípios eficiência, economicidade, publicidade e interesse público, conforme disposto nos artigos 11, 18 e 22 da referida Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere a realização dessas festividades integra um conjunto de ações estratégicas da administração pública voltadas para o fortalecimento da cultura local, a valorização das manifestações populares e o enraizamento da identidade regional, e dinamização econômica por meio do fomento ao turismo e às atividades culturais. A contratação de uma empresa especializada permitirá



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



a organização eficaz de toda a estrutura logística, artística, operacional e de segurança do evento, garantindo que todas as etapas sejam cumpridas de forma planejada e com a qualidade esperada.

A contratação dessa empresa permitirá à Prefeitura Municipal de Itaituba/ Pará

- Garantir a padronização e a qualidade na realização dos eventos;
- Otimizar os recursos disponíveis, obtendo a melhor relação custo-benefício;
- Gerir adequadamente os riscos relacionados à organização e logística dos eventos;
- Promover maior integração e satisfação da comunidade local;
- Cumprir os calendários de atividades culturais e estabelecidos pela municipalidade;
- Atender os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

como preconiza a Lei 14. 133/2021.

Por essa e outras razões que é de suma importância à realização do presente processo licitatório para atender o município de Itaituba.

Por essa e outras razões que é de suma importância à realização do presente processo licitatório para atender o município de Itaituba.

3. Descrições e Quantidades.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
------	-----------	-------	------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



1	SOM GRANDE PORTE PARA SHOW GRANDE: ESPECIFICAÇÃO : SOM GRANDE PORTE 24 LINE LS AUDIO 16 SUB LS AUDIO 218 22 AMPLIFICADORES 04 FRONT FILL SIDE LINE - LS AUDIO 8X4 01 CONSOLE DIGI MIX RACK 01 CONSOLE PM5D RH MICROFONES 01 CUBO DE GTR FENDER OU MARSHAL 01 CUBO DE BAIXO 01 MULTICABO 56 VIAS PEDESTAIS E GARRAS 08 MONITORES QSC K12 13 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE – 02 MESAS DIGITAIS COM 56 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, COMPRESSOR, GATE POR CANAL, 24 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINEARRAY, COMPOSTO POR 16 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUNDSTACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDEFILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 3 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO EM 110 VOLTS; DELAY COM 02 LINHAS COM 6 CAIXAS LINEARRAY TREE- WAY, CONETIVA VERTICAL DE 10 GRAUS, COBERTURA HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.400 WATTS EM 8 OMHS CADA; PROCESSAMENTO DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; 01 BATERIA COMPLETA E 16 PRATICÁVEIS COM RODAS DE 2MX1M. 12 CAIXAS DE SUB , 16 CAIXAS LINE ARRAY STANER, 04 MONITORES SKP ATIVO, SUB PRA BATERIA, SIDE C/2 SUBS E 3 LINES POR LADO, 02 CONSOLE M7CL YAMAHA 48 CANAIS, 01 AMPLICADOR PARA GUITARRA LANEY, 01 CUBO PARA CONTRABAIXO C/ AMPLIFICADOR , 01 KIT MICROFONES PARA BATERIA, 01 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO , 12 DIRECT BOX, BATERIA TAMA 8,10,12,14 BUMBO 20.	9	DIARIAS
---	--	---	---------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



2	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR DE ILUMINAÇÃO 60 REFLETORES LED 3 WATTS 24 REFLETORES LED 1 WATS 08 MOVING 16 CANHÕES PAR 64 03 MÁQUINA DE FUMAÇA 04 MINI -BRUTS 01 MESA DE ILUMINAÇÃO 01 GRID 150 METROS ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 12 TALHAS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. A EMPRESA CONTRATADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO T RANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO /INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: A EMPRESA CONTRA TADA MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA	9	DIARIAS
3	ESTRUTURA DE PALCO DE GRANDE PORTE 01 PALCO DE 14X12X2M 01 HOUSE MIX 4X3 40 M DE PASSA CABO 01 GRID LUZ 80M 01 AREA DE SERVIÇO 02 CAMARINS 4X3M 100M DE GRADIL PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO MODULAR PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, OBEDECENDO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES MINIMAS: 16 (DEZESSEIS) METROS DE FRENTE X 14 (QUATORZE) METROS DE 8(OITO) PROFUNDIDADE , ALTURA DE 2 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO, ALTURA DO TETO DE 7 METROS. A PARTIR DO PISO DO PALCO, ESTRUTURA EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, FORMATO DE DUAS AGUAS OU MEIA LUA, TETO DE LONA ANTI-CHAMAS OU EM LONA EMBORRACHADA VINIL, ESCADA DE ACESSO COM DOIS CORRIMÃOS, SAIA FRONTAL E FECHAMENTO NAS LATERAIS E NOS FUNDOS COM TELA ANTICHAMAS, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M E SISTEMA DE ATERramento E EXTINTORES DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. ESTRUTURA Q30; ESPECIFICAÇÕES; DIMENSÕES: 10X8M, MEDINDO 8X6X5, COM DUAS PASSADAS COM 9M CADA; PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO, PORTAIS, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS ESTRUTURAS, TAIS COMO, BASES, SLEEVES, SAPATAS, ABRAÇADEIRAS, PROLONGADORES, ADAPTADORES, TRAVAS, PAU-DE-CARGA, MÃO FRANCESA, ALGEMAS, CABOS DE AÇO, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FORRAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO DAS TRELIÇAS COM O PISO, NOS CASOS DE MONTAGENS EM LOCAIS ONDE ESSA PROTEÇÃO SEJA NECESSÁRIA.	9	DIARIAS
4	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED : ESPECIFICAÇÕES MEDINDO 5X3 COM RESOLUÇÃO P6, DE ALTA RESOLUÇÃO, 22 PLACAS 1X1, COM PROCESSADOR DE VÍDEO; CONSOLE GRAND MA2 , 20 BEAM 200R , 24 PAR LED, 04 COBS , 06 RIBALTAS RGB, 12 ATOMICS LED, MÁQUINA DE FUMAÇA. TESTEIRA DE LED - DE ALTA DEFINIÇÃO, COM MÍNIMO DE 20 MM POR POLEGADA DE ÁREA, COM ALTARESOLUÇÃO E DEFINIÇÃO, COM DIMENSÕES 01 M DE ALTURA E 16 M EM LARGURA, P 05 OUTDOOR, PIXEL PITCH: 10 MM, RESOLUCAO: 10.000 PONTOS / M², TIPO LED: DIP 1 VERMELHO 1 VERDE 1 AZUL, BRILHO: 8000 LENDEAS, MODULO: 160X160 MM, GABINETE: 0,96 X0,96 METROS, DISTANCIA DE VISUALIZACAO: 1 METRO A 500 METROS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, ATERramento, INCLUINDO TRANSPORTE E OPERADOR, INTERLIGADA COM A HOUSE MIX PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO.	6	DIARIAS
5	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR : ESPECIFICAÇÃO : GRUPO GERADOR 01 GERADOR DE 220 KVA 01 GERADOR DE 110KVA 30M QUADRIplex DE CABOS	6	DIARIAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



6	LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS: ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA, CABINESANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL; CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE RESISTENTE E LAVÁVEL; COM CAIXA PARA DEJETOS; ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPÃO E DESCARGA; TETO TRANSLÚCIDO, PARA APROVEITAMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA; PISO ANTIDERRAPANTE; ENTRADAS DE VENTILAÇÃO; TRINCOS RESISTENTES À VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO "LIVRE / OCUPADO" EXTERNO; PORTA OBJETOS OU GANCHO PARA PENDURAR BOLSA OU CASACO; COM MICTÓRIO; COM PORTA PAPEL HIGIÊNICO E PORTA PAPEL TOALHA; HIGIENIZADOR COM GEL, PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS; COM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, ATRAVÉS DE ADESIVOS (OU OUTRO MEIO À ESCOLHA DA CONTRATADA) COMO MASCULINO OU FEMININO; DIMENSÃO APROXIMADA: 2,20 M DE ALTURA, 1,20 M DE LARGURA, 1,15 M DE PROFUNDIDADE, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180	6	DIÁRIAS
7	LOCAÇÃO DE BARRICADAS DE FERRO DE 2 M CONTENDO 140 PEÇAS: GRADE DE CONTENÇÃO - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO, CONFECCIONADA EM FERRO GALVANIZADO COM MÃO FRANCESA E ACESSÓRIOS DE TRAVAMENTO, MEDINDO 2,00 METROS DE LARGURA POR 1,20 DE ALTURA, PARA FECHAMENTO DE ÁREAS E CONTENÇÃO DE PÚBLICO EM EVENTOS	2	DIÁRIAS
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DE 200 METROS: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, MANTERÁ NO LOCAL DO EVENTO EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS: ARQUIBANCADAS COM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO NO MÍNIMO 200 METROS DE COMPRIMENTO, CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) DEGRAUS. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS HABILITADA PARA TAL, COM AS SUAS DEVIDAS LICENÇAS, DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, E SEGURANÇA SERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MONTADO/INSTALADO PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS E COM OPERADOR.	2	DIÁRIAS
9	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOUSE MIX : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 6,00M DE FRENTE, 6,00M DE PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CRISTAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 1,30M DE ALTURA COM SAÍAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTICHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX DE 2MX3MX0,20M, MONTADAS COM PRATICÁVEIS MODULARES DE 2M X 1M, ALTURA CONTENDO MESA DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS E 02 (DUAS) CADEIRAS DIÁRIAS 12 HO RAS, "HOUSE MIX" - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA HOUSE MIX, EM BOX TRUSS Q30 MEDINDO 4,00M DE FRENTE, 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA CRISTAL TRANSPARENTE E COBERTURA EM LONA KP 1000 (ANTICHAMAS) OU SIMILAR E PISO À 300M DE ALTURA COM SAÍAS EM TECIDO BAGUN OU SIMILAR (ANTICHAMAS). ESTRUTURA DEVIDAMENTE ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES DO CBMERJ, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, HOUSE MIX: MEDINDO NO MÍNIMO 3X3 METROS, COM 0,20 CM DE ALTURA, COM 1 (PRIMEIRO) ANDAR PARA TÉCNICOS E CANHÕES SEGUIDORES. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA., HOUSE MIX: MEDINDO 3.20M X 4.40MXH, HOUSE MIX: CONFECCIONADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, COM TABLADO DE MADEIRA, COM ESCADA DE ACESSO, SAIA EM TECIDO PRETO, E COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS E LONA VINÍLICA NA COR CINZA COM 4,4 METROS DE COMPRIMENTO X 3,30 METROS DE LARGURA X 1,00 METRO DE ALTURA. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO	4	DIÁRIAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



10	LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDIDA 4X4M: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 4X4M EM OCTANORM, COM FECHAMENTO EM PAINEL TS BRANCO, TETO EM PERGOLADO, COM NO MÍNIMO UMA PORTA COM TRANCA E CHAVE, COM COBERTURA ESPECIAL ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO E LONAS BRANCAS, COM PISO ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO E PLACAS E MADEIRA MODULADAS. O PISO DEVERÁ SER FORRADO EM CARPETE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM NA COR GRAFITE, NOVO, INSTALADO COM FITA DUPLA FACE, O CARPETE DEVERÁ CONTER UMA PELÍCULA PROTETORA PARA QUE NÃO HAJA DANOS, OU O MESMO FIQUE SUJO ANTES DA UTILIZAÇÃO; ILUMINAÇÃO PORTANDO 01 LÂMPADA FLUORESCENTE CONÔMICA, EM SEÇÕES 1.000MM 20 WATTS OU 2.000MM 58 WATTS. TOMADA: 02 (DUAS) TOMADAS DE 220/127 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 300 WATTS, SEM A FASE TERRA, COM CABEAMENTO NECESSÁRIO; COM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.	4	DIARIAS
----	--	---	---------

4. Observações gerais: De acordo com a necessidade do Município com a realização do evento Junino do Arraiatuba e Itaverão

4.1.0 Prazo de Entrega/ Execução: De acordo com a necessidade da Secretaria Municipal Cultura, Turismo, Esporte e Lazer- SEMCULTE

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: De acordo com a necessidade da Secretaria Municipal Cultura, Turismo, Esporte e Lazer- SEMCULTE

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer- SEMCULTE

4.4. Prazo para pagamento: Em até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do Serviços

Itaituba/PA, 17de Julho de 2025.

SUELI FREITAS DE AGUIAR
Decreto Municipal - 0014/2025
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.